



Página ND 1  
Fecha ingreso : 21/09/2018 05:23:18 PM  
Fecha impresion : 23/09/2018 05:46:48 AM

No. de Orden : E24-318567  
Paciente : LAGOS DIAZ NATALIA  
Documento Id : 1012463500  
Empresa : CONSORCIO CLINICA EMMANUEL  
Sede : LAB REFERENCIA

No. Interno : E24-318567  
Edad : 18 a 8 m 23 d  
Teléfono : 0000000000000  
E-Mail :  
No. Autoriza:

T4L\*\*TSH\*\*T3\*\*

CARFER

Examen	Resultado	Unidades	Valores de referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

HORMONAS

HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES (TSH) ULTRASENSIBLE

HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES	*	5.1	uUI/ml	0.51 -	4.3
------------------------------------	---	-----	--------	--------	-----

Se sugiere correlacionar con historia clinica.

Los valores hormonales pueden variar según la metodología aplicada. Los resultados obtenidos por diferentes técnicas no deben ser comparadas entre sí, debido a que generan error en la interpretación.

Tecnica: ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA

Validación: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA

TRIYODOTIRONINA TOTAL [T3 TOTAL]

TRIYODOTIRONINA TOTAL [T3 TOTAL]	*	84.49	ng/dL	91 -	218
----------------------------------	---	-------	-------	------	-----

Se sugiere correlacionar con historia clinica.

Los valores hormonales pueden variar según la metodología aplicada. Los resultados obtenidos por diferentes técnicas no deben ser comparadas entre sí, debido a que generan error en la interpretación.

Tecnica: ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA

Validación: Reg 1073508323 GINETH CARDENAS TOVAR

TIROXINA LIBRE (T4L)

TIROXINA LIBRE (T4L)		1.42	ng/dL	0.93 -	1.7
----------------------	--	------	-------	--------	-----

VALORES DE REFERENCIA:

MUJERES EMBARAZADAS

Primer trimestre : 0.9 -1.5

Segundo trimestre: 0.8 -1.3

Tercer trimestre: 0.7 -1.2

Los valores hormonales pueden variar según la metodología aplicada. Los resultados obtenidos por diferentes técnicas no deben ser comparadas entre sí, debido a que generan error en la interpretación.

Tecnica: INMUNOENSAYO QUIMIOLUMINISCENTE

Validación: Reg 15959351 LUIS VASQUEZ VALENCIA

FIRMA

Director Operativo Laboratorio

LUIS FERNANDO VASQUEZ VALENCIA REG 15959351

Fase pre analítica muestra(s) remitida(s) por cliente externo (ver empresa en el encabezado)

Nota: la empresa no se responsabiliza por enmendaduras realizadas a este reporte