


**SISTEMA DE REFERENCIA SIS 412 A**

**Nombre :** ARCADIO RINCON MORENO  
**Edad :** 53 Años \ 3 Meses \ 15 Días  
**Dirección :** CARRERA 35 N 13 180  
**Procedencia :** DUITAMA (BOYACA)  
**Entidad :** CON02201 - NUEVA EPS SA  
**Cama :** 207A-A2 **Regimen :** Contributivo

**Documento / Historia :** 7221935  
**F. Naci. 06/08/1965 Sexo :** Masculino  
**Telefono :** 3222013847  
**Fecha :** 21/11/2018  
**No. Ingreso: 821494**  
**Estrato :** CUOTA MODERADORA NIVEL UNO 3000

**REFERENCIA N° 50446****SEGUIRIDAD SOCIAL**

**Tipo Paciente:** Contributivo **Nivel SocioEconómico:** 0 **SISBEN Nivel SocioEconómico:** 0

**Ficha SISBEN:** **Tipo de Población Especial:**

**EVENTO**

**Tipo Evento:**  
**Responsable Paciente:** HELENA RINCON **Parentesco:**  
**Dirección:** **Teléfono:** 3222013847

**RESUMEN HISTORIA CLÍNICA**

**Motivo Consulta:** Motivo Consulta  
 LLEGÓ ALA CASA Y NO CONOCIA A NADIE , LE DIO MUCHO VOMITO Y SE PUSO AGRESIVO

**MOTIVO DE LA CONSULTA**  
 Nota de ingreso a servicios de internación.

**Enfermedad Actual:** Enfermedad Actual  
 PACIENTE DE 53 AÑOS ES TRAI DO POR FAMILIARES HERMANA QUIEN REFIERE HACE 15 DIAS REALZIA MOVIMIENTO Y DESPLAZAMIENTOS REPETITIVOS AL MISMO LADO EL DIA DE HOY PRESENTA DESORIENTACION INQUIETUD, EPISODIO DE AGRESIVIDAD Y HABLA INCOHERENCIAS ,CONDUCTAS INAPROPIADAS MOTIVO POR EL CUAL ES TRAI DO.  
**ENFERMEDAD ACTUAL**  
 Paciente quien ingresó a urgencias el pasado 14/11/2018 por desorientación, verbigeración, ideas incoherentes, vómito amarillento sin contenido hemático y respiración "Ruidosa". Tenia actitudes agresivas. La hija observó movimientos repetitivos y respuestas incoherentes, de todo lo cual ha observado mejoría.

**Antecedentes:** Fecha: 16/02/2013, Tipo: Médicos  
 NIEGA  
 Fecha: 16/02/2013, Tipo: Quirúrgicos  
 NIEGA  
 Fecha: 16/02/2013, Tipo: Alérgicos  
 NIEGA ALERGIA AMEDICAMNETOS  
 Fecha: 14/11/2018, Tipo: Médicos  
 RM  
 Fecha: 14/11/2018, Tipo: Alérgicos  
 NIEGA ALERGIAS A MEDICAMENTOS

**Examen Físico:** Glucometria: 0 Temperatura: 36,0 Perfusion: < 2 Estado de conciencia: Alerta PVC : 0 Apertura Ocular Espontanea 4 Respuesta Verbal Orientación 5 Respuesta Motora Obedece Ordenes 6 IMC 0 Estado General: DESORIENTADO Cabeza y organos de los sentidos: MUCOSAS HUMEDAS, ESCLERAS ANICTERICAS, PINRAL, ORL: NORMAL Torax y cardio - Pulmonar: RSCS RITMICOS, RSRs SIN AGREGADOS Abdomen: BLANDO, DEPRESIBLE, NO MASAS, NO MEGALIAS NO DOLOR Genito - urinario: NORMAL Musculo - esqueletico: NORMAL Neurologico: PACIENTE DESORIENTADO EN 3 ESFERAS, AGITADO, INQUIETO HABLA INCOHERENCIAS , EN EL MOMENTO SIN FOCALIZACION PERO SE EVIDENCIA AUMENTO DEL POLIGONO DE SUSTENTACION. Piel y faneras: NORMAL Cuello: MOVIL Miembros: EUTROFICAS Glucometria False SO2 True PVC False Dolor No Escala de dolor: --- FIO20 FIO2 False TAM 76 Gluco0 TEMPERATURA 36,0 SO2 93 Perfusion: < 2 Estado de Conciencia: Alerta PVC 0 APERTURA OCULAR Espontanea 4 RESPUESTA VERBAL Orientación 5 RESPUESTA MOTORA Obedece Ordenes 6 TALLA 0 IMC 0 ESTADO GENERAL Regular estado general, tranquilo, con respuestas apropiadas y buena empatia con el examinador. No hay alteración del patrón respiratorio, hidratado, afebril, alerta. CABEZA Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS Normocéfala, atraumática, OJOS: Isocoria normorreactiva, escleras anictéricas, conjuntivas normales con cambios actínicos. Motricidad ocular por completo normal. BOCA: Dentadura en mal estado, lengua saburral, mucosas húmedas. TORAX Y CARDIO - PULMONAR Ruidos cardiacos rítmicos sin agregados, auscultación pulmonar por completo normal, no hay alteración del patrón respiratorio. ABDOMEN Blando, fácilmente depresible sin dolor a la palpación superficial ni profunda con ruidos intestinales normales, no hay signos de irritación peritoneal. No palpo masas aunque el paciente poco colabora al examen. GENITO - URINARIO No se explora MUSCULO - ESQUELETICO No hay edemas de miembros inferiores, cambios tróficos en extremidades., NEUROLOGICO No hay signos menígeos, no hay déficit motor ni sensitivo. Al examen mental no hay alteración del estado de conciencia, hay desorientación espacial pero conserva orientación en tiempo y persona, hay hipoprosxia, al parecer paramnesia y fabulación no hallé disfasia ni alteración en curso de pensamiento, no hallé alteración de juicio y raciocinio, no hay agitación o alteración motora en el momento PIEL Y FANERAS CUELLO Traquea central, vasos normales, no hay ingurgitación yugular, pulsos bien, no palpo masas aunque no es fácil evaluar por falta de colaboración del paciente. DOLOR No Escala de Dolor: --- GLUCOMETRIA False SO2 True PVC False FIO2 True FIO2 28

**Signos Vitales:** TA: 100/60/73 | FC: 78 x Min | FR: 20 x Min | GlasGow: 15 / 0 | TC: 36 | Peso: 0,0000

**Resultados Exámenes Diagnósticos:**

## Servicio: (21701) TOMOGRAFIA CRANEO SIMPLE

## TOMADO. PENDIENTE POR LECTURA

## Servicio: (19304) CUADRO HEMATICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA

Recuento de Globulos rojos ... (4,46 /mm<sup>3</sup>x10<sup>6</sup>) [(Entre) 4,20 - 6,30]  
 Hemoglobina ... (14 g/dl) [(Entre) 14,50 - 16,50]  
 Hematocrito ... (41,1 %) [(Entre) 31,00 - 43,00]  
 Volumen Corpuscular Medio (MVC) ... (92,1 %) [(Entre) 78,0 - 100,0]  
 Hemoglobina Corpuscular Media (HCM) ... (31,4 Pg) [(Entre) 26,5 - 36,5]  
 Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (MCHC) ... (34,1 g/dl) [(Entre) 28,0 - 36,0]  
 Indice de distribucion eritrocitaria (RDW) ... (12,4 %) [(Entre) 11,5 - 15,0]  
 Indice de distribucion eritrocitaria SD (RDW-SD) ... (43 \*10<sup>3</sup>/uL) [(Entre) 35,0 - 56,0]  
 Recuento de Globulos blancos ... (5,85 /mm<sup>3</sup>x10<sup>6</sup>) [(Entre) 4,50 - 11,00]  
 Neutrofilos ... (64,8 %) [(Entre) 40,0 - 65,0]  
 Linfocitos ... (20 %) [(Entre) 30,0 - 40,0]  
 Eosinofilos ... (4,4 %) [(Entre) 1,0 - 5,0]  
 Basofilos ... (0,6 %) [(Entre) 1,0 - 2,0]  
 Bandas o cayados ... (0 %) [(Entre) 0 - 5]  
 Monocitos ... (10,2 %) [(Entre) 3,0 - 10,0]  
 Neutrofilos # ... (3,78 ) [(Entre) 2,00 - 7,00]  
 Linfocitos # ... (1,17 ) [(Entre) 8,00 - 4,00]  
 Eosinofilos # ... (0,26 ) [(Entre) 0,02 - 0,50]  
 Monocitos # ... (0,6 ) [(Entre) 0,10 - 1,20]  
 Basofilos # ... (0,04 ) [(Entre) 0,00 - 0,10]  
 Recuento de Plaquetas ... (245 Xmm<sup>3</sup>) [(Entre) 150,0 - 350,0]  
 Plaquetocrito (PCT) ... (0,16 %) [(Entre) 0,15 - 0,50]  
 Volumen plaquetario medio (MPV) ... (6,6 FL) [(Entre) 6,0 - 10,0]  
 Ancho de distribución de plaquetas (PDW) ... (14,8 %) [(Entre) 8,0 - 18,0]  
 OBSERVACION ... ( )

## Servicio: (19290) CREATININA SUERO ORINA Y OTROS

CREATININA SERICA ... (0,76 mg/dl) [(Entre) 0,70 - 1,20]  
 OBSERVACION ... ( )

## Servicio: (19749) NITROGENO UREICO

Nivel de Nitrogeno Ureico ... (9,3 mg/dl) [(Entre) 5,0 - 24,0]  
 OBSERVACION ... ( )

## Servicio: (19933) TRANSAMINASA OXALACETICA ASA

ASPARTATO AMINOTRANSFERASA GOT-AST ... (62 U/L) [(Entre) 0,0 - 37,0]  
 OBSERVACION ... ( )

## Servicio: (19934) TRANSAMINASA PIRUVICA ALAT

ALANINO AMINO TRANSFERASA TGP-ALT ... (44 U/L) [(Entre) 0,0 - 42,0]  
 OBSERVACION ... ( )

## Servicio: (19490) GLUCOSA EN SUERO LCR OTROS FLUIDOS

Glicemia ... (101,8 mg/dl) [(Entre) 75,0 - 115,0]  
 OBSERVACION ... ( )

## Servicio: (19775) PARCIAL DE ORINA INCLUIDO SEDIMENTO

Color ... (Amarilla )  
 Aspecto ... (Turbio )  
 pH ... (7,0 ) [(Entre) 5 - 8]  
 Densidad ... (1,005 ) [(Entre) 1000,000 - 1030,000]  
 Proteinuria ... (Negativa )  
 Glucosuria ... (Normal )  
 Cetona ... (Negativa )  
 Bilirrubinuria ... (Negativo )  
 Urobilinogeno ... (Normal )  
 Hematuria ... (Negativa )  
 Nitritos ... (Negativo )  
 Leucocitos ... (15-20 )  
 Hematies ... (1-3 )  
 Píocitos ... ( )  
 Células Epiteliales ... (0-2 )  
 Células Epiteliales Altas ... ( )  
 Bacterias ... (+++ )  
 Moco ... ( )  
 Cilindros Hialinos ... ( )  
 Cilindros granulados ... ( )  
 Cilindros Leucocitarios ... ( )  
 Cilindros Hemáticos ... ( )  
 Cilindros Mixtos ... ( )  
 Trichomonas spp ... ( )  
 Levaduras ... ( )

Mielios de hongo . . . . . ( )  
 Espermatozoides . . . . . ( )  
 Cristales de Oxalato de Calcio . . . . . ( )  
 Cristales de Acido Urico . . . . . ( )  
 Cristales de Fosfatos Amorfos . . . . . ( )  
 Cristales de Uratos Amorfos . . . . . ( )  
 Cristales de Fosfatos Triples . . . . . ( )  
 Cristales Amorfos . . . . . ( )  
 Cristales de Sulfas . . . . . ( )  
 Cuerpos ovales . . . . . ( )  
 OBSERVACION . . . . . ( )  
 Esterasa(Leucositos) . . . . . (Negativo )

Servicio: (19891) SODIO  
 Nivel Serico De Sodio Na . . . . . (134,7 mmol/L) [ (Entre) 135,0 - 145,0]  
 OBSERVACION . . . . . ( )

Servicio: (19792) POTASIO  
 Nivel De Potasio Serico K . . . . . (4,40 mol/l) [ (Entre) 3,50 - 5,50]  
 OBSERVACION . . . . . ( )

Servicio: (19177) CALCIO COLORIMETRICO  
 Nivel Sérico De Calcio (Ca) IONICO . . . . . (1,53 mmol/L) [ (Entre) 1,10 - 1,30]  
 OBSERVACION . . . . . ( )

Servicio: (19886) SIFILIS SEROLOGIA PRESUNTIVA CARDIOLIPINA O VDRL  
 R.P.R. Serologia . . . . . (No Reactiva )  
 OBSERVACION . . . . . ( )

Servicio: (19170) BILIRRUBINA TOTAL  
 Bilirrubina Total . . . . . (0,7 mg/dl) [ (Entre) 0,10 - 1,30]  
 OBSERVACION . . . . . ( )

Servicio: (19169) BILIRRUBINA DIRECTA  
 Bilirrubina Directa . . . . . (0,32 mg/dl) [ (Entre) 0,00 - 0,20]  
 Bilirrubina Indirecta . . . . . (0,38 mg/dl) [ (Entre) 0,00 - 0,70]  
 OBSERVACION . . . . . ( )

Servicio: (31211) DOPPLER CONTINUO BIDIRECCIONAL CAROTIDAS ARTERIAS VERTEBRALES ARTERIAL O TÉCNICA:

Con ecógrafo Toshiba y transductor lineal de alta frecuencia se realizó exploración Doppler triplex (Modo B, doppler color y análisis espectral) de vasos del cuello con los siguientes hallazgos:

MODO B: arterias carótidas comunes, bulbos carotideos, carótidas internas y externas de calibre normal, no se observan placas ni engrosamientos medio-intímales.

DOPPLER COLOR Y ANALISIS ESPECTRAL: flujo sanguíneo laminar, con espectro normal.  
 Arteria vertebral con flujo en dirección cefálica durante todo el ciclo cardiaco y patrón de baja resistencia.  
 Las estructuras venosas muestran curso, calibre y compresibilidad normales.

OPINION:

NO SE OBSERVAN ALTERACIONES EN EL PRESENTE ESTUDIO.

Atentamente,

Servicio: (31109) ECO ABDOMEN TOTAL INCLUYE HIGADO PANCREA VESICULA VIA BILIAR RIÑON BAZO GRANDES  
 TOMADO. PENDIENTE POR LECTURA

#### INSTITUCIÓN A LA QUE SE REMITE

Motivo Remisión: Falta\_Cama\_IPS\_Remite

Descripción Motivo:

Nombre IPS:

Municipio:

Servicio que Remite: Urgencias

Servicio Remitido: Urgencias

Resumen H.Clínica:

Descripción:

Descripción:

Departamento:

Nivel:

PACIENTE MASCULINO 53 AÑOS DE EDAD. ACOMPAÑADO DE HERMANA AL PARECER EL PACIENTE TIENE ANTECEDENTE DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL SEGUN HERMANA QUE LO ACOMPAÑA LOS SINTOMAS PSICOTICOS INICIARON HACE 4 MESES CON DEAMBULACION POR LAS CALLES DESCUIDO EN SU HIGIENE PERSONAL Y ALTA AGRESIVIDAD. TIENE ANTECEDENTE DE CONSUMO PESADO DE ALCOHOL CRONICO EL CUAL SUSPENDIO CUANDO INICIARON LOS SINTOMAS. CONTINUA CON EPISODIOS DE AGITACION PSICOMOTORA. PENDIENTE RMN CEREBRAL LEUCOENCEFALOPATIA DE PROBABLE ORIGEN EN CAMBIOS DE MICROANGIOPATIA CEREBRAL (ENCEFALOPATIA SUBCORTICAL ATROESCLEROTICA?), A CORRELACIONAR CON ANTECEDENTES DEL PACIENTE. ESTUDIO NEGATIVO PARA EVENTO ISQUEMICO EN FASE AGUDA. TRANSAMINASAS ELEVADAS RESULTADO BILIRRUBINAS Y DEMAS LABORATORIOS NORMAL Y DOPPLER DE VASOS DE CUELLO SOLICITADO POR MEDICINA INTERNA NORMALES. MEDICINA INTERNA DA EGRESO A PACIENTE PERO POR SINTOMATOLOGIA PSICOTICA PERISISTENTE REQUIERE HOSPITALIZACION EN USM. CONTINUA TTO

RISPERIDONA TABLETA 2 MG ADMINISTRAR UNA TABLETA VIA ORAL CADA 12 HORAS

LORAZEPAM TABLETA 2 MG ADMINISTRAR UNA TABLETA VIA ORAL CADA 8 HORAS

TIAMINA TAB 300 MG ADMINISTRAR UNA TABLETA CADA 12 HORAS

Fecha Confirmación: 21/noviembre/2018


Fecha Salida:

**DIAGNÓSTICOS**

CÓDIGO	NOMBRE
F101	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: USO NOCIVO

**SERVICIOS**

CÓDIGO	NOMBRE
--------	--------



DERLY JEANNINE SANCHEZ AVILA

Registro Medico: 46375585

PSIQUIATRIA