

AVIDANTI S.A.S

NIT: 800185449 - 9

Sede: Clínica Avidanti Ibagué

Código Habilitación: 730010090901

**MARIA AYDE OYOLA JAVELA****ADMISIÓN No. 38380**

Identificación	CC 65798936	Sexo al nacer	Mujer	Fecha ingreso	27/01/2019 2:09:00 p.m.
Fecha nac.	9/02/1973(45 años)	Edad ingreso	45 años	Ubicación	Urgencias
Estado civil	Desconocido	Tel.	3015642838 - 3015642838	Clase de ingreso	Urgencias
Dirección	BARRIO GALAN MZ F CASA 4			Origen	Otro
Municipio	IBAGUÉ			Servicio	Servicio de Urgencias
Departamento	TOLIMA			Contrato	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
				Plan	CONTRIBUTIVO- Beneficiario

Resultados INTERFACE LABINGRESO 38380.

CAM-HEMOGRAMA III (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA) AUTOMATIZADO. (Fecha respuesta: 2019/01/27)

CAM-HEMOGRAMA III (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA) AUTOMATIZADO (902209)

Técnica: Citometría de Flujo

Campo	Parámetro	Valor	Unidad	Vr. Ref.	Estado	Obs.
CH	Globulos Blancos:	5.07	10 ³ /uL	4.0 -- 10.0	normal	
CH	Neutrofilos %:	52.5	%	50.0 -- 70.0	normal	
CH	Linfocitos %:	34.3	%	20.0 -- 40.0	normal	
CH	Monocitos %:	9.2	%	3.0 -- 12.0	normal	
CH	Eosinofilos %:	3.2	%	0.5 -- 5.0	normal	
CH	Basofilos % :	0.8	%	0.0 -- 1.0	normal	
CH	Neutrofilos #	2.66	10 ³ uL	2.0 -- 7.0	normal	
CH	Linfocitos #:	1.74	10 ³ /uL	0.8 -- 4.0	normal	
CH	Monocitos #:	0.47	10 ³ /uL	0.12 -- 1.2	normal	
CH	Eosinofilos #:	0.16	10 ³ /uL	0.02 -- 0.5	normal	
CH	Basofilos #:	0.04	10 ³ /uL	0.0 -- 0.1	normal	
CH	Globulos Rojos:	4.50	10 ⁶ /uL	3.5 -- 5.5	normal	
CH	Hemoglobina:	13.8	g/dL	11.0 -- 16.0	normal	
CH	Hematocrito:	41.2	%	37.0 -- 54.0	normal	
CH	Volumen Corpuscular Medio:	91.6	fL	80.0 -- 100.0	normal	
CH	Hemoglobina Corpuscular Media:	30.6	pg	27.0 -- 34.0	normal	
CH	Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media:	33.4	g/dL	32.0 -- 36.0	normal	
CH	RDW-CV	12.2	%	11.0 -- 16.0	normal	
CH	RDW-SD	46.9	fL	35.0 -- 56.0	normal	
CH	Plaquetas:	257	10 ³ /uL	100.0 -- 300.0	normal	
CH	MPV:	8.5	fL	6.5 -- 12.0	normal	
CH	PDW:	15.6		9.0 -- 17.0	normal	
CH	PCT:	0.219	%	0.108 -- 0.282	normal	

Usuario: **Esperanza Beltran Ibañez**

Documento: 38238412

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD
AVENIDA 19 CRA 13 VIA CALAMBEO, - - Tel: (8) 2756030

Imprime: ESTHER JULIA PEREZ NIETO Fecha Imp. 28/01/2019 4:55:42 p.m.

Generado por: Gomedisys - Razón social: Gestión de información en salud NIT: 900723696

Pagina 1 de 6

AVIDANTI S.A.S

NIT: 800185449 - 9 Actividad Economica: 8610 Régimen: Común

Sede: Clínica Avidanti Ibagué

Código Habilitación: 730010090901



CAM-TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]. (Fecha respuesta: 2019/01/27)

CAM-TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA] (903867)

Técnica: Cinética UV

Campo	Parámetro	Valor	Unidad	Vr. Ref.	Estado	Obs.
TGO	Resultado:	69 U/L		11.0 -- 39.0	alto	
TGP	Resultado:	112 U/L		11.0 -- 45.0	alto	
				Hombres:		
				0.70 - 1.20		
				mg/dL		
CRE	Resultado:	0.75 mg/dL		Mujeres:	normal	
				0.53 - 1.00		
				mg		
BUN	Resultado:	8.7 mg/dL		7.0 -- 21.0	normal	
PT	Resultado:	13.2 Seg		10.0 -- 16.0	normal	
INR	INR:	1.02		--	normal	
	Control Normal:	13.5 seg		--	normal	
APTT	Resultado:	24.8 Seg		24.0 -- 39.0	normal	
	Control Normal:	30.4 Seg		--	normal	

Usuario: **Esperanza Beltran Ibañez**

Documento: 38238412

CAM-TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]. (Fecha respuesta: 2019/01/27)

CAM-TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA] (903866)

Técnica: Cinética UV

Campo	Parámetro	Valor	Unidad	Vr. Ref.	Estado	Obs.
TGO	Resultado:	69 U/L		11.0 -- 39.0	alto	
TGP	Resultado:	112 U/L		11.0 -- 45.0	alto	
				Hombres:		
				0.70 - 1.20		
				mg/dL		
CRE	Resultado:	0.75 mg/dL		Mujeres:	normal	
				0.53 - 1.00		
				mg		
BUN	Resultado:	8.7 mg/dL		7.0 -- 21.0	normal	
PT	Resultado:	13.2 Seg		10.0 -- 16.0	normal	
INR	INR:	1.02		--	normal	
	Control Normal:	13.5 seg		--	normal	
APTT	Resultado:	24.8 Seg		24.0 -- 39.0	normal	
	Control Normal:	30.4 Seg		--	normal	

Usuario: **Esperanza Beltran Ibañez**

Documento: 38238412

CAI-CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS. (Fecha respuesta: 2019/01/27)

CAI-CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS (903825)

Técnica: Cinética

Campo	Parámetro	Valor	Unidad	Vr. Ref.	Estado	Obs.
TGO	Resultado:	69 U/L		11.0 -- 39.0	alto	
TGP	Resultado:	112 U/L		11.0 -- 45.0	alto	

AVIDANTI S.A.S

NIT: 800185449 - 9 Actividad Economica: 8610 Régimen: Común

Sede: Clínica Avidanti Ibagué

Código Habilitación: 730010090901



CRE	Resultado:	0.75 mg/dL	Hombres:	normal
			0.70 - 1.20 mg/dL	
BUN	Resultado:	8.7 mg/dL	Mujeres:	normal
			0.53 - 1.00 mg	
PT	Resultado:	13.2 Seg	7.0 -- 21.0	normal
INR	INR:	1.02	10.0 -- 16.0	normal
APTT	Resultado:	24.8 Seg	--	normal
			--	
APTT	Control Normal:	13.5 seg	--	normal
			--	
APTT	Resultado:	24.8 Seg	24.0 -- 39.0	normal
			--	
APTT	Control Normal:	30.4 Seg	--	normal
			--	

Usuario: **Esperanza Beltran Ibañez**

Documento: 38238412

CAM-NITROGENO UREICO. (Fecha respuesta: 2019/01/27)

CAM-NITROGENO UREICO (903856)

Técnica: Cinética UV

Campo	Parámetro	Valor	Unidad	Vr. Ref.	Estado	Obs.
TGO Resultado:		69 U/L		11.0 -- 39.0	alto	
TGP Resultado:		112 U/L		11.0 -- 45.0	alto	
CRE	Resultado:	0.75 mg/dL		Hombres:	normal	
				0.70 - 1.20 mg/dL		
BUN	Resultado:	8.7 mg/dL		Mujeres:	normal	
				0.53 - 1.00 mg		
PT	Resultado:	13.2 Seg		7.0 -- 21.0	normal	
INR	INR:	1.02		10.0 -- 16.0	normal	
APTT	Resultado:	24.8 Seg		--	normal	
				--		
APTT	Control Normal:	13.5 seg		--	normal	
				--		
APTT	Resultado:	24.8 Seg		24.0 -- 39.0	normal	
				--		
APTT	Control Normal:	30.4 Seg		--	normal	
				--		

Usuario: **Esperanza Beltran Ibañez**

Documento: 38238412

CAM-TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]. (Fecha respuesta: 2019/01/27)

CAM-TIEMPO DE PROTROMBINA [TP] (902045)

Técnica: Foto-óptica

Campo	Parámetro	Valor	Unidad	Vr. Ref.	Estado	Obs.
TGO Resultado:		69 U/L		11.0 -- 39.0	alto	
TGP Resultado:		112 U/L		11.0 -- 45.0	alto	
CRE	Resultado:	0.75 mg/dL		Hombres:	normal	
				0.70 - 1.20 mg/dL		
CRE	Resultado:	0.75 mg/dL		Mujeres:	normal	
				0.53 - 1.00 mg		

AVIDANTI S.A.S

NIT: 800185449 - 9 Actividad Economica: 8610 Régimen: Común

Sede: Clínica Avidanti Ibagué

Código Habilitación: 730010090901



BUN	Resultado:	8.7 mg/dL	7.0 -- 21.0	normal
PT	Resultado:	13.2 Seg	10.0 -- 16.0	normal
INR	INR:	1.02	--	normal
	Control Normal:	13.5 seg	--	normal
APTT	Resultado:	24.8 Seg	24.0 -- 39.0	normal
	Control Normal:	30.4 Seg	--	normal

Usuario: **Esperanza Beltran Ibañez**

Documento: 38238412

CAM-TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]. (Fecha respuesta: 2019/01/27)

CAM-TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP] (902049)

Técnica:Foto-óptica

Campo	Parámetro	Valor	Unidad	Vr. Ref.	Estado	Obs.
TGO	Resultado:	69 U/L		11.0 -- 39.0	alto	
TGP	Resultado:	112 U/L		11.0 -- 45.0	alto	
				Hombres:		
				0.70 - 1.20		
				mg/dL		
				Mujeres:		
				0.53 - 1.00		
				mg		
CRE	Resultado:	0.75 mg/dL			normal	
BUN	Resultado:	8.7 mg/dL		7.0 -- 21.0	normal	
PT	Resultado:	13.2 Seg		10.0 -- 16.0	normal	
INR	INR:	1.02		--	normal	
	Control Normal:	13.5 seg		--	normal	
APTT	Resultado:	24.8 Seg		24.0 -- 39.0	normal	
	Control Normal:	30.4 Seg		--	normal	

Usuario: **Esperanza Beltran Ibañez**

Documento: 38238412

CAM-UROBILINOGENO EN ORINA PARCIAL. (Fecha respuesta: 2019/01/27)

CAM-UROBILINOGENO EN ORINA PARCIAL (907107)

Técnica:Microscopía

Campo	Parámetro	Valor	Unidad	Vr. Ref.	Estado	Obs.
PO	Color	Amarillo		--	normal	
PO	Aspecto	Ligeramente Turbio		--	normal	
PO	pH:	6.5		--	normal	
PO	Gravedad Especifica:	1.010		--	normal	
PO	Glucosa:	NEGATIVO		--	normal	
PO	Proteínas:	NEGATIVO		--	normal	
PO	Cetonas:	NEGATIVO		--	normal	
PO	Nitritos:	NEGATIVO		--	normal	
PO	Eritrocitos:	NEGATIVO		--	normal	
PO	Leucocitos:	NEGATIVO		--	normal	
PO	Urobilinogeno:	NEGATIVO		--	normal	
PO	Bilirrubinas:	NEGATIVO		--	normal	

AVIDANTI S.A.S

NIT: 800185449 - 9 Actividad Economica: 8610 Régimen: Común

Sede: Clínica Avidanti Ibagué

Código Habilitación: 730010090901



PO	Leucocitos:	3 - 5 xC	--	normal
PO	Eritrocitos:	0 - 1 xC	--	normal
PO	Bacterias:	++	--	normal
PO	Celulas:	0 - 5 xC	--	normal
PO	Cristales:		--	normal
PO	Cilindros:		--	normal
PO	Moco:	+	--	normal
PO	Otros:		--	normal
GRAM	Muestra:	ORINA SIN CENTRIFUGAR	--	normal
GRAM	Reporte:	BACILOS GRAM NEGATIVO +	--	normal

Usuario: **Luis Israel Valeriano Rodriguez**

Documento: 19708254

CAM-COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA. (Fecha respuesta: 2019/01/27)

CAM-COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA (901107)

Técnica: Coloración Gram

Campo	Parámetro	Valor	Unidad	Vr. Ref.	Estado	Obs.
PO	Color	Amarillo		--	normal	
PO	Aspecto	Ligeramente Turbio		--	normal	
PO	pH:	6.5		--	normal	
PO	Gravedad Especifica:	1.010		--	normal	
PO	Glucosa:	NEGATIVO		--	normal	
PO	Proteinas:	NEGATIVO		--	normal	
PO	Cetonas:	NEGATIVO		--	normal	
PO	Nitritos:	NEGATIVO		--	normal	
PO	Eritrocitos:	NEGATIVO		--	normal	
PO	Leucocitos:	NEGATIVO		--	normal	
PO	Urobilinogeno:	NEGATIVO		--	normal	
PO	Bilirrubinas:	NEGATIVO		--	normal	
PO	Leucocitos:	3 - 5 xC		--	normal	
PO	Eritrocitos:	0 - 1 xC		--	normal	
PO	Bacterias:	++		--	normal	
PO	Celulas:	0 - 5 xC		--	normal	
PO	Cristales:			--	normal	
PO	Cilindros:			--	normal	
PO	Moco:	+		--	normal	
PO	Otros:			--	normal	
GRAM	Muestra:	ORINA SIN CENTRIFUGAR		--	normal	
GRAM	Reporte:	BACILOS GRAM NEGATIVO +		--	normal	

AVIDANTI S.A.S

NIT: 800185449 - 9 Actividad Economica: 8610 Régimen: Común

Sede: Clínica Avidanti Ibagué

Código Habilitación: 730010090901



Usuario: **Luis Israel Valeriano Rodriguez**

Documento: 19708254