## // 1 - ENTIDADES REGULARES

ID tecnico -> Tecnico(ID)

```
// usuário indica usuário
Usuario(CPF, nome, sexo, data nascimento, qtd indicacoes, CPF padrinho)
      CPF padrinho -> Usuario(CPF)
Email(CPF, e-mail)
      CPF -> Usuario(CPF)
//ok
Endereco(CPF, rua, bairro, CEP)
       CPF -> Usuario(CPF)
Loja(ID, CPF vendedor!, [nome]!)
       CPF_vendedor -> Usuario(CPF)
Produto(<u>ID</u>, quantidade, preco, nome, ID loja!)
       ID_loja -> Loja(ID)
Tecnico(<u>ID</u>, nome!, [CPF]!, idade, especialidade)
// 2 - ENTIDADES FRACAS
Lista_de_desejos(<u>CPF_comprador, ordem</u>, nome!, qtd_itens)
       CPF_comprador -> Comprador(CPF_usuario )
// 3 - SUBENTIDADES
Comprador (<u>CPF usuario</u>, interesses, qtd_compras)
       CPF usuario -> Usuario(CPF)
Vendedor (<u>CPF</u> usuario, data_entrada, qtd_vendas)
       CPF_usuario -> Usuario(CPF)
// 5 - RELACIONAMENTOS
// OBS: os que não estão aqui foram efetuados em paralelo a mapeamentos anteriores
Compra(CPF comprador, ID produto, horario, ID tecnico!, qtd produtos, qtd parcelas,
valor das parcelas, preco, juros)
       CPF_comprador -> Comprador(CPF_usuario)
       ID_produto -> Produto(ID)
```

Lista\_contem\_produtos(<u>CPF\_usuario, ordem, ID\_produto</u>)

CPF\_usuario, ordem -> Lista\_de\_desejos(CPF\_usuario, ordem)

ID\_produto -> Produto(ID\_produto)