




見切り縁

取り付け場所: 例)外壁材の端

図の記号ごとに寸法(mm)をお書きください。CAD データ(JWW・DXF)でお送りいただいても結構です。いただいた寸法をもとにお見積りいたします。形や寸法をお客様に確かめていただく必要があるときは、弊社で描いた加工図をお見せし、ご確認いただいてから製作に入ります。特に書いていない角は直角(90°)です。端の折り返し(あざ折)は、面の広さや取り付け場所に合わせて付けます。ご指定があればお書きください。お取り付けになる場所の写真がございましたら、全体が分かるものと、近くで写したものを、あわせてお送りください。形や納まりを確かめる手がかりになります。



記号	部分の名前	寸法
A	B の下端の折り返し(あざ折・内側)	付ける場合 最小 10mm・10mm 以上で指定: _____ mm
B	前の脚(見える面)	_____ mm
C	上の幅(溝の幅)	_____ mm
D	奥の脚(壁に留める面)	_____ mm
E	D の下端の折り返し(あざ折)	付ける場合 最小 10mm・10mm 以上で指定: _____ mm

1 本の長さ _____ mm 本数 _____ 本

材質 _____ 板厚 _____ mm (0.35~0.6mm)

カラーガルバリウム鋼板・ステンレス・銅板など

色(メーカー名・色名・色番号) _____

届け先の都道府県 _____ 日付 _____


お名前 _____ お電話 _____

加工は最長6mまで承っております(配送は4mまで)。4m を超える品(最長 6m)は、弊社までお引き取りいただける場合に承ります。加工品は、通常はご入金確認後 7 営業日以内に発送いたします。梱包費は品物の大きさによります(目安 1 口 3,000 円・税別)。送料は運送会社の料金をいただきます(税別)。どちらもお見積りに記載いたします。長さは図とは別に「1 本の長さ × 本数」でお書きください。

加工は最長6mまで承っております(配送は4mまで)。4mを超える品(最長 6m)は、弊社までお引き取りいただける場合に承ります。加工品は、通常はご入金確認後 7 営業日以内に発送いたします。梱包費は品物の大きさによります(目安 1口 3,000 円・税別)。送料は運送会社の料金をいただきます(税別)。どちらもお見積りに記載いたします。長さは図とは別に「1本の長さ×本数」でお書きください。

取り付け場所: 例)屋根の頂上(棟)

図の記号ごとに寸法(mm)をお書きください。CAD データ(JWW・DXF)でお送りいただいても結構です。いただいた寸法をもとにお見積りいたします。形や寸法をお客様に確かめていただく必要があるときは、弊社で描いた加工図をお見せし、ご確認いただいてから製作に入ります。特に書いていない角は直角(90°)です。端の折り返し(あざ折)は、面の広さや取り付け場所に合わせて付けます。ご指定があればお書きください。お取り付けになる場所の写真がございましたら、全体が分かるものと、近くで写したものを、あわせてお送りください。形や納まりを確かめる手がかりになります。



記号	部分の名前	寸法
A	左の足(屋根面に沿う部分)	_____ mm
B	左の立ち下がり	_____ mm
C	左の流れ	_____ mm
D	右の流れ	_____ mm
E	右の立ち下がり	_____ mm
F	右の足(屋根面に沿う部分)	_____ mm
G	左端の折り返し(あざ折・ある程度つぶす)	付ける場合 最小 10mm・10mm 以上で指定: _____ mm
H	右端の折り返し(あざ折・ある程度つぶす)	付ける場合 最小 10mm・10mm 以上で指定: _____ mm

1本の長さ _____ mm

本数 _____ 本

材質 _____

板厚 _____ mm (0.35~0.6mm)

カラーガルバリウム鋼板・ステンレス・銅板など

色(メーカー名・色名・色番号) _____

屋根勾配 または 折り曲げる角度(どちらかをご記入ください) 勾配 _____ 寸 / 折り曲げる角度 _____ °

届け先の都道府県 _____

日付 _____

お名前 _____

お電話 _____


加工は最長6mまで承っております(配送は4mまで)。4mを超える品(最長 6m)は、弊社までお引き取りいただける場合に承ります。加工品は、通常はご入金確認後 7 営業日以内に発送いたします。梱包費は品物の大きさによります(目安 1 口 3,000 円・税別)。送料は運送会社の料金をいただきます(税別)。どちらもお見積りに記載いたします。長さは図とは別に「1 本の長さ × 本数」でお書きください。

加工は最長6mまで承っております(配送は4mまで)。4mを超える品(最長 6m)は、弊社までお引き取りいただける場合に承ります。加工品は、通常はご入金確認後 7 営業日以内に発送いたします。梱包費は品物の大きさによります(目安 1 口 3,000 円・税別)。送料は運送会社の料金をいただきます(税別)。どちらもお見積りに記載いたします。長さは図とは別に「1 本の長さ × 本数」でお書きください。



取り付け場所: 例)外壁の出隅・入隅の角

図の記号ごとに寸法(mm)をお書きください。CAD データ(JWW・DXF)でお送りいただいても結構です。いただいた寸法をもとにお見積りいたします。形や寸法をお客様に確かめていただく必要があるときは、弊社で描いた加工図をお見せし、ご確認いただいてから製作に入ります。特に書いていない角は直角(90°)です。端の折り返し(あざ折)は、面の広さや取り付け場所に合わせて付けます。ご指定があればお書きください。お取り付けになる場所の写真がございましたら、全体が分かるものと、近くで写したものを、あわせてお送りください。形や納まりを確かめる手がかりになります。



点線の丸=影出し
出隅用と入隅用は、色の面の向きが逆です

記号	部分の名前	寸法
—	出隅用/入隅用	☐ 出隅(用) ☐ 入隅(用)
A	B の端の折り返し(あざ折)	付ける場合 最小 10mm・10mm 以上で指定: _____ mm
B	片方の面の幅	_____ mm
C	もう片方の面の幅	_____ mm
D	C の端の折り返し(あざ折)	付ける場合 最小 10mm・10mm 以上で指定: _____ mm
—	影出し(板に力を持たせる筋・端から 12mm 以上)	☐ なし ☐ あり

1 本の長さ _____ mm 本数 _____ 本

材質 _____ 板厚 _____ mm (0.35~0.6mm)

カラーガルバリウム鋼板・ステンレス・銅板など

色(メーカー名・色名・色番号) _____

届け先の都道府県 _____ 日付 _____


お名前 _____ お電話 _____

加工は最長6mまで承っております(配送は4mまで)。4mを超える品(最長 6m)は、弊社までお引き取りいただける場合に承ります。加工品は、通常はご入金確認後 7 営業日以内に発送いたします。梱包費は品物の大きさによります(目安 1 口 3,000 円・税別)。送料は運送会社の料金をいただきます(税別)。どちらもお見積りに記載いたします。長さは図とは別に「1 本の長さ × 本数」でお書きください。

加工は最長6mまで承っております(配送は4mまで)。4mを超える品(最長 6m)は、弊社までお引き取りいただける場合に承ります。加工品は、通常はご入金確認後 7 営業日以内に発送いたします。梱包費は品物の大きさによります(目安 1口 3,000 円・税別)。送料は運送会社の料金をいただきます(税別)。どちらもお見積りに記載いたします。長さは図とは別に「1本の長さ×本数」でお書きください。

取り付け場所: 例)パラペット・塀の上

図の記号ごとに寸法(mm)をお書きください。CAD データ(JWW・DXF)でお送りいただいても結構です。いただいた寸法をもとにお見積りいたします。形や寸法をお客様に確かめていただく必要があるときは、弊社で描いた加工図をお見せし、ご確認いただいてから製作に入ります。特に書いていない角は直角(90°)です。端の折り返し(あざ折)は、面の広さや取り付ける場所に合わせて付けます。ご指定があればお書きください。お取り付けになる場所の写真がございましたら、全体が分かるものと、近くで写したものを、あわせてお送りください。形や納まりを確かめる手がかりになります。



記号	部分の名前	寸法
A	左の垂れ	_____ mm
B	天端の幅	_____ mm
C	右の垂れ	_____ mm
D	左の下端の折り返し(あざ折・内側)	付ける場合 最小 10mm・10mm 以上で指定: _____ mm ☐ つぶす ☐ つぶさない
E	右の下端の折り返し(あざ折・内側)	付ける場合 最小 10mm・10mm 以上で指定: _____ mm ☐ つぶす ☐ つぶさない

1 本の長さ _____ mm 本数 _____ 本

材質 _____ 板厚 _____ mm (0.35~0.6mm)

色(メーカー名・色名・色番号) _____

届け先の都道府県 _____ 日付 _____


お名前 _____ お電話 _____

加工は最長6mまで承っております(配送は4mまで)。4m を超える品(最長 6m)は、弊社までお引き取りいただける場合に承ります。加工品は、通常はご入金確認後 7 営業日以内に発送いたします。梱包費は品物の大きさによります(目安 1 口 3,000 円・税別)。送料は運送会社の料金をいただきます(税別)。どちらもお見積りに記載いたします。長さは図とは別に「1 本の長さ × 本数」でお書きください。

笠木(天端に勾配)

取り付け場所: 例)ベランダ・屋上のパラペットの上

図の記号ごとに寸法(mm)をお書きください。CAD データ(JWW・DXF)でお送りいただいても結構です。いただいた寸法をもとにお見積りいたします。形や寸法をお客様に確かめていただく必要があるときは、弊社で描いた加工図をお見せし、ご確認いただいてから製作に入ります。特に書いていない角は直角(90°)です。端の折り返し(あざ折)は、面の広さや取り付け場所に合わせて付けます。ご指定があればお書きください。お取り付けになる場所の写真がございましたら、全体が分かるものと、近くで写したものを、あわせてお送りください。形や納まりを確かめる手がかりになります。



記号	部分の名前	寸法
A	外側の垂れ(高い側)	_____ mm
B	天端の幅	_____ mm
C	内側の垂れ(低い側)	_____ mm
—	天端の勾配	☐ なし(水平) ☐ 内側へ勾配(さがり _____ mm)
D	外側の下端の折り返し(あざ折)	付ける場合 最小 10mm・10mm 以上で指定: _____ mm ☐ つぶす ☐ つぶさない
E	内側の下端の折り返し(あざ折)	付ける場合 最小 10mm・10mm 以上で指定: _____ mm ☐ つぶす ☐ つぶさない

1本の長さ _____ mm

本数 _____ 本

材質 _____

板厚 _____ mm (0.35~0.6mm)

カラーガルバリウム鋼板・ステンレス・銅板など

色(メーカー名・色名・色番号) _____

届け先の都道府県 _____

日付 _____


お名前 _____

お電話 _____

加工は最長6mまで承っております(配送は4mまで)。4mを超える品(最長 6m)は、弊社までお引き取りいただける場合に承ります。加工品は、通常はご入金確認後 7 営業日以内に発送いたします。梱包費は品物の大きさによります(目安 1 口 3,000 円・税別)。送料は運送会社の料金をいただきます(税別)。どちらもお見積りに記載いたします。長さは図とは別に「1 本の長さ × 本数」でお書きください。

取り付け場所: 例)下屋の屋根と外壁の取り合い

図の記号ごとに寸法(mm)をお書きください。CAD データ(JWW・DXF)でお送りいただいても結構です。いただいた寸法をもとにお見積りいたします。形や寸法をお客様に確かめていただく必要があるときは、弊社で描いた加工図をお見せし、ご確認いただいてから製作に入ります。特に書いていない角は直角(90°)です。端の折り返し(あざ折)は、面の広さや取り付け場所に合わせて付けます。ご指定があればお書きください。お取り付けになる場所の写真がございましたら、全体が分かるものと、近くで写したものを、あわせてお送りください。形や納まりを確かめる手がかりになります。



記号	部分の名前	寸法
A	立ち上がり(壁に沿う・外壁材の裏に入る部分)	_____ mm
—	A の上端の形	☐ なし ☐ 水返し(あざ折つぶし) ☐ 内側に曲げる
B	流れ(屋根面に沿って下る部分)	_____ mm
—	B の先の影出し(板に力を持たせる筋・端から 12mm 以上)	☐ なし ☐ あり
C	B の先端の折り返し(あざ折)	付ける場合 最小 10mm・10mm 以上で指定: _____ mm

1 本の長さ _____ mm

本数 _____ 本

材質 _____

板厚 _____ mm (0.35~0.6mm)

カラーガルバリウム鋼板・ステンレス・銅板など

色(メーカー名・色名・色番号) _____

屋根勾配 _____ 寸(必ずお書きください)

届け先の都道府県 _____

日付 _____

お名前 _____

お電話 _____


加工は最長6mまで承っております(配送は4mまで)。4m を超える品(最長 6m)は、弊社までお引き取りいただける場合に承ります。加工品は、通常はご入金確認後 7 営業日以内に発送いたします。梱包費は品物の大きさによります(目安 1 口 3,000 円・税別)。送料は運送会社の料金をいただきます(税別)。どちらもお見積りに記載いたします。長さは図とは別に「1 本の長さ × 本数」でお書きください。



破風板包み(瓦屋根用)

取り付け場所: 例)瓦屋根の妻側の破風板

図の記号ごとに寸法(mm)をお書きください。CAD データ(JWW・DXF)でお送りいただいても結構です。いただいた寸法をもとにお見積りいたします。形や寸法をお客様に確かめていただく必要があるときは、弊社で描いた加工図をお見せし、ご確認いただいてから製作に入ります。特に書いていない角は直角(90°)です。端の折り返し(あざ折)は、面の広さや取り付け場所に合わせて付けます。ご指定があればお書きください。お取り付けになる場所の写真がございましたら、全体が分かるものと、近くで写したものを、あわせてお送りください。形や納まりを確かめる手がかりになります。



登りは通常 90°。水下・水上の部分と、破風板が垂直の場合は、
屋根勾配で印の角の角度が変わります
破風板包みは、あざ折なしで作ります

記号	部分の名前	寸法
—	部位	☐ 登り(屋根の流れに沿う部分) ☐ 水下の部分 ☐ 水上の部分
A	上端(上の立ち上がり)	_____ mm
B	上端(上の段)	_____ mm
C	前面(見付)	_____ mm
D	下端	_____ mm
E	返し	_____ mm

1本の長さ _____ mm

本数 _____ 本

材質 _____

板厚 _____ mm (0.35~0.6mm)

カラーガルバリウム鋼板・ステンレス・銅板など

色(メーカー名・色名・色番号) _____

屋根勾配 _____ 寸(水下・水上の部分は必ずお書きください)

届け先の都道府県 _____

日付 _____

お名前 _____


お電話 _____

加工は最長6mまで承っております(配送は4mまで)。4mを超える品(最長 6m)は、弊社までお引き取りいただける場合に承ります。加工品は、通常はご入金確認後 7 営業日以内に発送いたします。梱包費は品物の大きさによります(目安 1 口 3,000 円・税別)。送料は運送会社の料金をいただきます(税別)。どちらもお見積りに記載いたします。長さは図とは別に「1本の長さ × 本数」でお書きください。

加工は最長6mまで承っております(配送は4mまで)。4mを超える品(最長 6m)は、弊社までお引き取りいただける場合に承ります。加工品は、通常はご入金確認後 7 営業日以内に発送いたします。梱包費は品物の大きさによります(目安 1口 3,000 円・税別)。送料は運送会社の料金をいただきます(税別)。どちらもお見積りに記載いたします。長さは図とは別に「1本の長さ×本数」でお書きください。

加工は最長6mまで承っております(配送は4mまで)。4mを超える品(最長 6m)は、弊社までお引き取りいただける場合に承ります。加工品は、通常はご入金確認後 7 営業日以内に発送いたします。梱包費は品物の大きさによります(目安 1口 3,000 円・税別)。送料は運送会社の料金をいただきます(税別)。どちらもお見積りに記載いたします。長さは図とは別に「1本の長さ×本数」でお書きください。

図の記号ごとに寸法(mm)をお書きください。CAD データ(JWW・DXF)でお送りいただいても結構です。いただいた寸法をもとにお見積りいたします。形や寸法をお客様に確かめていただく必要があるときは、弊社で描いた加工図をお見せし、ご確認いただいてから製作に入ります。特に書いていない角は直角(90°)です。端の折り返し(あざ折)は、面の広さや取り付け場所に合わせて付けます。ご指定があればお書きください。お取り付けになる場所の写真がございましたら、全体が分かるものと、近くで写したものを、あわせてお送りください。形や納まりを確かめる手がかりになります。



記号	部分の名前	寸法
A	立ち上がり(壁沿い)	_____ mm
B	段の出幅	_____ mm
—	さがり(付け根の水平線から段の先端までの下がり)	_____ mm
C	前面の落ち	_____ mm
D	下端の折り返し(あざ折)	付ける場合 最小 10mm・10mm 以上で指定: _____ mm ☐ つぶす ☐ つぶさない

1本の長さ _____ mm

本数 _____ 本

材質 _____

板厚 _____ mm (0.35~0.6mm)

色(メーカー名・色名・色番号) _____

届け先の都道府県 _____

日付 _____

お名前 _____

お電話 _____

加工は最長6mまで承っております(配送は4mまで)。4mを超える品(最長 6m)は、弊社までお引き取りいただける場合に承ります。加工品は、通常はご入金確認後 7 営業日以内に発送いたします。梱包費は品物の大きさによります(目安 1 口 3,000 円・税別)。送料は運送会社の料金をいただきます(税別)。どちらもお見積りに記載いたします。長さは図とは別に「1 本の長さ × 本数」でお書きください。

一覧にない形(換気フードのカバーなど)も、形と寸法を描いていただければ加工いたします。部材を輪切りにした形(断面)を描き、各辺の寸法を mm でお書きください。いただいた寸法をもとにお見積りいたします。形や寸法をお客様に確かめていただく必要があるときは、弊社で描いた加工図をお見せし、ご確認いただいてから製作に入ります。お取り付けになる場所の写真がございましたら、全体が分かるものと、近くで写したものを、あわせてお送りください。形や納まりを確かめる手がかりになります。

1本の長さ

mm

本数

本

材質

mm (0.35~0.6mm)

カラーガルバリウム鋼板・ステンレス・銅板など

色(メーカー名・色名・色番号)

箱形の場合(外寸) 幅 mm × 奥行き mm × 高さ mm (ダクトハゼで組んでお作りします)

端の折り返し(あざ折) ☐ 要る ☐ 要らない ☐ 分からない(ご相談)

届け先の都道府県

日付

お名前

お電話

加工は最長6mまで承っております(配送は4mまで)。4mを超える品(最長 6m)は、弊社までお引き取りいただける場合に承ります。加工品は、通常はご入金確認後 7 営業日以内に発送いたします。梱包費は品物の大きさによります(目安 1 口 3,000 円・税別)。送料は運送会社の料金をいただきます(税別)。どちらもお見積りに記載いたします。