



2025年3月~6月の4か月間

入浴製品&Pトイレがなんと!! 定価の

★**入浴用品**:シャワーベンチ・浴槽手すり・浴槽台・滑り止めマット





定価:39,600円

定価:38,500円

定価:31,900円

定価: 6,050円 ~7,700円

*温浴シャワー付きを除くすべてのシャワーイス・

浴槽手すり・浴槽台・滑り止めマットが対象。

*商品値上がり中で高齢者世帯の家計が厳しい今。 同じ商品なら弊社がおススメです!



★ポータブルトイレ: FX-30 らくゾウくんシリーズ



定価:34,100円





ご利用者だけでなく 施設販売にも対応 いたします!

介護保険対象外の一般販売向けに新聞折込チラシ掲載予定!





0120-957-381





Acitve Life)

豊後大野営業所



〒879-6601 大分県豊後大野市 緒方町馬場31-1



〒876-0813 大分県佐伯市 長島町1丁目25-10



〒874-0937 秋葉町8-10 101号

相原2-355-1

大分県宇佐市

樋田47 4号室

₹870-0952 大分県大分市 下郡北2丁目1-29

南大分営業所

〒870-1177大分県 大分市富士見ヶ丘西 1丁目3番1号 2 F北F



〒812-0061 福岡県福岡市東区 宮松1丁目4番16号

特定福祉用具導入時こんなお悩みありませんか?



特定福祉用具を導入することで入浴・排泄がきちんとできるようになる かしら…導入したけど使えなかった場合どうしよう




まずはこちらをごらんください!

安いだけじゃない!安心の導入支援サービス実施中!

ナガヨシでは特定福祉用具最安値No 1!を目指しておりますが、 業務の本質は要支援・要介護者の方の福祉住環境整備。価格は最も低く、 導入支援サービスの質は最も高く!!を目指し下記サービスを行っています。





①家屋調査シートで住環境を把握。

入浴用具を導入する際は浴室。ポータブルトイレは寝室など 導入先の住環境を見取り図でご報告。

段差寸法や納品予定日なども記載の上記録用紙を提出します。 ナガヨシでは営業&フォロースタッフ全員が見取り図を 作成できます。(写真の見取り図は入社1年の加藤作成)

デモ用在庫

②入浴用品の無料デモレンタル!

入浴用品はいきなり購入するのではなくまずは 標準サイズの商品をデモレンタル。 実際に使用してみて入浴可能かどうか? このサイズで良いのかご判断いただけます。



適合訓練報告書

ご利用者	托名	12	TEL	000.0000.000
所在地				
(福祉用具)				
	BS小路(お試し)	で勝手口の段差昇制	異動作の確認を実施)	
(福祉用用の)	overes.			
	0.00.00			
	响めであるが、BS小路を加え			
すりを把持しな	けら降りる方が不安頓もなく	動作安定していた。	その為、今日のBS小額の	・関しては必要性なし。
(バイタル)				
[バイタル] 血圧	163 mmHg∼	114 mmH	9	
[バイタル] 血圧 脈	163 mmHg~ 88 bpm		9 素飽和度(SpO2)	96 %
фÆ			-	96 %
фÆ	88 bpm		-	96 %
血圧 解 【場合訓練実施	88 bpm 他内容]	血中間	東熱和度(SpO2)	
血圧	88 bpm 能内容] WEUWYEUA-GRESIATU	血中酸	素摂相変(SpO2)	みながら負荷がからな
血圧	88 bpm 他内容]	血中酸 た、降圧制は変わらずたは 深切の軟件構造とせん	素節和資(SpO2) 素節和資(SpO2) ましているとのことで、体質 アトレーニング番号を実施し	みながら発育がかからな でおります。勝手口には
加圧 脈 「場合訓練実活 は内に圧進品。自 域のに介入更加 とと角部に手がつっ ことのます。854	88 bpm 他内容] 同程はなどはかられませんでしま よした。本日は、原下口の投懸 水でいますが、発症はやで高か。 同性を設定し、動作みましたがあ	血中酸 た。角圧利は彩わらずたは 特殊の敷作機能とせい その数。コンパクトな 決させるの角線は不見感が	素的相当(SpO2) 素的相当(SpO2) ポレているとのことで、体質 フトレーニング書きを実施し すりを通ばし、支定性向上 強く、また下級が可能検索で	みながら負荷がかからな でおります。勝手口には するかどうが集件権助を Fもあり、集件のしたくさ
前圧	88 bpm 施内容】 調磁状などはみられませんでした。 よした。本田は、原町四の役割。 いていますが、発起はやい高の。 所を発展し、動作みましたが前 汗すりを使用してきるがきできる。	血中酸 た。角圧利は彩わらずたは 特殊の敷作機能とせい その数。コンパクトな 決させるの角線は不見感が	素的相当(SpO2) 素的相当(SpO2) ポレているとのことで、体質 フトレーニング書きを実施し すりを通ばし、支定性向上 強く、また下級が可能検索で	みながら負荷がかからな でおります。勝手口には するかどうが集件権助を Fもあり、集件のしたくさ
血圧	88 bpm 施内容] 施口容] はした。年間は、原子口の侵撃 いていますが、保証はやつあめ、 同名を設定し、物件みばしたが終 下すりを使用して後ろれきで解 ます。	血中間 た。発圧利は彩わらずたは 深呼の歌き程品とセル その歌、コンパクトない 吹きのの保険は不安感が 変する方が、動きも横れ	素性和度(SpO2) 素性和度(SpO2) おしているとのことで、体質 アトレーニング番号を実効し ドチワを協定し、交流を与こ 所く、また下島の可能材料であり、交流性かられるため	みながら負荷がかからな くおります。 勝手口には するかどうか集件機能を 「もあり、 影作のしたくさ 、 指袖用目は出記さず様
血圧 原 (場合訓練実施 たみきに直通。自 必めた介入実施し とと傳統に手りつっ だよります。854 がれました。原存の ことになっており のカフトレーニング	88 bpm 施内容】 調磁状などはみられませんでした。 よした。本田は、原町四の役割。 いていますが、発起はやい高の。 所を発展し、動作みましたが前 汗すりを使用してきるがきできる。	血中酸 た。同区州は彩わらず内に 採得可の集件構造とせい。 その意。コンパクトなり 長さっの保護は不見感が 変する方が、動手も構わ 作成力用上、支充され上。	- 素性和度(SpO2) ポセルラとのことで、体質 ドレーニング曲ぎを問じ、安定を見じ ドリーニング曲ぎを問じ、安定を見じ 「おり、安定をみかられるため 「あり、安定をみかられるため 「あり、安定をみかられるため 「あり、安定をみがられるため 「あり、安定をみがられるため 「あり、安定をみがられるため 「あり、安定をみがられるため 「あり、安定をみがられるため 「あり、安定をみがられるため 「あり、安定をみがられるため 「ありたとよげエクサザイ	みながら負荷がかからな におります。 語手口には するかどうか素件機能を 「もあり、最中のしたくさ 。 推試用具は辺地です様 ズ、 板破力的への集合コ
血圧 原 「機合訓練実」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	88 bpm 総内容] 総内容] はした。平田は、原す口の役割 なじた。平田は、原す口の役割 ないていますが、発症はや四部の は下すりを使用して来るのきで解 ほす。 に関しては、参行時の形式へのか	血中閣 た、現在州は全わらず州 河河の東や場面とせい その後、コンパクトは はらい内容は不足がが 変する方が、発生も横れ では、介大原の込みが がリスク唱いと送われた。	本的相当(SpO2) おしているとのことで、体験 アトレーニング番号を実施し、 ドラウを認定し、 を定当し、 あり、 変定当かられるとめ の高、かかとよげエクササイ 、場合性量なくなる情報がある。	かながら負担がかからな におります。 高手口には するかどうか乗行機能を するかどうか乗行機能を 下もあり、 影体のレスくる 、 器械用用は辺かどず様 ズ、 医項方向への働かコ おしため、 立ち取りかり かりはほどんですることは

別府営業所 レンタル担当者 2024/1/18 18:52 訓練実施者

麻生 康佑 松田 桃子

③PTによる入浴・排泄動作訓練

脳梗塞による半身マヒ等身体状況が大きく変化する場合など。 ご本人が一人で入浴できるのか? 家族が介助する場合はどうしたらよいのか?

に合わせて無料で福祉用具適合訓練を行います!

経験豊富な理学療法士がお伺いしてご自宅の環境