

WAF 분석 보고서

저장된 자동 분석 결과를 정리한 보고서입니다. 보고서 조회로 새 분석이 실행되지는 않습니다.

자동 분석 결과 · 최종 판단은 분석가가 검토합니다. 공격 시도와 실제 피해 발생은 구분합니다.

01 판정 요약

항목	내용
판정	판단 보류 (inconclusive)
위협 심각도	미확정
보류 구분	보류 이유
입력 잘림	없음 (false)

문서 본문에 스크립트가 포함되어 있지만, 미리보기 화면에서 실행되는지 일반 텍스트로 표시되는지 확인되지 않아 판단을 보류합니다. 문서 업로드 기능 자체는 정상 기능일 수 있으므로 저장 후 표시 방식을 확인해야 합니다.

아래는 자동 분석 중 작성된 해석입니다. 공격·정상으로 단정하는 문장이 있어도 확정된 결론으로 사용하지 마세요.

판단이 필요한 부분

항목	내용
판단할 내용	문서의 스크립트가 사용자 브라우저에서 실행되는가
아직 확인되지 않은 조건	미리보기 응답의 콘텐츠 유형과 HTML 이스케이프 처리
관련 근거	1 · 2

02 분석 개요

항목	내용
----	----

항목	내용
분석 내용	업로드된 문서 본문에는 HTML 태그와 스크립트 예제가 함께 있습니다. 스크립트를 실행 가능한 문서로 표시하는 경우와 예제 코드를 텍스트로 보여주는 경우를 구분해야 합니다. 요청에는 응답 본문, 콘텐츠 유형, 미리보기 화면의 처리 방식이 포함되어 있지 않습니다. 경로 이름만으로 안전한 처리를 단정할 수 없습니다. 요청에는 응답 본문, 콘텐츠 유형, 미리보기 화면의 처리 방식이 포함되어 있지 않습니다. 경로 이름만으로 안전한 처리를 단정할 수 없습니다. 요청에는 응답 본문, 콘텐츠 유형, 미리보기 화면의 처리 방식이 포함되어 있지 않습니다. 경로 이름만으로 안전한 처리를 단정할 수 없습니다. 요청에는 응답 본문, 콘텐츠 유형, 미리보기 화면의 처리 방식이 포함되어 있지 않습니다. 경로 이름만으로 안전한 처리를 단정할 수 없습니다. 요청에는 응답 본문, 콘텐츠 유형, 미리보기 화면의 처리 방식이 포함되어 있지 않습니다. 경로 이름만으로 안전한 처리를 단정할 수 없습니다. 요청에는 응답 본문, 콘텐츠 유형, 미리보기 화면의 처리 방식이 포함되어 있지 않습니다. 경로 이름만으로 안전한 처리를 단정할 수 없습니다. 요청에는 응답 본문, 콘텐츠 유형, 미리보기 화면의 처리 방식이 포함되어 있지 않습니다. 경로 이름만으로 안전한 처리를 단정할 수 없습니다. 요청에는 응답 본문, 콘텐츠 유형, 미리보기 화면의 처리 방식이 포함되어 있지 않습니다. 경로 이름만으로 안전한 처리를 단정할 수 없습니다. 요청에는 응답 본문, 콘텐츠 유형, 미리보기 화면의 처리 방식이 포함되어 있지 않습니다. 경로 이름만으로 안전한 처리를 단정할 수 없습니다.
예상 영향	다른 사용자가 문서를 열 때 스크립트가 실행된다면 브라우저 내 정보 접근이나 사용자 동작 유도가 가능할 수 있습니다. 현재 자료에는 실행 결과가 없으므로 실제 피해를 확정하지 않습니다.

탐지 내용과 요청의 연관성

항목	내용
관계	부분 일치 (partial)
설명	스크립트 표기는 탐지 조건과 관련되지만, 애플리케이션의 출력 처리에 따라 공격 성립 여부가 달라집니다.

04 판정 근거

로그에서 확인한 발취와 그에 대한 해석입니다. 근거 개수로 판정을 결정하지 않습니다.

정답 근거

근거 1

위치: 요청 본문

로그 발취:

PREVIEW-LONG-START

```
<script>>window.previewOnly = '가상 예제';</script>
```

[illegible]

문서 01행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.

문서 02행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.

문서 03행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.

문서 04행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.

문서 05행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.

문서 06행: 기 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.

문서 07행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.

문서 08행: 기 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.

문서 09행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.

문서 10행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 11행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 12행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 13행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 14행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 15행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 16행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 17행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 18행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 19행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 20행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 21행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 22행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 23행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 24행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 25행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 26행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 27행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 28행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 29행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 30행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 31행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 32행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 33행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 34행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 35행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 36행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 37행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 38행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 39행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 40행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 41행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.
문서 42행: 긴 본문이 페이지를 넘어가도 순서와 내용이 보존되는지 확인하는 가상 문장입니다.

literal=<not-a-tag> 일반 문자열

PREVIEW-LONG-END

판단 이유:

문서 본문에 실행 가능한 스크립트 문법이 들어 있습니다. 브라우저에서 HTML로 해석될 경우를 확인해야 합니다.
길게 이어지는 값은 페이지 나눔 검증용이며 그 길이 자체를 공격 근거로 삼지 않습니다.

오탐 근거

근거 2

위치: 요청 경로

로그 발췌:

```
/docs/preview
```

판단 이유:

문서 미리보기 기능을 요청한 경로입니다. 코드 예제를 제출하는 정상 사용일 가능성이 있지만 경로만으로 안전한 처리를 보장하지는 않습니다.

참고 내용

근거 3

위치: HTTP 헤더 · content-type

로그 발췌:

```
text/plain; charset=utf-8
```

판단 이유:

클라이언트가 본문을 일반 텍스트로 표시한 값입니다. 서버의 응답 콘텐츠 유형이나 저장 후 표시 방식과 같다고 단정할 수 없습니다.

05 해석 시 주의할 점

- 가상 요청만으로 구성된 디자인 시안입니다. 응답이나 서버 내부 동작은 확인하지 않았습니다.

06 인코딩·난독화 문자열

아직 원문 기반 디코딩 결과를 조회하지 않았습니다. HTTP 원문 탭을 열어 조회한 뒤 보고서에 원문과 변환 결과를 포함할

수 있습니다. 보고서가 원문을 자동 조회하지는 않습니다.

07 소요 시간

항목	내용
접수 시각	2026-09-15T03:00:00Z
최초 처리 시작	2026-09-15T03:00:01Z
종료 시각	2026-09-15T03:00:06Z
전체 경과 시간	6000 ms
큐 대기 시간	1000 ms
처리 경과 시간	5000 ms

시간은 API가 제공한 조회 시점의 값입니다. 진행 중인 분석은 그 시점까지의 경과이며, 처리 시간에는 재시도와 작업 복구 대기가 포함될 수 있습니다. 단계 시간의 합계나 CPU 사용시간이 아닙니다.

08 추가 확인 사항

원문과 기록된 확인 항목을 검토하세요. 추가 자료는 판정을 가르는 경우에만 확인하면 됩니다.

안내된 자료를 시스템이 이미 조회했다는 뜻은 아닙니다.

확인 1

항목	내용
확인 위치	문서 미리보기 응답과 출력 처리 코드
확인할 내용	문서 본문이 텍스트로 이스케이프되어 표시되는지, HTML로 해석되는지 확인해 주세요.
확인 목적	스크립트가 실행되는 입력인지 문서 예제인지 구분하기 위해 필요합니다.