


Priedai




Modulis	m	2
Krumplių skaičius	z	103
Krumplių įstrižumo kampas	β	10,06327
Krumplių linijos kryptis	-	dešininė
Normalinis pradinis kontūras	-	ISO 53
Perstūmos koeficientas	x	0
Tikslumo laipsnis pagal ISO 1328	-	8-8-8 Cc
Dalijamasis skersmuo	d	209,22



1. Nenurodytos matmenų, padėties ir formos nuokrypos pagal LST EN 22768-mK.
2. Kietumas 285 HV.
3. * - informaciniai matmenys.

✓ Ra 12,5 (✓)


	Bylos Nr.	Papildoma informacija	Medžiaga Plienas 42CrV6	Mastelis 1 : 2
Atsakinga žinyba MIDF	Konsultantas	Dokumento tipas Detalės brėžinys	Dokumento statusas Mokomasis	
Savininkas 	Rengė Naglis Kuprys	Antraštė Varomasis krumpliaratis	ME-ID-00.01.02	
	Tvirtino Dr. Ginas Čižauskas		Laida A	Data 12/6/2025
			Kalba Lt.	Lapas 1 / 1



1. Nenurodytos matmenų, padėties ir formos nuokrypos pagal LST EN 22768-mK.
2. Nenurodyti suapvalinimo spinduliai R=1.0 mm.

√ Ra 6,3 (✓)

	Bylos Nr.	Papildoma informacija	Medžiaga Plienas C45	Mastelis 1 : 1
Atsakinga žinyba MIDF	Konsultantas	Dokumento tipas Detalės brėžinys	Dokumento statusas Mokomasis	
Savininkas kauno technologijos universitetas	Rengė Naglis Kuprys Tvirtino Dr. Ginas Čižauskas	Antraštė Lėtaeigis velenas		ME-ID-00.01.01 Laida A Data 12/10/2025 Kalba Lt. Lapas 1 / 1



Techniniai reikalavimai


1. Korpuso vidinį paviršių padengiamo tepalui atspariu gruntu, išorinį paviršių - nitroemale.
2. Surenkant skyrimo plokštumas reikia patepti hermetine pasta.
3. Į korpusą įpilti 0,96 l "Divinol ICL ISO 100" alyvos.
4. * - Informaciniai matmenys

Techninės charakteristikos

1. Perdavimo skaičius $u = 4.12$
2. Varomojo veleno didžiausias sukimo momentas $T = 77.739 \text{ Nm}$
3. Varančiojo veleno didžiausias sukimosi dažnis $n = 2580 \text{ min}^{-1}$




	Bylos Nr.	Papildoma informacija	Medžiaga	Mastelis 1 : 2
Atsakinga žinyba MIDF	Konsultantas	Dokumento tipas Surinkimo brėžinys	Dokumento statusas Mokomasis	
Savininkas 	Rengė Naglis Kuprys	Antraštė Cilindrinis reduktorius	ME-ID-00.01.00.SB	
	Tvirtino Dr. Ginas Čižauskas		Laida A	Data 12/12/2025
			Kalba Lt.	Lapas 1 / 5

A - A



	Bylos Nr.	Papildoma informacija	Medžiaga	Mastelis 1 : 2
Atsakinga žinyba MIDF	Konsultantas	Dokumento tipas Surinkimo brėžinys		Dokumento statusas Mokomasis
Savininkas kauno technologijos universitetas 1322	Rengė Naglis Kuprys Tvirtino Dr. Ginas Čižauskas	Antraštė Cilindrinis reduktorius	ME-ID-00.01.00.SB	
			Laida A	Data 12/12/2025 Kalba Lt. Lapas 2 / 5

B - B



	Bylos Nr.	Papildoma informacija	Medžiaga	Mastelis 1 : 2
Atsakinga žinyba MIDF	Konsultantas	Dokumento tipas Surinkimo brėžinys		Dokumento statusas Mokomasis
Savininkas kauno technologijos universitetas 1322	Rengė Naglis Kuprys Tvirtino Dr. Ginas Čižauskas	Antraštė Cilindrinis reduktorius	ME-ID-00.01.00.SB	
			Laida A	Data 12/12/2025 Kalba Lt. Lapas 3 / 5

[illegible]


FORMATAS	ZONA	POZICIJA	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	SKAIČIUS	PASTABA
				Standartiniai gaminiai		
				Rutulinis radialinis guolis		
		12		DIN 625	4	SKF 6006
				Varžtas DIN 933		
		13		M5x75-8.8	8	
				Varžtas DIN EN 24014		
		14		M5x25-8.8	2	
		15		M2.5x16	24	
				Spyruoklinė poveržlė DIN 128		
		16		A5	10	
				Veržlė DIN EN 24032		
		17		M5	10	
				Pleištas DIN 6885-1 A		
		18		A 10x8x50	1	
		19		A 10x8x45	1	
		20		A 8x7x32	1	
		21		A 8x7x36	1	

Atsakinga žinyba MIDF		Konsultantas		Dokumento tipas Detalių sąrašas		Dokumento statusas Mokomasis	
Savininkas		Rengė Naglis Kuprys		Antraštė Cilindrinis reduktorius		ME-ID-00.01.00.SB	
 kauno technologijos universitetas 1922		Tvirtino Dr. Ginas Čižauskas		Laida A		Kalba Lt.	Lapas 5 / 5

FORMATAS	ZONA	POZICIJA	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	SKAIČIUS	PASTABA
				Dokumentacija		
A3			ME-ID-00.00.00.BV	Surinkimo brėžinys		
				Surinkimo vienetai		
A4	1		ME-ID-00.01.00.SB	Cilindrinis reduktorius		
				Detalės		
	2			Mova velenui	1	
	3			Mova varikliui	1	
	4			Remas	1	
	5			Plokštelė varikliui	2	
	6			Plokštelė reduktoriui	2	
	7			Plokštelė grandininei pavarai	2	
	8			Grandinė ISO 606:2004 12B-1	1	w = 124
	9			Mažoji žvaigždutė	1	z = 21, p_g=19, 05
	10			Didžioji žvaigždutė	1	z = 43, p_g=19, 05

Atsakinga žinyba MIDF		Konsultantas		Dokumento tipas Detalių sąrašas			Dokumento statusas Mokomasis		
Savininkas		Rengė Naglis Kuprys		Antraštė Įrenginio pavara			ME-ID-00.00.00.BV		
ktu kauno technologijos universitetas 1322		Tvirtino Dr. Ginas Čižauskas					Laida A	Data	Kalba Lt.

FORMATAS	ZONA	POZICIJA	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	SKAIČIUS	PASTABA
				Standartiniai gaminiai		
				Varžtas DIN EN 24018		
		11		M8x30	6	
		12		M10x80	4	
		13		M8x55	4	
				Poveržlė DIN 125-1 A		
		14		A 8.4	6	
				Nuožulni poveržlė DIN 434		
		15		9	4	
		16		11	4	
				Veržlė DIN EN 24034		
		17		M8	10	
				Veržlė DIN EN 24032		
		18		M10	4	
		19		Elektros variklis m550-P100/L4	1	lenze



Atsakinga žinyba MIDF		Konsultantas		Dokumento tipas Detalių sąrašas		Dokumento statusas Mokomasis			
Savininkas		Rengė Naglis Kuprys		Antraštė Įrenginio pavara		ME-ID-00.00.00.BV			
ktu kauno technologijos universitetas 1322		Tvirtino Dr. Ginas Čižauskas				Laida A	Data	Kalba Lt.	Lapas 3 /3