



FUNKCIONÁLIS KATALÓGUS

eaisyDocs Feature Lista

Az elektronikus iratkezelő rendszer teljes funkcionális leírása és követelménymegfelelési mátrixa

Verzió: 1.0 (2026. augusztus)

Think AI Kft. | eaisyDocs Termékdokumentáció



Tartalomjegyzék

1. Rendszer bemutatása és Konceptió

- 1.1. Háromszintű Nyilvántartási Modell
- 1.2. Érkeztetés vs. Iktatás Elmélet
- 1.3. Gap-mentes Iktatószám-kiosztás

2. Követelménymegfelelési Mátrix

- 2.1. A 10 Kötelező Rendszerszintű Előírás Megvalósulása

3. Funkcionális Modulkok Részletes Feature Listája

- 3.1. Érkeztetés Modul és Csatornák (posta, e-mail, API, OCR)
- 3.2. Iktatókönyv és Ügyirat-kezelés
- 3.3. Egységes Digitális Kezelés és PDF/A Normalizálás
- 3.4. Életciklus Állapotgép és Életút Idővonal
- 3.5. Polimorf Kapcsolatkezelő (ERP/CRM integráció)
- 3.6. Szignálás, Határidők és Feladatkezelés
- 3.7. Globális Keresés (FTS és Metaadatok)
- 3.8. Irrattározás és Selejtezési Folyamatok (Négy szem elve)

4. Biztonság, Adatvédelem és Jogosultságok

- 4.1. Row Level Security (RLS) és Négydimenziós Jogosultsági Modell
- 4.2. Bizalmas adatok feloldása és Auditálhatóság
- 4.3. SSO, Active Directory és JWT Hitelesítés

1. Rendszer bemutatása és Konceptió

Az **eaisyDocs** egy kifejezetten a magyar KKV-k igényeire szabott elektronikus iratkezelő rendszer (EDMS). A rendszer célja, hogy a beérkező és kimenő küldeményeket, belső ügyiratokat, szerződéseket és hivatalos dokumentumokat a megérkezéstől a lezáráson át az irattározásig vagy selejtezésig jogilag tiszta, auditálható és visszakereshető módon kezelje.

1.1. Háromszintű Nyilvántartási Modell

A magyar iratkezelési hagyományoknak megfelelően a rendszer egy szigorú háromszintű hierarchikus modellt valósít meg, amely megakadályozza az iratok strukturálatlan felhalmozódását:

- **Ügy (Case):** Az adminisztratív folyamat legfelső szintje (pl. "Kovács Kft. Iroda Bérleti Szerződés 2026"). Az ügy fogja össze az összes kapcsolódó ügyiratot, felelőssel és határidővel rendelkezik.
- **Ügyirat (Dossier):** Egy adott üggyhöz kapcsolódó, egy iktatószám alá tartozó dokumentumok (iratok) rendezett összessége. Az ügyirat rendelkezik az elsődleges iktatószámmal (pl. *PENZUGY/2026/00042*).
- **Irat (Document):** Egy konkrét bejövő levél, kimenő válasz, belső feljegyzés vagy szerződésmódosítás, amely az ügyiraton belül egy alszámmal rendelkezik (pl. *PENZUGY/2026/00042-1, -2, -3*).
- **Példány / Melléklet (File):** Az irathoz csatolt fizikai fájlok (.pdf, .docx, .png). Egy irathoz több fájl (pl. eredeti feltöltött Word és annak PDF/A-vá alakított változata) is tartozhat.

1.2. Érkeztetés vs. Iktatás Elmélet

A rendszerben élesen elkülönül az érkeztetés és az iktatás folyamata:

- **Érkeztetés:** A küldemény fizikai vagy elektronikus beérkezésének tényét rögzíti (csatorna, beérkezés ideje, feladó, átvevő). Az érkeztetés során egy egyedi érkeztető szám generálódik (pl. *E/2026/000123*). Ezen a ponton az irat még nem része egyetlen ügynek sem.
- **Iktatás:** Az érkeztetett irat üggyhöz rendelése és iktatószámmal történő ellátása. Kimenő iratok esetén az érkeztetési fázis kimarad, az irat közvetlenül iktatással keletkezik.

1.3. Gap-mentes Iktatószám-kiosztás

Az eaisyDocs garantálja a jogszabályok által előírt gap-mentes (kihagyásmentes) iktatószám allokációt. Az iktatószámok generálása az adatbázis szintjén, tranzakcionálisan lezárt allokációs sorban történik (SELECT ... FOR UPDATE zárolással), így egy sikertelen mentés vagy rollback esetén sem keletkezik üres sorszám (lyuk) a nyilvántartásban.

2. Követelménymegfelelési Mátrix

Az eaisyDocs tervezése során kiemelt szempont volt a 10 kulcsfontosságú funkcionális és jogszabályi követelménynek való megfelelés:

#	Követelmény	Megvalósító Modul és Feature	Bemutató Felülete
1	Érkeztetés és iktatás	Inbox / Érkeztető felület, Iktatókönyv és Gap-mentes allokáció	/inbox és /dossiers listák
2	Egységes digitális kezelés	Bejövő és kimenő iratok azonos adatmodellben történő tárolása, PDF/A konverzió	Irat adatlap, LibreOffice PDF/A konverter
3	Életciklus követés	Állapotgép és Event-Sourced eseménynapló indoklási kényszerrel	Ügyirat adatlap -> "Napló" fül
4	Kapcsolatkezelés	Polimorf link tábla (kapcsolás partnerhez, projekthez, számlához)	Dossier adatlap -> "Külső Kapcsolatok" fül
5	Külső elérés integráció	REST API-k, webhookok, integrált iframe-ek és widgetek	settings / ERP API tokenek
6	Szignálás, feladatkiosztás	Feladatkezelő modul (határidő, felelős, állapot, irat fizikai helye)	/tasks és dossier -> "Feladatok" fül
7	Figyelmeztetések	Automatikus értesítési szabályok (határidő lejárta, vizsgálatok, orvosi)	settings -> "Értesítések" fül
8	Strukturált jogosultság	Row Level Security (RLS) 4 dimenzió metszetében, bizalmas adatok maszkolása	Adatbázis RLS házirendek, /settings
9	SSO azonosítás	Active Directory (Azure AD/Entra ID) integráció, OIDC/SAML OAuth2.0	/login SSO gomb
10	Beépített keresés	Full-Text Search (tsvector GIN index), szabadszavas és metaadat szűrés	/search globális keresőfelület

3. Funkcionális Modulok Részletes Feature Listája

3.1. Érkeztetés Modul és Csatornák

- **E-mail csatorna:** Automatikus beolvasás dedikált IMAP postafiókból. A levél törzse automatikusan PDF/A formátummá alakul (maga az irat), a csatolmányok pedig mellékletként importálódnak.
- **Papír alapú csatorna:** Drag-and-drop feltöltés a webes felületen. Támogatja a szkennelt képek (.png, .jpeg) és PDF-ek kötegelte feltöltését.
- **AI-asszisztált metaadat kinyerés:** Beépített OCR motor végzi a magyar szövegfelismerést. A mesterséges intelligencia elemzi a szöveget, és automatikusan mezőjavaslatokat tesz a feladóra, tárgyra, dokumentum kategóriára, és keresi a korábbi iktatott előzményeket. A javaslatokat az iratkezelő jóváhagyhatja vagy módosíthatja az iktatás előtt.

3.2. Iktatókönyv és Ügyirat-kezelés

- **Gap-mentes sorszámozás:** Tranzakcionális allokáció szervezeti egységenként és évenként szeparáltan.
- **Iktatókönyv listanézeti:** Időrendi, táblázatos áttekintés, fejlett szűréssel (szervezeti egység, tárgy, felelős, időszak).
- **Ügyirathoz csatolás:** Iktatáskor az irat hozzákapcsolható egy már létező futó ügyirathoz (pl. válaszlevélként, kiegészítésként) vagy új ügyirat nyitható neki.

3.3. Egységes Digitális Kezelés és PDF/A Normalizálás

- **Egységes adatmodell:** A beérkező, kimenő és belső iratok azonos adatbázis-struktúrában vannak tárolva, így a kezelésük és az életciklus-kezelésük teljesen megegyezik.
- **PDF/A normalizálás:** Minden feltöltött fájl mellett a rendszer automatikusan legenerálja annak PDF/A-2b szabvány szerinti változatát. Az eredeti fájl változatlan formában megőrződik az integritás ellenőrzéséhez.
- **SHA-256 Integritás:** Minden fájl feltöltésekor a rendszer kiszámítja annak SHA-256 hash értékét. Ezt az értéket az append-only eseménynaplóba is beírja. Bármilyen külső módosítás vagy fájlcsere esetén a hash eltérés riasztást vált ki.

3.4. Életciklus Állapotgép és Életút Idővonal

- **Állapotgép:** Szigorú lépéssorozat (Érkeztetve -> Iktatva -> Szignálva -> Ügyintézés alatt -> Elintézett -> Lezárt -> Irrattározott/Selejtezett).
- **Indoklási kényszer:** Bizonyos állapotváltozásoknál (pl. határidő módosítása, törlés, selejtezés, jogosultságok felülírása) a rendszer kötelező szöveges indoklást kér a felhasználatól.
- **Életút Timeline:** Az ügyirat adatlapján egy interaktív idővonal jelenik meg, amely az esemény_napló alapján másodpercre pontosan mutatja az irat történetét.

3.5. Polimorf Kapcsolatkezelő

- **Rugalmas kapcsolatok:** Egy ügyirat vagy konkrét irat összekapcsolható bármilyen külső entitással (Partner, Projekt, Szerződés, ERP Számlaszám, Tranzakció ID).
- **ERP/CRM szinkron:** Kétirányú vagy egyirányú csatolás, amely lehetővé teszi, hogy a meglévő integrált üzleti rendszerből egy widget vagy API hívás segítségével azonnal megtekinthetők legyenek az eaisyDocs-ban tárolt kapcsolódó iratok.

3.6. Szignálás, Határidők és Feladatkezelés

- **Szignálás:** A beérkező iratot a vezető szignálhatja az illetékes ügyintézőre, határidő és feladatok kijelölésével.
- **Feladatok panel:** Az ügyíraton belül alfeladatok hozhatók létre ellenőrzőlistaként, egyedi felelőssel és határidővel.
- **Irat fizikai helyének követése:** Papír alapú dokumentumoknál rögzíthető a fizikai irattári hely (doboz, polc), valamint a kikölcsönzések naplója (ki, mikor, meddig vitte el az eredeti papírpéldányt).

3.7. Globális Keresés

- **Full-Text Search (FTS):** PostgreSQL tsvector alapú keresés a dokumentumok címében, leírásában, metaadataiban és a felismert OCR szövegekben.
- **Kombinált szűrők:** Keresés dátumtartományra, irat irányára, feladóra, iktatószámra vagy szervezeti egységre.

3.8. Irattározás és Selejtezési Folyamatok

- **Irattári terv:** Rendszerszinten rögzített megőrzési idők a jogszabályi kategóriák alapján (pl. bizonylatokra 8 év).
- **Selejtezési javaslat:** A megőrzési idő lejártá után a rendszer nem töröl semmit automatikusan. Ehelyett listát készít a selejtezhető ügyiratokról.
- **Négy szem elve:** A selejtezést egy HR vezetőnek vagy irattárvezetőnek jóvá kell hagynia, és a megsemmisítésről hitelesített selejtezési jegyzőkönyv készül.

4. Biztonság, Adatvédelem és Jogosultságok

4.1. Row Level Security (RLS) és Négydimenziós Jogosultsági Modell

A hozzáférés-szabályozás közvetlenül az adatbázis (Postgres) szintjén valósul meg RLS házurendek segítségével. Egy felhasználó láthatóságát a következő négy dimenzió metszete határozza meg:

1. **Szerepkör (RBAC):** Rendszergazda, Iratkezelő, Vezető, Ügyintéző, Betekintő, Auditor.
2. **Szervezeti egység (ABAC):** Csak a saját osztály (pl. Pénzügy, HR) ügyiratai láthatók, kivéve ha az felettes osztály.
3. **Minősítés (ABAC):** Nyílt, Belső, Bizalmas, Szigorúan bizalmas dokumentumok. A felhasználók csak a saját szintjükig látnak.
4. **Explicit hozzárendelés:** Ha egy iratot név szerint osztanak ki egy ügyintézőre vagy vezetőre, az átlépi az osztályszintű korlátozásokat.

4.2. Bizalmas adatok feloldása és Auditálhatóság

A bizalmas személyes adatok (pl. TAJ, adóazonosító, bankszámlaszám) a képernyőn alapértelmezetten maszkolva vannak. Ezek feloldása egyedi kattintással, indoklással lehetséges, amely eseményt a rendszer az append-only eseménynaplóba azonnal beír (ki, mikor, melyik dolgozó melyik adatát oldotta fel és miért).

4.3. SSO, Active Directory és JWT Hitelesítés

Az eaisyDocs támogatja a vállalati bejelentkezést Microsoft Entra ID (Active Directory) vagy Google Workspace segítségével. Vállalati integráció esetén az SSO tokenek alapján a rendszer automatikusan szinkronizálja a felhasználó szervezeti egységét és beosztását is.