ESEMÉNYTÉR

Adatszerkezet dokumentáció

EseményTér

Ahol minden program helyet kap

Készítette: Nagy Levéd Sámuel 13. I
Tóth Tamás 13. I

Tartalomjegyzék

1 Frontend tesztelés 3
1.1. Sikeres regisztráció 3
1.2. Regisztráció gyenge jelszóval 4
1.3. Regisztráció ÁSZF elfogadása nélkül 5
1.4. Regisztráció eltérő jelszavakkal 6
1.5. Regisztráció hibás email formátummal 7
1.6. Sikeres bejelentkezés 8
1.7. Hibás bejelentkezés 9
1.8. Sikeres kijelentkezés 10
1.9. Diák profil beállítás sikeresen 11
1.10. Tanár profil beállítás sikeresen 12
1.11. Admin intézmény létrehozása sikeresen 13
1.12. Admin intézmény létrehozása duplikált névvel (hibakezelés) 14
2 Backend tesztelés 15
2.1. Regisztráció – sikeres 15
2.2. Login – hibás jelszó 16
2.3. Logout – token nélkül 17
2.4. Régió keresés 18
2.5. Intézmény létrehozás – sikeres 19
2.6. Osztály létrehozás – hiányzó név 20
2.7. Kérelmek kezelése – elfogadás 21
2.8. Kérelmek kezelése – nem admin felhasználó 22
2.9. Diáklista – nem létező intézmény 23
2.10. Esemény létrehozás – hibás dátumtartomány 24

1 Frontend tesztelés

1.1. Sikeres regisztráció

A teszteset célja annak ellenőrzése, hogy a rendszer megfelelően kezeli az új felhasználó regisztrációját érvényes adatok megadása esetén.

A teszt során a Playwright automatizált böngésző segítségével kitöltésre kerül a regisztrációs űrlap (név, email cím, jelszó), majd az ÁSZF elfogadása után a rendszer elküldi az adatokat a backend API felé.

Sikeres regisztráció esetén a rendszer automatikusan átirányítja a felhasználót a dashboard oldalra.

Teszt futtatása:
A frontend teszt futtatásához a következő parancs szükséges:

npx playwright test register.spec.ts –headed

A **--headed** kapcsoló biztosítja, hogy a teszt futása közben látható legyen a böngésző működése.

Név (Name)	Sikeres regisztráció
Állapot (Status)	Kész
Előfeltétel (Precondition)	A frontend és backend fut (Vue + Laravel).
Cél (Objective)	Ellenőrizni, hogy érvényes adatok megadása és az ÁSZF elfogadása után a rendszer sikeresen regisztrálja a felhasználót és átirányítja a dashboard oldalra.
Prioritás (Priority)	Magas
Becsült idő (Estimated Time)	1 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	1. Regisztrációs oldal megnyitása (http://localhost:5173/register) 2. Név mező kitöltése: Teszt Elek 3. Email mező kitöltése: teszt{timestamp}@gmail.com 4. Jelszó megadása: Teszt123 5. Jelszó megerősítése: Teszt123 6. ÁSZF, Adatvédelmi nyilatkozat checkbox bepipálása 7. Regisztráció gomb megnyomása 8. Ellenőrzés: /dashboard oldalra történő átirányítás
Tesztadatok (Test Data)	Username: Teszt Elek Email: dinamikusan generált Password: Teszt123
Várt eredmény (Expected Result)	A felhasználó sikeresen regisztrálódik és a rendszer átirányítja a /dashboard oldalra.
Tényleges eredmény (Actual Result)	A teszt sikeresen lefutott, az átirányítás megtörtént.
Típus	Funkcionális - UI Automatizált teszt

1.2. Regisztráció gyenge jelszóval

A teszteset célja annak ellenőrzése, hogy a rendszer nem engedi a felhasználó regisztrációját, amennyiben a megadott jelszó nem felel meg a minimális biztonsági követelményeknek (legalább 6 karakter hosszúság).

Ez a validáció fontos biztonsági szempontból, mivel a túl rövid vagy gyenge jelszavak veszélyeztethetik a felhasználói fiókok védelmét.

Teszt futtatása:
A frontend teszt futtatásához a következő parancs szükséges:

npx playwright test register-weak-password.spec.ts –headed

A **--headed** kapcsoló lehetővé teszi a böngésző vizuális megjelenítését a teszt futása közben.

Név (Name)	Regisztráció gyenge jelszóval
Állapot (Status)	Kész
Előfeltétel (Precondition)	A frontend és backend fut (Vue + Laravel).
Cél (Objective)	Ellenőrizni, hogy a rendszer nem engedi a regisztrációt túl rövid (gyenge) jelszó esetén.
Prioritás (Priority)	Magas
Becsült idő (Estimated Time)	1 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	1. Regisztrációs oldal megnyitása (http://localhost:5173/register) 2. Név mező kitöltése: Teszt Elek 3. Email mező kitöltése: teszt{timestamp}@gmail.com 4. Jelszó megadása: 123 5. Jelszó megerősítése: 123 6. ÁSZF, Adatvédelmi nyilatkozat checkbox bepipálása 7. Regisztráció gomb megnyomása 8. Ellenőrzés: /dashboard oldalra történő átirányítás
Tesztadatok (Test Data)	Username: Teszt Elek Email: dinamikusan generált Password: 123
Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer elutasítja a regisztrációt, hibaüzenetet jelenít meg, és a felhasználó a regisztrációs oldalon marad.
Tényleges eredmény (Actual Result)	A rendszer nem engedte a regisztrációt, nem történt átirányítás a /dashboard oldalra. A teszt szándékosan hibás elvárással készült (dashboard URL ellenőrzés), ezért FAIL állapotban zárult.
Típus	Funkcionális – Negatív UI Automatizált teszt

1.3. Regisztráció ÁSZF elfogadása nélkül

A teszteset célja annak ellenőrzése, hogy a rendszer nem engedi a felhasználó regisztrációját, amennyiben nem fogadja el az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF).

Az ÁSZF elfogadása jogi és adatvédelmi szempontból kötelező feltétele a regisztrációnak, ezért a rendszernek kötelezően ellenőriznie kell a checkbox állapotát.

Teszt futtatása:
A frontend teszt futtatásához a következő parancs szükséges:

npx playwright test register-checkbox.spec.ts –headed

A **--headed** kapcsoló lehetővé teszi a böngésző vizuális megjelenítését a teszt futása közben.

Név (Name)	Regisztráció ÁSZF elfogadása nélkül
Állapot (Status)	Kész
Előfeltétel (Precondition)	A frontend és backend fut (Vue + Laravel).
Cél (Objective)	Ellenőrizni, hogy a rendszer nem engedi a regisztrációt, ha a felhasználó nem fogadja el az ÁSZF-et és az Adatvédelmi nyilatkozatot.
Prioritás (Priority)	Magas
Becsült idő (Estimated Time)	1 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	1. Regisztrációs oldal megnyitása (http://localhost:5173/register) 2. Név mező kitöltése: Teszt Elek 3. Email mező kitöltése: teszt{timestamp}@gmail.com 4. Jelszó megadása: Teszt123 5. Jelszó megerősítése: Teszt123 6. ÁSZF, Adatvédelmi nyilatkozat checkbox nem kerül bepipálásra 7. Regisztráció gomb megnyomása 8. Ellenőrzés: /dashboard oldalra történő átirányítás 9. Ellenőrzés: az ÁSZF szöveg látható marad
Tesztadatok (Test Data)	Username: Teszt Elek Email: dinamikusan generált Password: Teszt123
Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer nem engedi a regisztrációt, a felhasználó a regisztrációs oldalon marad, és az ÁSZF elfogadás hiányára utaló visszajelzés jelenik meg.
Tényleges eredmény (Actual Result)	A rendszer nem engedte a regisztrációt, nem történt átirányítás, a felhasználó a /register oldalon maradt.
Típus	Funkcionális – Negatív UI Automatizált teszt

1.4. Regisztráció eltérő jelszavakkal

A teszteset célja annak ellenőrzése, hogy a rendszer nem engedi a regisztrációt, amennyiben a megadott jelszó és a jelszó megerősítése mező tartalma nem egyezik meg.

Ez fontos adatbevitel-ellenőrzési (validációs) funkció, amely megakadályozza, hogy a felhasználó véletlenül hibás jelszóval hozzon létre fiókot.

Teszt futtatása:
A frontend teszt futtatásához a következő parancs szükséges:

npx playwright test register-password-mismatch.spec.ts –headed

A **--headed** kapcsoló lehetővé teszi a teszt vizuális követését a böngészőben.

Név (Name)	Regisztráció eltérő jelszavakkal
Állapot (Status)	Kész
Előfeltétel (Precondition)	A frontend és backend fut (Vue + Laravel).
Cél (Objective)	Ellenőrizni, hogy a rendszer nem engedi a regisztrációt, ha a megadott jelszó és a jelszó megerősítése nem egyezik.
Prioritás (Priority)	Magas
Becsült idő (Estimated Time)	1 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	1. Regisztrációs oldal megnyitása (http://localhost:5173/register) 2. Név mező kitöltése: Teszt Elek 3. Email mező kitöltése: teszt{timestamp}@gmail.com 4. Jelszó megadása: Teszt123 5. Jelszó megerősítése: Masik123 6. ÁSZF, Adatvédelmi nyilatkozat checkbox nem kerül bepipálásra 7. Regisztráció gomb megnyomása 8. Ellenőrzés: /dashboard oldalra történő átirányítás 9. Ellenőrzés: az ÁSZF szöveg látható marad
Tesztadatok (Test Data)	Username: Teszt Elek Email: dinamikusan generált Password: Teszt123 Password confirmation: Masik123
Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer elutasítja a regisztrációt, hibaüzenetet jelenít meg, és a felhasználó a regisztrációs oldalon marad.
Tényleges eredmény (Actual Result)	A rendszer nem engedte a regisztrációt. A teszt szándékosan hibás elvárással készült (dashboard URL ellenőrzés), ezért FAIL állapotban zárult.
Típus	Funkcionális – Negatív UI Automatizált teszt

1.5. Regisztráció hibás email formátummal

A teszteset célja annak ellenőrzése, hogy a rendszer nem engedi a regisztrációt, ha a felhasználó nem megfelelő formátumú email címet ad meg.

Az email formátum validáció alapvető adatellenőrzési követelmény, amely biztosítja, hogy a rendszer csak valós, szabványos formátumú email címeket fogadjon el.

Teszt futtatása:
A frontend teszt futtatásához a következő parancs szükséges:

npx playwright test register-invalid-email.spec.ts –headed

A **--headed** opció lehetővé teszi a böngésző vizuális megjelenítését a teszt futása közben.

Név (Name)	Regisztráció hibás email formátummal
Állapot (Status)	Kész
Előfeltétel (Precondition)	A frontend és backend fut (Vue + Laravel).
Cél (Objective)	Ellenőrizni, hogy a rendszer nem engedi a regisztrációt érvénytelen email formátum esetén.
Prioritás (Priority)	Magas
Becsült idő (Estimated Time)	1 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	1. Regisztrációs oldal megnyitása (http://localhost:5173/register) 2. Név mező kitöltése: Teszt Elek 3. Email mező kitöltése: rosszemail 4. Jelszó megadása: Teszt123 5. Jelszó megerősítése: Teszt123 6. ÁSZF, Adatvédelmi nyilatkozat checkbox nem kerül bepipálásra 7. Regisztráció gomb megnyomása 8. Ellenőrzés: /dashboard oldalra történő átirányítás 9. Ellenőrzés: az ÁSZF szöveg látható marad
Tesztadatok (Test Data)	Username: Teszt Elek Email: rosszemail Password: Teszt123
Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer nem engedi a regisztrációt. A böngésző validációs hiba jelenik meg, és a felhasználó a regisztrációs oldalon marad.
Tényleges eredmény (Actual Result)	A rendszer nem irányította át a felhasználót a /dashboard oldalra. A teszt szándékosan hibás elvárással készült (dashboard URL ellenőrzés), ezért FAIL állapotban zárult.
Típus	Funkcionális – Negatív UI Automatizált teszt

1.6. Sikeres bejelentkezés

A teszteset célja annak ellenőrzése, hogy a rendszer megfelelően kezeli a felhasználó bejelentkezését érvényes email cím és jelszó megadása esetén.

A teszt biztosítja, hogy az autentikációs folyamat (login API, token mentés, átirányítás) megfelelően működik.

Teszt futtatása:
A frontend teszt futtatásához a következő parancs szükséges:

npx playwright test login.spec.ts –headed

A **--headed** kapcsoló segítségével a teszt futása vizuálisan követhető.

Név (Name)	Sikeres bejelentkezés
Állapot (Status)	Kész
Előfeltétel (Precondition)	A frontend és backend fut (Vue + Laravel).
Cél (Objective)	Ellenőrizni, hogy a rendszer helyes email és jelszó megadása esetén sikeresen bejelentkezteti a felhasználót és átirányítja a dashboard oldalra.
Prioritás (Priority)	Magas
Becsült idő (Estimated Time)	1–2 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	1. Regisztrációs oldal megnyitása 2. Új felhasználó regisztrálása érvényes adatokkal 3. Ellenőrzés: átirányítás /dashboard oldalra 4. LocalStorage és SessionStorage törlése (kijelentkezés szimulálása) 5. Login oldal megnyitása: (http://localhost:5173/login) 6. Email mező kitöltése a regisztrált email címmel 7. Jelszó mező kitöltése: Teszt123 8. Bejelentkezés gomb megnyomása 9. Ellenőrzés: átirányítás /dashboard oldalra
Tesztadatok (Test Data)	Email: dinamikusan generált Password: Teszt123
Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer sikeresen bejelentkezteti a felhasználót, és átirányítja a /dashboard oldalra.
Tényleges eredmény (Actual Result)	A rendszer sikeresen bejelentkeztette a felhasználót, és megtörtént az átirányítás a /dashboard oldalra.
Típus	Funkcionális - UI Automatizált teszt

1.7. Hibás bejelentkezés

A teszteset célja annak ellenőrzése, hogy a rendszer nem engedi a bejelentkezést, ha a felhasználó hibás jelszót ad meg.

Ez a teszt biztosítja, hogy az autentikációs rendszer megfelelően védi a felhasználói fiókokat, és nem enged hozzáférést érvénytelen hitelesítési adatokkal.

Teszt futtatása:
A frontend teszt futtatásához a következő parancs szükséges:

npx playwright test login-fail.spec.ts –headed

A **--headed** kapcsoló lehetővé teszi a teszt vizuális megfigyelését.

Név (Name)	Bejelentkezés hibás jelszóval
Állapot (Status)	Kész
Előfeltétel (Precondition)	A frontend és backend fut (Vue + Laravel).
Cél (Objective)	Ellenőrizni, hogy a rendszer nem engedi a bejelentkezést hibás jelszó esetén, és megfelelő hibaüzenetet jelenít meg.
Prioritás (Priority)	Magas
Becsült idő (Estimated Time)	1–2 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	1. Regisztrációs oldal megnyitása 2. Új felhasználó regisztrálása érvényes adatokkal 3. Ellenőrzés: átirányítás /dashboard oldalra 4. LocalStorage és SessionStorage törlése (kijelentkezés szimulálása) 5. Login oldal megnyitása: (http://localhost:5173/login) 6. Email mező kitöltése a regisztrált email címmel 7. Jelszó mező kitöltése: RosszJelszo123 8. Bejelentkezés gomb megnyomása 9. Ellenőrzés: marad a /login oldalon 10. Ellenőrzés: hibaüzenet megjelenik
Tesztadatok (Test Data)	Email: dinamikusan generált Password: RosszJelszo123
Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer elutasítja a bejelentkezést, a felhasználó a /login oldalon marad, és hibaüzenet jelenik meg.
Tényleges eredmény (Actual Result)	A rendszer nem engedte a bejelentkezést, nem történt dashboard átirányítás, és megjelent a hibaüzenet.
Típus	Funkcionális – Negatív UI Automatizált teszt

1.8. Sikeres kijelentkezés

A teszteset célja annak ellenőrzése, hogy a rendszer megfelelően kezeli a felhasználó kijelentkezését, valamint törli a hitelesítési adatokat a böngésző tárolójából.

Ez biztosítja, hogy a kijelentkezés után a felhasználó ne férhessen hozzá a védett oldalakhoz.

Teszt futtatása:
A frontend teszt futtatásához a következő parancs szükséges:

npx playwright test logout.spec.ts –headed

A **--headed** kapcsoló biztosítja a vizuális futtatást.

Név (Name)	Sikeres kijelentkezés
Állapot (Status)	Kész
Előfeltétel (Precondition)	A frontend és backend fut (Vue + Laravel).
Cél (Objective)	Ellenőrizni, hogy a rendszer sikeresen kijelentkezteti a felhasználót, törli a tárolt adatokat, és visszairányítja a főoldalra.
Prioritás (Priority)	Magas
Becsült idő (Estimated Time)	1–2 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	1. Regisztrációs oldal megnyitása 2. Új felhasználó regisztrálása érvényes adatokkal 3. Ellenőrzés: átirányítás /dashboard oldalra 4. Felhasználói avatar ikon megnyitása 5. Kijelentkezés gomb megjelenésének ellenőrzése 6. Kijelentkezés gomb megnyomása 7. Ellenőrzés: átirányítás a főoldalra (/) 8. Ellenőrzés: localStorage-ben az esemenyter_user érték törlésre került
Tesztadatok (Test Data)	Email: dinamikusan generált Password: Teszt123
Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer átirányít a főoldalra (/) A localStorage-ből törlődik az esemenyter_user adat A felhasználó kijelentkezett állapotba kerül
Tényleges eredmény (Actual Result)	A rendszer sikeresen kijelentkeztette a felhasználót, megtörtént az átirányítás a főoldalra, és a tárolt user adat törlésre került.
Típus	Funkcionális – UI Automatizált teszt

1.9. Diák profil beállítás sikeresen

A teszteset célja annak ellenőrzése, hogy a rendszer megfelelően kezeli a diák szerepkör kiválasztását és a profilbeállítási folyamatot (setup wizard).

A teszt biztosítja, hogy a felhasználó végig tud haladni a régió, település, intézmény kiválasztási folyamaton, majd sikeresen mentheti a profilját.

Teszt futtatása:
A frontend teszt futtatásához a következő parancs szükséges:

npx playwright test student-setup.spec.ts –headed

A **--headed** kapcsoló biztosítja a böngésző vizuális megjelenítését.

Név (Name)	Diák profil beállítás sikeresen
Állapot (Status)	Kész
Előfeltétel (Precondition)	A frontend és backend fut (Vue + Laravel). A kiválasztott régió, város és intézmény létezik az adatbázisban A felhasználó még nem rendelkezik szerepkörrel
Cél (Objective)	Ellenőrizni, hogy a felhasználó diák szerepkör kiválasztása után végig tudja vinni a setup varázslót, és a rendszer a "pending approval" oldalra irányítja.
Prioritás (Priority)	Magas
Becsült idő (Estimated Time)	2–3 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	1. Regisztrációs oldal megnyitása 2. Új felhasználó regisztrálása érvényes adatokkal 3. Ellenőrzés: átirányítás /dashboard oldalra 4. Diák szerepkör kiválasztása 5. Setup wizard elindítása 6. Régió kiválasztása (pl. Bács-Kiskun) 7. Járás kiválasztása (pl. Kiskunfélegyházai járás) 8. Település kiválasztása (pl. Kiskunfélegyháza) 9. Intézmény kiválasztása 10. Profil mentése 11. Ellenőrzés: átirányítás /pending-approval oldalra
Tesztadatok (Test Data)	Email: dinamikusan generált Password: Teszt123 Régió: Bács-Kiskun Járás: Kiskunfélegyházi Város: Kiskunfélegyháza Intézmény: PÉGÉ
Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer sikeresen elmenti a diák profil beállítását, és a felhasználót a /pending-approval oldalra irányítja.
Tényleges eredmény (Actual Result)	A setup folyamat sikeresen lefutott, és a rendszer átirányította a felhasználót a /pending-approval oldalra.
Típus	Funkcionális – End-to-End UI Automatizált teszt

1.10. Tanár profil beállítás sikeresen

A teszteset célja annak ellenőrzése, hogy a rendszer megfelelően kezeli a tanár szerepkör kiválasztását és a profilbeállítási folyamatot.

A teszt biztosítja, hogy a felhasználó végig tud haladni a régió, település és intézmény kiválasztási folyamaton, majd sikeresen mentheti a profilját tanárként.

Teszt futtatása:
A frontend teszt futtatásához a következő parancs szükséges:

npx playwright test teacher-setup.spec.ts –headed

A **--headed** opció lehetővé teszi a teszt vizuális ellenőrzését.

Név (Name)	Tanár profil beállítás sikeresen
Állapot (Status)	Kész
Előfeltétel (Precondition)	A frontend és backend fut (Vue + Laravel). A kiválasztott régió, város és intézmény létezik az adatbázisban A felhasználó még nem rendelkezik szerepkörrel
Cél (Objective)	Ellenőrizni, hogy a felhasználó tanár szerepkör kiválasztása után sikeresen végig tudja vinni a setup varázslót, és a rendszer a „pending approval" oldalra irányítja.
Prioritás (Priority)	Magas
Becsült idő (Estimated Time)	2–3 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	1. Regisztrációs oldal megnyitása 2. Új felhasználó regisztrálása érvényes adatokkal 3. Ellenőrzés: átirányítás /dashboard oldalra 4. Tanár szerepkör kiválasztása 5. Setup wizard elindítása 6. Régió kiválasztása (pl. Bács-Kiskun) 7. Járás kiválasztása (pl. Kiskunfélegyházai járás) 8. Település kiválasztása (pl. Kiskunfélegyháza) 9. Intézmény kiválasztása 10. Profil mentése 11. Ellenőrzés: átirányítás /pending-approval oldalra
Tesztadatok (Test Data)	Email: dinamikusan generált Password: Teszt123 Régió: Bács-Kiskun Járás: Kiskunfélegyházi Város: Kiskunfélegyháza Intézmény: PÉGÉ
Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer sikeresen elmenti a tanár profil beállítását, és a felhasználót a /pending-approval oldalra irányítja.
Tényleges eredmény (Actual Result)	A setup folyamat sikeresen lefutott, és a rendszer átirányította a felhasználót a /pending-approval oldalra.
Típus	Funkcionális – End-to-End UI Automatizált teszt

1.11. Admin intézmény létrehozása sikeresen

A teszteset célja annak ellenőrzése, hogy a rendszer megfelelően kezeli az admin szerepkörű felhasználó intézmény létrehozási folyamatát.

Ez a teszt biztosítja, hogy az admin végig tud haladni a több lépésből álló varázslón (wizard), meg tudja adni az intézmény adatait, és sikeresen létrejön az intézmény profil.

Teszt futtatása:
A frontend teszt futtatásához a következő parancs szükséges:

npx playwright test admin-create-school.spec.ts –headed

A **--headed** opció lehetővé teszi a vizuális ellenőrzést.

Név (Name)	Admin intézmény létrehozása sikeresen
Allapot (Status)	Kész
Előfeltétel (Precondition)	A frontend és backend fut (Vue + Laravel). A kiválasztott régió, város és intézmény létezik az adatbázisban Az intézmény neve még nem létezik az adatbázisban A felhasználó még nem rendelkezik szerepkörrel
Cél (Objective)	Ellenőrizni, hogy az admin szerepkört választó felhasználó sikeresen végig tudja vinni az intézmény létrehozási folyamatot, és a rendszer az intézmény dashboard oldalra irányítja.
Prioritás (Priority)	Nagyon magas
Becsült idő (Estimated Time)	3–5 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	1. Regisztrációs oldal megnyitása 2. Új felhasználó regisztrálása érvényes adatokkal 3. Ellenőrzés: átirányítás /dashboard oldalra 4. Token meglétének ellenőrzése localStorage-ben 5. Admin szerepkör kiválasztása 6. Setup wizard elindítása 7. Régió kiválasztása (pl. Bács-Kiskun) 8. Járás kiválasztása (pl. Kiskunfélegyházai járás) 9. Település kiválasztása (pl. Kiskunfélegyháza) 10. Intézményi adatok űrlap megjelenésének ellenőrzése 11. Intézmény adatainak kitöltése: - Név (dinamikus, timestamp alapú) - Leírás - Cím - Telefonszám - Email - Weboldal 12. Tovább gomb megnyomása 13. Admin nyilatkozat checkbox bepipálása 14. Véglegesítés 15. Ellenőrzés: átirányítás /institution-dashboard oldalra
Tesztadatok (Test Data)	Email: dinamikusan generált Password: Teszt123 Intézmény név: dinamikusan generált Leírás: Ez egy teszt intézmény Cím: Teszt utca 1. Telefon: +36 1 234 5678 Email: dinamikusan generált Web: https://www.tesztiskola.hu
Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer sikeresen létrehozza az intézményt, és az admin felhasználót átirányítja az /institution-dashboard oldalra.
Tényleges eredmény (Actual Result)	Az intézmény sikeresen létrejött, és a rendszer átirányította a felhasználót az /institution-dashboard oldalra.
Típus	Funkcionális – End-to-End UI Automatizált teszt Komplex szerepkör alapú folyamat teszt

1.12. Admin intézmény létrehozása duplikált névvel (hibakezelés)

A teszteset célja annak ellenőrzése, hogy a rendszer nem engedi új intézmény létrehozását, ha az adott intézménynév már létezik az adatbázisban.

Ez a teszt biztosítja az adatbázis szintű egyediség (unique constraint) és a backend validáció megfelelő működését.

Teszt futtatása:
A frontend teszt futtatásához a következő parancs szükséges:

npx playwright test admin-duplicate-school.spec.ts –headed

A **--headed** opció biztosítja a vizuális futtatást.

Név (Name)	Admin intézmény létrehozása duplikált névvel
Állapot (Status)	Kész
Előfeltétel (Precondition)	A frontend és backend fut (Vue + Laravel). Az adatbázisban már létezik egy intézmény az adott névvel (pl. PÉGÉ) A felhasználó még nem rendelkezik szerepkörrel
Cél (Objective)	Ellenőrizni, hogy a rendszer nem engedi új intézmény létrehozását, ha a megadott intézménynév már létezik az adatbázisban.
Prioritás (Priority)	Nagyon magas
Becsült idő (Estimated Time)	3–5 perc
Teszt szkript lépések (Steps)	1. Regisztrációs oldal megnyitása 2. Új felhasználó regisztrálása érvényes adatokkal 3. Ellenőrzés: átirányítás /dashboard oldalra 4. Token meglétének ellenőrzése 5. Admin szerepkör kiválasztása 6. Setup wizard elindítása 7. Régió kiválasztása (pl. Bács-Kiskun) 8. Járás kiválasztása (pl. Kiskunfélegyházai járás) 9. Település kiválasztása (pl. Kiskunfélegyháza) 10. Intézményi adatok űrlap megjelenésének ellenőrzése 11. Intézmény név megadása: PÉGÉ (már létező név) 12. További mezők kitöltése 13. Tovább gomb megnyomása 14. Admin nyilatkozat checkbox bepipálása 15. Véglegesítés 16. Ellenőrzés: a rendszer nem irányít át az /institution-dashboard oldalra
Tesztadatok (Test Data)	Email: dinamikusan generált Password: Teszt123 Intézmény név: PÉGÉ (létező név) Leírás: Ez egy teszt intézmény Cím: Teszt utca 1. Telefon: +36 1 234 5678 Email: dinamikusan generált Web: https://www.tesztiskola.hu
Várt eredmény (Expected Result)	A rendszer elutasítja az intézmény létrehozását, és nem történik átirányítás az /institution-dashboard oldalra. Hibaüzenet jelenik meg a duplikált név miatt.
Tényleges eredmény (Actual Result)	A rendszer nem hozta létre az intézményt. Nem történt átirányítás az /institution-dashboard oldalra. A teszt szándékosan dashboard URL ellenőrzést tartalmaz, ezért FAIL állapotban zárul.
Típus	Funkcionális – Negatív End-to-End UI Automatizált teszt Adatbázis egyediség (unique constraint) ellenőrzés

2 Backend tesztelés

2.1. Regisztráció – sikeres

Mező	Leírás
Név (Name)	Regisztráció – sikeres
Állapot (Status)	ready
Előfeltétel (Precondition)	Az email cím még ne létezzen az adatbázisban.
Cél (Objective)	A POST /api/register végpont helyes működésének ellenőrzése.
Prioritás (Priority)	High
Felelős (Owner)	Tóth Tamás
Teszt szkript lépések (Steps):	1) POST /api/register hívás küldése
Hiba típusa (Issue Type)	validation
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	"username":"John", "email":"john.unique@example.com", "password":"Password123", "password_confirmation":"Password123"
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	200; message, user, token
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result):	200; message, user, tokenk
leírás	Új felhasználó létrehozása érvényes adatokkal.

2.2. Login – hibás jelszó

Mező	Leírás
Név (Name)	Login – hibás jelszó
Állapot (Status)	ready
Előfeltétel (Precondition)	Létező user az adatbázisban.
Cél (Objective)	POST /api/login negatív ág ellenőrzése.
Prioritás (Priority)	High
Felelős (Owner)	Tóth Tamás
Teszt szkript lépések (Steps):	1) POST /api/login hívás
Hiba típusa (Issue Type)	permission
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	"email":"test@example.com", "password":"WrongPass123"
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	401; hibaüzenet (Hibás jelszó!)
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result):	401; hibaüzenet (Hibás jelszó!)
leírás	Létező email + rossz jelszó esetén elutasítás.

2.3. Logout – token nélkül

Mező	Leírás
Név (Name)	Logout – token nélkül
Állapot (Status)	ready
Előfeltétel (Precondition)	Nincs Bearer token fejléce.
Cél (Objective)	DELETE /api/logout auth védelmének ellenőrzése.
Prioritás (Priority)	High
Felelős (Owner)	Tóth Tamás
Teszt szkript lépések (Steps):	1) DELETE /api/logout token nélkül
Hiba típusa (Issue Type)	permission
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	Header: nincs Authorization
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	401;
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result):	401;
leírás	Auth védett végpont hivása token nélkül.

2.4. Régió keresés

Mező	Leírás
Név (Name)	Régió keresés
Állapot (Status)	ready
Előfeltétel (Precondition)	Seedelt régió adatok elérhetők.
Cél (Objective)	GET /api/regions?search=B eredményének ellenőrzése.
Prioritás (Priority)	Medium
Felelős (Owner)	Tóth Tamás
Teszt szkript lépések (Steps):	1) GET /api/regions?search=B hívás
Hiba típusa (Issue Type)	content
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	search=B
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	200; data lista, rendezett elemek
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result):	200; data lista, rendezett elemek
leírás	Keresett régiólista visszaadása query param alapján.

2.5. Intézmény létrehozás – sikeres

Mező	Leírás
Név (Name)	Intézmény létrehozás – sikeres
Állapot (Status)	ready
Előfeltétel (Precondition)	Érvényes Bearer token, létező settlement_id.
Cél (Objective)	GET /api/regions?search=B eredményének ellenőrzése.
Prioritás (Priority)	High
Felelős (Owner)	Tóth Tamás
Teszt szkript lépések (Steps):	1) POST /api/establishment/create hívás tokennel
Hiba típusa (Issue Type)	integration
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	"title":"My School2", "description":"Short description", "settlement_id":2
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	201; message, data.id
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result):	201; message, data.id
leírás	Új intézmény mentése auth userrel.

2.6. Osztály létrehozás – hiányzó név

Mező	Leírás
Név (Name)	Osztály létrehozás – hiányzó név
Állapot (Status)	ready
Előfeltétel (Precondition)	Érvényes token.
Cél (Objective)	POST /api/establishment/classes/create validációjának ellenőrzése.
Prioritás (Priority)	High
Felelős (Owner)	Tóth Tamás
Teszt szkript lépések (Steps):	1) Hívás name nélkül
Hiba típusa (Issue Type)	validation
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	"grade":10, "establishment_id":1
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	422; validációs hiba
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result):	422; validációs hiba
leírás	Kötelező mező hiánya esetén validációs hiba.

2.7. Kérelmek kezelése – elfogadás

Mező	Leírás
Név (Name)	Kérelmek kezelése – elfogadás
Állapot (Status)	ready
Előfeltétel (Precondition)	Admin jogosultságú token, létező request ID-k.
Cél (Objective)	POST /api/establishment/requests/handle működésének ellenőrzése
Prioritás (Priority)	High
Felelős (Owner)	Tóth Tamás
Teszt szkript lépések (Steps):	1) Kérelmek elfogadása
Hiba típusa (Issue Type)	integration
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	"establishment_id":1, "action":"accept", "request_id":[1,2]
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	200; válaszban accepted számláló
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result):	200; válaszban accepted számláló
leírás	Több kérelem elfogadása egy hívásban.

2.8. Kérelmek kezelése – nem admin felhasználó

Mező	Leírás
Név (Name)	Kérelmek kezelése – nem admin felhasználó
Állapot (Status)	ready
Előfeltétel (Precondition)	Érvényes token, de a user nem admin az adott intézményben.
Cél (Objective)	POST /api/establishment/requests/handle jogosultságkezelés ellenőrzése.
Prioritás (Priority)	High
Felelős (Owner)	Tóth Tamás
Teszt szkript lépések (Steps):	1) Kérelmek kezelése nem admin tokennel
Hiba típusa (Issue Type)	permission
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	"establishment_id":1, "action":"accept", "request_id":[1]
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	403, Nem Felhatalmazott!
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result):	403, Nem Felhatalmazott!
leírás	Nem admin user próbál kérelmeket feldolgozni.

2.9. Diáklista – nem létező intézmény

Mező	Leírás
Név (Name)	Diáklista – nem létező intézmény
Állapot (Status)	ready
Előfeltétel (Precondition)	Olyan establishment_id, ami biztosan nem létezik.
Cél (Objective)	GET /api/members/students/{establishment} hibakezelésének ellenőrzése.
Prioritás (Priority)	Medium
Felelős (Owner)	Tóth Tamás
Teszt szkript lépések (Steps):	1) GET /api/members/students/999999 hívás
Hiba típusa (Issue Type)	content
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	establishment_id=999999
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	400, hibaüzenet (Intézmény nem található!)
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result):	400, hibaüzenet (Intézmény nem található!)
leírás	Publikus végpont hívása hibás intézmény azonosítóval.

2.10. Esemény létrehozás – hibás dátumtartomány

Mező	Leírás
Név (Name)	Esemény létrehozás – hibás dátumtartomány
Állapot (Status)	ready
Előfeltétel (Precondition)	Érvényes token.
Cél (Objective)	POST /api/events dátumvalidáció ellenőrzése.
Prioritás (Priority)	Medium
Felelős (Owner)	Tóth Tamás
Teszt szkript lépések (Steps):	1) Hibás dátummal esemény létrehozása
Hiba típusa (Issue Type)	validation
Test Script Test - Tesztadatok (Test Data)	"type":"global", "title":"Test", "description":"Test", "start_date":"2026-03-10 10:00:00", "end_date":"2026-03-10 09:00:00"
Test Script Test - Várt eredmény (Expected Result)	422; validációs hiba (end_date)
Test Script Test - Tényleges eredmény (Actual Result):	422; validációs hiba (end_date)
leírás	end_date korábbi, mint start_date.