

TP GLPI

Les commandes avec les explications pour installer GLPI :

sudo apt install mariadb

Explication : Installe MariaDB, une base de données relationnelle open-source, souvent utilisée comme alternative à MySQL.

sudo apt install mariadb-server

Explication : Installe le serveur MariaDB. Le serveur est essentiel pour héberger des bases de données sur la machine.

clear

Explication : Nettoie l'écran du terminal pour enlever le contenu affiché.

sudo apt install phpmyadmin php-ldap php-intl

Explication : Installe phpMyAdmin (une interface web pour gérer les bases de données), ainsi que les modules PHP-LDAP (pour l'intégration avec les services LDAP) et PHP-Intl (qui permet la gestion de l'internationalisation dans PHP).

sudo mariadb -u root -p

Explication : Lance MariaDB en tant qu'utilisateur root. L'option -p demande un mot de passe pour l'utilisateur root avant d'accéder à MariaDB.

sudo apt install phpmyadmin

Explication : Réinstalle phpMyAdmin. Cette commande semble être redondante avec la commande numéro 4.

sudo systemctl start mariadb

Explication : Démarre le service MariaDB.

sudo mariadb -u root -p

Explication : Identique à la commande numéro 5 : permet de se connecter à MariaDB en tant que root.

sudo apt upgrade mariadb-server

Explication : Met à jour le package mariadb-server à sa version la plus récente.

sudo apt-get update mariadb-server

Explication : Vérifie si des mises à jour sont disponibles pour le package mariadb-server.

Remarque : Cette commande est incorrecte. Il faudrait utiliser simplement `sudo apt-get update` pour mettre à jour l'index des packages.

sudo get update mariadb-server

Explication : Cette commande est incorrecte. La commande correcte serait `sudo apt-get update`.

sudo apt update mariadb-server

Explication : Vérifie les mises à jour disponibles pour les packages, mais le package mariadb-server n'est pas un argument pour apt update. Il faudrait juste faire sudo apt update.

dpkg-l mariadb-server

Explication : Cette commande est incorrecte. Pour lister les packages installés, la bonne commande serait dpkg -l.

dpkg -l mariadb-server

Explication : Affiche la version de mariadb-server installée.

clear

Explication : Nettoie à nouveau l'écran du terminal.

sudo mariadb -u root -p

Explication : Se reconnecte à MariaDB en tant qu'utilisateur root.

dpkg -l phpmyadmin php_ldap php-intl

Explication : Vérifie si les packages phpmyadmin, php-ldap et php-intl sont installés.

sudo apt-get -y install wget curl php php-mysql php-mbstring php-zip php-gd php-json php-curl

Explication : Installe wget et curl (des outils pour télécharger des fichiers depuis Internet) ainsi que divers modules PHP nécessaires pour GLPI (comme php-mysql, php-mbstring, etc.).

VER=\$(curl -s https://api.github.com/repos/glpi-project/glpi/releases/latest | grep tag_name | cut -d '"' -f 4)

Explication : Récupère la dernière version disponible de GLPI depuis GitHub et la stocke dans la variable VER.

wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/\$VER/glpi-\$VER.tgz

Explication : Télécharge le fichier .tgz de la dernière version de GLPI.

tar xvf glpi-\$VER.tgz

Explication : Extrait les fichiers de l'archive .tgz téléchargée.

sudo mv glpi /var/www/html/

Explication : Déplace le dossier glpi dans le répertoire /var/www/html/, qui est le répertoire des fichiers accessibles par le serveur web Apache.

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi

Explication : Change les permissions du dossier GLPI pour qu'il soit possédé par l'utilisateur et le groupe www-data, qui est l'utilisateur par défaut d'Apache.

sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi

Explication : Définit les permissions du dossier GLPI pour qu'il soit lisible et exécutable par tout le monde, mais modifiable uniquement par le propriétaire.

cd /var/www/html/glpi/

Explication : Change le répertoire de travail pour aller dans le dossier GLPI.

cd config\n

Explication : Change le répertoire pour aller dans le sous-dossier config. (Le caractère \n est un saut de ligne et ne devrait pas être inclus.)

ls

Explication : Liste les fichiers et dossiers présents dans le répertoire courant (config).

sudo a2enmod rewrite

Explication : Active le module rewrite d'Apache, qui est nécessaire pour gérer les URLs propres dans GLPI.

sudo nano /etc/php/8.2/apache2/php.ini

Explication : Cette commande est incorrecte. Il manque le s dans sudo. Cela ouvre le fichier de configuration PHP pour Apache afin d'y apporter des modifications.

sudo nano /etc/php/8.2/apache2/php.ini

Explication : Correcte cette fois-ci. Ouvre le fichier php.ini dans l'éditeur de texte nano pour le modifier.

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Explication : Ouvre le fichier de configuration principal d'Apache pour y apporter des modifications.

sudo systemctl restart apache2


Explication : Redémarre le serveur Apache pour que les changements prennent effet.

sudo apt install php-ldap

Explication : Installe le module php-ldap, qui permet à PHP d'interagir avec des services LDAP.

sudo systemctl restart apache2

Explication : Redémarre Apache pour appliquer les modifications faites avec l'installation du module php-ldap.



Home | Kali Linux (Original) | **Kaliente1**

Tickets - GLPI

127.0.0.1/glpi/front/ticket.php?criteria[0][field]=view&criteria[0][link]=contains&criteria[0][value]=&reset= 60%

Kali Linux | Kali Tools | Kali Docs | Kali Forums | Kali NetHunter | Exploit-DB | Google Hacking DB | OffSec

GLPI

Accueil / Assistance / Tickets | Applique | Rechercher | Listes | Diagnostics | Kanban global | Tickets attendant votre validation

Rechercher | Super-Admin | Entité racine (Actuellement)

Chercher dans le menu | Parc | Assistance | Tableau de bord | Tickets | Créer un ticket | Problèmes | Changements | Planning | Signétiques | Tickets récurrents | Changements récurrents | Gestion | Outils | Administration | Configuration | Réouvrir le menu

1 Ticket | 0 Tickets entrants | 0 Tickets en attente | 1 Tickets assignés | 0 Tickets planifiés | 0 Tickets résolus | 0 Tickets fermés

----- | Éléments visualisés : | contient : |

Regle | Règle globale | Fil d'attente | Rechercher

Actions

ID	TITRE	STATUT	Dernière modification *	DATE D'OUVERTURE	PRIORITE	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUE À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTE
1	JE VOUS AVEZ DIT QUOI!!!!!!	En cours (Attribué)	2024-09-27 17:06	2024-09-27 19:05	Moyenne	glpi i	glpi i		

20 lignes / page | De 1 à 1 sur 1 lignes

To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.