第2回　授業プリント①　＜基本＞　2年　　組　　番　氏名　　得点　　／50点

目安10分。解き終わったら提出しましょう。答えは最も簡単な形で書きましょう。

＜1＞　次の連立方程式を解きなさい。　（4点×5）

(1) $\begin{cases} x+2y=8\cdots\cdots① \\ x-y=-1\cdots\cdots② \end{cases}$

$(x,y)=($　　,　　$)$

(2) $\begin{cases} 4x+3y=1\cdots\cdots① \\ 3x+2y=0\cdots\cdots② \end{cases}$

$(x,y)=($　　,　　$)$

(3) $\begin{cases} x=2y+3\cdots\cdots① \\ 3x-4y=11\cdots\cdots② \end{cases}$

$(x,y)=($　　,　　$)$

(4) $\begin{cases} 2(x+3y)-5y=-1\cdots\cdots① \\ 3x-y=6\cdots\cdots② \end{cases}$

$(x,y)=($　　,　　$)$

(5) $\begin{cases} \dfrac{x}{3}-\dfrac{y}{2}=1\cdots\cdots① \\ x+y=8\cdots\cdots② \end{cases}$

$(x,y)=($　　,　　$)$

＜2＞　次の問いに答えなさい。

(1) 次のア～エのうち、yがxの一次関数であるものをすべて選び、記号で答えなさい。（完全正答3点）

ア　1冊120円のノートをx冊買って、1000円出したときのおつりy円

イ　面積が36cm²の長方形の、縦の長さ$x$cmと横の長さ$y$cm

ウ　1辺が$x$cmの正三角形の、周りの長さ$y$cm

エ　1辺が$x$cmの正方形の面積$y$cm²

（2）一次関数$y=-\dfrac{1}{2}x+3$で、xの値が-2から4まで変わるとき、次の値を求めなさい。（3点×3）

① xの増加量　② yの増加量　③ 変化の割合

（3）次の一次関数の式を求めなさい。（3点×3）

① 傾きが-2で、点$(3,-1)$を通る直線　② 2点$(1,-2)$、(3, 4)を通る直線　③ 直線$y=-x+4$に平行で、点$(-2,5)$を通る直線

$y=$

$y=$


$y=$

（4）一次関数$y=3x-1$で、xの変域が$-2\leqq x\leqq 1$のとき、yの変域を求めなさい。（3点）

（5）右の図の直線①、②の式を求めなさい。（3点×2）

① $y=$

② $y=$




第２回　授業プリント②　＜応用＞　２年　　組　　番　氏名　　得点　　／50 点

大問ごとに時間を区切って解き、解説を聞きます。★は 100 点をねらう問題です。

＜1＞　２直線と三角形　　目安５分　（22 点）

右の図で、直線ℓは$y=-2x+8$、直線mは$y=x+2$のグラフです。ℓとmの交点を A、ℓ、mとy軸との交点をそれぞれ B、C とします。



（1）点 A の座標を求めなさい。（5 点）

A（　　，　　）

（2）△ABC の面積を求めなさい。（5 点）

（3）点 C を通り、△ABC の面積を 2 等分する直線の式を求めなさい。（6 点）

$y=$

★（4）点 A を通り、△ABC の面積を 2 等分する直線の式を求めなさい。（6 点）

$y=$

＜2＞　連立方程式の利用　目安４分　（16 点）

（1）1 個 150 円のケーキと 1 個 100 円のシュークリームを、あわせて 12 個買ったところ、代金の合計は 1550 円でした。

①　ケーキをx個、シュークリームをy個買ったとして、連立方程式をつくりなさい。（完全正答 5 点）

②　ケーキとシュークリームを、それぞれ何個買いましたか。（5 点）

ケーキ　　個、シュークリーム　　個

★（2）ある中学校の 2 年生は、男女あわせて 150 人です。このうち、男子の 20％と女子の 30％が自転車で通学していて、その人数はあわせて 38 人です。2 年生の男子と女子の人数を、それぞれ求めなさい。
ただし、用いる文字が何を表すかを最初に書いてから連立方程式をつくり、解いて求めなさい。（6 点）

男子　　人、女子　　人

＜3＞　一次関数の式　　目安９分　（12 点）

（1）グラフが直線$y=3x+1$に平行で、直線$y=-x+5$とx軸上で交わる一次関数の式を求めなさい。（6 点）

$y=$

★（2）一次関数$y=-2x+b$で、xの変域が$a \leqq x \leqq 3$のとき、yの変域は$-1 \leqq y \leqq 7$です。a、bの値を求めなさい。（完全正答 6 点）

$a=$　　，$b=$