

PRODUCTO DESTACADO

Gabinete Industrial Eaton Con Extractores

EXSEI

Nuestro nombre nos define



RESUMEN:

Gabinete metálico reforzado de primera marca, diseñado originalmente para infraestructura de energía crítica y optimizado para el armado de tableros eléctricos o bancos de baterías de alta potencia.



Características Principales

- **Refrigeración Activa**

Incorpora dos coolers/extractores de aire con rejilla de protección metálica en la contrapuerta.

- **Ingreso Técnico de Cables**

Cuenta con 10 prensacable metálicos para un acceso ordenado y estanco de conductores de gran calibre.

- **Componentes Internos Incluidos**

Equipado con borneras de conexión montadas sobre riel DIN para un cableado interno organizado.

- **Seguridad Industrial**

Puerta frontal con sensor final de carrera y cerradura con manija robusta para seguridad de los equipos.



Especificaciones Técnicas

Capacidad	Ideal para sistemas UPS / Banco de baterías de hasta 18 kW / 20 kVA.
Ancho de montaje	19 pulgadas.
Formato de instalación	De piso.
Material y acabado	Chapa con pintura epoxi apto para entornos industriales.
Color	Gris claro
Acceso trasero	Contrapuerta con rejillas y extractores.
Medidas externas	71cm x 60cm x 66cm
Medidas internas útiles	50cm x 50cm x 57cm

• **Usos recomendados:**

Armado de tableros de automatización o distribución industrial, alojamiento de sistemas UPS modulares, inversores o proyectos de energías renovables (bancos de baterías).



ENCUÉSTRANOS EN MERCADOLIBRE O NUESTRO SITIO WEB



PRODUCTO DESTACADO

Rack Fayser Tipo ETSI 800x400 - Gabinete Telecomunicaciones

EXSEI

Nuestro nombre nos define



RESUMEN:

Gabinete de telecomunicaciones diseñado bajo normativa europea ETSI, ideal para infraestructuras de fibra óptica y nodos de alta densidad en espacios reducidos o pasillos técnicos.



Características Principales

- **Dimensiones de Planta Optimizadas**

Con 800 mm de ancho para organizar cableado y 400 mm de profundidad para evitar obstruir pasillos técnicos.

- **Diseño Ventilado Mesh**

Equipado con puertas dobles microperforadas tipo malla para mejor refrigeración de equipos activos.

- **Gestión de Cables Premium**

Perfiles internos para equipos rackeables y guiado de cables o fibras.

- **Equipamiento Preinstalado**

Cuenta con paneles superiores con borneras de distribución y una línea de llaves térmicas individuales para circuitos.



Especificaciones Técnicas

Capacidad	40 unidades de rack. (Diseño bajo normativa ETSI).
Formato de instalación	De piso / Sala de servidores.
Material y acabado	Chapa de acero con terminación de pintura texturada.
Color	Gris claro / Beige industrial.
Acceso trasero	Tapas desmontables.
Medidas externas	1880mm x 800 mm x 400 mm.
Medidas internas útiles	1810mm x 710mm x 350mm
Peso	65 kg aprox.

• **Usos recomendados:**

Nodos de Fibra Óptica (FTTH / GPON), centrales telefónicas, backbone de datos, distribución de cableado estructurado de alta densidad, shelters y contenedores tecnológicos.



ENCUÉSTRANOS EN MERCADOLIBRE O NUESTRO SITIO WEB



PRODUCTO DESTACADO

Gabinete Outdoor Delta Greentech Telecomunicaciones Energía

EXSE 
Nuestro nombre nos define



RESUMEN:

Gabinete metálico para exterior (Outdoor) de alta gama, diseñado específicamente para proteger equipamiento crítico de telecomunicaciones, redes, transmisión y sistemas de energía a la intemperie.



Características Principales

- **Protección Térmica y Ambiental**

Sistema de ventilación forzada integrado con filtros de aire en la puerta para impedir el ingreso de polvo y humedad.

- **Distribución de Energía Integrada**

Panel superior equipado con borneras de distribución y una línea de llaves térmicas individuales para circuitos.

- **Seguridad Extrema**

Cierre hermético de seguridad con varillas de anclaje multipunto y barras de puesta a tierra integradas para descargas atmosféricas.

- **Preparado para Telecomunicaciones**

Sistema diseñado para operar en corriente continua de -48V.



Especificaciones Técnicas

Capacidad	40 unidades de Rack estándar de 19 pulgadas.
Formato de instalación	Exterior / Outdoor (Intemperie).
Material y acabado	Estructura metálica reforzada con protección ambiental.
Color	Gris claro.
Acceso trasero	No posee.
Medidas externas	2090mm x 780mm x 850mm
Medidas internas útiles	1780mm x 535mm x 535mm
Peso	170kg aprox.

• **Usos recomendados:**

Nodos de internet (ISPs) y WISP, estaciones base de telefonía celular, radioenlaces, sistemas de cámaras de seguridad (CCTV) urbanas o rurales, resguardo de bancos de baterías y rectificadores.




ENCUÉNTRANOS EN MERCADOLIBRE O NUESTRO SITIO WEB



PRODUCTO DESTACADO

Rack Mural 19 Pulgadas 6U Doble Cuerpo Pivotante

EXSEI
Nuestro nombre nos define



RESUMEN:

Gabinete mural de 6 Unidades (6U) con estructura de doble cuerpo pivotante, ideal para un acceso total y cómodo al cableado trasero sin necesidad de desmontar equipos activos.



Características Principales

- **Diseño Pivotante**

Estructura de doble sección con bisagras traseras y cerradura independiente que simplifica mantenimiento.

- **Puerta Frontal**

Equipada con marco metálico, visor central para monitoreo y cerradura incorporada.

- **Ventilación Pasiva**

Ranuras de aireación superiores e inferiores para optimizar el flujo térmico y proteger los componentes.

- **Zapatilla Incluida**

Incorpora una zapatilla multitoma interna en la base posterior para la conexión directa de equipos.

- **Perfiles Regulables**

Guías internas estándar de 19 pulgadas ajustables en profundidad.




Especificaciones Técnicas

Capacidad	6 Unidades de rack. Estándar de 19 pulgadas.
Formato de instalación	Mural (fijación a pared) o sobre mesada.
Material y acabado	Acero de alta resistencia con pintura epoxi termoenformada texturada.
Color	Gris claro.
Acceso trasero	Apertura pivotante mediante bisagra con cerradura independiente.
Medidas externas	35cm x 57cm x 73cm
Medidas internas útiles	28cm x 48cm x 57cm
Peso	25kg aprox.

• **Usos recomendados:**

Alojamiento de switches de red, patch panels, organizadores de cables, centrales telefónicas IP, sistemas de alarma, grabadores de video (DVR/NVR) y sistemas de energía ininterrumpida (UPS) compactos.



ENCUÉSTRANOS EN MERCADOLIBRE O NUESTRO SITIO WEB



PRODUCTO DESTACADO

Rack Mural 19 Pulgadas 6U

EXSEI
Nuestro nombre nos define



RESUMEN:

Gabinete para montaje en pared de 6 Unidades (6U) y 19 pulgadas de ancho, ideal para infraestructuras indoor de networking, redes de datos y fibra óptica.



Características Principales

- **Acceso Versátil**


Perfiles internos que brindan la posibilidad de utilizar las 6 unidades tanto en la parte frontal como en la posterior.

- **Puertas de Resguardo**

Posee puerta delantera equipada con protector plástico y puerta trasera de chapa ciega.

- **Ingreso Ordenado de Cables**

Dispone de aberturas preparadas para la entrada y salida de cables tanto en la parte superior como en la inferior del equipo.



Especificaciones Técnicas

Capacidad	6 Unidades de rack (6U). Estándar de 19 pulgadas
Formato de instalación	Amurable a la pared (se recomienda usar ménsulas, no incluidas).
Material y acabado	Estructura metálica reforzada.
Color	Gris claro.
Acceso trasero	Puerta trasera ciega.
Medidas externas	36 cm x 57 cm x 73 cm.
Medidas internas útiles	30 cm x 48cm x 60 cm.
Peso	23 Kg.

- **Usos recomendados:**

Instalación de equipamientos de networking, redes de datos, fibra óptica y todos aquellos componentes pasivos normalizados o no.



ENCUÉNTRANOS EN MERCADOLIBRE O NUESTRO SITIO WEB



PRODUCTO DESTACADO

Rack Mural 19 Pulgadas 9U

EXSEI
Nuestro nombre nos define



RESUMEN:

Gabinete para montaje en pared de gran capacidad con 9 Unidades (9U) de rack disponibles, ideal para concentrar equipamiento de telecomunicaciones y redes corporativas de forma segura.



Características Principales

- **Capacidad Ampliada**

9 Unidades de rack con perfiles utilizables en la parte frontal y posterior.

- **Cerramiento Seguro**

Puerta delantera con protector transparente y puerta trasera ciega, ambas preparadas para resguardo indoor.

- **Ingresos de Conectividad**

Accesos desmontable con tornillos en la parte superiores e inferiores para acometidas y ordenado de cables.



Especificaciones Técnicas

Capacidad	9 Unidades de rack (9U). Estándar de 19 pulgadas
Formato de instalación	Amurable a la pared (se recomienda usar ménsulas, no incluidas).
Material y acabado	Estructura metálica de alta resistencia.
Color	Gris claro.
Acceso trasero	Puerta trasera ciega.
Medidas externas	49 cm x 57.5 cm x 73.5 cm
Medidas internas útiles	41 cm x 48 cm x 60 cm
Peso	26 Kg.

• **Usos recomendados:**

Instalación avanzada de equipamientos de networking, redes corporativas de datos, backbone de fibra óptica y componentes pasivos normalizados o especiales.



ENCUÉNTRANOS EN MERCADOLIBRE O NUESTRO SITIO WEB

