Ejercicio 1: Conociendo los tipos de datos y variables Crea cuatro variables distintas para guardar tu información personal, eligiendo el tipo de dato correcto para cada una (Texto/String, Entero/Integer, Racional/Float o Lógico/Boolean):

1. Tu comida favorita.
2. Tu edad.
3. Tu altura en metros (por ejemplo, 1.70).
4. Una variable que indique si tienes mascotas (True o False). *Consigna:* Luego de crearlas, usa la función print() para mostrar el contenido de las cuatro cajas (variables) en la consola.

Ejercicio 2: Operaciones Matemáticas y Prioridades

1. Escribe un programa que le pida al usuario que introduzca un primer número y luego un segundo número usando la función input(). Recuerda convertir estos ingresos a enteros (int).
2. Muestra en pantalla el resultado de la suma de ambos números.
3. Muestra en pantalla el resultado de restar el segundo número al primero.
4. Crea una operación que sume ambos números y al resultado de esa suma lo multiplique por 2. Imprime el resultado. *Pista: recuerda usar el orden correcto de las matemáticas con paréntesis*.

Ejercicio 3: Armado de perfiles (Concatenación vs Format)

1. Pregúntale al usuario su nombre y luego su apellido utilizando input().
2. Muestra un mensaje que diga "Tu nombre completo es [Nombre] [Apellido]" pegando los strings con el símbolo + (¡asegúrate de que quede un espacio entre el nombre y el apellido!).
3. Ahora, pregúntale cuál es su número de la suerte.
4. Muestra un nuevo mensaje que diga "Hola [Nombre] [Apellido], tu número de la suerte es el [Número]" utilizando únicamente la función .format() en un solo renglón para incluir los tres datos.

Ejercicio 4: Buscando extremos con múltiples variables

1. Solicita al usuario que introduzca las edades de 4 personas distintas (conviértelas a variables enteras).
2. Utilizando las funciones max y min, averigua cuál es la edad más grande y cuál es la más pequeña entre las cuatro.
3. Imprime el resultado en un solo renglón utilizando .format(), de manera que el texto final diga algo como: *"Las edades ingresadas son [edad1], [edad2], [edad3] y [edad4]. El mayor tiene [maximo] años y el menor [minimo] años."*.

Ejercicio 5: Simulador de Tienda Online (Envío Gratis)

Este ejercicio simula el carrito de compras de cualquier sitio web.Consigna:

1. Solicita al usuario que ingrese el precio de un producto usando input() y conviértelo a número entero.

2. Solicita la cantidad de unidades que va a comprar de ese producto.
3. Calcula el costo total multiplicando (*) el precio por la cantidad.
4. Imprime un mensaje en pantalla indicando el total a pagar utilizando la función .format().
5. La tienda ofrece envío gratuito si la compra total es mayor o igual a $15000. Utiliza un operador de comparación (>=) para evaluar si al usuario le corresponde el envío gratis y muestra el resultado en pantalla (True o False).

Ejercicio 6: Calculadora de Índice de Masa Corporal (IMC)

Este ejercicio es ideal porque los obliga a utilizar el operador de potencia (**) que aparece en la pirámide de prioridades y a mezclar variables de tipo float.

Consigna para los alumnos:

1. Solicita al usuario su peso en kilogramos (puede ser un número con decimales, así que conviértelo a float).
2. Solicita su altura en metros (también convertido a float).
3. Calcula el Índice de Masa Corporal (IMC). La fórmula matemática es: el peso dividido por la altura elevada al cuadrado (altura ** 2). *Pista: respeta la prioridad de operadores utilizando paréntesis*.
4. Muestra en pantalla el IMC calculado.
5. Para la Organización Mundial de la Salud, un IMC menor a 25 se considera dentro del peso saludable. Utiliza el operador < para evaluar si el IMC del usuario es saludable y muestra el resultado booleano en pantalla

Ejercicio 7: Conversor de Temperatura Escribe un programa que solicite al usuario ingresar una temperatura en grados Fahrenheit (como número entero). El programa debe calcular y mostrar en pantalla la temperatura equivalente en grados Celsius utilizando la fórmula `(F - 32) * (5/9)`.

Ejercicio 8: Conversor de Moneda (Tasa Fija) Escribe un programa que pida al usuario ingresar una cantidad de libras esterlinas (como número entero). Luego, calcula y muestra el valor equivalente en euros, asumiendo un tipo de cambio fijo donde 1 libra equivale a 1.13 euros.

Ejercicio 9: Conversor de Moneda (Tasa Dinámica)
Crea un programa que solicite al usuario ingresar primero una cantidad de libras (permitiendo números con decimales) y luego el tipo de cambio actual de libras a euros. El programa debe multiplicar ambos valores y mostrar cuántos euros representan.

Ejercicio 10: El Juego de Adivinar y las Trampas

1. Importa la librería random para que la computadora pueda generar números al azar.
2. Crea una variable que guarde un número aleatorio generado entre el 1 y el 10.
3. Solicita al usuario que elija un número y conviértelo a un valor entero (int).
4. Utilizando únicamente condicionales if, evalúa los siguientes escenarios e imprime un mensaje para cada uno:

    - Si el usuario adivina el número exacto, infórmale que ha ganado.
    - Si el número ingresado es mayor a 10, avísale que se ha pasado.
    - Si el número ingresado es menor a 1, indícale que se ha quedado corto.
    - **Bonus (Easter Eggs):** Agrega dos condiciones secretas. Si el usuario ingresa 666, dile que eligió el número de la bestia. Si ingresa -666, dile que es doblemente maligno por ser negativo.
5. Al final del programa, imprime siempre cuál era el número ganador utilizando la función .format().

Ejercicio 11: El Validador de Descuentos (Uso de else)

1. Solicítale al usuario que ingrese su edad (como número entero).
2. Solicítale que ingrese su tipo de carnet. Dale las siguientes opciones en el texto de entrada: E para Estudiante, P para Pensionista, F para Familia numerosa, o N para Nada.
3. Crea una única condición if utilizando operadores lógicos (and, or) que evalúe si la persona tiene derecho a un descuento. El descuento aplica si se cumple **al menos una** de estas reglas:
    - Tiene entre 25 y 35 años Y su carnet es "E".
    - Tiene 10 años o menos.
    - Tiene 65 años o más Y su carnet es "P".
    - Su carnet es "F" (sin importar la edad).
4. Si la condición masiva se cumple, imprime "Se te aplica el descuento".
5. Utiliza la estructura else (si no) para imprimir "No se te aplica el descuento" en caso de que ninguna de las reglas anteriores sea verdadera.