

Gestão da Rede de Técnicos

Programa de Saneamento e Reconciliação de Cadastro — Hackathon Infleet

Este documento padroniza o cadastro, a identificação e a reconciliação de técnicos de campo entre OPS, HubSpot, BTime, ClickUp, o Drive de contratos e o localizador de mapa, estabelecendo o procedimento operacional de referência para a equipe de operações da Infleet.

DOCUMENTO	POP-RTEC-001 · Gestão da Rede de Técnicos
VERSÃO	v1.0
DATA DE PUBLICAÇÃO	19 de setembro de 2026
ÁREA RESPONSÁVEL	Operações · Infleet
CLASSIFICAÇÃO	Uso interno — contém referência a dados cadastrais mascarados (LGPD)

Sumário

1 Objetivo

Por que este POP existe e qual problema ele resolve

2 Escopo

O que este procedimento cobre e o que fica fora

3 Conceitos

Glossário de termos e entidades usados no documento

4 Princípios da operação

Regras que orientam toda decisão de cadastro

5 Procedimento — Novo técnico

Os 13 passos do recebimento de contrato ao cadastro liberado

6 Procedimento — Técnico sem contrato

Tratamento de técnicos identificados sem vínculo contratual formal

7 Procedimento — Reconciliação

Crítérios de match forte, intermediário e fraco entre bases

8 Procedimento — Divergências

Tipos de divergência entre sistemas e ação recomendada

9 Procedimento — Cooperativas e oficinas

Entidade contratual versus técnico executante

10 Boas práticas

Recomendações consolidadas para a operação diária

11 Checklist operacional

Lista de verificação para liberação de cadastro

12 Indicadores

Métricas de acompanhamento e metas iniciais sugeridas

13 Roadmap

Fases seguintes ao entregável do hackathon

Objetivo

Hoje, os dados de um mesmo técnico de campo existem em várias bases sem um elo formal entre elas: o **OPS** (sistema interno de operações da Infleet), o **HubSpot** (CRM comercial e de relacionamento), a **BTime** (sistema de ponto e alocação), o **ClickUp** (gestão de tarefas e tickets), o **Drive de contratos** (armazenamento dos PDFs assinados), o **localizador/mapa** (rastreamento de posição em campo) e o **portal de formação** (capacitação e certificação técnica). Cada uma dessas bases foi alimentada em momentos diferentes, por pessoas diferentes, sem um identificador único compartilhado.

O resultado prático é cadastro duplicado, técnicos sem contrato vigente vinculado, divergência de CPF, telefone e cidade entre sistemas, e nenhuma visão consolidada de quem, de fato, compõe a rede de técnicos ativa da Infleet em um determinado momento.

OBJETIVO DESTE POP

Padronizar o processo de cadastro, identificação e reconciliação de técnicos de campo, estabelecendo o OPS como fonte mestre de verdade e definindo regras claras de quando um técnico é o mesmo já cadastrado, quando é um novo cadastro, e como tratar divergências entre sistemas — sem apagar histórico e sem automatizar decisões que envolvam risco de erro.

Este documento também organiza a base para as fases seguintes do programa, que não fazem parte do entregável do hackathon: gestão de agenda unificada e distribuição inteligente de chamados entre técnicos (ver Capítulo 13 — Roadmap). O hackathon entrega exclusivamente o saneamento e a reconciliação de cadastro.

IMPORTANTE

Este POP descreve um processo operacional, com etapas que hoje são majoritariamente manuais e conduzidas por um operador humano. Onde uma automação ou integração ainda não existe em produção, o texto identifica isso explicitamente como

INTEGRAÇÃO PREVISTA ou **MOCK / HIPÓTESE**.

Escopo

Este procedimento define o que entra e o que não entra na frente de trabalho de "Gestão da Rede de Técnicos". A delimitação é importante porque este programa convive com outras iniciativas em andamento na Infleet, em especial o aplicativo de campo do técnico, que é conduzido de forma independente pela equipe de Produto.

Dentro do escopo

- **Cadastro do técnico** — criação, atualização e inativação do registro do técnico no OPS.
- **Identidade e documentação** — validação de CPF/CNPJ, vínculo do contrato em PDF ao cadastro.
- **Classificação do prestador** — autônomo, cooperativa ou oficina, e o vínculo com a entidade contratual correspondente.
- **Reconciliação entre sistemas** — identificação de que um registro em HubSpot, BTime ou ClickUp corresponde ao mesmo técnico já existente no OPS.
- **Tratamento de divergências** — CPF, telefone, nome, cidade, status e duplicidade entre bases.
- **Disponibilidade agregada** — visão consolidada de quantos técnicos estão ativos, pendentes ou sem contrato, como insumo para relatórios de operação.

Fora do escopo

- **Aplicativo de campo do técnico** — o app usado pelo técnico em campo (check-in, execução de OS, evidências fotográficas) é iniciativa própria da equipe de Produto e não é alterado por este POP.
- **Distribuição de chamados e agenda unificada** — fazem parte do roadmap futuro (Capítulo 13), não deste procedimento.
- **Regras de remuneração, pontuação ou performance** do técnico — tratadas em outros processos da área comercial e de operações.
- **Gestão de conteúdo do portal de formação** — este POP apenas referencia a existência da certificação como dado de contexto, não define como ela é produzida.

POR QUE ESSA FRONTEIRA IMPORTA

Manter o escopo restrito a cadastro e reconciliação evita que a operação tente resolver, num único processo, problemas que pertencem a times diferentes. A base de cadastro única e confiável construída aqui é o que viabiliza, depois, as fases de agenda e distribuição — mas construir essas fases não é responsabilidade deste procedimento.

Conceitos

Esta seção define os termos usados ao longo do documento. Os exemplos citados (Rafael Moreira da Silva e Cooperativa Agro Sul) são fictícios e reaproveitados em todo o material do programa para manter consistência entre o playbook e o protótipo de tela.

Técnico

Pessoa física que executa serviços de campo para a Infleet ou para um cliente contratante, independente do tipo de vínculo contratual. É a unidade despachável — quem efetivamente vai a campo, entra em agenda e é avaliado por atendimento.

Entidade Contratual

Parte que assina o contrato e é responsável pelo faturamento: pode ser o próprio técnico autônomo, uma cooperativa ou uma oficina. Nem sempre a entidade contratual é, ela mesma, um técnico executante — ver exemplo da Cooperativa Agro Sul abaixo.

Autônomo

Técnico que contrata diretamente com a Infleet ou com o cliente, sem intermediação de cooperativa ou oficina. Nesse caso, entidade contratual e técnico executante costumam ser a mesma pessoa.

Cooperativa

Entidade contratual que representa um grupo de técnicos. Tem um representante legal, responsável pela relação comercial e contratual, que não é necessariamente um dos técnicos despachados a campo.

Oficina

Entidade contratual do tipo estabelecimento, que pode ter um ou mais técnicos vinculados executando serviços em nome da oficina.

OPS

Sistema interno de operações da Infleet. Neste POP, é definido como a **fonte mestre** de cadastro de técnicos — a base contra a qual as demais são reconciliadas.

HubSpot

CRM comercial da Infleet, usado também para abrir e acompanhar tickets de contratação de técnicos ainda não formalizados.

BTime

Sistema de ponto, jornada e alocação de técnicos, hoje alimentado com dados próprios que nem sempre coincidem com os do OPS.

Crosswalk

Tabela ou estrutura de referência que relaciona o identificador de um mesmo técnico entre diferentes sistemas (por exemplo, ID no OPS ↔ ID de contato no HubSpot ↔ ID de colaborador na BTime), permitindo saber que os três registros representam a mesma pessoa.

Match (forte / intermediário / fraco)

Grau de confiança de que dois registros, em bases diferentes, representam o mesmo técnico. Classificado como forte, intermediário ou fraco conforme os campos que coincidem — ver critério detalhado no Capítulo 7.

Divergência

Situação em que campos que deveriam ser iguais entre sistemas (CPF, telefone, nome, cidade, status) não coincidem, exigindo tratamento manual antes de qualquer sincronização — ver Capítulo 8.

EXEMPLO ILUSTRATIVO — ENTIDADE CONTRATUAL X TÉCNICO EXECUTANTE

A **Cooperativa Agro Sul** é uma entidade contratual (CNPJ mascarado XX.XXX.XXX/0001-00), representada por **João da Silva**. João é o contato fiscal e contratual — assina o contrato, responde pela cooperativa — mas não executa serviços de campo. Os técnicos executantes vinculados à cooperativa são **Rafael, Carlos, Marcos e André**: são eles que entram na agenda, recebem chamados e são avaliados. Cadastrar João como técnico despachável, só porque ele assinou o contrato, é um erro comum que este POP busca evitar (ver Capítulo 9).

Princípios da operação

Estes princípios orientam qualquer decisão tomada durante o cadastro, a reconciliação ou o tratamento de divergências. Quando um passo do procedimento e um princípio parecerem entrar em conflito, o princípio prevalece.

OPS como fonte mestre

O OPS é o sistema de referência para identidade do técnico. Qualquer informação divergente encontrada em outro sistema é comparada contra o OPS, nunca o contrário. Alterações de identidade nascem no OPS antes de se propagarem para os demais sistemas.

Cadastro único

Cada técnico tem exatamente um cadastro no OPS. Antes de criar um novo registro, é obrigatório pesquisar se ele já existe, ainda que sob grafia, telefone ou base diferente.

Não duplicar

Encontrar um técnico com nome parecido, mesmo CPF ou mesmo telefone em outra base é sinal para investigar match, não para criar um segundo cadastro. Duplicidade identificada é tratada como divergência (Capítulo 8).

Não apagar histórico — inativar em vez de excluir

Nenhum cadastro de técnico é excluído do OPS. Um técnico que deixa a rede, ou um cadastro criado por engano, é marcado como **inativo**, preservando o histórico de atendimentos e o rastro de auditoria associado a ele.

Validação antes de alterar

Nenhuma alteração de identidade (CPF, nome, entidade contratual) é aplicada sem antes confirmar, com evidência documental, que a mudança é legítima.

Rastreabilidade

Toda decisão de match, divergência ou alteração de cadastro registra quem validou e quando, para permitir auditoria posterior.

Segurança dos dados

Dados pessoais do técnico (CPF, contatos) são tratados conforme a LGPD: acesso restrito a quem precisa para a operação, documentos exibidos com CPF mascarado sempre que possível, e nenhum compartilhamento de dado pessoal fora do necessário para a validação em curso.

Sincronização unidirecional

REGRA CRÍTICA

A sincronização automática de cadastro segue apenas o sentido **OPS → HubSpot** e **OPS → BTime**. Nenhuma alteração feita diretamente no HubSpot ou na BTime é propagada de volta ao OPS automaticamente. Uma divergência encontrada nesses sistemas é tratada como sinal de investigação manual, não como atualização automática de origem (integração prevista para as fases de sincronização — ver Capítulo 13).

Procedimento — Novo técnico

Este procedimento se aplica quando um contrato chega para um técnico que pode ou não já existir em alguma das bases da Infleet. O objetivo é garantir que o cadastro final seja único e corretamente vinculado, antes de habilitar o técnico nos demais sistemas.

1 Receber o contrato

O contrato assinado chega por e-mail, Drive compartilhado ou upload direto na fila de processamento de contratos.

2 Anexar o PDF ao registro de processamento

O arquivo é anexado à fila de contratos pendentes, preservando o documento original como evidência.

3 Extrair as informações do contrato

Nome completo, CPF/CNPJ, tipo de prestador, cidade e dados de contato são identificados no documento.

INTEGRAÇÃO PREVISTA — leitura automática assistida por IA ainda não está em produção; hoje a extração é manual ou semiautomática.

4 Pesquisar o técnico nas bases existentes

Buscar por nome, CPF/CNPJ, telefone e cidade no OPS, HubSpot e BTime antes de qualquer decisão de cadastro.

5 Validar se é a mesma pessoa

Comparar os campos extraídos do contrato com os registros encontrados, aplicando os critérios de match do Capítulo 7.

6 Selecionar o técnico correto

Quando houver correspondência (match confirmado), selecionar o cadastro já existente em vez de criar um novo.

7 Vincular ao cadastro do OPS

Associar o contrato processado ao cadastro definitivo do técnico no OPS, seja ele novo ou pré-existente.

8 Classificar o tipo de prestador

Definir se o técnico é autônomo, ou se atua vinculado a uma cooperativa ou oficina.

9 Vincular à entidade contratual, quando aplicável

Se o técnico pertence a uma cooperativa ou oficina, associar o cadastro do técnico à entidade contratual correspondente (ver Capítulo 9).

10 Confirmar o cadastro no HubSpot

Propagar a informação do OPS para o HubSpot, garantindo que o contato comercial reflita o técnico já validado.

11 Aguardar ou sinalizar a sincronização com a BTime

A propagação para a BTime segue o mesmo sentido unidirecional do princípio de sincronização. **INTEGRAÇÃO PREVISTA** — API de sincronização automática com a BTime ainda não está em produção; hoje o sinal é registrado para acompanhamento manual.

12 Validar o status final

Confirmar que o técnico aparece como ativo e corretamente vinculado nos três sistemas antes de liberar o cadastro.

13 Registrar a conclusão

Marcar o item da fila como concluído, com data, operador responsável e evidências anexadas, para fins de auditoria.

Procedimento — Técnico sem contrato

Aplica-se quando um técnico é identificado atuando ou sendo referenciado em alguma base (por exemplo, aparece no localizador de mapa, é citado em um chamado, ou é indicado por um cliente) sem que exista contrato assinado localizado nas bases da Infleet.

1 Identificar o técnico sem contrato

A ausência de contrato é detectada durante a reconciliação de rotina ou por sinalização de campo.

2 Não considerar contrato confirmado

Até que o documento assinado seja localizado, o técnico permanece marcado como sem vínculo contratual confirmado — não é despachado como se tivesse contrato ativo.

3 Gerar ticket no HubSpot

Abrir um ticket de contratação, registrando os dados já conhecidos do técnico e o motivo da pendência.

4 Acompanhar a contratação

O ticket é acompanhado pela área responsável até que o processo de contratação avance.

5 Receber o contrato

Quando o contrato é assinado, ele entra na fila de processamento (retomando o fluxo do Capítulo 5 a partir do passo 2).

6 Validar o contrato recebido

Conferir se os dados do contrato correspondem ao técnico que originou o ticket.

7 Cadastrar ou regularizar no OPS

Criar o cadastro definitivo, ou atualizar o cadastro provisório existente, com os dados validados do contrato.

8 Vincular aos demais sistemas

Propagar o cadastro regularizado para HubSpot e sinalizar a sincronização com a BTime, seguindo o Capítulo 5.

9 Encerrar o ticket

Fechar o ticket de contratação no HubSpot, registrando a conclusão da regularização.

Status do funil de contratação

Status	Descrição
Aguardando contratação	Técnico identificado, ticket ainda não aberto ou recém-aberto.
Em análise	Ticket aberto, dados do técnico em conferência.
Contratação iniciada	Processo comercial/jurídico de contratação em andamento.
Contrato recebido	PDF assinado recebido, aguardando validação.
Validado	Dados do contrato conferidos e aprovados.
Cadastro regularizado	Técnico cadastrado ou atualizado no OPS.
Concluído	Ticket encerrado, técnico vinculado aos sistemas.

Procedimento — Reconciliação

Reconciliar significa determinar, com um grau de confiança explícito, se um registro encontrado em HubSpot, BTime ou ClickUp corresponde ao mesmo técnico já cadastrado no OPS. O procedimento classifica cada correspondência potencial em três níveis.

Match forte

CPF ou CNPJ idênticos entre os sistemas comparados, ou coincidência de identificador interno já existente em um crosswalk. Nível de confiança suficiente para vincular automaticamente o registro, sem necessidade de validação manual adicional — desde que não haja nenhuma outra divergência associada.

Match intermediário

Coincidência de telefone, e-mail, ou de nome combinado com cidade, sem confirmação de CPF/CNPJ. Requer revisão de um operador antes de ser confirmado como o mesmo técnico.

Match fraco

Nome semelhante, abreviação (por exemplo, "R. Moreira" para "Rafael Moreira"), inversão de sobrenomes ou grafia diferente, sem nenhum outro campo coincidente. Match fraco nunca é assumido automaticamente — vai sempre para a fila de validação manual.

REGRA DE SEGURANÇA

Sempre que houver risco de falso positivo — ou seja, de vincular um registro ao técnico errado — a decisão não é automatizada. O caso é enviado para a fila de validação manual, mesmo que o percentual de confiança calculado seja alto.

Ações disponíveis ao operador

- **Confirmar** — aceitar o match sugerido como o mesmo técnico.
- **Rejeitar** — recusar o match sugerido, tratando os registros como pessoas distintas.
- **Indicar o cadastro correto** — apontar manualmente qual cadastro do OPS corresponde ao registro em análise, quando a sugestão automática estiver errada.
- **Criar novo vínculo** — registrar a correspondência no crosswalk após confirmação.
- **Marcar divergência** — sinalizar um campo inconsistente para tratamento conforme o Capítulo 8.
- **Adicionar observação** — registrar contexto adicional para consulta futura ou auditoria.

Exemplo — Rafael Moreira da Silva

O caso a seguir ilustra um match provável com um ponto de atenção, tal como aparece na fila de reconciliação.

Campo	Contrato (PDF)	OPS	HubSpot	BTime
Nome	Rafael Moreira da Silva	Rafael Moreira	R. Moreira	MOREIRA, RAFAEL
CPF	XXX.XXX.XXX-00	XXX.XXX.XXX-00	XXX.XXX.XXX-00	Não informado
Cidade	Salvador/BA	Salvador/BA	Salvador/BA	Lauro de Freitas
Telefone	(informado no contrato)	Coincide com o contrato	Divergente	Não informado
Status	—	Ativo	Ativo	Ativo

RESULTADO DA RECONCILIAÇÃO

Match provável — 96%. CPF idêntico entre contrato, OPS e HubSpot; nome semelhante (abreviação e ordem de grafia compatíveis); cidade compatível ou próxima (Salvador e Lauro de Freitas integram a mesma região metropolitana). O telefone divergente entre OPS e HubSpot é o ponto de atenção registrado para o operador confirmar ou marcar como divergência antes de fechar o vínculo definitivo.

Procedimento — Divergências

Uma divergência é um campo que deveria representar a mesma informação em dois ou mais sistemas, mas não coincide. O tratamento varia conforme o tipo de campo divergente.

Tipo de divergência	Descrição	Ação recomendada
CPF divergente	O mesmo técnico aparece com números de CPF diferentes entre sistemas.	Tratar como prioridade Alta . Suspender vínculo automático e solicitar confirmação documental antes de qualquer sincronização.
Telefone divergente	Número de contato diferente entre OPS, HubSpot ou BTime.	Prioridade Média . Confirmar com o técnico ou com a entidade contratual qual número está correto e atualizar o OPS como origem.
Nome divergente	Grafia, abreviação ou ordem de sobrenomes diferente entre bases.	Prioridade Baixa quando os demais campos coincidem. Registrar como variação conhecida no crosswalk.
Status divergente	Técnico consta ativo em um sistema e inativo em outro.	Prioridade Alta . Investigar a origem da mudança de status antes de despachar o técnico.
Duplicidade	Mais de um cadastro no OPS representando o mesmo técnico.	Prioridade Média . Consolidar em um único cadastro ativo, inativando o duplicado sem apagar histórico.
Vínculo contratual ausente	Técnico identificado em algum sistema sem contrato localizado.	Encaminhar para o procedimento do Capítulo 6 (técnico sem contrato).

Status do fluxo de tratamento

Status	Descrição
Nova	Divergência recém-identificada, ainda não avaliada.
Em análise	Operador investigando a causa e reunindo evidências.
Aguardando informação	Pendente de confirmação externa (técnico, entidade contratual ou outra área).
Resolvida	Causa identificada e cadastro corrigido conforme a fonte mestre.
Rejeitada	Após investigação, a divergência não se confirma como erro real.

Procedimento — Cooperativas e oficinas

Quando a entidade contratual é uma cooperativa ou uma oficina, é preciso manter separados dois papéis que o contrato às vezes mistura na prática: quem responde legal e financeiramente pelo contrato, e quem efetivamente presta o serviço em campo.

REGRA CENTRAL DESTES CAPÍTULO

O representante de uma cooperativa ou o responsável por uma oficina **não deve ser tratado automaticamente como técnico despachável**. Ele só é cadastrado como técnico executante se ele próprio, comprovadamente, também presta serviços de campo — e nesse caso é cadastrado nos dois papéis, de forma explícita e não por padrão do sistema.

No exemplo de referência deste programa, a **Cooperativa Agro Sul** é a entidade contratual, representada por **João da Silva**. João assina o contrato e é o contato fiscal, mas não aparece na agenda de despacho. Os técnicos executantes — **Rafael, Carlos, Marcos e André** — são cadastrados individualmente no OPS e vinculados à Cooperativa Agro Sul como sua entidade contratual.

Por que essa separação importa

- Evita que um representante comercial seja despachado por engano para um chamado de campo.
- Mantém a pontuação e o histórico de atendimento associados a quem de fato executou o serviço.
- Permite faturar corretamente pela entidade contratual, mesmo quando múltiplos técnicos prestam serviço sob o mesmo contrato.
- Evita duplicidade quando o mesmo nome aparece tanto como contato comercial quanto como candidato a técnico em outra base.

Procedimento resumido

1. Ao processar um contrato de cooperativa ou oficina, cadastrar a entidade contratual separadamente do(s) técnico(s).
2. Identificar, junto ao contrato ou ao representante, quais pessoas físicas efetivamente executam o serviço.
3. Cadastrar cada técnico executante individualmente no OPS, com vínculo à entidade contratual.
4. Cadastrar o representante apenas como contato da entidade contratual, a menos que ele também execute serviços — nesse caso, avaliar o cadastro duplo explicitamente.

Boas práticas

Recomendações consolidadas para reduzir erro humano e manter a integridade da base ao longo do tempo.

- Sempre anexar o PDF do contrato ao processar um técnico — o documento é a evidência de origem de qualquer cadastro.
- Nunca criar um técnico novo sem antes pesquisar se ele já existe em alguma base.
- Validar CPF/CNPJ antes de confirmar qualquer cadastro ou vínculo.
- Quando o match for confirmado, sempre selecionar o técnico correto já existente, em vez de criar um segundo registro.
- Nunca cadastrar um técnico diretamente na BTime ou no HubSpot antes de ele existir no OPS — o OPS é sempre a origem.
- Não tratar o representante de uma cooperativa ou oficina como técnico despachável por padrão.
- Nunca apagar um cadastro de técnico — usar inativação, preservando o histórico.
- Registrar toda decisão manual de match ou divergência, com justificativa e operador responsável.
- Evitar qualquer alteração de identidade sem evidência documental que a sustente.
- Não compartilhar dados pessoais do técnico além do necessário para a validação em curso — manter CPF mascarado sempre que possível.
- Conferir divergências pendentes antes de sincronizar um cadastro com HubSpot ou BTime.
- Usar a fila de pendências do OPS para acompanhar casos em aberto — evitar controle paralelo em planilha ou WhatsApp.
- Registrar sempre quem validou cada decisão, para permitir auditoria posterior.

Checklist operacional

Lista de verificação a ser percorrida antes de considerar um cadastro de técnico liberado para uso pela operação. Recomenda-se conferir todos os itens antes de encerrar um caso na fila.

- ☐ Contrato em PDF anexado ao processo
- ☐ CPF/CNPJ validado
- ☐ Técnico pesquisado nas bases existentes (OPS, HubSpot, BTime)
- ☐ Match realizado e classificado (forte, intermediário ou fraco)
- ☐ Tipo de prestador definido (autônomo, cooperativa ou oficina)
- ☐ Entidade contratual vinculada, quando aplicável
- ☐ Cadastro no OPS validado
- ☐ Relacionamento com HubSpot confirmado
- ☐ Relacionamento com BTime confirmado ou sinalizado
- ☐ Divergências identificadas tratadas ou registradas
- ☐ Auditoria registrada (operador, data, evidência)
- ☐ Cadastro liberado para uso operacional

Indicadores

Indicadores sugeridos para acompanhamento da saúde do cadastro e do ritmo de reconciliação. As metas listadas são sugestões iniciais para orientar a operação a partir do hackathon — não representam compromisso formal já validado com a área de negócio.

Indicador	O que mede	Meta sugerida (inicial)
% de técnicos reconciliados	Proporção da base com match confirmado entre sistemas.	≥ 95%
% de contratos processados	Proporção de contratos recebidos já extraídos e vinculados a um cadastro.	≥ 90% em até 5 dias úteis da chegada
Quantidade de divergências abertas	Casos pendentes de tratamento no Capítulo 8.	< 10 em aberto simultaneamente
Tempo médio de validação	Tempo entre um caso entrar na fila de reconciliação e ser confirmado ou rejeitado.	< 2 dias úteis
Quantidade de duplicidades identificadas	Cadastros duplicados encontrados no período.	Tendência de queda mês a mês
Quantidade de técnicos sem contrato	Técnicos ativos em algum sistema sem contrato localizado.	< 5% da base ativa
Quantidade de falhas de sincronização	Casos em que a propagação OPS → HubSpot/BTime não se completou.	0 falhas em aberto por mais de 3 dias úteis
Quantidade de tickets de contratação abertos	Tickets no HubSpot aguardando avanço no funil do Capítulo 6.	Sem meta fixa — acompanhar tendência
Tempo médio de regularização	Tempo entre abertura do ticket de contratação e cadastro regularizado no OPS.	< 15 dias corridos

NOTA SOBRE AS METAS

Os valores acima são metas iniciais sugeridas com base em bom senso operacional, propostas como ponto de partida para o programa. Devem ser revisadas com a área de Operações após os primeiros ciclos de uso real dos indicadores.

Roadmap

O hackathon entrega a **Fase 1** deste roadmap: um protótipo funcional de saneamento e reconciliação de cadastro. As fases seguintes descrevem a direção pretendida do programa e não são compromissos de entrega — servem para situar o trabalho atual dentro de uma visão maior.

FASE 1 · ENTREGUE NO HACKATHON

Saneamento e reconciliação de cadastro

Estabelece o OPS como fonte mestre, o procedimento de novo técnico, o tratamento de técnico sem contrato, os critérios de match e o tratamento de divergências descritos neste documento. Entrega um protótipo de tela para a fila de reconciliação e o cadastro consolidado de técnicos.

FASE 2 · ROADMAP FUTURO

Sincronização

Automatiza a propagação unidirecional OPS → HubSpot e OPS → BTime hoje feita manualmente **INTEGRAÇÃO PREVISTA**, reduzindo o tempo entre validação de cadastro e disponibilidade do técnico nos demais sistemas. Depois desta fase, torna-se possível confiar em relatórios cruzados entre sistemas sem checagem manual constante.

FASE 3 · ROADMAP FUTURO

Agenda unificada

Consolida a disponibilidade do técnico — vinda de BTime, localizador e portal de formação — em uma única visão de agenda por técnico. Depois desta fase, torna-se possível visualizar, em tempo real, quem está disponível para um chamado.

FASE 4 · ROADMAP FUTURO

Distribuição inteligente

Usa a agenda unificada e o cadastro reconciliado para sugerir automaticamente o técnico mais adequado para um chamado, considerando localização, disponibilidade e tipo de prestador. Depois desta fase, torna-se possível reduzir o tempo de despacho manual.

FASE 5 · ROADMAP FUTURO

Otimização de custo, distância e qualidade

Incorpora critérios de custo, distância percorrida e histórico de qualidade de atendimento à distribuição inteligente da Fase 4. Depois desta fase, a distribuição de chamados passa a equilibrar eficiência operacional e experiência do cliente de forma sistemática.

LEITURA DESTE ROADMAP

As Fases 2 a 5 dependem de uma base de cadastro confiável, que é exatamente o que a Fase 1 — objeto deste POP e deste hackathon — estabelece. Nenhuma integração ou automação das fases futuras deve ser apresentada como já disponível hoje.