



|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| <b>Paquete:</b> Soporte Socios  | <b>Iteración:</b> | <b>Minuta/s:</b> 350-2003-110-0031 Socios y Usuarios |
| <b>Nombre del Caso de Uso:</b> Asignar valor nominal a cuota social   |                   | <b>Nro. de Orden:</b>                                |
| <b>Actor Principal:</b> Encargado de asociación (EA)  |                   | <b>Actor Secundario:</b> No aplica                   |
| <b>Prioridad:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Útil <input type="checkbox"/> Deseable  |                   |  |
| <b>Complejidad :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Simple <input type="checkbox"/> Mediano <input type="checkbox"/> Complejo <input type="checkbox"/> Muy Complejo <input type="checkbox"/> Extremadamente Complejo                                     |                   |  |
| <b>Tipo de Caso de Uso:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto   |                   |  |
| <b>Objetivo:</b> Registrar un valor asignado a partir de la fecha a la cuota social.  |                   |  |
| <b>Precondiciones:</b> No aplica  |                   |  |
| <b>Post- Condiciones:</b> Éxito: Registrar el valor de la cuota social.<br>Fracaso: El EA cancela el caso de uso.   |                   |  |
| <b>Descripción:</b> El caso de uso inicia cuando el EA selecciona la opción Asignar valor nominal a la cuota social. Se registra un Id autoincremental, la fecha a partir de la cual es vigente el valor asignado, la moneda y el valor. Fin del caso de uso. |                   |  |
| <b>Observaciones:</b> El caso de uso puede cancelar su ejecución en cualquier momento seleccionando la opción "cancelar".   |                   |  |
| <b>Asociaciones de Extensión:</b> No aplica   |                   |  |
| <b>Asociaciones de Inclusión:</b> No aplica   |                   |  |
| <b>Caso de Uso donde se incluye:</b> No aplica  |                   |  |
| <b>Caso de Uso donde se extiende:</b> No aplica   |                   |  |
| <b>Caso de Uso de Generalización:</b> No aplica   |                   |  |

## MAQUETAS:



**Valor de cuota social**

|         |  |
|---------|--|
| *Id     | <input type="text"/>   |
| *Fecha  | <input type="text"/>   |
| *Moneda | <input type="text"/> ?  |
| *Valor  | <input type="text"/>   |

Confirmar Salir

## HISTORIA DE CAMBIOS

| Versión | Autor | Descripción     | Fecha      |
|---------|-------|-----------------|------------|
| 1.00    | xxx   | Versión Inicial | 14/07/2005 |
|         |       |                 |            |

|   |  |  |  |                                       |
|---|--|--|--|---------------------------------------|
| <b>Paquete:</b> Socios  | <b>Iteración:</b>                            | <b>Minuta/s:</b> 350-2003-110-0031 Socios y Usuarios |  |                                       |
| <b>Nombre del Caso de Uso:</b> Configurar Cuenta Corriente de Socio   |  |  |  | <b>Nro. de Orden:</b>                 |
| <b>Actor Principal:</b> Encargado de Parametrización (EP)   |  | <b>Actor Secundario:</b> No aplica                   |  |                                       |
| <b>Prioridad:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Esencial | <input type="checkbox"/> Útil                        | <input type="checkbox"/> Deseable                |                                       |
| <b>Complejidad :</b>  | <input type="checkbox"/> Simple              | <input checked="" type="checkbox"/> Mediano          | <input type="checkbox"/> Complejo                | <input type="checkbox"/> Muy Complejo |
|   |  |  | <input type="checkbox"/> Extremadamente Complejo |                                       |
| <b>Tipo de Caso de Uso:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Concreto | <input type="checkbox"/> Abstracto                   |  |                                       |
| <b>Objetivo:</b> Conformar la cuenta corriente para administrar las transacciones que pueden realizar los socios  |  |  |  |                                       |
| <b>Precondiciones:</b> No aplica  |  |  |  |                                       |
| <b>Post- Condiciones:</b> Éxito: Dejar configurada la cuenta corriente para socios.   |  |  |  |                                       |
| Fracaso 1: El EP cancela el caso de uso.  |  |  |  |                                       |
| <b>Descripción:</b> El caso de uso inicia cuando el (EP) selecciona la opción "Configurar Cuenta Corriente Socio". Para cada movimiento, la cuenta corriente muestra una fecha, un concepto, Cantidad de cuotas suscriptas, Cantidad de cuotas integradas, saldo. Cada movimiento puede acceder a su rastreabilidad y puede anularse. Las transacciones que puede realizar un socio son: Suscribir cuotas, Integrar Cuotas, Transferir cuotas a otro socio, reembolsar cuotas sociales, Transferir cuotas sociales a Reserva (cuando se debe dar de baja el socio). Fin de caso de uso. |  |  |  |                                       |
| <b>Observaciones:</b> El caso de uso puede cancelar su ejecución seleccionando la opción "Cancelar".  |  |  |  |                                       |
| <b>Asociaciones de Extensión:</b> Suscribir cuotas, Integrar cuotas, Transferir cuotas, Reembolsar cuotas, Tansferir a reserva  |  |  |  |                                       |
| <b>Asociaciones de Inclusión:</b> no aplica   |  |  |  |                                       |
| <b>Caso de Uso donde se incluye:</b> No aplica  |  |  |  |                                       |
| <b>Caso de Uso donde se extiende:</b> No aplica   |  |  |  |                                       |
| <b>Caso de Uso de Generalización:</b> No aplica   |  |  |  |                                       |

## MAQUETAS:

Maquetador - (c) 2005 by goldis

**Cuenta Corriente Socio**

Desde:  Hasta:

Movimientos

Cantidad de Registros 0

|   | Fecha | Concepto | Suscriptas | Integradas | Saldo | Anular | Traz |
|---|-------|----------|------------|------------|-------|--------|------|
| 1 |       |          |            |            |       |        |      |


Confirmar Salir

## HISTORIA DE CAMBIOS

| Versión | Autor | Descripción     | Fecha      |
|---------|-------|-----------------|------------|
| 1.00    | xxxx  | Versión Inicial | 29/07/2005 |
|         |       |                 |            |

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
| <b>Paquete:</b> Soporte Socios   | <b>Iteración:</b> | <b>Minuta/s:</b> 350-2003-110-0031 Socios y Usuarios |
| <b>Nombre del Caso de Uso:</b> Registrar concepto de suscripción   |                   | <b>Nro. de Orden:</b>                                |
| <b>Actor Principal:</b> Encargado de asociación (EA)   |                   | <b>Actor Secundario:</b> No aplica                   |
| <b>Prioridad:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Útil <input type="checkbox"/> Deseable   |                   |  |
| <b>Complejidad :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Simple <input type="checkbox"/> Mediano <input type="checkbox"/> Complejo <input type="checkbox"/> Muy Complejo <input type="checkbox"/> Extremadamente Complejo  |                   |  |
| <b>Tipo de Caso de Uso:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto  |                   |  |
| <b>Objetivo:</b> Registrar un concepto que se utilizará para las suscripciones.  |                   |  |
| <b>Precondiciones:</b> No aplica   |                   |  |
| <b>Post- Condiciones:</b> Éxito: Registrar el concepto de suscripción<br>Fracaso: El EA cancela el caso de uso.  |                   |  |
| <b>Descripción:</b> El caso de uso inicia cuando el EA selecciona la opción Registrar concepto de suscripción. Se registra un Id autoincremental, el concepto, activo y una descripción opcional. Fin del caso de uso.   |                   |  |
| <b>Observaciones:</b> El caso de uso puede cancelar su ejecución en cualquier momento seleccionando la opción "cancelar".<br>Ejemplos de conceptos: Cuota de Asociación, Capitalización mensual, Capitalización de ajuste, Aporte para acceder a un servicio (cloacas, teléfono), ampliación del capital con un fin específico, capitalización de retornos en acciones liberadas |                   |  |
| <b>Asociaciones de Extensión:</b> No aplica  |                   |  |
| <b>Asociaciones de Inclusión:</b> No aplica  |                   |  |
| <b>Caso de Uso donde se incluye:</b> No aplica   |                   |  |
| <b>Caso de Uso donde se extiende:</b> No aplica  |                   |  |
| <b>Caso de Uso de Generalización:</b> No aplica  |                   |  |

### MAQUETAS:



Maquetador - (c) 2005 by goldis

**Concepto de Suscripción**

\*Id

\*Concepto

\*Activo ☐

Observaciones


Confirmar Salir

## HISTORIA DE CAMBIOS

| Versión | Autor | Descripción     | Fecha      |
|---------|-------|-----------------|------------|
| 1.00    | xxx   | Versión Inicial | 14/07/2005 |
|         |       |                 |            |

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
| <b>Paquete:</b> Soporte Socios   | <b>Iteración:</b> | <b>Minuta/s:</b> 350-2003-110-0031 Socios y Usuarios |
| <b>Nombre del Caso de Uso:</b> Registrar motivo de egreso de socio   |                   | <b>Nro. de Orden:</b>                                |
| <b>Actor Principal:</b> Encargado de asociación (EA)   |                   | <b>Actor Secundario:</b> No aplica                   |
| <b>Prioridad:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Útil <input type="checkbox"/> Deseable   |                   |  |
| <b>Complejidad :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Simple <input type="checkbox"/> Mediano <input type="checkbox"/> Complejo <input type="checkbox"/> Muy Complejo <input type="checkbox"/> Extremadamente Complejo  |                   |  |
| <b>Tipo de Caso de Uso:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto  |                   |  |
| <b>Objetivo:</b> Registrar un motivo para que un socio se de de baja.  |                   |  |
| <b>Precondiciones:</b> No aplica   |                   |  |
| <b>Post- Condiciones:</b> Éxito: Que se registre el motivo de egreso.<br>Fracaso: El EA cancela el caso de uso.  |                   |  |
| <b>Descripción:</b> El caso de uso inicia cuando el EA selecciona la opción Registrar motivo de egreso. Se registra un Id autoincremental, una descripción, activo y observaciones en forma opcional. Fin del caso de uso. |                   |  |
| <b>Observaciones:</b> El caso de uso puede cancelar su ejecución en cualquier momento seleccionando la opción "cancelar".  |                   |  |
| <b>Asociaciones de Extensión:</b> No aplica  |                   |  |
| <b>Asociaciones de Inclusión:</b> No aplica  |                   |  |
| <b>Caso de Uso donde se incluye:</b> No aplica   |                   |  |
| <b>Caso de Uso donde se extiende:</b> No aplica  |                   |  |
| <b>Caso de Uso de Generalización:</b> No aplica  |                   |  |

## MAQUETAS:



**Motivo de Baja de Socio**

\*Id

\*Descripción

\*Activo ☐


Observaciones

Confirmar Salir

## HISTORIA DE CAMBIOS


| Versión | Autor | Descripción     | Fecha      |
|---------|-------|-----------------|------------|
| 1.00    | xxxx  | Versión Inicial | 22/08/2005 |
|         |       |                 |            |



|  |  |
|--|--|
|  | <b>Nombre del Producto:</b> ARGOX                    |
|  | <b>Especificación de Casos de Uso - Trazo Grueso</b> |

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| <b>Paquete:</b> Soporte Socios  | <b>Iteración:</b> | <b>Minuta/s:</b> 350-2003-110-0031 Socios y Usuarios |
| <b>Nombre del Caso de Uso:</b> Registrar origen de integración  |                   | <b>Nro. de Orden:</b>                                |
| <b>Actor Principal:</b> Encargado de asociación (EA)  |                   | <b>Actor Secundario:</b> No aplica                   |
| <b>Prioridad:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Útil <input type="checkbox"/> Deseable  |                   |  |
| <b>Complejidad :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Simple <input type="checkbox"/> Mediano <input type="checkbox"/> Complejo <input type="checkbox"/> Muy Complejo <input type="checkbox"/> Extremadamente Complejo |                   |  |
| <b>Tipo de Caso de Uso:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto   |                   |  |
| <b>Objetivo:</b> Registrar un concepto que se utilizará para las integraciones.   |                   |  |
| <b>Precondiciones:</b> No aplica  |                   |  |
| <b>Post- Condiciones:</b> Éxito: Registrar el concepto que da origen a una integración.<br>Fracaso: El EA cancela el caso de uso.   |                   |  |
| <b>Descripción:</b> El caso de uso inicia cuando el EA selecciona la opción Registrar origen de integración. Se registra un Id autoincremental, el concepto, activo y una descripción opcional. Fin del caso de uso.      |                   |  |
| <b>Observaciones:</b> El caso de uso puede cancelar su ejecución en cualquier momento seleccionando la opción "cancelar".<br>Ejemplos de conceptos para orígenes de integración: Aporte en efectivo o valores, etc.       |                   |  |
| <b>Asociaciones de Extensión:</b> No aplica   |                   |  |
| <b>Asociaciones de Inclusión:</b> No aplica   |                   |  |
| <b>Caso de Uso donde se incluye:</b> No aplica  |                   |  |
| <b>Caso de Uso donde se extiende:</b> No aplica   |                   |  |
| <b>Caso de Uso de Generalización:</b> No aplica   |                   |  |

## MAQUETAS:



Maquetador - (c) 2005 by goldis

**Origen de Integración**

\*Id

\*Origen de Integración

\*Activo

Observaciones

Confirmar Salir

## HISTORIA DE CAMBIOS

| Versión | Autor | Descripción     | Fecha      |
|---------|-------|-----------------|------------|
| 1.00    | xxx   | Versión Inicial | 14/07/2005 |
|         |       |                 |            |

## Especificación de Casos de Uso - Trazo Grueso

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Paquete:</b> Soporte Socios  | <b>Iteración:</b>  | <b>Minuta/s:</b> 350-2003-110-0031 Socios y Usuarios |
| <b>Nombre del Caso de Uso:</b> Registrar valor de acción  |  | <b>Nro. de Orden:</b>                                |
| <b>Actor Principal:</b> Encargado de asociación (EA)  | <b>Actor Secundario:</b> No aplica   |  |
| <b>Prioridad:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Útil <input type="checkbox"/> Deseable   |  |
| <b>Complejidad :</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> Simple <input type="checkbox"/> Mediano <input type="checkbox"/> Complejo <input type="checkbox"/> Muy Complejo <input type="checkbox"/> Extremadamente Complejo |  |
| <b>Tipo de Caso de Uso:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto  |  |
| <b>Objetivo:</b> Registrar cuantas cuotas equivalen a una acción.   |  |  |
| <b>Precondiciones:</b> No aplica  |  |  |
| <b>Post- Condiciones:</b>   | Éxito: Registrar cuantas cuotas sociales equivalen a una acción.   |  |
|   | Fracaso: El EA cancela el caso de uso.   |  |
| <b>Descripción:</b> El caso de uso inicia cuando el EA selecciona la opción Registrar acción. Se registra un Id autoincremental, una fecha a partir de la cual queda vigente el valor de la acción, la cantidad de cuotas. Fin del caso de uso. |  |  |
| <b>Observaciones:</b> El caso de uso puede cancelar su ejecución en cualquier momento seleccionando la opción "cancelar".   |  |  |
| <b>Asociaciones de Extensión:</b> No aplica   |  |  |
| <b>Asociaciones de Inclusión:</b> No aplica   |  |  |
| <b>Caso de Uso donde se incluye:</b> No aplica  |  |  |
| <b>Caso de Uso donde se extiende:</b> No aplica   |  |  |
| <b>Caso de Uso de Generalización:</b> No aplica   |  |  |

MAQUETAS:

Gold Browser

Acción

\*Id

\*Fecha

\*Cantidad de cuotas

Observaciones


Confirmar Salir

## HISTORIA DE CAMBIOS

| Versión | Autor | Descripción     | Fecha      |
|---------|-------|-----------------|------------|
| 1.00    | xxxx  | Versión Inicial | 14/07/2005 |
|         |       |                 |            |

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| <b>Paquete:</b> Soporte Socios  | <b>Iteración:</b> | <b>Minuta/s:</b> 350-2003-110-0031 Socios y Usuarios |
| <b>Nombre del Caso de Uso:</b> Registrar zona asamblea  |                   | <b>Nro. de Orden:</b>                                |
| <b>Actor Principal:</b> Encargado de asociación (EA)  |                   | <b>Actor Secundario:</b> No aplica                   |
| <b>Prioridad:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Útil <input type="checkbox"/> Deseable  |                   |  |
| <b>Complejidad :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Simple <input type="checkbox"/> Mediano <input type="checkbox"/> Complejo <input type="checkbox"/> Muy Complejo <input type="checkbox"/> Extremadamente Complejo |                   |  |
| <b>Tipo de Caso de Uso:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto   |                   |  |
| <b>Objetivo:</b> Registrar la zona asignada a un socio para participar en asambleas.  |                   |  |
| <b>Precondiciones:</b> No aplica  |                   |  |
| <b>Post- Condiciones:</b> Éxito: Registrar la zona de asamblea.<br>Fracaso: El EA cancela el caso de uso.   |                   |  |
| <b>Descripción:</b> El caso de uso inicia cuando el EA selecciona la opción Registrar zona asamblea. Se registra un Id autoincremental, la zona, activa y una descripción opcional. Fin del caso de uso.                  |                   |  |
| <b>Observaciones:</b> El caso de uso puede cancelar su ejecución en cualquier momento seleccionando la opción "cancelar".   |                   |  |
| <b>Asociaciones de Extensión:</b> No aplica   |                   |  |
| <b>Asociaciones de Inclusión:</b> No aplica   |                   |  |
| <b>Caso de Uso donde se incluye:</b> No aplica  |                   |  |
| <b>Caso de Uso donde se extiende:</b> No aplica   |                   |  |
| <b>Caso de Uso de Generalización:</b> No aplica   |                   |  |

## MAQUETAS:



Maquetador - (c) 2005 by goldis

**Zona Asamblea**

\*Id

\*Zona Asamblea

\*Activa ☐

Descripción

Confirmar Salir

## HISTORIA DE CAMBIOS

| Versión | Autor | Descripción       | Fecha      |
|---------|-------|-------------------|------------|
| 1.00    | xxxx  | Versión Inicial   | 14/07/2005 |
| 1.01    | xxx   | Se agregó activa. | 23/08/2005 |