

- 1) Agregar al proyecto web (ManuelBelgrano.WebSite), un nuevo elemento del tipo "Página HTML", llamado **Index.html**
- 2) En el Index.html agregar la referencia al archivo **Javascript/site.js**
- 3) Dentro del proyecto web, en la carpeta llamada **css** agregar un archivo llamado **"ManuelBelgranoSite.css"**.
- 4) Agregar una **referencia en el Index.html a la hoja de estilos** recién creada.
- 5) Modificar la hoja de estilo para que todas las etiquetas del tipo **H3** tenga el tipo de **fuente Arial** el color que sea azul.
- 6) **Dentro de la etiqueta <head> agregar la referencia** a los siguientes elementos:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
```

```
<script src="JavaScript/jquery-3.2.1.slim.min.js"></script>
<script src="JavaScript/bootstrap.min.js"></script>
<script src="JavaScript/popper.min.js"></script>
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
```

- 7) En la etiqueta **<title>** agregar el nombre **"Bienvenidos y Bienvenidas"**
- 8) Agregar, dentro del cuerpo de la página (**<body>**) **una etiqueta del tipo título <h3> con el mismo mensaje de bienvenida**
- 9) Luego agregar **una tabla bootstrap, de dos filas y tres columnas**, en la primera fila, el texto será, para cada columna: "Acción 1", "Acción 2" , "Acción 3"

En la segunda fila:

- a) En la celda Acción 1, agregar una etiqueta del tipo Anchor **<a>** que tenga el texto "Ir a Google", cuya acción resultará en abrir en una nueva solapa o pestaña (target="_blank"), la página de href="http://www.google.com.ar"
- b) En la celda Acción 2, agregar un elemento **<input>** del tipo texto (type="text"), con un atributo **id="nombre"**.
- c) En la celda Acción 3, agregar un elemento de tipo button, con el texto "Saludar" y en el evento onclick="javascript:saludar();" (va a llamar al método **saludar**, que deberás crear dentro del archivo Site.js), el método saludar, deberá "recuperar" el nombre que está en el textbox de la celda anterior, y mostrar el saludo. (Se podrá usar JQuery \$("#ID").val() o Javascript document.getElementById("id").value
Si el texto está vacío, cambiar el background del elemento a rojo (document.getElementById(????).style.background = "red";), y no mostrar ningún mensaje.
Si el textbox tiene valor, cambiar el background color del textbox a verde y mostrar el mensaje "Hola: " + texto ingresado

```
<div class="row">
  <div clas="col-
```

```
</div>
```

- 10) **debajo de la tabla bootstrap, agregar un elemento del tipo anchor <a> que, en la misma solapa, dirija hacia el elemento Listado.aspx**, con el texto "Ir al listado"

- 11) Para que la página listado funcione correctamente, **modificar el archivo web.config, en la entrada de la cadena de conexión cs**, de manera que funcione correctamente.
- 12) **La base de datos a utilizar es la que utilizamos en clases, de la tabla "Persona"**
Si no la tienes disponible, deberás **usar estos scripts:**

Crear base:

```
CREATE TABLE [dbo].[Persona](  
    [Edad] [int] NULL,  
    [Nombre] [varchar](200) NULL  
    ) ON [PRIMARY]
```

Popular datos:

```
INSERT [dbo].[Persona] ([Edad], [Nombre]) VALUES (18, N'Juan')  
GO  
INSERT [dbo].[Persona] ([Edad], [Nombre]) VALUES (15, N'Juancito')  
GO  
INSERT [dbo].[Persona] ([Edad], [Nombre]) VALUES (80, N'Félix')  
GO  
INSERT [dbo].[Persona] ([Edad], [Nombre]) VALUES (40, N'Evelyn')  
GO  
INSERT [dbo].[Persona] ([Edad], [Nombre]) VALUES (99, N'Hilda')  
GO
```

- 13) **El resultado final**, debería ser algo como esto:
<http://somp.com/crjbV6Y8CT>