

Paquete: Usuarios	Iteración:	Minuta/s: 350-2003-110-0031 Socios y Usuarios
Nombre del Caso de Uso: Consultar cuenta Corriente de socio		Nro. de Orden:
Actor Principal: Encargado de Asociación (EA)		Actor Secundario: No aplica
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Útil <input type="checkbox"/> Deseable		
Complejidad : <input type="checkbox"/> Simple <input type="checkbox"/> Mediano <input checked="" type="checkbox"/> Complejo <input type="checkbox"/> Muy Complejo <input type="checkbox"/> Extremadamente Complejo		
Tipo de Caso de Uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto		
Objetivo: Mostrar la cuenta corriente de un usuario.		
Precondiciones: No aplica		
Post- Condiciones: Éxito: Que se muestre la cuenta corriente de un usuario. Fracaso 1: El caso de uso "Buscar usuario" no se ejecuta con éxito. Fracaso 2: El caso de uso "Suscribir cuotas" no se ejecuta con éxito. Fracaso 3: El caso de uso "Consolidar Deuda" no se ejecuta con éxito. Fracaso 1: El caso de uso "Titularizar Deuda" no se ejecuta con éxito.		
Curso Normal		Alternativas
1. El caso de uso inicia cuando el EA selecciona la opción "Cuenta Corriente Socio".		
2. Se llama al caso de uso Buscar Usuario .		
3. El caso de uso se ejecuta con éxito.		3.A. El caso de uso no se ejecuta con éxito. 3.A.1. El sistema informa la situación. 3.A.2. Fin del caso de uso.
4. El EA selecciona un socio de los encontrados.		
5. El sistema muestra todos los movimientos vinculados al socio.		
6. El EA no desea filtrar por fechas. Por defecto aparece la fecha desde (la fecha de su primer movimiento) y la fecha hasta (con la fecha actual).		6.A. El EA desea filtrar por fechas. 6.A.1. El EA selecciona las fechas desde y hasta que correspondan y son válidas (fecha desde menor a fecha hasta, fecha hasta menor igual que fecha actual, fecha desde mayor igual a la fecha de inicio de actividades). 6.A.1.A. Las fechas no son válidas. 6.A.1.A.1. El sistema informa la situación. 6.A.2. El sistema muestra todos los movimientos incluidos en el rango de fechas especificado.
7. El EA no desea suscribir cuotas		7.A. El EA desea suscribir cuotas. 7.A.1. Se llama al caso de uso Suscribir cuotas . 7.A.2. El caso de uso se ejecuta con éxito. 7.A.2.A. El caso de uso no se ejecuta con éxito. 7.A.2.A.1. El sistema informa la situación. 7.A.2.A.2. Se cancela el caso de uso.
8. El EA no desea Integrar suscripciones		8.A. El EA desea Integrar suscripciones. 8.A.1. Se llama al caso de uso Integrar suscripciones . 8.A.2. El caso de uso se ejecuta con éxito. 8.A.2.A. El caso de uso no se ejecuta con éxito. 8.A.2.A.1. El sistema informa la situación. 8.A.2.A.2. Se cancela el caso de uso.

Especificación de Casos de Uso - Trazo Fino

9. El EM no desde Transferir cuotas.	9.A. El EM desea transferir cuotas. 9.A.1. Se llama al caso de uso Transferir cuotas . 9.A.2. El caso de uso se ejecuta con éxito. 9.A.2.A. El caso de uso no se ejecuta con éxito. 9.A.2.A.1. El sistema informa la situación. 9.A.2.A.2. Se cancela el caso de uso.
10. El EM no desea emitir un título por las acciones del socio.	10.A. El EM desea Emitir título por las acciones del socio. 10.A.1. Se llama al caso de uso Emitir título por acciones 10.A.2. El caso de uso se ejecuta con éxito. 10.A.2.A. El caso de uso no se ejecuta con éxito. 10.A.2.A.1. El sistema informa la situación.
11. El EM no desea reembolsar cuotas sociales al socio.	11.A. El EM desea Reembolsar cuotas sociales al socio. 11.A.1. Se llama al caso de uso Reembolsar cuotas sociales . 11.A.2. El caso de uso se ejecuta con éxito. 11.A.2.A. El caso de uso no se ejecuta con éxito. 11.A.2.A.1. El sistema informa la situación.
12. Fin del caso de uso.	
Observaciones: El EM puede cancelar la ejecución del caso de uso en cada momento seleccionando la opción "Cancelar".	
Asociaciones de Extensión: Suscribir cuotas, Integrar suscripciones, Transferir cuotas, Emitir título por acciones, Reembolsar cuotas sociales.	
Asociaciones de Inclusión: Buscar socio	
Caso de Uso donde se incluye: No aplica	
Caso de Uso donde se extiende: No aplica	
Caso de Uso de Generalización: No aplica	

MAQUETAS:

HISTORIA DE CAMBIOS

Versión	Autor	Descripción	Fecha
1.00	xxx	Versión Inicial	23/08/2005

Paquete: Socios	Iteración:	Minuta/s: 350-2003-110-0031 Socios y Usuarios	
Nombre del Caso de Uso: Emitir comprobante			Nro. de Orden:
Actor Principal: Encargado de Asociación (EA)		Actor Secundario: No aplica	
Prioridad:	<input checked="" type="checkbox"/> Esencial	<input type="checkbox"/> Útil	<input type="checkbox"/> Deseable
Complejidad :	<input checked="" type="checkbox"/> Simple	<input type="checkbox"/> Mediano	<input type="checkbox"/> Complejo
		<input type="checkbox"/> Muy Complejo	<input type="checkbox"/> Extremadamente Complejo
Tipo de Caso de Uso:	<input type="checkbox"/> Concreto	<input checked="" type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Imprimir un comprobante de cuotas integradas..			
Precondiciones: Se debe generar y registrar una integración de cuotas suscriptas.			
Post- Condiciones: Éxito: Generar e imprimir un comprobante por las cuotas integradas.			
Fracaso: El EA cancela el caso de uso.			
Descripción: El caso de uso inicia cuando se selecciona la opción Emitir comprobante. Se debe mostrar la fecha actual, los datos del socio: nombre, fecha de ingreso (se requieren otros datos?), cantidad de cuotas integradas, en este movimiento, origen de integración (Ver el tema de la numeración de estos comprobantes.). El comprobante se guarda y se imprime. Fin del caso de uso.			
Observaciones: El caso de uso puede cancelar su ejecución en cualquier momento seleccionando la opción "Cancelar".			
Asociaciones de Extensión: No aplica			
Asociaciones de Inclusión: no aplica			
Caso de Uso donde se incluye: Integrar suscripciones.			
Caso de Uso donde se extiende: no aplica			
Caso de Uso de Generalización: No aplica			

MAQUETAS:

HISTORIA DE CAMBIOS

Versión	Autor	Descripción	Fecha
1.00	xxx	Versión Inicial	23/08/2005

Paquete: Socios	Iteración:	Minuta/s: 350-2003-110-0031 Socios y Usuarios
Nombre del Caso de Uso: Emitir título por acciones		Nro. de Orden:
Actor Principal: Encargado de Asociación (EA)		Actor Secundario: No aplica
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Útil <input type="checkbox"/> Deseable		
Complejidad : <input checked="" type="checkbox"/> Simple <input type="checkbox"/> Mediano <input type="checkbox"/> Complejo <input type="checkbox"/> Muy Complejo <input type="checkbox"/> Extremadamente Complejo		
Tipo de Caso de Uso: <input type="checkbox"/> Concreto <input checked="" type="checkbox"/> Abstracto		
Objetivo: Emitir un título que certifica la cantidad de acciones del socio.		
Precondiciones: No aplica		
Post- Condiciones: Éxito: Que se emita el título y se registre en la cuenta del socio. Fracaso: El EA cancela el caso de uso.		
Descripción: El caso de uso inicia cuando se selecciona la opción "Emitir título". El sistema verifica la cantidad de cuotas integradas del socio en cuestión, consulta el valor de la acción y emite y registra un certificado con la fecha actual, datos del socio: nombre o denominación, fecha de ingreso y cantidad de acciones. El título actualiza la cuenta corriente sin expresar ingresos o egresos de cuotas. Fin del caso de uso.		
Observaciones: El caso de uso puede cancelar su ejecución en cualquier momento seleccionando la opción "Cancelar".		
Asociaciones de Extensión: No aplica		
Asociaciones de Inclusión: no aplica.		
Caso de Uso donde se incluye: no aplica.		
Caso de Uso donde se extiende: Consultar cuenta corriente del socio.		
Caso de Uso de Generalización: No aplica		

MAQUETAS:

HISTORIA DE CAMBIOS

Versión	Autor	Descripción	Fecha
1.00	xxx	Versión Inicial	14/07/2005
1.01	xxx	Se agrega la inclusión del cu Emitir Comprobante	23/08/2005

Paquete: Socios	Iteración:	Minuta/s: 350-2003-110-0031 Socios y Usuarios			
Nombre del Caso de Uso: Generar Registro Libro de Asociados					Nro. de Orden:
Actor Principal: Encargado de Asociación (EA)			Actor Secundario: No aplica		
Prioridad:	<input checked="" type="checkbox"/> Esencial	<input type="checkbox"/> Útil	<input type="checkbox"/> Deseable		
Complejidad :	<input type="checkbox"/> Simple	<input checked="" type="checkbox"/> Mediano	<input type="checkbox"/> Complejo	<input type="checkbox"/> Muy Complejo	<input type="checkbox"/> Extremadamente Complejo
Tipo de Caso de Uso:	<input type="checkbox"/> Concreto		<input checked="" type="checkbox"/> Abstracto		
Objetivo: Generar un reporte Registro Libro de Asociados.					
Precondiciones: No aplica					
Post- Condiciones: Éxito: Generar el registro Libro de asociados.					
Fracaso: El AE cancela el caso de uso.					
Descripción: El caso de uso inicia cuando el AE selecciona la opción "Generar Registro Libro de Asociados". El sistema muestra para todos los socios: su Id (número de socio), nombre (si es una persona jurídica: su Denominación social), para las sociedades de hecho, se debe mostrar el nombre del representante legal, tipo de documento y nro. de documento para personas física y para representantes de una sociedad de hecho, domicilio, fecha de ingreso, fecha y número del acta de resolución de la asociación, número de cuotas suscriptas y su valor, número de cuotas integradas y su valory para los que fueron dados de baja, su fecha y motivo de egreso. El registro puede imprimirse. Fin del caso de uso.					
Observaciones: El caso de uso puede cancelar su ejecución en cualquier momento seleccionando la opción "Cancelar".					
Asociaciones de Extensión: No aplica					
Asociaciones de Inclusión: No aplica					
Caso de Uso donde se incluye: no aplica.					
Caso de Uso donde se extiende: No aplica					
Caso de Uso de Generalización: No aplica					

MAQUETAS:

HISTORIA DE CAMBIOS

Versión	Autor	Descripción	Fecha
1.00	xxx	Versión Inicial	14/07/2005

Paquete: Socios	Iteración:	Minuta/s: 350-2003-110-0031 Socios y Usuarios	
Nombre del Caso de Uso: Generar padrón de Asociados			Nro. de Orden:
Actor Principal: Encargado de Asociación (EA)		Actor Secundario: No aplica	
Prioridad:	<input checked="" type="checkbox"/> Esencial	<input type="checkbox"/> Útil	<input type="checkbox"/> Deseable
Complejidad :	<input type="checkbox"/> Simple	<input checked="" type="checkbox"/> Mediano	<input type="checkbox"/> Complejo
		<input type="checkbox"/> Muy Complejo	<input type="checkbox"/> Extremadamente Complejo
Tipo de Caso de Uso:	<input type="checkbox"/> Concreto	<input checked="" type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Generar un reporte padrón de Asociados.			
Precondiciones: No aplica			
Post- Condiciones: Éxito: Generar el padrón de asociados.			
Fracaso: El AE cancela el caso de uso.			
Descripción: El caso de uso inicia cuando el AE selecciona la opción "Generar Padrón de Asociados". El sistema muestra para todos los socios en estado "activo": su Id (número de socio), nombre (si es una persona jurídica: su Denominación social), para las sociedades, se debe mostrar el nombre del representante legal, tipo de documento y número de documento para personas físicas y para representantes de una persona jurídica y la zona de asamblea que le corresponde. El padrón puede imprimirse. Fin del caso de uso.			
Observaciones: El caso de uso puede cancelar su ejecución en cualquier momento seleccionando la opción "Cancelar".			
Asociaciones de Extensión: No aplica			
Asociaciones de Inclusión: No aplica			
Caso de Uso donde se incluye: no aplica.			
Caso de Uso donde se extiende: No aplica			
Caso de Uso de Generalización: No aplica			


MAQUETAS:

HISTORIA DE CAMBIOS

Versión	Autor	Descripción	Fecha
1.00	xxx	Versión Inicial	14/07/2005

Paquete: Socios	Iteración:	Minuta/s: 350-2003-110-0031 Socios y Usuarios
Nombre del Caso de Uso: Integrar suscripción.		Nro. de Orden:
Actor Principal: Encargado de Asociación (EA)		Actor Secundario: No aplica
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Útil <input type="checkbox"/> Deseable		
Complejidad : <input checked="" type="checkbox"/> Simple <input type="checkbox"/> Mediano <input type="checkbox"/> Complejo <input type="checkbox"/> Muy Complejo <input type="checkbox"/> Extremadamente Complejo		
Tipo de Caso de Uso: <input type="checkbox"/> Concreto <input checked="" type="checkbox"/> Abstracto		
Objetivo: Registrar la cantidad de cuotas suscriptas que el socio integra.		
Precondiciones: No aplica		
Post- Condiciones: Éxito: Registrar las cuotas integradas. Fracaso: El EA cancela el caso de uso.		
Descripción: El caso de uso inicia cuando se desea realizar una integración de cuotas suscriptas. Se deben registrar la fecha del movimiento (por defecto muestra la fecha actual), Muestra el socio para el que se integrará la cuota y permite seleccionar la suscripción entre las suscripciones pendientes de integrar (muestra la fecha de suscripción, concepto, cantidad de cuotas, fecha de vencimiento y capital). Una vez seleccionada, muestra la cantidad de cuotas, el valor cuota y el capital integrado. Se registra la integración, se actualiza el estado de la suscripción y se emite el comprobante correspondiente llamando al caso de uso Emitir comprobante . Fin del caso de uso.		
Observaciones: El caso de uso puede cancelar su ejecución en cualquier momento seleccionando la opción "Cancelar".		
Asociaciones de Extensión: No aplica		
Asociaciones de Inclusión: Emitir comprobante.		
Caso de Uso donde se incluye: no aplica.		
Caso de Uso donde se extiende: Suscribir cuotas, Consultar cuenta corriente del socio		
Caso de Uso de Generalización: No aplica		

MAQUETAS:



Integración de Cuotas

*Id		*Fecha de Integración	
*Socio			
*Suscripciones Pendientes			
*Origen de Integración			
*Cantidad Cuotas			
*Valor cuota		*Capital Integrado	

Confirmar Salir


HISTORIA DE CAMBIOS

Versión	Autor	Descripción	Fecha
1.00	xxxx	Versión Inicial	14/07/2005
1.01	xxxx	Se agrega la inclusión del cu Emitir Comprobante	23/08/2005

Paquete: Socios	Iteración:	Minuta/s: 350-2003-110-0031 Socios y Usuarios
Nombre del Caso de Uso: Registrar Socio		Nro. de Orden:
Actor Principal: Encargado de Asociación (EA)		Actor Secundario: No aplica
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Útil <input type="checkbox"/> Deseable		
Complejidad : <input checked="" type="checkbox"/> Simple <input type="checkbox"/> Mediano <input type="checkbox"/> Complejo <input type="checkbox"/> Muy Complejo <input type="checkbox"/> Extremadamente Complejo		
Tipo de Caso de Uso: <input type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto		
Objetivo: Registrar los datos de socio de la cooperativa		
Precondiciones: No aplica		
Post- Condiciones: Éxito: Registrar un socio Fracaso 1: El EA no ingresa fecha y número de acta de asociación. Fracaso 2: El caso de uso Registrar persona no se ejecuta con éxito. Fracaso 3: La persona ya está asociada a la Cooperativa. Fracaso 4: El caso de uso suscribir cuota no se ejecuta con éxito. Fracaso 5: El EA no confirma los datos de la asociación.		
Curso Normal		Alternativas
1. El caso de uso inicia cuando el (EA) selecciona la opción "Registrar Socio"	1.A. El caso de uso inicia cuando se desea registrar un socio para registrar un servicio.	
2. El sistema solicita seleccionar la persona que será socia.		
3. El EA selecciona una persona que ya existe en el sistema como tal.	3.A. La persona no existe en el sistema. 3.A.1. Se llama al caso de uso Registrar Persona 3.A.2. El caso de uso se ejecuta con éxito. 3.A.2.A. El caso de uso no se ejecuta con éxito. 3.A.2.A.1. Se cancela el caso de uso. 3.A.3. El EA selecciona la persona ingresada como asociada.	
4. La persona no está asociada a la Cooperativa.	4.A. La persona ya está asociada a la Cooperativa. 4.A.1. El sistema muestra un mensaje informando la situación. 4.A.2. Se cancela el caso de uso.	
5. El sistema solicita ingresar la fecha y número de acta en que se acepta la solicitud de socio.		
6. El EA ingresa la fecha y el número de acta correspondientes.	6.A. El EA no ingresa la fecha y el número de acta correspondientes. 6.A.1. Se cancela el caso de uso.	
7. El sistema solicita ingresar la zona de asamblea,.		
8. El EA registra la zona de la asamblea.		
9. El sistema solicita suscribir la cuota de asociación.		
10. El EA selecciona la opción "Cuota de Asociación".		
11. Se llama al caso de uso Suscribir Cuota		
12. El caso de uso se ejecuta con éxito.	12.A. El caso de uso no se ejecuta con éxito.	


Especificación de Casos de Uso - Trazo Fino


	12.A.1. Se cancela el caso de uso.
13. El sistema solicita confirmar los datos de la asociación.	
14. El EA confirma los datos de la asociación.	14.A. El EA no confirma los datos de la asociación. 14.A.1. Se cancela el caso de uso.
15. El sistema registra el nuevo socio y le asigna un id autonumérico, y muestra el estado inicial del socio "activo". Los campos de fecha de egreso, motivo de egreso quedan sin datos.	
16. Fin del caso de uso.	
Observaciones: El caso de uso puede cancelar su ejecución seleccionando la opción "Cancelar".	
Asociaciones de Extensión: Registrar persona	
Asociaciones de Inclusión: Suscribir cuotas sociales	
Caso de Uso donde se incluye: No aplica	
Caso de Uso donde se extiende: No aplica	
Caso de Uso de Generalización: No aplica	

MAQUETAS:


Socio

*Id

*Socio ? 


*Zona Asamblea ? 

*Fecha Ingreso ...

*Estado

Número Acta Ingreso:


Fecha Egreso ...

Motivo Egreso ? 

Cuotas Sociales

Capital Suscripto

Capital Integrado

Suscribir Cuota ? 



















HISTORIA DE CAMBIOS

Versión	Autor	Descripción	Fecha
1.00	xxxx	Versión Inicial	13/07/2005
1.01	xxx	Se modifica Suscribir cuota por Cuota de asociación	28/07/2005

Paquete: Gestión Prejudicial	Iteración:	Minuta/s: 350-2003-110-0031 Socios y Usuarios
Nombre del Caso de Uso: Seleccionar socio		Nro. de Orden:
Actor Principal: Responsable de Asociación (RA)		Actor Secundario: No aplica
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Útil <input type="checkbox"/> Deseable		
Complejidad : <input type="checkbox"/> Simple <input type="checkbox"/> Mediano <input type="checkbox"/> Complejo <input checked="" type="checkbox"/> Muy Complejo <input type="checkbox"/> Extremadamente Complejo		
Tipo de Caso de Uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto		
Objetivo: Buscar uno o más socios.		
Precondiciones: No aplica		
Post- Condiciones: Éxito: Buscar y encontrar uno o más socios. Fracaso:		
Descripción: El caso de uso inicia cuando el RA selecciona la opción "Socios" o cuando se desea buscar un socio. El sistema permite filtrar los socios por distintos datos: Por socio, zona de asamblea, localidad, datos de la registración catastral (región, circunscripción, sección, manzana, parcela, PH), y por datos de la actividad del socio: rango de fechas de ingreso, rango de fechas de egreso, motivo de egreso, estado del socio, fecha desde la que tiene inactividad en su cuenta corriente de socio y de usuario y si tiene suscripciones de cuotas vencidas. El RAP utiliza uno, algunos o ningún filtro y confirma la búsqueda. El sistema filtra según los filtros seleccionados por el RA y muestra el listado de socios final. Fin del caso de uso.		
Asociaciones de Extensión: Consultar socio, Consultar zona de asamblea, Consultar localidad, Consultar región, Consultar circunscripción, Consultar sección, Consultar manzana, Consultar parcela, Consultar PH, Consultar motivo de egreso.		
Asociaciones de Inclusión: No aplica		
Caso de Uso donde se incluye: Consultar cuenta corriente socio.		
Caso de Uso donde se extiende: No aplica		
Caso de Uso de Generalización: no aplica		

MAQUETAS:

**Seleccionar Socios**

Socio	<input type="text"/>			
Zona de Asamblea	<input type="text"/>			
Localidad	<input type="text"/>			
Región	<input type="text"/>			Circuns. <input type="text"/>
Sección	<input type="text"/>			Manzana <input type="text"/>
Parcela	<input type="text"/>			PH <input type="text"/>
Actividad Societaria				
Fecha Ingreso Desde	<input type="text"/>		Hasta	<input type="text"/>
Fecha Egreso Desde	<input type="text"/>		Hasta	<input type="text"/>
Motivo Egreso	<input type="text"/>			
Estado	<input type="text" value="<Ninguno>"/> 			
Con inactividad desde	<input type="text"/>			
Con suscripciones vencidas	<input type="checkbox"/>			

Confirmar

Salir


HISTORIA DE CAMBIOS

Versión	Autor	Descripción	Fecha
1.00	xxxx	Versión Inicial	25/08/2005

	Nombre del Producto:
	Especificación de Casos de Uso - Trazo Grueso

Paquete: Socios	Iteración:	Minuta/s: 350-2003-110-0031 Socios y Usuarios
Nombre del Caso de Uso: Suscribir cuota		Nro. de Orden:
Actor Principal: Encargado de Asociación (EA)		Actor Secundario: No aplica
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Útil <input type="checkbox"/> Deseable		
Complejidad : <input checked="" type="checkbox"/> Simple <input type="checkbox"/> Mediano <input type="checkbox"/> Complejo <input type="checkbox"/> Muy Complejo <input type="checkbox"/> Extremadamente Complejo		
Tipo de Caso de Uso: <input type="checkbox"/> Concreto <input checked="" type="checkbox"/> Abstracto		
Objetivo: Registrar la cantidad de cuotas que el socio se compromete a integrar.		
Precondiciones: No aplica		
Post- Condiciones: Éxito: Registrar suscripción de una o más cuotas. Fracaso: El AE cancela el caso de uso.		
Descripción: El caso de uso inicia cuando se desea realizar una suscripción de cuotas sociales. Se deben registrar la fecha del movimiento, el concepto de la suscripción, la cantidad de cuotas y se debe mostrar el socio al que se le suscriben las cuotas, el valor actual de la cuota, el valor del capital suscripto y la fecha límite de integración (de la fecha del movimiento, cinco años). Si el usuario desea integrar la cuota en forma inmediata, deberá seleccionar la funcionalidad "Integrar suscripción" que le permita llamar al caso de uso Integrar Suscripción . El caso de uso finaliza cuando se registra la suscripción.		
Observaciones: El caso de uso puede cancelar su ejecución en cualquier momento seleccionando la opción "Cancelar".		
Asociaciones de Extensión: Integrar suscripción.		
Asociaciones de Inclusión: No aplica		
Caso de Uso donde se incluye: Registrar Socio, Consultar cuenta corriente del socio.		
Caso de Uso donde se extiende: No aplica		
Caso de Uso de Generalización: No aplica		

MAQUETAS:



Suscripción de cuotas

*Id		*Fecha suscripción	
*Socio			
*Concepto Suscripción			
*Cantidad Cuotas		*Fecha límite de integración	
*Valor cuota		*Capital Suscripto	


HISTORIA DE CAMBIOS

Versión	Autor	Descripción	Fecha
1.00	xxxx	Versión Inicial	14/07/2005
1.01	xxxx	Por pedido de la Coopi, que se pueda integrar la cuota recién suscripta.	04/08/2005

	Nombre del Producto:
	Especificación de Casos de Uso - Trazo Grueso

Paquete: Socios	Iteración:	Minuta/s: 350-2003-110-0031 Socios y Usuarios
Nombre del Caso de Uso: Transferir cuotas		Nro. de Orden:
Actor Principal: Encargado de Asociación (EA)		Actor Secundario: No aplica
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Útil <input type="checkbox"/> Deseable		
Complejidad : <input checked="" type="checkbox"/> Simple <input type="checkbox"/> Mediano <input type="checkbox"/> Complejo <input type="checkbox"/> Muy Complejo <input type="checkbox"/> Extremadamente Complejo		
Tipo de Caso de Uso: <input type="checkbox"/> Concreto <input checked="" type="checkbox"/> Abstracto		
Objetivo: Registrar la transferencia de cuotas entre socios.		
Precondiciones: No aplica		
Post- Condiciones: Éxito: Registrar la transferencia de cuotas. Fracaso: El AE cancela el caso de uso.		
Descripción: El caso de uso inicia cuando se desea realizar una transferencia de cuotas sociales. Se muestran el socio que transfiere, la fecha del movimiento, la cantidad de cuotas a transferir, el valor de la cuota y el capital transferido (las cuotas valuadas). Se selecciona el socio a quien se transfiere. Se emite un comprobante de transferencia que deje constancia de la operación. El sistema le asigna un Id autoincremental, registra el movimiento, actualiza las cuentas corriente de los dos socios y. Fin del caso de uso.		
Observaciones: El caso de uso puede cancelar su ejecución en cualquier momento seleccionando la opción "Cancelar".		
Asociaciones de Extensión: No aplica		
Asociaciones de Inclusión: No aplica		
Caso de Uso donde se incluye: Consultar cuenta corriente del socio.		
Caso de Uso donde se extiende: No aplica		
Caso de Uso de Generalización: No aplica		

MAQUETAS:



The screenshot shows a web browser window titled 'Gold Browser'. The page has a blue header with the title 'Transferencia de Cuotas'. Below the header is a form with several input fields and buttons. The fields are labeled with asterisks: *Id, *Fecha de Transferencia, *Transferir de, *Cantidad cuotas, *Valor cuota, *Capital transferido, and *Transferir a. There are also buttons for 'Confirmar' and 'Salir'.

HISTORIA DE CAMBIOS

Versión	Autor	Descripción	Fecha
1.00	xxxx	Versión Inicial	14/07/2005