

```
// Sonraki derste SWING sınıfı diye bir sınıf göreceğiz.
```

```
interface I{  
    void m2(); // interface'lerdeki methodlar otomatikman public ve abstract'tir.  
    public static final int x = 4; // interface'lerdeki değişkenler otomatikman  
    public, static ve final'dir.
```

```
}
```

```
interface J{  
    void m3(); // interface'lerdeki methodlar otomatikman public ve abstract'tir.  
    // void m6();
```

```
}
```

```
// interfacer sadece interfacelerden miras alabilir  
// interfacer başka interfacerleri impleement edemezler  
// interfacer başka interfacerlerden çoklu miras alabilirler
```

```
interface K extends I, J{  
    void m4();
```

```
}
```

```
class X{}
```

```
class A extends X{  
    int x;  
    void m1(){  
        System.out.println("A sinifi m1 methodu");
```

```
    }
```

```
}
```

```
class B extends A implements I, J{ // Java'da çoklu interface implementasyonu  
    mümkündür.
```

```
    public void m2(){  
        System.out.println("B sinifi m2 methodu");
```

```
    }
```

```
    public void m3(){  
        System.out.println(J.y);
```

```
    }
```

```
}
```

```
public class okul11n {  
    public static void main(String[] args) {  
        J nesne = new B();
```

```
    }
```

```
}
```