

```
package projem1;

import java.awt.Color;

class Kaplama{
    float kalinlik=0.1f;
    //eğer konstrüktöre ihtiyaç yoksa boş konstrüktör yazmak zorunda değiliz.
}

class Masa{

    Kaplama x; //masanın kaplamasının referansı
    static int sayac=0; //statik değişken
    //statik değişkenler paylaşımlıdır. nesne değişkeni değildir!
    int ayak_sayisi,en,boy;
    private Color renk; //referans değişkeni

    Masa(){ //konstrüktör1
        x=new Kaplama();
        x.kalinlik=0.2f;
        ayak_sayisi=4;
        en=100;
        boy=150;
        renk=Color.BLACK;
        System.out.println("Konstrüktör1 ile bir masa yaratildi");
        sayac++;
    }

    Masa(int ayak_sayisi,int eni,int boyu,Color rengi){ //konstrüktör2
        x=new Kaplama();
        this.ayak_sayisi=ayak_sayisi;
        this.en=en;
        this.boy=boyu;
        this.renk=rengi;
        System.out.println("Konstrüktör2 ile bir masa yaratildi");
        sayac++;
    }

    Color getRenk() { //getter method
        return renk;
    }
    int getAyakSayisi() {
        return ayak_sayisi;
    }
    int getEn() {
```

```

        return en;
    }
    int getBoy() {
        return boy;
    }
    void setRenk(Color rengi) { //setter method
        if(rengi!=Color.RED)
            renk=rengi;
    }
    void setAyakSayisi(int as) {
        if(as>1)
            ayak_sayisi=as;
    }
    void setEn(int eni) {
        en=eni;
    }
    void setBoy(int boyu) {
        boy=boyu;
    }
}

class projem1{
    public static void main(String[] args) {

        Masa m1=new Masa(); //konstrüktör1 ile bir masa nesnesi yaratıldı

        System.out.println("Masa.sayac: "+Masa.sayac);

        Masa m2=new Masa(6,200,200,Color.WHITE);

        System.out.println("Masa.sayac: "+Masa.sayac);

        System.out.println("m2 masasının rengi: "+m2.getRenk());
        System.out.println("m1 masasının eni: "+m1.getEn());
        m1.setEn(800);
        System.out.println("m1 masasının eni: "+m1.getEn());

        m1.setRenk(Color.RED);
        System.out.println("m1 masasının rengi:" + m1.getRenk());

        System.out.println("m1 masası " + m1.toString());
        m2=m1;
        System.out.println("m2 masası " + m2.toString());
    }
}

```

```
Masa[] masalar=new Masa[100];  
//100 tane masayı gösterecek bir referans dizisi yaratınız  
  
for(int i=0;i<100;i++) {  
    //100 tane masa yaratınız.  
    masalar[i]=new Masa();  
}  
}
```