・、什麼是腹膜透析? 腹膜透析是腎臟替代療法之一,俗稱「洗 肚子」,是經由腹膜透析導管注入透析液,利用腹膜作為過濾和 排除體內水份及廢物的方式,以減輕尿毒症狀。二、腹膜透析有 哪些種類? 1. 連續可活動式腹膜透析(CAPD):為最常見的方 式,由手動操作換液,每日執行約3-5次,新鮮透析液灌入腹腔 過程大約30分鐘,在腹腔內停留4-6小時後再排出含代謝廢物 的透析液。2. 全自動腹膜透析(APD): 是利用夜間睡覺時, 藉 「桌上型全自動腹膜透析機」進行數次 換液程序。睡前將身上輸 液管連接到機器管組,機器會依設定的處方自動執行換液治 療 歷時約8-12小時,隔日早上機器完成治療後,將身上輸液管與 機器管組分離即 可。三、我該注意什麼**? 1.** 養成良好個人衛生 習慣,執行任何腹膜透析治療步驟前,要徹底洗淨雙手。2. 請 確實遵守護理人員教導的換液標準技術,可有效預防感染。3. 每日觀察導管出口是否有發炎情形,如紅、腫、熱、痛、或有膿、 參液,如有上述情 形,請盡快回腎臟科門診就醫。(延伸閱讀:腹 膜透析病人導管出口處自我照護) 4. 每次腹膜透析結束後, 需 檢查引流液是否有混濁情形並秤重. 且須紀錄每次脫水量及 全 日脫水量。5. 如發現導管阻塞、導管移位、疝氣、生殖器水腫等 請盡快回腎臟科門診就醫。6. 飲食原則, 適當水份、採低磷、 低鈉、高蛋白質食物,如:蛋類、肉類、魚、雞、豆 腐等。(延伸閱 讀:透析病人的飲食須知) 7. 適當運動(每週至少三次、每次至少

30分鐘為原則),改善心肺功能,增加肌肉力量。(延伸閱讀:透 析病人的運動)