DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统
DJC-L Pressure、Temperature、Level Measuring Alarm System

DJC-KR型可燃气体探测报警系统
DJC-KR Combustible Gas Detective & Alarm System

完工图
Final Drawing

设计图号：
Drawing No.：DJC-25034-01-00

产品编号：
Product Serial No.：CPX25034

船舶类型:
Vessel：7300DWT 化学品/成品油船
7300DWT Chemical / Product Oil Tanker

船 级 社:
Class：CCS

船号:
Hull No.：JS2024086

船　厂:
Shipyard：启东集胜造船有限公司

日　期:
Date：2025.09

版　本:
Version：V1.0

地址: 中国 上海市 浦东新区 赵高公路 1578号
ADD: No.1578 ZhaoGao Road, Pudong Area Shanghai,China
邮编 PC: 201208
电话 Tel: 021-33822616
传真 Fax: 021-33822618
电子邮件 E-mail: tech@donjun.com
主页 Website: http://www.donjun.com

DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

目 录
Catalogue

序 号 No.	文 件 名 Description	图 号 Drawing No.	页 码 Page
1	封面 Cover	DJC-25034-01-00	1
2	目录 Catalogue	DJC-25034-01-01	2
3	技术说明 Technical Specification	DJC-25034-01-02	4
4	报警点清单 List of Measuring Alarm Point	DJC-25034-01-03	15
5	系统框图 System Block Diagram	DJC-25034-02-01	3
6	货控台外形图 Cargo Control Console Outline	DJC-25034-02-02	8
7	货控柜外形图 Cargo Control Cabinet Outline	DJC-25034-02-03	2
8	液位测量气电转换箱外形图 P/E Transition Box Outline	DJC-25034-02-04	3
9	液位雷达安装示意图 Level Radar Mount Sketch Map	DJC-25034-03-01	2
10	高位/高高位/压力传感器外形图 High /Overfill Level /Press. Sensor Outline	DJC-25034-03-03	2
11	高位/高高位警报器外形图 High /Overfill Level Siren Outline	DJC-25034-03-04	1
12	污水井传感器安装示意图 Bilge Well Sensor Mount Sketch Map	DJC-25034-03-05	2
13	货舱温度传感器安装示意图 Cargo Tank Temp. Sensor Mount Sketch Map	DJC-25034-03-07	2
14	侧装式液位传感器安装示意图2 Side Mounted Type Sketch 2	DJC-25034-03-10	4
15	泵进/出口压力传感器安装示意图 Pump Inlet / Outlet P. Sensor Mount Sketch2	DJC-25034-03-11	5
16	侧装温度传感器安装示意图 Temperature Side Mounted Type Sketch	DJC-25034-03-12	4
17	接线盒外形图 Junction Box Outline	DJC-25034-03-13	1
18	可燃气体探测器外形图 Combustible Gas Detector Outline	DJC-25034-03-15	3
19	可燃气体警报器外形图 Combustible Gas Siren Outline	DJC-25034-03-16	1
20	报警复示器外形图 Alarm Indicator	DJC-25034-03-17	2
21	油水界面仪外形图 UTI Outline	DJC-25034-03-18	2
22	吹气式液位测量安装示意图 Air Purge Type Level Gauging Mount Sketch Map	DJC-25034-03-19	4
23	配线图 WiriNG Diagram	DJC-25034-05-01	15
24	配管图 Tubing Diagram	DJC-25034-05-02	4
25	货控台电气原理图 Cargo Control Console Circuit Diagram	DJC-25034-06-01	34

设 绘 DESIGNED	WQ	船型 VESSEL	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	版本 VERSION	V1.0		
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	目 录 Catalogue	项目编号 PRODUCT No.	CPX25034		
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25034-01-01	总页数 TOT PAGE	2	分页数 PAGE	1

DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

目 录
Catalogue

序 号 No.	文 件 名 Description	图 号 Drawing No.	页 码 Page
26	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet Circuit Diagram	DJC-25034-06-02	53
27	1号液测气电转换箱电气原理图 NO.1 P/E Transition Box Circuit Diagram	DJC-25034-06-03	1
28	2号液测气电转换箱电气原理图 NO.2 P/E Transition Box Circuit Diagram	DJC-25034-06-04	1
29	3号液测气电转换箱电气原理图 NO.3 P/E Transition Box Circuit Diagram	DJC-25034-06-05	1
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

设 绘 DESIGNED	WQ	船型 VESSEL	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	版本 VERSION	V1.0		
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	目 录 Catalogue	项目编号 PRODUCT No.	CPX25034		
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25034-01-01	总页数 TOT PAGE	2	分页数 PAGE	2

DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

技术说明
Technical Specification

序号 No.	项目 Item	说明 Description	备注 Remark
1.	船级社 Class	CCS	
2.	文字 Language	中文/英文 Chinese/English	
3.	压力、温度、液位测量报警系统 Pressure、Temperature、Level Measuring Alarm System		测量监测点数：154点 （液位76点；压力38点；温度40点） Qty of measuring points:154 Points (Level 76 points; Pressure 38 points;Temperature 40 points)
3.1	型号 Type	DJC-L	
3.2	供电电源 Power Supply	主电源：AC220V Main Power:AC220V	
		备电源：DC24V Spare Power:DC24V	
3.3	货控台 C.C.C.		
3.3.1	型号 Type	DJC-L	
3.3.2	涂覆颜色 Color	RAL7035	
3.3.3	防护等级 Protection Class	IP22	
3.3.4	供电电源 Power Supply	主电源：AC220V Main Power:AC220V	
		备电源：DC24V Spare Power:DC24V	
3.3.5	基本配置 Basic Configuration	报警显示仪表（开关量）:2个 Multi-Purpose Meter(Digital): 2 Sets	DONJUN/DJC-H
		安全栅模块：24个 Safety Barrier:24 Sets	DONJUN/LF701
		23.8"液晶显示器:1台 23.8" LCD:1 Set	SONGZUO/MKM240
		工业计算机:1台 Industry Computer:1 Set	J5005 （BEIJER）
		计算机UPS:1台 UPS:1 Set	SANTAK/C1K
3.4	货控柜 Cargo Contorl Cabinet		
3.4.1	型号 Type	DJC-L	
3.4.2	涂覆颜色 Color	RAL7035	
3.4.3	防护等级 Protection Class	IP22	
3.4.4	供电电源 Power Supply	主电源：AC220V Main Power:AC220V	
		备电源：DC24V Spare Power:DC24V	

技 术 说 明
Technical Specification

序 号 No.	项 目 Item	说 明 Description	备 注 Remark
3.4.5	基本配置 Basic Configuration	报警显示仪表（开关量）:1个 Multi-Purpose Meter(Digital): 1 Set	DONJUN/DJC-H
		报警显示仪表（模拟量）:11个 Multi-Purpose Meter(Analog): 11 Sets	DONJUN/DJ1600
		报警显示仪表（模拟量）:1个 Multi-Purpose Meter(Analog): 1 Set	DONJUN/DJ2000
		安全栅模块: 57个 Safety Barrier:57 Sets	DONJUN/LF701
		安全栅模块: 39个 Safety Barrier:39 Sets	DONJUN/DJ700
4.	可燃气体探测报警系统 Combustible Gas Detective & Alarm System		测量报警点数：5点/5 Points
4.1	型号 Type	DJC-KR	
4.2	供电电源 Power Supply	主电源：AC220V Main Power:AC220V	
		备电源：DC24V Spare Power:DC24V	
4.3	可燃气体探测报警面板 Combustible Gas Detective & Alarm Panel		嵌入安装在货控台面
4.3.1	型号 Type	DJC-KR	
4.3.2	防护等级 Protection Class	IP22	
4.3.3	供电电源 Power Supply	主电源：AC220V Main Power:AC220V	
		备电源：DC24V Spare Power:DC24V	
4.3.4	基本配置 Basic Configuration	安全栅模块: 5个 Safety barrier:5 Sets	DONJUN/DJ800
		CPU模块:1套 CPU module:1 Set	SIEMENS/S7-200 Smart
		触摸屏:1套 Touch screen:1 Set	SIEMENS/Smart 700 IE
4.4	1~3号液位测量气电转换箱 No.1~3 L.G. P/E Transition Box		
4.4.1	型号 Type	DJC-L	
4.4.2	涂覆颜色 Color	RAL7035	
4.4.3	防护等级 Protection Class	IP44	
4.4.4	供电电源 Power Supply	电源：DC24V（传感器工作电源,数据采集箱提供） Power:DC24V（Sensor working power,D.C.B. Supply）	
4.4.5	基本配置 Basic Configuration	液位传感器:15个 Level Sensor: 15 Sets	DONJUN
		吃水传感器:4个 Draft Sensor: 4 Sets	DONJUN

技 术 说 明
Technical Specification

序 号 No.	项 目 Item	说 明 Description	备 注 Remark
5.	传感器 Sensor		
5.1	导波雷达液位传感器 Radar Level Sensor	12个 12Sets	用于测量货舱液位 Measuring C.T. Level
5.1.1	型号 Type	VEGAFLEX81	
5.1.2	防爆等级 Ex-proof class	Exia Ⅱ CT6	需要与LF701配合使用 Need to be used with LF701
5.1.3	测量类型 Measure Type	模拟量 Analog(4~20mA)	
5.1.4	防护等级 Protection	IP66	
5.1.5	工作温度 Working Tempertaure	-40~150℃	
5.2	高位/高高位传感器 High/Overfill Level Sensor	12个 12Sets	用于测量货舱高位高高位 Measuring C.O.T. High/Overfill Level
5.2.1	型号 Type	STK333-AR1	
5.2.2	防爆等级 Ex-proof class	Exia Ⅱ CT6	需要与LF701配合使用 Need to be used with LF701
5.2.3	测量类型 Measure Type	开关量 ON/OFF	
5.2.4	防护等级 Protection	IP68	
5.3	货舱压力传感器 Cargo Pressure Sensor	12个 12 sets	用于测量货舱压力 Measuring The Cabin Pressure
5.3.1	型号 Type	STK333-AR2	
5.3.2	防爆等级 Ex-proof	Exia Ⅱ CT6	需要与LF701配合使用 Need to be used with LF701
5.3.3	输出信号 Output Signal	4～20mA	
5.4	货舱温度传感器 Cargo Temperature Sensor	12套(36点) 12 sets	用于测量货舱温度 Measuring The Cabin Tempeature
5.4.1	型号 Type	WZPK	
5.4.2	防爆等级 Ex-proof	Exia Ⅱ CT6	需要与DJ700配合使用 Need to be used with DJ700
5.4.3	测量类型 Measure Type	PT100	
5.5	进/出口压力传感器 Input/Output Pressure Sensor	18套 18 sets	用于测量泵进/出口压力 Measuring Pump inlet/outlet Pressure
5.5.1	型号 Type	STK333-AR2	
5.5.2	防爆等级 Ex-proof	Exia Ⅱ CT6	需要与LF701配合使用 Need to be used with LF701
5.5.3	输出信号 Output Signal	4～20mA	
5.5.4	防护等级 Protection	IP56	

技 术 说 明
Technical Specification

序 号 No.	项 目 Item	说 明 Description	备 注 Remark
5.6	管线压力传感器 Pipe Line Pressure Sensor	8套 8 sets	用于测量总管压力 Measuring Main Pipe Press.
5.6.1	型号 Type	STK333-AR2	
5.6.2	防爆等级 Ex-proof	Exia Ⅱ CT6	需要与LF701配合使用 Need to be used with LF701
5.6.3	输出信号 Output Signal	4～20mA	
5.6.4	防护等级 Protection	IP56	
5.7	温度传感器 Temperature Sensor	4套 4 sets	用于测量液舱介质温度 Measuring tank Temperature
5.7.1	型号 Type	WZPK	
5.7.2	防爆等级 Ex-proof	ExiaII CT6 仅油介质使用防爆型	仅油介质需要与DJ700配合使用 Need to be used with DJ700 only for oil
5.7.3	输出信号 Output Signal	PT100	
5.7.4	防护等级 Protection	IP56	
5.8	污水井高位传感器 Bilge Well High Level Sensor	5个 5 sets	用于测量泵舱污水井高位 Measuring P/R Bilge Well High Level
5.8.1	型号 Type	STK333-AR1	
5.8.2	防爆等级 Ex-proof	Exia Ⅱ CT6	需要与LF701配合使用 Need to be used with LF701
5.8.3	输出信号 Output Signal	ON/OFF	
5.9	液位传感器 Level Sensor	6套 6 sets	用于测量液舱介质液位 Measuring Tank Level
5.9.1	型号 Type	STK333-AR2	
5.9.2	防爆等级 Ex-proof	ExiaII CT6 仅油介质使用防爆型	仅油介质需要与LF701配合使用 Need to be used with LF701 only for oil
5.9.3	输出信号 Output Signal	4～20mA	
5.9.4	防护等级 Output Signal	IP68	
5.10	可燃气体传感器 Combustible Gas Detector	5套 5 sets	用于泵舱可燃气体浓度 Measuring combus. gas concentration
5.10.1	型号 Type	KR800	
5.10.2	测量类型 Measure Type	4～20mA	
5.10.3	防护等级 Protection	IP56	需要与DJ800配合使用 Need to be used with DJ800
5.10.4	防爆标志 Ex-proof class	Exia Ⅱ CT4 Ga	

DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

报警点清单
List of Measuring Alarm Point

序 号 No.	报警点名称 Alarm point name	类型 Type	量程 Ranger	尾线长度 Sensor cable specification	报警值 Alarm	备 注 Remark
A) 舱室高位/Tank High Level						
1	1#液货舱（左） No.1 Cargo TK.(P)	开关 ON/OFF			舱容95% Tank capacity 95%	
2	1#液货舱（右） No.1 Cargo TK.(S)	开关 ON/OFF			舱容95% Tank capacity 95%	
3	2#液货舱（左） No.2 Cargo TK.(P)	开关 ON/OFF			舱容95% Tank capacity 95%	
4	2#液货舱（右） No.2 Cargo TK.(S)	开关 ON/OFF			舱容95% Tank capacity 95%	
5	3#液货舱（左） No.3 Cargo TK.(P)	开关 ON/OFF			舱容95% Tank capacity 95%	
6	3#液货舱（右） No.3 Cargo TK.(S)	开关 ON/OFF			舱容95% Tank capacity 95%	
7	4#液货舱（左） No.4 Cargo TK.(P)	开关 ON/OFF			舱容95% Tank capacity 95%	
8	4#液货舱（右） No.4 Cargo TK.(S)	开关 ON/OFF			舱容95% Tank capacity 95%	
9	5#液货舱（左） No.5 Cargo TK.(P)	开关 ON/OFF			舱容95% Tank capacity 95%	
10	5#液货舱（右） No.5 Cargo TK.(S)	开关 ON/OFF			舱容95% Tank capacity 95%	
11	6#液货舱（左）兼污液舱（左） No.6 Cargo TK.(P) & Slop TK.(P)	开关 ON/OFF			舱容95% Tank capacity 95%	
12	6#液货舱（右）兼污液舱（右） No.6 Cargo TK.(S) & Slop TK.(S)	开关 ON/OFF			舱容95% Tank capacity 95%	

设 绘 DESIGNED	WQ	船型 VESSEL	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	版本 VERSION	V1.0		
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	报警点清单 List of Measuring Alarm Point	项目编号 PRODUCT No.	CPX25034		
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25034-01-03	总页数 TOT PAGE	15	分页数 PAGE	1

DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

报警点清单
List of Measuring Alarm Point

序 号 No.	报警点名称 Alarm point name	类型 Type	量程 Ranger	尾线长度 Sensor cable specification	报警值 Alarm	备 注 Remark
B) 舱室高高位/Tank Overfill Level						
1	1#液货舱（左） No.1 Cargo TK.(P)	开关 ON/OFF			舱容98% Tank capacity 98%	
2	1#液货舱（右） No.1 Cargo TK.(S)	开关 ON/OFF			舱容98% Tank capacity 98%	
3	2#液货舱（左） No.2 Cargo TK.(P)	开关 ON/OFF			舱容98% Tank capacity 98%	
4	2#液货舱（右） No.2 Cargo TK.(S)	开关 ON/OFF			舱容98% Tank capacity 98%	
5	3#液货舱（左） No.3 Cargo TK.(P)	开关 ON/OFF			舱容98% Tank capacity 98%	
6	3#液货舱（右） No.3 Cargo TK.(S)	开关 ON/OFF			舱容98% Tank capacity 98%	
7	4#液货舱（左） No.4 Cargo TK.(P)	开关 ON/OFF			舱容98% Tank capacity 98%	
8	4#液货舱（右） No.4 Cargo TK.(S)	开关 ON/OFF			舱容98% Tank capacity 98%	
9	5#液货舱（左） No.5 Cargo TK.(P)	开关 ON/OFF			舱容98% Tank capacity 98%	
10	5#液货舱（右） No.5 Cargo TK.(S)	开关 ON/OFF			舱容98% Tank capacity 98%	
11	6#液货舱（左）兼污液舱（左） No.6 Cargo TK.(P) & Slop TK.(P)	开关 ON/OFF			舱容98% Tank capacity 98%	
12	6#液货舱（右）兼污液舱（右） No.6 Cargo TK.(S) & Slop TK.(S)	开关 ON/OFF			舱容98% Tank capacity 98%	

设 绘 DESIGNED	WQ	船型 VESSEL	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	版本 VERSION	V1.2		
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	报警点清单 List of Measuring Alarm Point	项目编号 PRODUCT No.	CPX25034		
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25034-01-03	总页数 TOT PAGE	15	分页数 PAGE	2

DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

报警点清单
List of Measuring Alarm Point

序 号 No.	报警点名称 Alarm point name	类型 Type	量程 Ranger	尾线长度 Tail line length	报警值 Alarm	备 注 Remark
C) 污水井高位/B/W High Level						
1	压载泵舱（左） Ballast P. R/M (P)	开关 ON/OFF		30m		
2	压载泵舱（右） Ballast P. R/M (S)	开关 ON/OFF		30m		
3	艏侧推舱（前） Bow Thruster R/M (FORE)	开关 ON/OFF		30m		
4	艏侧推舱（后） Bow Thruster R/M (AFT)	开关 ON/OFF		30m		
5	水手长储藏室 BOSUN STORE	开关 ON/OFF		30m		

设 绘 DESIGNED	WQ	船型 VESSEL	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	版本 VERSION	V1.2		
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	报警点清单 List of Measuring Alarm Point	项目编号 PRODUCT No.	CPX25034		
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25034-01-03	总页数 TOT PAGE	15	分页数 PAGE	3

DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

报警点清单
List of Measuring Alarm Point

序 号 No.	报警点名称 Alarm point name	类型 Type	量程 Ranger	尾线长度 Sensor cable specification	报警值 Alarm	备 注 Remark
D) 舱室液位/Tank Level						
1	1#液货舱（左） No.1 Cargo TK.(P)	4~20mA	0~8.33m			可调 Adjustable
2	1#液货舱（右） No.1 Cargo TK.(S)	4~20mA	0~8.33m			可调 Adjustable
3	2#液货舱（左） No.2 Cargo TK.(P)	4~20mA	0~8.33m			可调 Adjustable
4	2#液货舱（右） No.2 Cargo TK.(S)	4~20mA	0~8.33m			可调 Adjustable
5	3#液货舱（左） No.3 Cargo TK.(P)	4~20mA	0~8.33m			可调 Adjustable
6	3#液货舱（右） No.3 Cargo TK.(S)	4~20mA	0~8.33m			可调 Adjustable
7	4#液货舱（左） No.4 Cargo TK.(P)	4~20mA	0~8.33m			可调 Adjustable
8	4#液货舱（右） No.4 Cargo TK.(S)	4~20mA	0~8.33m			可调 Adjustable
9	5#液货舱（左） No.5 Cargo TK.(P)	4~20mA	0~8.33m			可调 Adjustable
10	5#液货舱（右） No.5 Cargo TK.(S)	4~20mA	0~8.33m			可调 Adjustable
11	6#液货舱（左）兼污液舱（左） No.6 Cargo TK.(P) & Slop TK.(P)	4~20mA	0~8.33m			可调 Adjustable
12	6#液货舱（右）兼污液舱（右） No.6 Cargo TK.(S) & Slop TK.(S)	4~20mA	0~8.33m			可调 Adjustable

设 绘 DESIGNED	WQ	船型 VESSEL	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	版本 VERSION	V1.2		
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	报警点清单 List of Measuring Alarm Point	项目编号 PRODUCT No.	CPX25034		
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25034-01-03	总页数 TOT PAGE	15	分页数 PAGE	4

DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

报警点清单
List of Measuring Alarm Point

序 号 No.	报警点名称 Alarm point name	类型 Type	量程 Ranger	尾线长度 Sensor cable specification	报警值 Alarm	备 注 Remark
E) 舱室压力/Tank Pressure						
1	1#液货舱（左） No.1 Cargo TK.(P)	4~20mA	-10~30Kpa	0.2米	<1kPa；>18kPa	可调 Adjustable
2	1#液货舱（右） No.1 Cargo TK.(S)	4~20mA	-10~30Kpa	0.2米	<1kPa；>18kPa	可调 Adjustable
3	2#液货舱（左） No.2 Cargo TK.(P)	4~20mA	-10~30Kpa	0.2米	<1kPa；>18kPa	可调 Adjustable
4	2#液货舱（右） No.2 Cargo TK.(S)	4~20mA	-10~30Kpa	0.2米	<1kPa；>18kPa	可调 Adjustable
5	3#液货舱（左） No.3 Cargo TK.(P)	4~20mA	-10~30Kpa	0.2米	<1kPa；>18kPa	可调 Adjustable
6	3#液货舱（右） No.3 Cargo TK.(S)	4~20mA	-10~30Kpa	0.2米	<1kPa；>18kPa	可调 Adjustable
7	4#液货舱（左） No.4 Cargo TK.(P)	4~20mA	-10~30Kpa	0.2米	<1kPa；>18kPa	可调 Adjustable
8	4#液货舱（右） No.4 Cargo TK.(S)	4~20mA	-10~30Kpa	0.2米	<1kPa；>18kPa	可调 Adjustable
9	5#液货舱（左） No.5 Cargo TK.(P)	4~20mA	-10~30Kpa	0.2米	<1kPa；>18kPa	可调 Adjustable
10	5#液货舱（右） No.5 Cargo TK.(S)	4~20mA	-10~30Kpa	0.2米	<1kPa；>18kPa	可调 Adjustable
11	6#液货舱（左）兼污液舱（左） No.6 Cargo TK.(P) & Slop TK.(P)	4~20mA	-10~30Kpa	0.2米	<1kPa；>18kPa	可调 Adjustable
12	6#液货舱（右）兼污液舱（右） No.6 Cargo TK.(S) & Slop TK.(S)	4~20mA	-10~30Kpa	0.2米	<1kPa；>18kPa	可调 Adjustable

设 绘 DESIGNED	WQ	船型 VESSEL	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	版本 VERSION	V1.2		
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	报警点清单 List of Measuring Alarm Point	项目编号 PRODUCT No.	CPX25034		
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25034-01-03	总页数 TOT PAGE	15	分页数 PAGE	5

DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

报警点清单
List of Measuring Alarm Point

序 号 No.	报警点名称 Alarm point name	类型 Type	量程 Ranger	尾线长度 Sensor cable specification	报警值 Alarm	备 注 Remark
F) 舱室温度(下部)/Tank Temperature（Bottom）						
1	1#液货舱（左）(下部) No.1 Cargo TK.(P)（Bottom）	PT100	-50～150℃	9m	60°C	可调 Adjustable
2	1#液货舱（右）(下部) No.1 Cargo TK.(S)（Bottom）	PT100	-50～150℃	9m	60°C	可调 Adjustable
3	2#液货舱（左）(下部) No.2 Cargo TK.(P)（Bottom）	PT100	-50～150℃	9m	60°C	可调 Adjustable
4	2#液货舱（右）(下部) No.2 Cargo TK.(S)（Bottom）	PT100	-50～150℃	9m	60°C	可调 Adjustable
5	3#液货舱（左）(下部) No.3 Cargo TK.(P)（Bottom）	PT100	-50～150℃	9m	60°C	可调 Adjustable
6	3#液货舱（右）(下部) No.3 Cargo TK.(S)（Bottom）	PT100	-50～150℃	9m	60°C	可调 Adjustable
7	4#液货舱（左）(下部) No.4 Cargo TK.(P)（Bottom）	PT100	-50～150℃	9m	60°C	可调 Adjustable
8	4#液货舱（右）(下部) No.4 Cargo TK.(S)（Bottom）	PT100	-50～150℃	9m	60°C	可调 Adjustable
9	5#液货舱（左）(下部) No.5 Cargo TK.(P)（Bottom）	PT100	-50～150℃	9m	60°C	可调 Adjustable
10	5#液货舱（右）(下部) No.5 Cargo TK.(S)（Bottom）	PT100	-50～150℃	9m	60°C	可调 Adjustable
11	6#液货舱（左）兼污液舱（左）（下部） No.6 Cargo TK.(P) & Slop TK.(P)(Bottom)	PT100	-50～150℃	9m	60°C	可调 Adjustable
12	6#液货舱（右）兼污液舱（右）（下部） No.6 Cargo TK.(S) & Slop TK.(S)(Bottom)	PT100	-50～150℃	9m	60°C	可调 Adjustable

设 绘 DESIGNED	WQ	船型 VESSEL	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	版本 VERSION	V1.2		
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	报警点清单 List of Measuring Alarm Point	项目编号 PRODUCT No.	CPX25034		
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25034-01-03	总页数 TOT PAGE	15	分页数 PAGE	6

DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

报警点清单
List of Measuring Alarm Point

序 号 No.	报警点名称 Alarm point name	类型 Type	量程 Ranger	尾线长度	报警值 Alarm	备 注 Remark
G) 舱室温度(中部)/Tank Temperature（MID）						
1	1#液货舱（左）(中部) No.1 Cargo TK.(P)（MID）	PT100	-50～150℃	5m	60°C	可调 Adjustable
2	1#液货舱（右）(中部) No.1 Cargo TK.(S)（MID）	PT100	-50～150℃	5m	60°C	可调 Adjustable
3	2#液货舱（左）(中部) No.2 Cargo TK.(P)（MID）	PT100	-50～150℃	5m	60°C	可调 Adjustable
4	2#液货舱（右）(中部) No.2 Cargo TK.(S)（MID）	PT100	-50～150℃	5m	60°C	可调 Adjustable
5	3#液货舱（左）(中部) No.3 Cargo TK.(P)（MID）	PT100	-50～150℃	5m	60°C	可调 Adjustable
6	3#液货舱（右）(中部) No.3 Cargo TK.(S)（MID）	PT100	-50～150℃	5m	60°C	可调 Adjustable
7	4#液货舱（左）(中部) No.4 Cargo TK.(P)（MID）	PT100	-50～150℃	5m	60°C	可调 Adjustable
8	4#液货舱（右）(中部) No.4 Cargo TK.(S)（MID）	PT100	-50～150℃	5m	60°C	可调 Adjustable
9	5#液货舱（左）(中部) No.5 Cargo TK.(P)（MID）	PT100	-50～150℃	5m	60°C	可调 Adjustable
10	5#液货舱（右）(中部) No.5 Cargo TK.(S)（MID）	PT100	-50～150℃	5m	60°C	可调 Adjustable
11	6#液货舱（左）兼污液舱（左）（中部） No.6 Cargo TK.(P) & Slop TK.(P)(MID)	PT100	-50～150℃	5m	60°C	可调 Adjustable
12	6#液货舱（右）兼污液舱（右）（中部） No.6 Cargo TK.(S) & Slop TK.(S)(MID)	PT100	-50～150℃	5m	60°C	可调 Adjustable

设 绘 DESIGNED	WQ	船型 VESSEL	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	版本 VERSION	V1.2		
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	报警点清单 List of Measuring Alarm Point	项目编号 PRODUCT No.	CPX25034		
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25034-01-03	总页数 TOT PAGE	15	分页数 PAGE	7

DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

报警点清单
List of Measuring Alarm Point

序 号 No.	报警点名称 Alarm point name	类型 Type	量程 Ranger	尾线长度	报警值 Alarm	备 注 Remark
H) 舱室温度(上部)/Tank Temperature（TOP）						
1	1#液货舱（左）(上部) No.1 Cargo TK.(P)（TOP）	PT100	-50～150℃	2m	60°C	可调 Adjustable
2	1#液货舱（右）(上部) No.1 Cargo TK.(S)（TOP）	PT100	-50～150℃	2m	60°C	可调 Adjustable
3	2#液货舱（左）(上部) No.2 Cargo TK.(P)（TOP）	PT100	-50～150℃	2m	60°C	可调 Adjustable
4	2#液货舱（右）(上部) No.2 Cargo TK.(S)（TOP）	PT100	-50～150℃	2m	60°C	可调 Adjustable
5	3#液货舱（左）(上部) No.3 Cargo TK.(P)（TOP）	PT100	-50～150℃	2m	60°C	可调 Adjustable
6	3#液货舱（右）(上部) No.3 Cargo TK.(S)（TOP）	PT100	-50～150℃	2m	60°C	可调 Adjustable
7	4#液货舱（左）(上部) No.4 Cargo TK.(P)（TOP）	PT100	-50～150℃	2m	60°C	可调 Adjustable
8	4#液货舱（右）(上部) No.4 Cargo TK.(S)（TOP）	PT100	-50～150℃	2m	60°C	可调 Adjustable
9	5#液货舱（左）(上部) No.5 Cargo TK.(P)（TOP）	PT100	-50～150℃	2m	60°C	可调 Adjustable
10	5#液货舱（右）(上部) No.5 Cargo TK.(S)（TOP）	PT100	-50～150℃	2m	60°C	可调 Adjustable
11	6#液货舱（左）兼污液舱（左）（上部） No.6 Cargo TK.(P) & Slop TK.(P)(TOP)	PT100	-50～150℃	2m	60°C	可调 Adjustable
12	6#液货舱（右）兼污液舱（右）（上部） No.6 Cargo TK.(S) & Slop TK.(S)(TOP)	PT100	-50～150℃	2m	60°C	可调 Adjustable

设 绘 DESIGNED	WQ	船型 VESSEL	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	版本 VERSION	V1.2		
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	报警点清单 List of Measuring Alarm Point	项目编号 PRODUCT No.	CPX25034		
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25034-01-03	总页数 TOT PAGE	15	分页数 PAGE	8

DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

报警点清单
List of Measuring Alarm Point

序 号 No.	报警点名称 Alarm point name	类型 Type	量程 Ranger	尾线长度 Sensor cable specification	报警值 Alarm	备 注 Remark
I) 泵进出口压力/Pump Inlet/Outlet Pressure						
1	1# 液货舱（左）深井泵出口 No.1 C/H(P) deep well pump Outlet	4~20mA	0~1.6Mpa			可调 Adjustable
2	1# 液货舱（右）深井泵出口 No.1 C/H(S) deep well pump Outlet	4~20mA	0~1.6Mpa			可调 Adjustable
3	2# 液货舱（左）深井泵出口 No.2 C/H(P) deep well pump Outlet	4~20mA	0~1.6Mpa			可调 Adjustable
4	2# 液货舱（右）深井泵出口 No.2 C/H(S) deep well pump Outlet	4~20mA	0~1.6Mpa			可调 Adjustable
5	3# 液货舱（左）深井泵出口 No.3 C/H(P) deep well pump Outlet	4~20mA	0~1.6Mpa			可调 Adjustable
6	3# 液货舱（右）深井泵出口 No.3 C/H(S) deep well pump Outlet	4~20mA	0~1.6Mpa			可调 Adjustable
7	4# 液货舱（左）深井泵出口 No.4 C/H(P) deep well pump Outlet	4~20mA	0~1.6Mpa			可调 Adjustable
8	4# 液货舱（右）深井泵出口 No.4 C/H(S) deep well pump Outlet	4~20mA	0~1.6Mpa			可调 Adjustable
9	5# 液货舱（左）深井泵出口 No.5 C/H(P) deep well pump Outlet	4~20mA	0~1.6Mpa			可调 Adjustable
10	5# 液货舱（右）深井泵出口 No.5 C/H(S) deep well pump Outlet	4~20mA	0~1.6Mpa			可调 Adjustable
11	6#液货舱（左）兼污液舱（左）深井泵出口 No.6 Cargo TK.(P) & Slop TK.(P) deep well pump Outlet	4~20mA	0~1.6Mpa			可调 Adjustable
12	6#液货舱（右）兼污液舱（右）深井泵出口 No.6 Cargo TK.(S) & Slop TK.(S) deep well pump Outlet	4~20mA	0~1.6Mpa			可调 Adjustable
13	1# 压载泵进口 No.1 Ballast Pump Inlet	4~20mA	-0.1-1Mpa	10m		可调 Adjustable
14	1# 压载泵出口 No.1 Ballast Pump Outlet	4~20mA	0~1.6Mpa	10m		可调 Adjustable
15	2# 压载泵进口 No.2 Ballast Pump Inlet	4~20mA	-0.1-1Mpa	10m		可调 Adjustable
16	2# 压载泵出口 No.2 Ballast Pump Outlet	4~20mA	0~1.6Mpa	10m		可调 Adjustable
17	1# 洗舱水泵出口 No.1 Washing Pump Outlet	4~20mA	0~1.6Mpa	10m		可调 Adjustable
18	2# 洗舱水泵出口 No.2 Washing Pump Outlet	4~20mA	0~1.6Mpa	10m		可调 Adjustable
19	艏部蒸汽回收集管 FORE Vapour Return manifold	4~20mA	-0.1~1.0Mpa			可调 Adjustable
20	艉部蒸汽回收集管 AFT Vapour Return manifold	4~20mA	-0.1~1.0Mpa			可调 Adjustable
21	1#液货舱集管 No.1 C/T manifold	4~20mA	0~1.6Mpa			可调 Adjustable
22	2#液货舱集管 No.2 C/T manifold	4~20mA	0~1.6Mpa			可调 Adjustable
23	3#液货舱集管 No.3 C/T manifold	4~20mA	0~1.6Mpa			可调 Adjustable
24	4#液货舱集管 No.4 C/T manifold	4~20mA	0~1.6Mpa			可调 Adjustable

设 绘 DESIGNED	WQ	船型 VESSEL	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	版本 VERSION	V1.2		
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	报警点清单 List of Measuring Alarm Point	项目编号 PRODUCT No.	CPX25034		
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25034-01-03	总页数 TOT PAGE	15	分页数 PAGE	9

DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

报警点清单
List of Measuring Alarm Point

序 号 No.	报警点名称 Alarm point name	类型 Type	量程 Ranger	尾线长度 Sensor cable specification	报警值 Alarm	备 注 Remark
I) 续 泵进出口压力/Pump Inlet/Outlet Pressure						
25	5#液货舱集管 No.5 C/T manifold	4~20mA	0~1.6Mpa			可调 Adjustable
26	6#液货舱集管 No.6 C/T manifold	4~20mA	0~1.6Mpa			可调 Adjustable
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						

设 绘 DESIGNED	WQ	船型 VESSEL	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	版本 VERSION	V1.2		
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	报警点清单 List of Measuring Alarm Point	项目编号 PRODUCT No.	CPX25034		
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25034-01-03	总页数 TOT PAGE	15	分页数 PAGE	10

DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

报警点清单
List of Measuring Alarm Point

序 号 No.	报警点名称 Alarm point name	类型 Type	量程 Ranger	尾线长度 Sensor cable specification	报警值 Alarm	备 注 Remark
J) 舱室温度/Tank Temperature						
1	1号燃料油日用舱 No.1 F.O.T. SERV.TK.	PT100	-50～150℃			可调 Adjustable
2	2号燃料油日用舱 No.2 F.O.T. SERV.TK.	PT100	-50～150℃			可调 Adjustable
3	燃料油沉淀舱 F.O.T. SETT. T.	PT100	-50～150℃			可调 Adjustable
4	尿素舱 UREA TANK	PT100	-50～150℃			可调 Adjustable
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

设 绘 DESIGNED	WQ	船型 VESSEL	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	版本 VERSION	V1.2		
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	报警点清单 List of Measuring Alarm Point	项目编号 PRODUCT No.	CPX25034		
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25034-01-03	总页数 TOT PAGE	15	分页数 PAGE	11

DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

报警点清单
List of Measuring Alarm Point

序 号 No.	报警点名称 Alarm point name	类型 Type	量程 Ranger	尾线长度 Sensor cable specification	报警值 Alarm	备 注 Remark
K) 其它舱室液位/Other Tank Level						
1	1号洗舱水舱（左） NO.1 CLEANING W.TK.(P)	4~20mA	0~25m			可调 吹气式 Adjustable
2	1号洗舱水舱（右） NO.1 CLEANING W.TK.(S)	4~20mA	0~25m			可调 吹气式 Adjustable
3	1号压载水舱（左） NO.1 W.B.TK.(P)	4~20mA	0~25m			可调 吹气式 Adjustable
4	1号压载水舱（右） NO.1 W.B.TK.(S)	4~20mA	0~25m			可调 吹气式 Adjustable
5	2号压载水舱（左） NO.2 W.B.TK.(P)	4~20mA	0~25m			可调 吹气式 Adjustable
6	2号压载水舱（右） NO.2 W.B.TK.(S)	4~20mA	0~25m			可调 吹气式 Adjustable
7	3号压载水舱（左） NO.3 W.B.TK.(P)	4~20mA	0~25m			可调 吹气式 Adjustable
8	3号压载水舱（右） NO.3 W.B.TK.(S)	4~20mA	0~25m			可调 吹气式 Adjustable
9	4号压载水舱（左） NO.4 W.B.TK.(P)	4~20mA	0~25m			可调 吹气式 Adjustable
10	4号压载水舱（右） NO.4 W.B.TK.(S)	4~20mA	0~25m			可调 吹气式 Adjustable
11	5号压载水舱（左） NO.5 W.B.TK.(P)	4~20mA	0~25m			可调 吹气式 Adjustable
12	5号压载水舱（右） NO.5 W.B.TK.(S)	4~20mA	0~25m			可调 吹气式 Adjustable
13	燃料油舱（左） H.F.O. TK.(P)	4~20mA	0~25m			可调 吹气式 Adjustable
14	燃料油舱（右） H.F.O. TK.(S)	4~20mA	0~25m			可调 吹气式 Adjustable
15	艏尖舱 F.P.TK.	4~20mA	0~25m			可调 吹气式 Adjustable
16	低硫柴油舱（左） M.G.O. TK.(P)	4~20mA	0~10m			可调 Adjustable
17	低硫柴油舱（右） M.G.O. TK.(S)	4~20mA	0~10m			可调 Adjustable
18	尿素舱 UREA TANK	4~20mA	0~10m			可调 Adjustable
19	蒸馏水舱 DISTILLED W. TK.	4~20mA	0~10m			可调 Adjustable
20	淡水舱（左） F.W.T.(P)	4~20mA	0~10m			可调 Adjustable
21	淡水舱（右） F.W.T.(S)	4~20mA	0~10m			可调 Adjustable
22						
23						
24						

设 绘 DESIGNED	WQ	船型 VESSEL	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	版本 VERSION	V1.2		
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	报警点清单 List of Measuring Alarm Point	项目编号 PRODUCT No.	CPX25034		
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25034-01-03	总页数 TOT PAGE	15	分页数 PAGE	12

DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

报警点清单
List of Measuring Alarm Point

序 号 No.	报警点名称 Alarm point name	类型 Type	量程 Ranger	尾线长度 Sensor cable specification	报警值 Alarm	备 注 Remark
L) 四角吃水/Draft						
1	艏吃水 Fore draft	4~20mA	0~25m			吹气式
2	舯吃水（左） Middle draft (P)	4~20mA	0~25m			吹气式
3	舯吃水（右） Middle draft (S)	4~20mA	0~25m			吹气式
4	艉吃水 Stern draft	4~20mA	0~25m			吹气式
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

设 绘 DESIGNED	WQ	船型 VESSEL	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	版本 VERSION	V1.2		
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	报警点清单 List of Measuring Alarm Point	项目编号 PRODUCT No.	CPX25034		
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25034-01-03	总页数 TOT PAGE	15	分页数 PAGE	13

DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

报警点清单
List of Measuring Alarm Point

序 号 No.	报警点名称 Alarm point name	类型 Type	量程 Ranger	尾线长度 Tail line length	报警值 Alarm	备 注 Remark
M) 可燃气体/Combustible Gas						
1	泵舱(左) Pump Room(P)	4～20mA	0～100%LEL		10%LEL,30%LEL	
2	泵舱(右) Pump Room(S)	4～20mA	0～100%LEL		10%LEL,30%LEL	
3	空调新风口 A/C Fresh Air Outlet	4～20mA	0～100%LEL		10%LEL,30%LEL	
4	外走道门口（左） Outside Corridor Entrance (P)	4～20mA	0～100%LEL		10%LEL,30%LEL	
5	外走道门口（右） Outside Corridor Entrance (S)	4～20mA	0～100%LEL		10%LEL,30%LEL	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

设 绘 DESIGNED	WQ	船型 VESSEL	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	版本 VERSION	V1.2		
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	报警点清单 List of Measuring Alarm Point	项目编号 PRODUCT No.	CPX25034		
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25034-01-03	总页数 TOT PAGE	15	分页数 PAGE	14


DONJUN

上海崇俊控制设备有限公司
Shanghai DONJUN Automation Equipment Co.,Ltd

报警点清单
List of Measuring Alarm Point

序 号 No.	报警点名称 Alarm point name	类型 Type	量程 Ranger	尾线长度 Sensor cable specification	报警值 Alarm	备 注 Remark
I) 其它舱室高位/Other Tank High Level						
1	燃料油舱（左） H.F.O. TK.(P)	开关 ON/OFF				船厂供 SHIPYARD SUPPLY
2	燃料油舱（右） H.F.O. TK.(S)	开关 ON/OFF				船厂供 SHIPYARD SUPPLY
3	低硫柴油舱（左） M.G.O. TK.(P)	开关 ON/OFF				船厂供 SHIPYARD SUPPLY
4	尿素舱 UREA TANK	开关 ON/OFF				船厂供 SHIPYARD SUPPLY

设 绘 DESIGNED	WQ	船型 VESSEL	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	版本 VERSION	V1.2		
审 核 VERIFIED	XJ	图名 DRAWING	报警点清单 List of Measuring Alarm Point	项目编号 PRODUCT No.	CPX25034		
批 准 APPROVED	JMW	图号 DRAWING No.	DJC-25034-01-03	总页数 TOT PAGE	15	分页数 PAGE	15



高位&高高位传感器（带压力）	
安装位置	数量
1~5#货舱左&右	30
污油水舱左&右	6
总数	36


可燃气体探测	
安装位置	数量
泵舱,空调新风口, 内走道门口	5
总数	5

SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 系统框图 System Block Diagram	
				DRAWING No.: DJC-25034-02-01	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	VERSION	V1.2	INDEX
VERIFIED	XJ		WEIGHT		TOTAL PAGES 2
APPROVED	JMW		SCALE		PAGE 1

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

货控柜

注：1）各设备工作所需的外部电源、电缆由船厂提供；
2） 电源、控制、信号线等；
3） 通信线；
4） 传感器机带电缆；
5） 不锈钢压缩空气管；



货舱液位雷达	
安装位置	数量
1~5#货舱左&右	10
污油水舱左&右	2
总数	12

货舱温度传感器（每舱3点）	
安装位置	数量
1~5#货舱左&右	30
污油水舱左&右	6
总数	36

泵舱污水井	
安装位置	数量
压载泵舱左&右	2
艏侧推舱前&后	2
水手长储藏室	1
总数	5

甲板面安装

压力传感器	
安装位置	数量
液货深井泵出口	12
蒸汽回收集管	2
货油集管	6
总数	20

室内安装

压力传感器	
安装位置	数量
压载泵进/出口	4
洗舱水泵出口	2
总数	6

其它舱室温度	
安装位置	数量
燃料油舱，尿素舱等	4
总数	4

其它舱室液位	
安装位置	数量
柴油舱,尿素舱,淡水舱等	6
总数	6

其它舱室液位	
安装位置	数量
压载水舱,燃料油舱,洗舱水舱	15
总数	15

四角吃水	
安装位置	数量
艏，艉，舯左，舯右	4
总数	4

SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 系统框图 System Block Diagram	
				DRAWING No.: DJC-25034-02-01	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.2	INDEX	
VERIFIED	XJ			WEIGHT		TOTAL PAGES	2
APPROVED	JMW			SCALE		PAGE	2


DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：毫米
Unit：mm


货控台


技术说明：
1）产品型号：DJC-L；
2）外形尺寸：2270L×1010W×1533H；
3）防护等级：IP 22；
4）材质：2 mm冷轧钢板；
5）涂装色：RAL7035。
6)底部进线,板前维修.
7) 重量:约450kG

SPECIFICATION:
1）Product type：DJC-L;
2）Outline size：2270L×1060W×1533H;
3）Protection class：IP 22;
4）Material：2 mm Cold-roll steel;
5）Colour：RAL7035。
6) Cable entry from bottom, maintenance from front.
7）Weight: Appro.450kG



货控台
Cargo Control Console






SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 货控台外形图 Cargo Control Console Outline	
				DRAWING No.: DJC-25034-02-02	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION V1.2	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT	TOTAL PAGES 8
APPROVED	JMW			SCALE	PAGE 1


DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：毫米
Unit：mm


货控台

控制台底座





剖面 I-I



剖面 L-L

SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 货控台外形图 Cargo Control Console Outline	
				DRAWING No.: DJC-25034-02-02	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure 、Temperature 、 Level Measuring Alarm System		VERSION V1.2	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT	TOTAL PAGES 8
APPROVED	JMW			SCALE	PAGE 2

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd


单位：毫米
Unit：mm

货控台

A面板布局



B面板布局




SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 货控台外形图 Cargo Control Console Outline	
				DRAWING No.: DJC-25034-02-02	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.2
VERIFIED	XJ			WEIGHT	
APPROVED	J M W			SCALE	
				INDEX	
				TOTAL PAGES	8
				PAGE	4

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：毫米
Unit：mm

货控台

A面板布局放大图（2:1）




SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 货控台外形图 Cargo Control Console Outline	
				DRAWING No.: DJC-25034-02-02	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION V1.2	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT	TOTAL PAGES 8
APPROVED	J M W			SCALE	PAGE 5


DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd


单位：毫米
Unit：mm

货控台

A面板布局放大图（3:1）







开控尺寸：410*260*350mm(长*宽*高)


SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 货控台外形图 Cargo Control Console Outline			
				DRAWING No.: DJC-25034-02-02			
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.2	INDEX	
VERIFIED	XJ			WEIGHT		TOTAL PAGES	8
APPROVED	J M W			SCALE		PAGE	6


DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：毫米
Unit：mm

货控台

B面板布局放大图（3:1）





SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 货控台外形图 Cargo Control Console Outline	
				DRAWING No.: DJC-25034-02-02	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.2
VERIFIED	XJ			WEIGHT	
APPROVED	J M W			SCALE	

INDEX			
TOTAL PAGES	8		
PAGE	7		

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：毫米
Unit：mm

货控台

B面板布局放大图（3:1）

火灾报警复视器
FIRE ALARM REPEATER

火灾报警复视器
K1303


船厂供

自动电话
AUTOMATIC TELEP.

自动电话
KH-1SQ

船厂供

排油监控计算机单元
ODME COMPUTER



SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 货控台外形图 Cargo Control Console Outline	
				DRAWING No.: DJC-25034-02-02	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.2
VERIFIED	XJ			WEIGHT	
APPROVED	J M W			SCALE	


INDEX			
TOTAL PAGES	8		
PAGE	8		

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd


单位：mm
Unit:mm


货控柜

右视图




主视图






剖面 N-N

注：1、外形尺寸：1300宽×500深×1800高；
2、材质：箱体2mm冷轧钢板；
3、箱体表面油漆颜色：
RAL7035；
4、箱体防护等级：IP22；
5、重量：约430Kg；
6、阀控柜采用前面维修，底部敞开进线(出厂时柜体底部带可拆卸防尘封板)，前门左右对称打开，开启角度最大90度（与箱体垂直），铰链连接形式，门配有定位销、文件袋、门 撑。
7、柜内设维修照明灯，柜体、门板，底座之间接地良好，进线口处配装接地铜排。
8、安装空间要求：正面800mm以上；



进线孔



SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DRAWING: 货控柜外形图 Cargo Control Cabinet Outline		
			DRAWING No.: DJC-25034-02-03		
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	VERSION	V1.2	INDEX
VERIFIED	XJ		WEIGHT		TOTAL PAGES 2
APPROVED	J M W		SCALE		PAGE 1


DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Unit:mm


货控柜

面板布局放大图（5:1）


货控柜
CARGO CONTROL CABINET



E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9



E10 E11 E12 E13 E14 E15



HW1 HW2 HY1 HY2 HY3 HR1 BZ1 SB1 SB2 SB3


SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 货控柜外形图 Cargo Control Cabinet Outline	
				DRAWING No.: DJC-25034-02-03	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、Level Measuring Alarm System	VERSION	V1.2	INDEX
VERIFIED	XJ		WEIGHT		TOTAL PAGES 2
APPROVED	J M W		SCALE		PAGE 2

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Unit: mm

1号液位测量气电转换箱

底部视图




依据现场实际接管调整


填料函规格	适用电缆尺寸	数量	备注
PG16	φ10-14	1个	传感器信号、电源

注：1、外形尺寸：450宽×220深×350高；
2、材质：箱体2mm冷轧钢板；
3、箱体表面油漆颜色：RAL7035；
4、箱体防护等级：IP44；
5、重量：约25Kg
6、气电转换箱下部接管，左侧填料函进线，前面是铰链门，门下部配有定位销；
7、柜体、门板之间接地良好。
8、安装空间要求：正面1m以上；下侧面需要配管，预留配管安装空间500MM。左侧预留150MM船厂电缆过线空间。


右侧视图



主视图




左侧视图



气源调压精密过滤器
(带φ16管卡套，散供件，船厂安装)



气源隔离总阀
(带φ16管卡套，散供件，船厂安装)



SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 液位测量气电转换箱外形图 P/E Transition Box Outline	
				DRAWING No.: DJC-25034-02-04	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.0
VERIFIED	XJ			WEIGHT	
APPROVED	JMW			SCALE	
				INDEX	
				TOTAL PAGES	3
				PAGE	1


DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Unit: mm

2号液位测量气电转换箱

依据现场实际接管调整


底部视图




填料函规格	适用电缆尺寸	数量	备注
PG16	φ10-14	1个	传感器信号、电源

注：1、外形尺寸：450宽×220深×350高；
2、材质：箱体2mm冷轧钢板；
3、箱体表面油漆颜色：RAL7035；
4、箱体防护等级：IP44；
5、重量：约25Kg
6、气电转换箱下部接管，左侧填料函进线，前面是铰链门，门下部配有定位销；
7、柜体、门板之间接地良好。
8、安装空间要求：正面1m以上；下侧面需要配管，预留配管安装空间500MM。左侧预留150MM船厂电缆过线空间。


右侧视图



主视图




左侧视图



气源调压精密过滤器
(带φ16管卡套，散供件，船厂安装)



气源隔离总阀
(带φ16管卡套，散供件，船厂安装)



SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 液位测量气电转换箱外形图 P/E Transition Box Outline	
				DRAWING No.: DJC-25034-02-04	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	VERSION	V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ		WEIGHT		TOTAL PAGES 3
APPROVED	JMW		SCALE		PAGE 2


DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Unit: mm

3号液位测量气电转换箱

依据现场实际接管调整


底部视图




填料函规格	适用电缆尺寸	数量	备注
PG16	φ10-14	1个	传感器信号、电源

注：1、外形尺寸：450宽×220深×350高；
2、材质：箱体2mm冷轧钢板；
3、箱体表面油漆颜色：RAL7035；
4、箱体防护等级：IP44；
5、重量：约25Kg
6、气电转换箱下部接管，左侧填料函进线，前面是铰链门，门下部配有定位销；
7、柜体、门板之间接地良好。
8、安装空间要求：正面1m以上；下侧面需要配管，预留配管安装空间500MM。左侧预留150MM船厂电缆过线空间。


右侧视图



主视图




左侧视图



气源调压精密过滤器
(带φ16管卡套，散供件，船厂安装)



气源隔离总阀
(带φ16管卡套，散供件，船厂安装)




SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 液位测量气电转换箱外形图 P/E Transition Box Outline	
				DRAWING No.: DJC-25034-02-04	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.0
VERIFIED	XJ			WEIGHT	
APPROVED	JMW			SCALE	
				INDEX	
				TOTAL PAGES	3
				PAGE	3

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Unit: mm

1号液位测量气电转换箱


底部视图




填料函规格	适用电缆尺寸	数量	备注
PG16	φ10-14	1个	传感器信号、电源

注：1、外形尺寸：450宽×220深×350高；
2、材质：箱体2mm冷轧钢板；
3、箱体表面油漆颜色：RAL7035；
4、箱体防护等级：IP44；
5、重量：约25Kg
6、气电转换箱下部接管，左侧填料函进线，前面是铰链门，门下部配有定位销；
7、柜体、门板之间接地良好。
8、安装空间要求：正面1m以上；下侧面需要配管，预留配管安装空间500MM。左侧预留150MM船厂电缆过线空间。


右侧视图



主视图




左侧视图



气源调压精密过滤器
(带φ16管卡套，散供件，船厂安装)



气源隔离总阀
(带φ16管卡套，散供件，船厂安装)




SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 液位测量气电转换箱外形图 P/E Transition Box Outline	
				DRAWING No.: DJC-25034-02-04	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	VERSION	V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ		WEIGHT		TOTAL PAGES 3
APPROVED	JMW		SCALE		PAGE 1

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Unit: mm

2号液位测量气电转换箱


底部视图




填料函规格	适用电缆尺寸	数量	备注
PG16	φ10-14	1个	传感器信号、电源

注：1、外形尺寸：450宽×220深×350高；
2、材质：箱体2mm冷轧钢板；
3、箱体表面油漆颜色：RAL7035；
4、箱体防护等级：IP44；
5、重量：约25Kg
6、气电转换箱下部接管，左侧填料函进线，前面是铰链门，门下部配有定位销；
7、柜体、门板之间接地良好。
8、安装空间要求：正面1m以上；下侧面需要配管，预留配管安装空间500MM。左侧预留150MM船厂电缆过线空间。


右侧视图



主视图




左侧视图



气源调压精密过滤器
(带φ16管卡套，散供件，船厂安装)



气源隔离总阀
(带φ16管卡套，散供件，船厂安装)




SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 液位测量气电转换箱外形图 P/E Transition Box Outline	
				DRAWING No.: DJC-25034-02-04	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、Level Measuring Alarm System	VERSION	V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ		WEIGHT		TOTAL PAGES 3
APPROVED	JMW		SCALE		PAGE 2

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Unit: mm

3号液位测量气电转换箱


底部视图




填料函规格	适用电缆尺寸	数量	备注
PG16	φ10-14	1个	传感器信号、电源

注：1、外形尺寸：450宽×220深×350高；
2、材质：箱体2mm冷轧钢板；
3、箱体表面油漆颜色：RAL7035；
4、箱体防护等级：IP44；
5、重量：约25Kg
6、气电转换箱下部接管，左侧填料函进线，前面是铰链门，门下部配有定位销；
7、柜体、门板之间接地良好。
8、安装空间要求：正面1m以上；下侧面需要配管，预留配管安装空间500MM。左侧预留150MM船厂电缆过线空间。


右侧视图



主视图




左侧视图



气源调压精密过滤器
(带φ16管卡套，散供件，船厂安装)




气源隔离总阀
(带φ16管卡套，散供件，船厂安装)



SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 液位测量气电转换箱外形图 P/E Transition Box Outline	
				DRAWING No.: DJC-25034-02-04	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.0
VERIFIED	XJ			WEIGHT	
APPROVED	JMW			SCALE	
				INDEX	
				TOTAL PAGES	3
				PAGE	3

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd


安装场所：货油舱主甲板上，属于危险区域
方便人员安装及维护



序号 No.	名称 Name	规格型号 Type	材质 Material	数量 Quantity	备注 Remark
1	液位雷达 level radar	VEGAFLEX81		12x1 只 pcs	maker supply
2	安装法兰 flange		SUS316L	12x1 片 pcs	maker supply
3	安装座 mount seat		SUS316L	12x1 只 pcs	maker supply
4	焊接复板 Jointing Double Plate		SUS316L	12x1 只 pcs	船厂供
5	缆探针 cable measuring probe		SUS316	12x1 只 pcs	maker supply
6	吊环 Rings	M10	SUS316	12x1 只 pcs	maker supply
7	钢丝绳夹头 Retainer Clip	M4	SUS316	12x2 只 pcs	maker supply
8					


船厂提供H参数：

舱名	安装高度H(MM)	雷达缆探针长度L(MM)
1P	8700	9300
1S	8700	9300
2P	8700	9300
2S	8700	9300
3P	8700	9300
3S	8700	9300
4P	8700	9300
4S	8700	9300
5P	8700	9300
5S	8700	9300
SLOP P	8700	9300
SLOP S	8700	9300




安装底座
Mount Seat

技术要求：
1.焊缝钝化处理
2.未注倒角1x45°
3.材质：不锈钢316L



Technical specification：
1.Weld passivation
2.Unlabeled chamfer1x45°
3.Material：SUS316L




吊环螺母M10　　钢丝绳夹头M4

注：1）图中雷达接线盒安装场所要求干燥环境；
2）液位雷达安装位置应远离货物的装卸口，也不能靠近舱壁安装；
3）液位雷达缆探针周围300mm区域不应有金属物件；
4）图中法兰密封面均需要船上配置合适的密封垫；
5）船厂电缆进到雷达接线盒时，需要拆卸下螺纹转接头，确定填料函已锁紧电缆后，再回装螺纹转接头及电缆软管！！！

SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 液位雷达安装示意图 Level Radar Mount Sketch Map	
				DRAWING No.: DJC-25034-03-01	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.0	INDEX	
VERIFIED	XJ			WEIGHT		TOTAL PAGES	2
APPROVED	J M W			SCALE		PAGE	1

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Unit：mm



技术说明：
型号：VEGAFLEX81
防爆等级：ATEX II 1G,1/2G,2G EEx ia IIC T6
防护等级：IP 66
工作电压：14～30VDC
输出电流：4～20mA


SPECIFICATION:
TYPE:VEGAFLEX81
EX-PROOF:ATEX II 1G,1/2G,2G EEx ia IIC T6
PROTECTION:IP 66
WORKING VOLTAGE:14~30VDC
OUTPUT:4~20mA


SERIAL No.:		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DRAWING: 液位雷达安装示意图 Level Radar Mount Sketch Map			
			DRAWING No.: DJC-25034-03-01			
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	VERSION	V1.0	INDEX	
VERIFIED	XJ		WEIGHT		TOTAL PAGES	2
APPROVED	JMW		SCALE		PAGE	2

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd


单位：mm
Unit：mm

安装场所：货油舱主甲板上，属于危险区域
方便人员安装及维护





安装底座
Mount Seat



技术要求：
1.焊缝钝化处理
2.未注倒角1x45°
3.材质：不锈钢316L

Technical specification：
1.Weld passivation
2.Unlabeled chamfer1x45¡ã
3.Material：SUS316L

技术说明：
型号：STK333-AR1-D；
防爆证号：GYB15.1280X
防爆等级：ExiaⅡ CT6；
防护等级：IP 68；
输出：开关量；
材质：不锈钢；
L1=距离舱底安装高度H-98%舱容对应的高度H1；
L2=距离舱底安装高度H-95%舱容对应的高度H2；

Technical specification：
Type：STK333-AR1-D；
Cert No.:GYB15.1280X
EX-Proof：ExiaⅡ CT6；
Protection：IP 68；
Output Signal:0n/off；
Material：Stainless steel；
L1=Tank length-98%Alarm length+150+Main deck thickness；
L2=Tank length-95%Alarm length+150+Main deck thickness；


序号 No.	名称 Name	规格型号 Type	材质 Material	数量 Qty.	备注 Remark
5	焊接复板 Jointing Double Plate		不锈钢316L Stainless Steel	12	船厂供 Shipyard
4	安装底座 Mount Seat	参照上图 Refer To Above Drawing	不锈钢316L Stainless Steel	12	DONJUN
3	螺栓/螺帽 Bolt/Nut	M20	不锈钢316L Stainless Steel	12x8	船厂供 Shipyard
2	高位/高高位传感器 High Level/Overfill Sensor	STK333-AR1	组合件 Assembled Part	12	DONJUN
1	货舱压力传感器 Tank Pressure Sensor	STK333-AR2 （量程-10~30kPa）	不锈钢 SUS316	12	DONJUN

SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 货舱高位/高高位/压力传感器安装示意图 High /Overfill Level /Press. Sensor Outline	
				DRAWING No.: DJC-25034-03-03	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.1
VERIFIED	XJ			WEIGHT	
APPROVED	J M W			SCALE	
				INDEX	
				TOTAL PAGES	2
				PAGE	1

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Unit：mm

表中参数是按安装位置在最高处计算，实际开孔布置位置若不是靠近船体中心线布置，则实际装载液货时相应报警会提前。



船厂提供H、H1、H2参数：


序号 No.1	舱名 Tank Name	H= (mm)	H1= (mm)	H2= (mm)	L1= (mm)	L2= (mm)	备注 RAMAKER
1	1#货油舱（左） No.1 Cargo Oil TK.(P)	8630	8160	7950	470	680	舱高8330
2	1#货油舱（右） No.1 Cargo Oil TK.(S)	8630	8160	7950	470	680	舱高8330
3	2#货油舱（左） No.2 Cargo Oil TK.(P)	8630	8120	7890	510	740	舱高8330
4	2#货油舱（右） No.2 Cargo Oil TK.(S)	8630	8120	7890	510	740	舱高8330
5	3#货油舱（左） No.3 Cargo Oil TK.(P)	8630	8100	7860	530	770	舱高8330
6	3#货油舱（右） No.3 Cargo Oil TK.(S)	8630	8100	7860	530	770	舱高8330
7	4#货油舱（左） No.4 Cargo Oil TK.(P)	8630	8100	7860	530	770	舱高8330
8	4#货油舱（右） No.4 Cargo Oil TK.(S)	8630	8100	7860	530	770	舱高8330
9	5#货油舱（左） No.5 Cargo Oil TK.(P)	8630	8100	7860	530	770	舱高8330
10	5#货油舱（右） No.5 Cargo Oil TK.(S)	8630	8100	7860	530	770	舱高8330
11	6#液货舱（左）兼污液舱（左） No.6 Cargo TK.(P) & Slop TK.(P)	8630	8110	7880	520	750	舱高8330
12	6#液货舱（右）兼污液舱（右） No.6 Cargo TK.(S) & Slop TK.(S)	8630	8110	7880	520	750	舱高8330


L1=距离舱底安装高度H-98%舱容对应的高度H1；
L2=距离舱底安装高度H-95%舱容对应的高度H2；

SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 高位/高高位/压力传感器外形图 High /Overfill Level /Press. Sensor Outline		
				DRAWING No.: DJC-25034-03-03		
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.1	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT		TOTAL PAGES 2
APPROVED	JMW			SCALE		PAGE 2

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Unit：mm





技术说明：
1．电源：DC24V
2．音调：多种
3．安装尺寸：200×172
4．颜色：红、黄
5．防护等级：IP56


SPECIFICATION:
1. POWER: DC24V
2. TONE: MANIFLOD
3. FIT SIZE: 200×172
4. COLOUR: RED、YELLOW
5. PROTECTION CLASS: IP56


SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 高位/高高位警报器外形图 High /Overfill Level Siren Outline		
				DRAWING No.: DJC-25034-03-04		
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT		TOTAL PAGES 1
APPROVED	J M W			SCALE		PAGE 1

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Unit:mm

序号 No.	名称 Name	规格型号 Type	材质 Material	数量 Quantity	备注 Remark
1	接线盒 Junction box	IP56	压铸铝 AL	5 只 pcs	maker supply
2	传感器随机电缆 Cable	Ø8		30m	maker supply
3	报警传感器 Level alarm sensor	STK333-AR1	316L	5 只 pcs	maker supply
4	安装角钢 Mount angle steel		Q235 steel	5 只 pcs	船厂供







序号 No.	测量舱室 Measuring Tank	数量 Quantity	备注 Remark
1	压载泵舱（左）舱底水 Ballast P. R/M (P) bilge water	1 只 pcs	maker supply
2	压载泵舱（右）舱底水 Ballast P. R/M (S) bilge water	1 只 pcs	maker supply
3	艏侧推舱（前）舱底水 Bow Thruster R/M (Fore) bilge water	1 只 pcs	maker supply
4	艏侧推舱（后）舱底水 Bow Thruster R/M (Aft) bilge water	1 只 pcs	maker supply
5	水手长储藏室舱底水 BOSUN STORE bilge water	1 只 pcs	maker supply

SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 污水井传感器安装示意图 Bilge Well Sensor Mount Sketch Map	
				DRAWING No.: DJC-25034-03-05	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT	TOTAL PAGES 2
APPROVED	J M W			SCALE	PAGE 1

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Unit：mm





污水井用浮球液位报警开关， 数量：5个

技术条件：
型号：STK333-AR1-S1
工作电压：15～30 VDC
输出：ON/OFF
防爆等级：ExiaII CT6
防护等级：IP68
材质：316L不锈钢


SPECIFICATION:
TYPE: STK333-AR1-S1
WORKING VOLTAGE: 15~30 VDC
OUTPUT: ON/OFF
EX-PROOF: ExiaII CT6
PROTECTION CLASS: IP68
MATERIAL: SUS 316L


SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 污水井传感器安装示意图 Bilge Well Sensor Mount Sketch Map		
				DRAWING No.: DJC-25034-03-05		
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT		TOTAL PAGES 2
APPROVED	J M W			SCALE		PAGE 2


DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Unit：mm

安装场所：货油舱主甲板上，属于危险区域
方便人员安装及维护







保护管内的安装要求：
1）保护管内需光滑，无杂物。
2）底部需做密封处理。
3) 测量点的高度根据船厂要求的高度放传感器。

技术说明：
1、温度传感器为3线制PT100,共3个/每舱;
2、安装保护套筒材质为316不锈钢;
3、安装保护罩防护等级为IP68;
4、下部保护管由船厂提供，每间隔2米加装支撑架;
5、测量点高度根据实船舱深确定。
6、下保护管底部需密封，下保护管整体需做1分钟2公斤气压试验。

Technical specification：
1.TEMP.Sensor Adopt 3 Wire PT100,
3PCS/PER Tank;
2.Protect Sleeve Meterial
316 Stainless Steel;
3.Protect Sleeve Protection IP 68;
4.Protect Sleeve Yard Supply;
PER 2M With Fixer;
5.Measure Point Based On Tank Depth;
6.Underside Protection Pipe bottom must be sealing,pipe as a whole must be done under the protection of 2kg of air pressure test 1 minute

技术要求：
1.焊缝钝化处理
2.未注倒角1x45°
3.材质：不锈钢316L

Technical specification：
1.Weld passivation
2.Unlabeled chamfer1x45°
3.Material：SUS316L

重量：20KG

序号 No.	名称 Name	规格型号 Type	材质 Material	数量 Qty.	备注 Remark
7	温度传感器 TEMP. Sensor	WZPK		12X3	DONJUN
6	温度传感器下保护管 Underside Protection Pipe	Ø16X2	不锈钢316 Stainless Steel	12	船厂供 Shipyard Supply
5	连接管 Connect Pipe	Ø20X2	不锈钢316 Stainless Steel	12	DONJUN
4	焊接复板 Jointing Double Plate		不锈钢316L Stainless Steel	12	船厂供 Shipyard Supply
3	安装底座 Mount Seat	参照上图 Refer To Above Drawing	不锈钢316L Stainless Steel	12	DONJUN
2	螺栓/螺帽 Bolt/Nut	M16	不锈钢316L Stainless Steel	12*4	船厂供 Shipyard Supply
1	温度传感器保护罩 Protection Seat		组合件 Assembled Part	12	DONJUN

SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 货舱温度传感器安装示意图 Cargo Tank Temp. Sensor Mount Sketch Map	
				DRAWING No.: DJC-25034-03-07	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、Level Measuring Alarm System		VERSION V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT	TOTAL PAGES 3
APPROVED	JMW			SCALE	PAGE 1

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Unit：mm

船厂提供H1、H2、H3参数：


序号 No.1	舱名 Tank Name	上部温度测量点H1= (mm)	中部温度测量点H2= (mm)	下部温度测量点H3= (mm)	备注 RAMAKER
1	1#货油舱（左） No.1 Cargo Oil TK.(P)	1000	4300	8000	
2	1#货油舱（右） No.1 Cargo Oil TK.(S)	1000	4300	8000	
3	2#货油舱（左） No.2 Cargo Oil TK.(P)	1000	4300	8000	
4	2#货油舱（右） No.2 Cargo Oil TK.(S)	1000	4300	8000	
5	3#货油舱（左） No.3 Cargo Oil TK.(P)	1000	4300	8000	
6	3#货油舱（右） No.3 Cargo Oil TK.(S)	1000	4300	8000	
7	4#货油舱（左） No.4 Cargo Oil TK.(P)	1000	4300	8000	
8	4#货油舱（右） No.4 Cargo Oil TK.(S)	1000	4300	8000	
9	5#货油舱（左） No.5 Cargo Oil TK.(P)	1000	4300	8000	
10	5#货油舱（右） No.5 Cargo Oil TK.(S)	1000	4300	8000	
11	污油舱（左） Slop Oil TK.(P)	1000	4300	8000	
12	污油舱（右） Slop Oil TK.(S)	1000	4300	8000	

SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 货舱温度传感器安装示意图 Cargo Tank Temp. Sensor Mount Sketch Map		
				DRAWING No.: DJC-25034-03-07		
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION:		VERSION	V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		WEIGHT		TOTAL PAGES 3
APPROVED	JMW			SCALE		PAGE 3

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Unit：mm

序号	名称	随机电缆长度	数量
1	上部温度传感器	2000mm	12个
2	中部温度传感器	5000mm	12个
3	下部温度传感器	9000mm	12个



技术说明：
型号：WZPK
防爆等级：ExiaⅡCT1~CT6 Ga
防护等级：IP56
测量范围：-50～+150℃
测量信号：PT100

SPECIFICATION:
TYPE:WZPK
EX-PROOF:ExiaⅡCT1~CT6 Ga
PROTECTION:IP56
SCALE:-50~+150℃
SIGNAL:PT100

SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 货舱温度传感器安装示意图 Cargo Tank Temp. Sensor Mount Sketch Map	
				DRAWING No.: DJC-25034-03-07	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、Level Measuring Alarm System		VERSION V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT	TOTAL PAGES 3
APPROVED	JMW			SCALE	PAGE 3

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

舱顶 TANK TOP

水舱或油舱
W. TK.&OIL TK.


等边角钢75*75*5
长度100
扰流板

扰流板必须使传感器的进口和泵的吸口完全分开,如传感器安装位置远离泵的吸口(>3m),可以不安装。


舱底 BOTTOM

安装高度可依据现场放样调整,需要考虑方便维护及避开舱内淤泥沉淀区


安装场所：空舱
方便人员安装及维护



球阀




座板焊接详图
(双眼朝上)
BED PLATE



技术说明：
1.材料：Q235
2.锐角倒钝

图B



技术说明：
1.材料：Q235
2.锐角倒钝

图A

DJC-25034-03-10	SHANGHAI DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD	侧装式液位传感器安装示意图2 SIDE MOUNTED TYPE SKETCH 2	1/4

传感器参数/Sensor Specification

1、型号/Type:STK333-AR2

2、防护等级/Protection:IP68

3、防爆等级/EX-proot:EXIAIICT6(仅燃油介质使用防爆)

4、输出信号/Output signal：4～20mA

5、材料/Material:316L

6、电源/Power supply:DC24V

7、测量精度/Precision:0.5%

8、测量范围/Range:根据具体舱深定


注/Re：

1、所有的六角螺柱及对接螺母、法兰密封垫由船厂提供
All bolts and nuts、flange gaskets are supplied by the shipyard

2、传感器尽量远离液体出入口安装,建议在3m以外
The sensor is installed at least 3m away from the liquid inlet and outlet

设备材料清单
MATERIAL LIST

序号 NO.	数量 QTY.	设备名称 NAME	规格型号 MODLE	供货方 SUPPLIER	备注 REMARK
1	1	液位传感器 Level sensor	STK333-AR2	崇俊供货 DONJUN	
2	1	传感器转接头 Sensor threaded adapter	ZG1/4转1/4NPT活络 SS.316	崇俊供货 DONJUN	
3	1	检修球阀 Ball valve	DN6 PN10 SS.316	崇俊供货 DONJUN	
4	1	球阀转接头 Ball valve threaded adapter	ZG1/4转ZG1/4 SS.316	崇俊供货 DONJUN	
5	1	传感器配套法兰(图A) Sensor flange	DN25 PN6	崇俊供货 DONJUN	
6	1	法兰焊接座板(图B) Flange welded seat	AS6025G GB/T 11693-2008	崇俊供货 DONJUN	
7	1	接线盒 Junction box	IP56	崇俊供货 DONJUN	




测量舱室及传感器参数

序号	舱室名称	透气管高度(m) 距离对应舱舱底	舱深(m)	量程(m)	电缆(m)	安装形式	防爆要求		备注
							接线盒	传感器	
1	低硫柴油舱（左）		7.39m	0-100kPa	10m	侧装		√	配安全栅接线盒
2	低硫柴油舱（右）		4.66m	0-100kPa	10m	侧装		√	配安全栅接线盒
3	蒸馏水舱		3.69m	0-100kPa	10m	侧装			
4	尿素舱		2.9m	0-100kPa	10m	侧装			
5	淡水舱(左)		3.57m	0-100kPa	10m	侧装			
6	淡水舱(右)		3.57m	0-100kPa	10m	侧装			
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

侧装式

SIDE TYPE

* 传感器电缆敷设中请注意电缆外表皮保护，切勿硬物划伤、焊渣滴落烧灼伤；（短期内不易发现异常，但对长期寿命存在隐患）
* 传感器安装完成后，传感器本体附近切勿进行动火、电焊作业；（高温/强电磁脉冲会造成性能下降或损坏）



技术说明：

型号：STK333-AR2

防爆等级：Exiall CT6仅油舱使用防爆型


防护等级：IP 68

工作电压：15～28VDC

信号输出：4～20mA

材质：316不锈钢

接线端子图



去测量箱


数量：6个


重量:1.5KG

DJC-25034-03-10	SHANGHAI DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD	侧装式液位传感器安装示意图2 SIDE MOUNTED TYPE SKETCH 2	4/4


（压载泵、洗舱水泵进出口压力用）

测量点名	传感器量程	备注
1~2号压载泵进口	-0.1~1.0MPa	
1~2号压载泵出口	0~1.6MPa	
1~2号洗舱水泵出口	0~1.6MPa	





DN6球阀



DJC-25034-03-11	SHANGHAI DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD	泵进/出口压力传感器安装示意图 PUMP INLET / OUTLET P. SENSOR MOUNT SKETCH	1/5

传感器参数/Sensor Specification

1、型号/Type:STK333-AR2
2、防护等级/Protection:IP68
3、防爆等级/EX-proot:EXIAIICT6
4、输出信号/Output signal：4～20mA
5、材料/Material:316
6、电源/Power supply:DC24V
7、测量精度/Precision:0.5%
8、测量范围/Range:根据具体舱深定
According to the specific tank deep

注/Re：

1、禁止带传感器进行焊接作业；舱室密性试验时应将传感器隔离，即前端的通舱球阀处于关断状态位。
PROHIBIT THE USE OF SENSORS FOR WELDING OPERATIONS; CABIN TIGHTNESS TEST SHOULD BE SENSOR ISOLATION, THAT IS, THE FRONT OF THE TANK BALL VALVE IN THE OFF POSITION.


2、传感器尽量靠近泵本地压力监测表安装。
SENSORS AS CLOSE AS POSSIBLE TO THE LOCAL PUMP PRESSURE GAUGE INSTALLATION.4: SINGLE SIDE PLATE AND THE FLANGE BETWEEN THE NEED TO ADD GASKET.


设备材料清单
EQUIPMENT LIST

序号 NO.	数量 QTY.	设备名称 TANK NAME	规格型号 SPECIFICATIONS AND MODELS	供货方 SUPPLIER	备用 REMARK
1	1	接线盒 JUNCTION BOX	IP56	宏俊供货 DONJUN SUPPLY	
2	1	传感器安装活络接头 Sensor adapter	ZG1/4转1/4NPT活络	宏俊供货 DONJUN SUPPLY	
3	1	液位传感器 LEVEL SENSOR	STK333-AR2	宏俊供货 DONJUN SUPPLY	
4	1	检修球阀 ISOLATION VALVE	DN6 PN 0.6Mpa	宏俊供货 DONJUN SUPPLY	
5	1	球阀转接头 BALL VALVE ADAPTER	ZG1/4转ZG1/4	宏俊供货 DONJUN SUPPLY	
6	1	焊接座 WELDED BED PLATE	SUS316L	宏俊供货 DONJUN SUPPLY	

货油集管压力、蒸汽回收集管压力、液货深井泵出口压力

测量点名	传感器量程	备注
1~6号货舱货油集管	0~1.6MPa	
艏、艉部蒸汽回收集管	-0.1~1.0MPa	
1~12号液货深井泵出口	0~1.6MPa	






序号	名称	规格型号	材质	数量	备注
1	焊接短管		SUS316L	20 只	maker supply
2	球阀	DN15 PN16 2端ZG1/2内螺纹	SUS316	20 只	maker supply
3	传感器活络转接头	ZG1/2转1/4NPT	SUS316L	20 只	maker supply
4	压力变送器(自带接线盒)	STK333-AR2	SUS316L	20 只	maker supply
5	螺纹公接头	2端ZG1/2	SUS316L	20 只	maker supply

注：1.焊接处要可靠连接，勿带传感器进行焊接作业，以防高温损坏传感器。
Re:1.The welding must be met with the requirement ,please not doing jointing with the sensor,
in order to protect the sensor from the high temperature.


侧装式
SIDE TYPE

* 传感器电缆敷设中请注意电缆外表皮保护，切勿硬物划伤、焊渣滴落烧灼伤；（短期内不易发现异常，但对长期寿命存在隐患）
* 传感器安装完成后，传感器本体附近切勿进行动火、电焊作业；（高温/强电磁脉冲会造成性能下降或损坏）



技术说明：
型号：STK333-AR2
防爆等级：ExiaII CT6
防护等级：IP 68
工作电压：15～28VDC
信号输出：4～20mA
材质：316不锈钢

接线端子图



去测量箱


室内安装型

数量：6个

重量:1.5KG


DJC-25034-03-11	SHANGHAI DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD	泵进/出口压力传感器安装示意图 PUMP INLET / OUTLET P. SENSOR MOUNT SKETCH	4/5
A B C D E F G H I			

* 传感器电缆敷设中请注意电缆外表皮保护，切勿硬物划伤、焊渣滴落烧灼伤；（短期内不易发现异常，但对长期寿命存在隐患）
* 传感器安装完成后，传感器本体附近切勿进行动火、电焊作业；（高温/强电磁脉冲会造成性能下降或损坏）



技术说明：
型号：STK333-AR2
防爆等级：ExiaⅡCT6
防护等级：IP 56
工作电压：15～30VDC
输出电流：4～20mA
材质：316不锈钢

接线端子图



室外安装型

重量:1.5KG


数量：20个

DJC-25034-03-11	SHANGHAI DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD	泵进/出口压力传感器安装示意图 PUMP INLET / OUTLET P. SENSOR MOUNT SKETCH	5/5


安装说明：

1：温度传感器舱壁开孔安装高度，应根据实际测量情况需要考虑，离舱底开孔距离应不低于200mm，以免接线盒壳体安装时与舱底干涉。

2：舱内保护管上部应焊接角铁架，见图，以免被重物跌落撞击。



安装座板（316不锈钢材质）



DJC-25034-03-12	SHANGHAI DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD	侧装温度传感器安装示意图 TEMPERATURE SIDE MOUNTED TYPE SKETCH	1/4
A B C D E F G H I			

传感器参数/Sensor Specification

1、型号/Type:WZPK-538-3A

2、防护等级/Protection:IP56

3、防爆等级/EX-proot:EXIAIICT6(仅燃油介质使用防爆)

4、输出信号/Output signal：PT100

注/Re：

1、禁止带传感器进行焊接作业；
PROHIBIT THE USE OF SENSORS FOR WELDING OPERATIONS;

设备材料清单


序号	数量	设备名称	规格型号	供货方	备注
1	1	温度传感器	WZPK	崇俊供货	
2	1	安装座板	见图	崇俊供货	带舱内保护管
3	1	安全栅接线盒	IP56	崇俊供货	尿素舱不配置
4					
5					
6					

温度测量及传感器参数

序号	测量点名称	测量范围(℃)	量程(℃)	电缆(m)	保护管长度(m)	安装形式	防爆要求		备注
							接线盒	传感器	
1	1号燃料油日用舱		0-150℃			侧装		√	配安全栅接线盒
2	2号燃料油日用舱		0-150℃			侧装		√	配安全栅接线盒
3	燃料油沉淀舱		0-150℃			侧装		√	配安全栅接线盒
4	尿素舱	＜5&＞32℃报警	0-150℃			侧装			
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									

* 传感器电缆敷设中请注意电缆外表皮保护，切勿硬物划伤、焊渣滴落烧灼伤；（短期内不易发现异常，但对长期寿命存在隐患）

* 传感器安装完成后，传感器本体附近切勿进行动火、电焊作业；（高温 / 强电磁脉冲会造成性能下降或损坏）




技术说明:
型号：WZPK-538-3A
防爆等级：Exia Ⅱ CT6 仅油舱使用防爆型
防护等级：IP 56
测量范围：0～+150℃
测量信号：PT100

SPECIFICATION：
TYPE：WZPK-538-3A
EX-PROOF：Exia Ⅱ CT6 (only for fuel oil)

PROTECTION CLASS：IP 56
SCALE：0～+150℃
SIGNAL：PT100

接线端子图




去测量箱

数量：4个

重量:0.5KG

DJC-25034-03-12	SHANGHAI DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD	侧装温度传感器安装示意图 TEMPERATURE SIDE MOUNTED TYPE SKETCH	4/4



技术说明：

材质：压铸铝

防护等级：IP56


室内安装型

数量：17个


重量:0.5KG

DJC-25034-03-13	SHANGHAI DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD	接线盒外形图 JUNCTION BOX OUTLINE	1/1

单位：mm
Unit：mm



接线端子图
CONNECT TERMINAL DIAGRAM




技术说明：
型号：DJC-KR800
证书号：GYB12.1578X
防爆等级：ExiaII CT4 Ga
外壳防护等级：IP56
外壳与端子间耐压：600V
内部连接导线的耐压大于500V

Technical specification：
Type：DJC-KR800；
Cert No.:GYB12.1578X；
EX-PROOF:ExiaII CT4 Ga；
Casing Protection Class:IP56；
Casing and terminal bear voltage:600V；
Inside connect wiring can bear voltage bigger 500V；

数量：5个


SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 可燃气体探测器外形图 Combustible Gas Detector Outline		
				DRAWING No.: DJC-25034-03-15		
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT		TOTAL PAGES 3
APPROVED	JMW			SCALE		PAGE 1

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd




MOUNTING FOUNDATION


(Ship Yard supply)




SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 可燃气体探测器外形图 Combustible Gas Detector Outline		
				DRAWING No.: DJC-25034-03-15		
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT		TOTAL PAGES 3
APPROVED	J M W			SCALE		PAGE 2

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd










SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 可燃气体探测器外形图 Combustible Gas Detector Outline		
				DRAWING No.: DJC-25034-03-15		
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT		TOTAL PAGES 3
APPROVED	J M W			SCALE		PAGE 3

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Unit:mm








技术说明：
1.电源：DC 24V
2.规格：ZR/BBJ
3.防护等级：IP65
4.防爆等级：Exdib II CT6


Specification:
1. Power：DC 24V
2. Specification：ZR/BBJ
3. Protection classl：IP65
4. Ex-proof：Exd ib II CT6


SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 可燃气体警报器外形图 Combustible Gas Siren Outline	
				DRAWING No.: DJC-25034-03-16	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、Level Measuring Alarm System	VERSION	V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ		WEIGHT		TOTAL PAGES 1
APPROVED	J M W		SCALE		PAGE 1

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Unit：mm







开孔示意图


技术说明：
1.电源：DC 24V
2.规格：可燃气体颜色报警单元
3.防护等级：IP20
4.安装在集控台/驾驶台
5.数量：2个


SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DRAWING: 报警复示器外形图 Alarm Indicator		
			DRAWING No.: DJC-25034-03-17		
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	VERSION	V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ		WEIGHT		TOTAL PAGES 2
APPROVED	JMW		SCALE		PAGE 1


DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd


单位：mm


安装位置	数量	备注
驾控台	1	
集控台	1	













技术说明：
1.电源：DC 24V
2.最大显示回路：16路
3.安装尺寸：76×152(单位：mm)
4.材质：工程塑料


SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 报警复示器外形图 Alarm Indicator		
				DRAWING No.: DJC-25034-03-17		
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT		TOTAL PAGES 2
APPROVED	JMW			SCALE		PAGE 2

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

数量：2台/船套
QTY:1 boat, 2Sets








SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 油水界面仪外形图 UTI Outline	
				DRAWING No.:	DJC-25034-03-18
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.0
VERIFIED	XJ			WEIGHT	
APPROVED	J M W			SCALE	
				INDEX	
				TOTAL PAGES	2
				PAGE	1

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd



2寸甲板阀
2 "deck valve


材质：sus316L
Material: SUS316L

数量：12个/船套
QTY:1 boat, 12Sets


SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DRAWING: 油水界面仪外形图 UTI Outline		
			DRAWING No.: DJC-25034-03-18		
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	VERSION	V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ		WEIGHT		TOTAL PAGES 2
APPROVED	JMW		SCALE		PAGE 2


DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Unit: mm




单向阀（设备商供）
check valve（DONJUN）





DN25 PN10 GB2506 法兰flange


测量舱室及传感器参数（吹气式）
Measuring Tank and Sensor Parameter (P/E)

注：1.单向阀(重力自落式)垂直向下安装布置，吹气管保持有向下斜度,避免存水弯。
2.单向阀布置应便于安装维护；
3.测量管路需要做气密性试验，用盲板替换掉测深管尾端法兰2（上图A中）。

Note: 1. The check valve (self falling) is vertically installed downward, and the blowing pipe is kept at a downward slope to avoid traps.
2. The installation of the check valve should be convenient for maintenance;
3. The measuring pipeline needs to undergo an airtightness test and a blind flange should replace the tail-end flange of the sounding tube (as shown in A view above).

SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 吹气式液位测量安装示意图 Air Purge Type Level Gauging Mount Sketch Map	
				DRAWING No.: DJC-25034-03-19	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.0
VERIFIED	XJ			WEIGHT	
APPROVED	J M W			SCALE	
				INDEX	
				TOTAL PAGES	4
				PAGE	1

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

单位：mm
Unit: mm


测量舱室及传感器参数（吹气式）
Measurign Tank and Senosr Parameter (P/E)

序号 ser.	舱室名称 tank name	设计(m) design	满载(m) full load	量程(m) scale	电缆(m) cable	安装形式 mounted type	危险要求 Ex.-proof	备注 remark
1	艏吃水 bow draft	7.2m	7.2m	0-25m				
2	艉吃水 stern draft	7.2m	7.2m	0-25m				
3								
4								

注：1.单向阀(重力自落式)垂直向下安装布置，吹气管保持有向下斜度,避免存水弯。
2.单向阀布置应便于安装维护；
3.测量管路需要做气密性试验。


Note: 1. The check valve (self falling) is vertically installed downward, and the blowing pipe is kept at a downward slope to avoid traps.
2. The installation of the check valve should be convenient for maintenance;
3. The measuring pipeline needs to undergo an airtightness test.

设计吃水线 Design the waterline




法兰A（船厂供）
flange A(shipyard)

DN25 PN10 GB2506 法兰flange



AS型青铜截止阀
AS6050 GB/T 587-2008



4个吃水测量点开孔位置应该左右舷、艏艉均对称分布，同时靠近船体外壳的吃水刻度尺线。
The positions of the four water gauge holes should be symmetrically distributed on both sides of the ship and close to the water scale lines on the hull

注：1.单向阀(重力自落式)垂直向下安装布置，吹气管保持有向下斜度,避免存水弯。
2.单向阀布置应便于安装维护；
3.测量管路需要做气密性试验。

Note: 1. The check valve (self falling) is vertically installed downward, and the blowing pipe is kept at a downward slope to avoid traps.
2. The installation of the check valve should be convenient for maintenance;
3. The measuring pipeline needs to undergo an airtightness test.

SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 吹气式液位测量安装示意图 Air Purge Type Level Gauging Mount Sketch Map		
				DRAWING No.: DJC-25034-03-19		
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT		TOTAL PAGES 4
APPROVED	J M W			SCALE		PAGE 2

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd


单位：mm
Unit: mm

测量舱室及传感器参数（吹气式）
Measuring Tank and Sensor Parameter (P/E)

序号 ser.	舱室名称 tank name	设计(m) design	满载(m) full load	量程(m) scale	电缆(m) cable	安装形式 mounted type	防爆要求 Ex-proof	备注 remark
1	测试点 1(2) 1#测试点(2)	7.2m	7.2m	0-25m				
2	测试点 2(1) 2#测试点(1)	7.2m	7.2m	0-25m				
3								
4								

注：1.单向阀(重力自落式)垂直向下安装布置，吹气管保持有向下斜度,避免存水弯。
2.单向阀布置应便于安装维护；
3.测量管路需要做气密性试验。

Note: 1. The check valve (self falling) is vertically installed downward, and the blowing pipe is kept at a downward slope to avoid traps.
2. The installation of the check valve should be convenient for maintenance;
3. The measuring pipeline needs to undergo an airtightness test.



法兰A（船厂供）
flange A(shipyard)

DN25 PN10 GB2506 法兰flange

AS型青铜截止阀
AS6050 GB/T 587-2008

SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DRAWING: 吹气式液位测量安装示意图 Air Purge Type Level Gauging Mount Sketch Map		
			DRAWING No.: DJC-25034-03-19		
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、Level Measuring Alarm System	VERSION	V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ		WEIGHT		TOTAL PAGES 4
APPROVED	J M W		SCALE		PAGE 3


DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd


单位：mm
Unit: mm


自落式单向阀
self falling check valve

DN25 PN10 GB2506 法兰 flange

Ø8不锈钢管卡套








数量：19个
QTY：19 PCS

注：1.材料：304不锈钢
2.安装位置：吃水线以上
3.重量：2Kg
RE:1.MATERAIL:SUS 304;
2.LOATION AREA:ABOVE DESIGNED DRAUGHT WATERLINE;
3.WEIGHT:2KG.

SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 吹气式液位测量安装示意图 Air Purge Type Level Gauging Mount Sketch Map	
				DRAWING No.: DJC-25034-03-19	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT	TOTAL PAGES 4
APPROVED	J M W			SCALE	PAGE 4

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd




注：所有电缆选用船用电缆，通信、信号电缆
选用对绞屏蔽电缆，由船厂提供。

SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 配线图 Wiring Diagram		
				DRAWING No.: DJC-25034-05-01		
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.2	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT		TOTAL PAGES 15
APPROVED	J M W			SCALE		PAGE 1


DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd


注意：货舱压力信号接到货控柜TB1



SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 配线图 Wiring Diagram	
				DRAWING No.: DJC-25034-05-01	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION V1.2	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT	TOTAL PAGES 15
APPROVED	J M W			SCALE	PAGE 2


DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd






SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 配线图 Wiring Diagram		
				DRAWING No.: DJC-25034-05-01		
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.2	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT		TOTAL PAGES 15
APPROVED	J M W			SCALE		PAGE 3

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd






注：泵浦的运行指示信号需提供
无源触点信号给我司！！！


SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 配线图 Wiring Diagram	
				DRAWING No.: DJC-25034-05-01	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION V1.2	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT	TOTAL PAGES 15
APPROVED	J M W			SCALE	PAGE 4


DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd



SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 配线图 Wiring Diagram		
				DRAWING No.: DJC-25034-05-01		
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.2	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT		TOTAL PAGES 15
APPROVED	J M W			SCALE		PAGE 5

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd






SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 配线图 Wiring Diagram	
				DRAWING No.: DJC-25034-05-01	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION V1.2	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT	TOTAL PAGES 15
APPROVED	J M W			SCALE	PAGE 6

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd


布置：货控室
Location :C.C.R.






SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 配线图 Wiring Diagram	
				DRAWING No.: DJC-25034-05-01	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION V1.2	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT	TOTAL PAGES 15
APPROVED	J M W			SCALE	PAGE 7

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd




SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 配线图 Wiring Diagram		
				DRAWING No.: DJC-25034-05-01		
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.2	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT		TOTAL PAGES 15
APPROVED	J M W			SCALE		PAGE 8

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd




SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 配线图 Wiring Diagram	
				DRAWING No.: DJC-25034-05-01	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION V1.2	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT	TOTAL PAGES 15
APPROVED	J M W			SCALE	PAGE 9

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd




SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 配线图 Wiring Diagram		
				DRAWING No.: DJC-25034-05-01		
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.2	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT		TOTAL PAGES 15
APPROVED	J M W			SCALE		PAGE 10


DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd



SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 配线图 Wiring Diagram	
				DRAWING No.: DJC-25034-05-01	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、Level Measuring Alarm System		VERSION V1.2	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT	TOTAL PAGES 15
APPROVED	J M W			SCALE	PAGE 11


DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd






SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 配线图 Wiring Diagram		
				DRAWING No.: DJC-25034-05-01		
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.2	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT		TOTAL PAGES 15
APPROVED	J M W			SCALE		PAGE 12

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd




SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 配线图 Wiring Diagram		
				DRAWING No.: DJC-25034-05-01		
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.2	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT		TOTAL PAGES 15
APPROVED	J M W			SCALE		PAGE 13

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd



SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 配线图 Wiring Diagram	
				DRAWING No.: DJC-25034-05-01	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION V1.2	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT	TOTAL PAGES 15
APPROVED	J M W			SCALE	PAGE 14

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd




SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 配线图 Wiring Diagram	
				DRAWING No.: DJC-25034-05-01	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION V1.2	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT	TOTAL PAGES 15
APPROVED	J M W			SCALE	PAGE 15

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

船厂气源输入
（吹气液测系统）
清洁压缩空气
气源7~10Bar
Shipyard air supply input (level gauging system) Clean compressed air air source 7~10Bar

进气隔离阀+
气源调压精密过滤器
DONJUN散供，
船厂负责安装在箱子旁
Inlet isolation valve + Air source pressure regulator and precision filter which supplied by DONJUN, The shipyard is responsible for installing it next to the box.



布置区域：
location:

布置区域：
location:

布置区域：
location:


注:1.压缩空气管材质用不锈钢管，Φ8管建议用不锈钢盘管，船厂提供；
2.船厂提供压缩空气气源(7~10Bar)；
3.外部管道接入系统设备前，请确保所有管内壁是清洁的，以免杂屑进入设备损坏；
4.船厂管线需要独立进行密性试验及强度试验。

Note: 1. The material of the compressed air pipe is stainless steel pipe, Φ8 pipe is recommended to use stainless steel coil, provided by the shipyard;
2. The shipyard provides the compressed air source (7~10Bar);
3. Before the external is connected to the system equipment, please ensure that the inner wall of all pipes is clean to prevent debris from entering the equipment and causing damage;
4. The shipyard pipeline needs to undergo independent air tightness test and strength test.

SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 配管图 Tubing Diagram	
				DRAWING No.: DJC-25034-05-02	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、Level Measuring Alarm System		VERSION V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT	TOTAL PAGES 4
APPROVED	J M W			SCALE	PAGE 1

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd


1号液位测量气电转换箱
NO.1 P/E TRANSITION BOX



SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 配管图 Tubing Diagram	
				DRAWING No.: DJC-25034-05-02	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION V1.0	INDEX
VERIFIED	XJ			WEIGHT	TOTAL PAGES 4
APPROVED	J M W			SCALE	PAGE 2

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd


2号液位测量气电转换箱
NO.2 P/E TRANSITION BOX



SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 配管图 Tubing Diagram	
				DRAWING No.: DJC-25034-05-02	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.0
VERIFIED	XJ			WEIGHT	
APPROVED	J M W			SCALE	
				INDEX	
				TOTAL PAGES	4
				PAGE	3

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

3号液位测量气电转换箱
NO.3 P/E TRANSITION BOX



SERIAL No.: CPX25034		VESSEL: 7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker		DRAWING: 配管图 Tubing Diagram	
				DRAWING No.: DJC-25034-05-02	
DESIGNED	WQ	DESCRIPTION: DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System		VERSION	V1.0
VERIFIED	XJ			WEIGHT	
APPROVED	J M W			SCALE	

INDEX	
TOTAL PAGES	4
PAGE	4

DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd

=MSB+
船厂
主配电板

AC220V
货控台主电源输入

U~ V~

-W1
2x4

-X1 U1 V1

4 mm² U1 4 mm² V1

2P空气开关汇流排

2P空气开关汇流排

U1 / 2.1:B
AC220V
V1 / 2.1:C

交流电源分电箱
货控台

-QF1
10A
台内照明电源

-QF2
10A
液货舱高位/
高高位报警
主电源

-QF3
10A
液货监测报警
1号计算机UPS电源

-QF4
10A
液货监测报警
2号计算机UPS电源

-QF5
10A
可燃气体测量
报警装置
主电源

1.5 mm² Q1/U1
1.5 mm² Q1/V1

1.5 mm² Q2/U1 / 5.2:B
1.5 mm² Q2/V1 / 5.2:B
AC220V

1.5 mm² Q3/U1 / 27.2:B
1.5 mm² Q3/V1 / 27.3:B
AC220V

1.5 mm² Q4/U1 / 29.2:B
1.5 mm² Q4/V1 / 29.3:B
AC220V

1.5 mm² Q5/U1 / 31.2:B
1.5 mm² Q5/V1 / 31.2:B
AC220V

柜内照明
-EL1
AC220V 8W

柜内照明
-EL2
AC220V 8W


柜内照明
-EL3
AC220V 8W

柜内照明
-EL4
AC220V 8W

PE

备注：
1. 电缆型号：CBYJR
2. 未标注电线规格为0.5mm²
3. 通讯线规格为1x2x0.5mm²屏蔽对绞电缆

项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	1
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				



项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	2
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

=MSB+
船厂
主配电板

AC440V 3PH
货泵舱风机电源输入

L1 L2 L3

-W4
3x2.5

-X2 L1 L2 L3

交流电源分电箱
货控台

-QF10
D20A
货泵舱风机电源

Q10/L1 Q10/L2 Q10/L3

-T1
AC440V/220V 100VA

-F1 1A 311
-F2 1A 312
-F3 2A 315 318
-F4 2A 316 319

-K1
R12S

-FR1 /3.2:E 95 96

3 4 /3.4:D

PE

-KM1 /3.8:D
-FR1 /3.6:D /3.5:D 整定5A LRN10N(4-6A)

-X4 U V W

-M1
泵舱防爆抽风机
AC440V 2.2KW

PE PE

电源故障信号 风机故障信号

-K1 /3.5:D
-FR1 /3.2:E

314 317 320 321

-X6 1 2 3 4

-W5
5x1

机舱监测报警系统AMS（船厂供）

主照明起动指令信号 应急照明起动指令信号

325

-SB19 停止 红色
-SB20 /3.9:D 起动 绿色

322 324 323

-KM1 /3.8:D
-K13 /22.3:C
-K14 /23.3:C
-KM1 LC1N09 风机接触器
-KT1 设定15分钟 风机照明延时 GRTB-A2

-SB20 /3.6:D 绿色220V 运行

-KM1 /3.8:D
-K9

326

1 2 /3.2:D
3 4 /3.2:D
5 6 /3.2:D
13 14 /3.7:D
53 54 /3.9:D
15 18 /22.6:D
25 28 /23.6:D

X5 1 2 3 4 5

-W6
5x1

停止 起动

运行

泵舱入口 泵舱风机遥控防爆按钮盒（船厂供）

项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	3
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

=CADSB+
船厂
充放电板

DC24V
货控台备用电源输入

P+ N-

-W7
2x16

-X3
P N
4 mm² P
4 mm² N

2P空气开关汇流排

2P空气开关汇流排

直流电源分电箱
货控台

-QF11
10A
液货舱高位/
高高位报警
备电源

-QF12
10A
可燃气体测量
报警装置
备电源

-QF13
10A
货控柜
备电源

-QF14
10A
燃油舱高位
警报器电源

-QF15
10A
备用

1.5 mm² Q11/P
1.5 mm² Q11/N
Q11/P / 5.5:B
Q11/N / 5.5:B
DC24V

1.5 mm² Q12/P
1.5 mm² Q12/N
Q12/P / 31.5:B
Q12/N / 31.5:B
DC24V

2.5 mm² Q13/P
2.5 mm² Q13/N

1.5 mm² Q14/P
1.5 mm² Q14/N
Q14/P / 18.6:B
Q14/N / 18.7:B
DC24V

-X41 P1 N1

-W8
2x2.5

=CCC+
DONJUN
货控柜
货控室布置

-X2 P N
货控柜工作备电源
DC24V

项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	4
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

AC220V
液货舱高位/高高位报警
主电源

DC24V
液货舱高位/高高位报警
备电源

1.4:D Q2/U1
1.4:D Q2/V1
4.3:D Q11/P
4.3:D Q11/N

1.5 mm² Q2/U1
1.5 mm² Q2/V1
1.5 mm² Q11/P
1.5 mm² Q11/N

-K2 RU4S
-K3 RU4S
-K4 RU4S
-K5 RU4S
A1
A2

-G1 AC220/DC24V 120W
L
N
GND
PE

-G2 DC24V/DC24V 120W
FG
PE

-G3 DC24V/DC24V 60W

1.5 mm² G1/+
1.5 mm² G1/−
1.5 mm² G2/+
1.5 mm² G2/−
1 mm² G3/+
1 mm² G3/−

-F5 6A
-F6 6A
-F7 6A
-F8 6A
-F9 4A
-F10 4A

1.5 mm² 502
1.5 mm² LM−
1.5 mm² 506
1.5 mm² LM−
1 mm² F9/24V+
1 mm² F10/0V


F9/24V+ / 18.2:B
罗经甲板声光警报器工作电源
F10/0V / 18.3:B

-V1
整流模块


1.5 mm² L+
L+ / 6.1:B
LM− / 6.1:B

5 — 9 /17.2:C 9 — 5 /27.8:C 9 — 5 /27.8:C 5 — 9 /17.2:D
6 — 10 /12.2:C 10 — 6 /29.8:C 10 — 6 /29.8:C 6 — 10 /12.2:C
8 — 12 /7.5:B 8 — 12 /7.6:B

项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	5
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				



项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	6
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	7
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	8
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				


项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	9
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	10
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				



项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	11
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				



项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	12
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.1 液货舱（P）

+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.1 液货舱（S）

+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.2 液货舱（P）

注：浮球开关触点闭合报警。

项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	13
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				



+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.2 液货舱（S）

+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.3 液货舱（P）

+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.3 液货舱（S）

注：浮球开关触点闭合报警。

项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	14
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

14.9:B / E1/-24V

14.9:B / E2/-24V

E1/-24V

E2/-24V

E1/-24V / 16.1:B

E2/-24V / 16.1:B

10.3:E
A13/1

11.3:E
A14/1

10.4:E
A15/1

11.4:E
A16/1

10.4:E
A17/1

11.4:E
A18/1

-A13
LF701
安全栅

-A14
LF701
安全栅

-A15
LF701
安全栅

-A16
LF701
安全栅

-A17
LF701
安全栅

-A18
LF701
安全栅

GND

1 2 3

4 5 6

A13-4 A13-6 A14-4 A14-6 A15-4 A15-6 A16-4 A16-6 A17-4 A17-6 A18-4 A18-6

-TB1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

-W22
1x2x0.75

-W23
1x2x0.75

-W24
1x2x0.75

-W25
1x2x0.75

-W26
1x2x0.75

-W27
1x2x0.75

HL HLCOM HHL HHLCOM

95%
高位报警

98%
高高位报警

红 黑 蓝

10K

-PT
舱压
压力变送器

1 2

红 绿

+ −

4~20mA

+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.4 液货舱（P）

+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.4 液货舱（S）

+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.5 液货舱（P）

注：浮球开关触点闭合报警。

项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	15
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

15.9:B / E1/-24V

15.9:B / E2/-24V

E1/-24V

E2/-24V

10.4:E
A19/1

11.4:E
A20/1

10.4:E
A21/1

11.4:E
A22/1

10.5:E
A23/1

11.5:E
A24/1

-A19
LF701
安全栅

-A20
LF701
安全栅

-A21
LF701
安全栅

-A22
LF701
安全栅

-A23
LF701
安全栅

-A24
LF701
安全栅

GND

1 2 3

4 5 6

A19-4 A19-6

A20-4 A20-6

A21-4 A21-6

A22-4 A22-6

A23-4 A23-6

A24-4 A24-6

-TB1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

-W28
1x2x0.75

-W29
1x2x0.75

-W30
1x2x0.75

-W31
1x2x0.75

-W32
1x2x0.75

-W33
1x2x0.75

HL HLCOM HHL HHLCOM

95%
高位报警

98%
高高位报警

红 黑 蓝

10K

-PT
舱压
压力变送器

1 2

红 绿

\+ −

4~20mA

+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.5 液货舱（S）

+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.6 液货舱（P）兼污液舱（P）

+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.6 液货舱（S）兼污液舱（S）

注：浮球开关触点闭合报警。

项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	16
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

液货系统
电源故障

-K2
/5.3:C

-K5
/5.5:C

1703 1704 1705

-X7 1 2

-W34
2x1

机舱监测报警系统AMS（船厂供）

驾控台复视器

95%高位

-K10
/10.7:E

1706 1707

98%高高位

-K11
/11.7:E

1708 1709

集控台复视器

95%高位

-K10
/10.7:E

1710 1711

98%高高位

-K11
/11.7:E

1712 1713


-X8-1 1 2 3 4 5 6 7 8

-W35
10x1


=CCC+
DONJUN
货控柜
货控室布置

-X8-1 1 2 3 4 5 6 7 8


项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	17
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	18
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				



项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	19
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	20
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	21
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

货泵舱主照明控制电路




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	22
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				


货泵舱应急照明控制电路




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	23
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	24
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	25
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				







项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	26
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	27
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				



项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	28
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	29
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				



项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	30
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

AC220V
可燃气体探测报警系统
主电源


DC24V
可燃气体探测报警系统
备电源




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	31
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

电源开关
-SC1
关
开
31.7:E / 10L+
31.7:F / 10LM-
DC 24+
DC 0V-
DC24V+ / 33.1:C
DC0V- / 33.1:C
-K17
/31.3:C
-K18
/31.4:C
-SB4
故障确认
黑色
-F27
2A
-F28
2A
F27/24V+ / 33.1:
F28/0V / 33.1:C
F27/24V+
F28/0V
IO.0
IO.1
IO.2
1M
.0(DIa)
.1(DIa)
.2(DIa)
.3(DIa)
.4(DIa)
.5(DIa)
.6(DIa)
.7(DIa)
.0(DIb)
.1(DIb)
.2(DIb)
.3(DIb)
-CPU1
ST20
24V+
0V
GND
电源DC24V
以太网通信
2L+
2M
QO.0
QO.1
QO.2
QO.3
QO.4
QO.5
QO.6
QO.7
.0(DQa)
.1(DQa)
.2(DQa)
.3(DQa)
.4(DQa)
.5(DQa)
.6(DQa)
.7(DQa)
RJ45
以太网电缆CAT6
-HR4
红色24V
综合报警
可燃气体
-BZ4
蜂鸣器
可燃气体
-K19
RJ2S
延伸警报器
至泵舱
-K20
RJ2S
系统故障
至AMS
-K21
RJ2S
泵舱浓度高报警
至AMS
-K22
RJ2S
复视器报警
至驾控台
/集控台
-HMI1
可燃气体
7寸触摸屏
以太网通信
电源DC24V
3 4 /34.2:C
3 4 /34.8:C
3 4 /34.7:C
3 4 /34.5:C
5 6 /34.6:C


项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	32
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				



项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	33
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				



项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-01		总页数 Total Page	34	页数 Page	34
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	液货控制台电气原理图 Cargo Control Console CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				



备注：
1. 电缆型号：CBYJR
2. 未标注电线规格为0.5mm²
3. 通讯线规格为1x2x0.5mm² 屏蔽对绞电缆

项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	1
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				

=CCC+
DONJUN
货控台

DC24V
货控柜备用电源输入
-X41:P1(+)
-X41:N1(-)

-W2
2x2.5

-X2
P
N

2.5 mm²
P
2.5 mm²
N

电源分电箱
货控柜


1
3
-QF3
10A
液货监测报警
备电源
2
4

2.5 mm²
Q3/P
2.5 mm²
Q3/N


Q3/P / 3.5:B
Q3/N / 3.5:B

DC24V


项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	2
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	3
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	4
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	5
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	6
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	7
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	8
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	9
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	10
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	11
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	12
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	13
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	14
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	15
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	16
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	17
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	18
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	19
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	20
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	21
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	22
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	23
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	24
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	25
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	26
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				



项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	27
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				



项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	28
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.1 液货舱（P）

+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.1 液货舱（S）

+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.2 液货舱（P）

项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	29
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.2 液货舱（S）

+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.3 液货舱（P）

+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.3 液货舱（S）

项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	30
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.4 液货舱（P）

+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.4 液货舱（S）

+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.5 液货舱（P）

项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	31
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.5 液货舱（S）

+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.6 液货舱（P）兼污液舱（P）


+液货舱高位/高高位/压力传感器
危险爆炸区域安装
STK333-AR1、STK333-AR2
NO.6 液货舱（S）兼污液舱（S）

项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	32
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




注：浮球开关触点断开报警。

项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	33
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




注：浮球开关触点断开报警。


项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	34
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	35
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	36
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	37
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	38
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	39
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	40
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	41
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	42
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	43
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	44
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	45
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	46
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	47
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	48
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	49
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	50
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	51
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				



项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	52
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-02		总页数 Total Page	53	页数 Page	53
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	货控柜电气原理图 Cargo Control Cabinet CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				




备注：
1、电缆型号：CBYJR
2、未标注电线规格为0.5mm²
3、通讯线规格为1x2x0.5mm²屏蔽对绞电缆

项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-03		总页数 Total Page	1	页数 Page	1
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	1号液测气电转换箱电气原理图 NO.1 P/E Transition Box CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				



备注：
1、电缆型号：CBYJR
2、未标注电线规格为0.5mm²
3、通讯线规格为1x2x0.5mm² 屏蔽对绞电缆

项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-04		总页数 Total Page	1	页数 Page	1
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	2号液测气电转换箱电气原理图 NO.2 P/E Transition Box CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				



备注：
1、电缆型号：CBYJR
2、未标注电线规格为0.5mm²
3、通讯线规格为1x2x0.5mm² 屏蔽对绞电缆

项目编号 Serial No.	CPX25034	船型 Vessel	7300DWT 化学品/成品油船 7300DWT Chemical / Product Oil Tanker	DJC-L型压力、温度、液位测量报警系统 DJC-L Pressure、Temperature、 Level Measuring Alarm System	版本 Version	1.0	比列 Scale	
设计 Designer	WQ	图号 Drawing No.	DJC-25034-06-05		总页数 Total Page	1	页数 Page	1
审核 Approver	JMW	图名 Drawing	3号液测气电转换箱电气原理图 NO.3 P/E Transition Box CIRCUIT DIAGRAM	DONJUN AUTOMATION EQUIPMENT Co.,Ltd				