简 (/)





App下载 (/apps/download?utm_medium=top-sugg-down&utm_source=note-show)


➡ 登录 (/sign_in) ♣ 注册 (/sign_up)

(/collections)

作者 勤奋的笨老头 (/users/6a53c9e1f7df) 2015.08.12 23:57*

写了10862字,被810人关注,获得了607个喜欢

(/users/6a53c9e1f7df)



(/apps)

玩转Xcode之修改系统生成的注释模板

字数600 阅读4426 评论21 喜欢31

在使用Xcode创建工程或者新建类的时候、顶部都会有一些xcode帮我们生成的注释

//// MySingletonClass.h// 单例模式//// Created by 洪峰 on 15/8/12.// Copyright (c)

比如上面这一段,但有时候我们想在这部分注释里面添加一些内容,比如自己的博客地址,github地址,公司信息等等.

特别是想开源一些工具或者自己写一些框架的时候。

这时候我们总不能一个一个文件的去改吧,太繁琐了。其实xcode这些模板都是写好在一个文件夹里面的,


我们只需要进去修改相应的文件就可以一劳永逸了。

文件夹位置,应用程序-找到xcode-右击显示包内容 Xcode ▶ Contents ▶ Developer ▶ Platforms ▶ iPhoneOS.platform ▶ Developer ▶ Library ▶ Xcode ▶ Templates


找不到这个文件夹的可以在Contents中搜索: Cocoa

Touch Class.xctemplate


Templates这个文件夹里有两个文件夹



其中 *File Templates* 就是我们要进去修改的,而 Project Templates是我们在新建项目的时候看到的一些描述,自动生成的固定代码。以后有机会在说这部分。




上面是我们新建类的时候弹出的选择界面,下面是File Templates中的内容。是不是一眼就看明白了,我们在进Source看看



Snip20150812_1.png

Source文件夹下的 Cocoa Touch Class.xctemplate 中有很多文件夹(如下图),顾名思义,相信大家应该都知道是什么意思




上面的注释部分为我们要修改的地方, 具体怎么改看大家自己的喜好了

___xxx___这三个下划线相当于展位符号,

__FILENAME___ 表示根据文件获取文件名 ___DATE___ 为获取当前日期 >

下面是我修改的内容



因为_在Markdown语法里面有特殊含义,这一段编辑起来实在太痛苦了,最后还是截图吧。

修改完成以后再用xcode新建一个继承NSObject的类,默认生成的注释模板如下



Snip20150812_7.png

相信后面大家应该知道怎么做了~

欢迎关注我的微博交流:

http://weibo.com/hongfenglt (http://weibo.com/hongfenglt)

● 推荐拓展阅读 (/sign_in)

© 著作权归作者所有

如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!

¥ 打赏支持



(/users/b134614228c3)

♡ 喜欢 │ 31

♂分享到微博 ♣ 分享到微信 更多分享 ▼

21条评论 (按时间正序・ 按时间倒序・ 按喜欢排序)

参添加新评论 (/sign_in)

ChenJZ (/users/2b829d581b35)

users/2682563811338//p/e244848c4ae2/comments/605498#comment-605498)

这个好:

♡ 喜欢(0) 回复

jia7zai (/users/b134614228c3)

users/15134614228c13)(/p/e244848c4ae2/comments/722351#comment-722351)

喜欢》》》》》》》》》》

♡ 喜欢(0) 回复

| 葱泥 (/users/44074f73731a)

(/users/**/**440/4173/3934 (/p/e244848c4ae2/comments/969877#comment-969877)

这个是不是有点麻烦了,如果是一个团队,还得每个电脑都要配置啊; 而且还得针对每个文件进行配置,有没有sh脚本之类的办法,去简化修改泥

♡ 喜欢(0) 回复

英一 (/users/39326a9ad571)

(/users/3932543945749 (/p/e244848c4ae2/comments/984120#comment-984120)

很好, 找了很久! :he 🝑 🝑 art:

♡ 喜欢(0) 回复

SteveZhong (/users/5fb1bd9222e9) (/users/5fi31160922226917 (/p/e244848c4ae2/comments/1496034#comment-1496034)

修改的时候提示无法解锁是怎么回事呢?

♡ 喜欢(0) 回复

大鼻头道士 (/users/c0e5628f6a62): @SteveZhong (/users/5fb1bd9222e9) 去修改权限就可以打开了 右键->显示简介->最底下'共享与权限'->添加登录账号并赋予 读与写 的权限

2016.03.10 16:16 (/p/e244848c4ae2/comments/1675527#comment-1675527)

回复

SteveZhong (/users/5fb1bd9222e9): @大鼻头道士 (/users/c0e5628f6a62) 谢谢, 需要用命令行解决 回复 2016.03.21 14:47 (/p/e244848c4ae2/comments/1784654#comment-1784654)

宝宝迪 (/users/562c6990dfb7): @SteveZhong (/users/5fb1bd9222e9) 用命令行怎么写? 我试了一下 改权限并没有用

2016.05.23 13:00 (/p/e244848c4ae2/comments/2498648#comment-2498648)

回复

还有9条评论, 展开查看

coderBoy (/users/29305383909d)

(/users/2930636566566)/p/e244848c4ae2/comments/2762903#comment-2762903)

感谢楼主的帖子我终于可以设置,就是修改Xcode文件一定要修改权限不行 你就直接将 所有权限都赋值给Xcode.APP,这样就能修改 Cocoa Touch Class.xctemplate里面的文件 7

♡ 喜欢(0)

回复

西风颂 (/users/4c8b8ecca939)

(/users/構立 2016 06 15 653 3) (/p/e244848c4ae2/comments/2766076#comment-2766076)

麻烦问一下在新建项目的时候怎么设置才能让新建的工程文件中的appdelegate和viewc ontroller都会带上前缀呢?而不用后期再去修改:

♡ 喜欢(0)

回复

冷如冰寒如雪_西门吹雪 (/users/0b37254e0838): @西风颂 (/users/4c8b8ecca939) 点击左上角: 项目 ,右侧面板中上方有个class prefix,你在里面写前缀就好了。

2016.10.26 09:24 (/p/e244848c4ae2/comments/5111964#comment-5111964)

回复

敏敏的老公 (/users/abc586e70284)

(/users/#bc5662702849 (/p/e244848c4ae2/comments/5135842#comment-5135842)

你好 我Xcode 7.2 按照你说的方法 修改了 但是我新建累 并没有生成我修改的注释模版啊

♡ 喜欢(0)

回复

登录后发表评论 (/sign_in)

被以下专题收入,发现更多相似内容:



程序员 (/collection/NEt52a)

如果你是程序员,或者有一颗喜欢写程序的心,喜欢分享技术干货、项目经验、程序 添加关注 (/sign_in)

27260篇文章 (/collection/NEt52a) · 219777人关注



iOS 开发 (/collection/2ffaa203eb6a)

【最新投稿方式】 注意: 为了保证专题文章的质量,暂时关闭投稿申请,改为人 添加关注 (/sign_iri (/collecti**ray/4标题)) 38本年** 的管理员 (花前月下) (判若...

8158篇文章 (/collection/2ffaa203eb6a) · 7548人关注

Α

→

(/sign_in)



快速入门iOS (/collection/11adc632c888)

iOS, Swift, OC, 架构

(/collection/11adc632c888) · 4015人关注

添加关注 (/sign_in)