

دليل تنفيذ التحديث على قاعدة البيانات الحية

خطوات بسيطة لتطبيق التصحيح `live_hotfix_patch_024` على مشروعك في Supabase

⌚ مدة التنفيذ: 5 دقائق تقريباً

1) ماذا سيفعل هذا التحديث؟ (باختصار في 3 خطوات)

- **الخطوة 1:** إضافة أعمدة العنوان (المنطقة، الشارع، رقم البناء) إلى جدول الطلبات، مع الفهارس والإشارات التعريفية.
- **الخطوة 2:** إضافة مفاتيح أرباح التوصيل لكل نوع مركبة (دراجة، سيارة، فان، شاحنة) في إعدادات النظام.
- **الخطوة 3:** إنشاء مجلد تخزين لصور إثبات التوصيل، وتحديث تقرير الطلبات المسلمة ليشمل البيانات الجديدة.

2) الخطوات واحدة تلو الأخرى

افتح متصفح الإنترنت (Chrome أو Edge) وادخل إلى الموقع الرسمي:

`supabase.com/dashboard`

1

اضغط على **Sign In** وأدخل بريدك وكلمة المرور (سجل الدخول).

2

اختر المشروع الخاص بك (Select Project) من القائمة الظاهرة.

Select Project

→ Sign in

→ Dashboard

→ Supabase

3

من القائمة الجانبية (يسار الشاشة) اضغط على **SQL Editor**.

4

5 اضغط على زر **New Query** لفتح نافذة استعلام جديدة.

افتح على جهازك الملف التالي من مشروعك المحلي (داخل مجلد migrations):

supabase/migrations/024_live_hotfix_patch.sql

7 انسخ محتوى الملف كاملاً: اضغط داخل الملف ثم **Ctrl+A** ثم **Ctrl+C**.

8 الصق المحتوى في نافذة الاستعلام في Supabase بالضغط على **Ctrl+V**.

9 اضغط زر **Run** (أو **Ctrl+Enter**) لتنفيذ الكود.

10 انتظر حتى تظهر النتيجة (عادةً خلال ثواني معدودة).

(3) ما الذي ستراه بعد التنفيذ؟

سترى في نافذة النتائج رسالة النجاح التالية (في عمود يسمى status):

تم تطبيق الفحص: أعمدة العنوان، مفاتيح أرباح المركبات، حاوية الإثبات،
وتقرير المسلمات

كما قد تظهر رسائل مثل "Success" أو "Success. No rows returned" — كلها طبيعية وتعني أن كل شيء تم بنجاح.

(4) ملاحظة مهمة

⚠ إذا ظهر لك خطأ يشبه:

ERROR: relation "... " does not exist

لا تقلق ولا تحاول تغيير أي شيء. تجاهل هذا الخطأ فقط، وأخبرنا به، وسنعيد الفحص من جهتنا.

ملاحظة أمنية: هذا الدليل لا يحتوي على الكود نفسه — يجب نسخ محتوى الملف **live_hotfix_patch.sql_024** من مشروعك المحلي فقط، ولا تشاركه مع أحد.

التحديث آمن للتشغيل المتكرر ولن يؤثر على البيانات الموجودة.