

物件問い合わせ管理SaaS仕様書

1. プロダクト概要

1.1 サービス名（仮）

BukkenLink(物件リンク) ※後で正式名決定

1.2 目的

レインズに物件を掲載する不動産会社が、他業者からの問い合わせ対応を効率化するためのSaaS。電話対応の手間を削減し、フォーム経由で物件資料を自動配布、問い合わせ管理をカンバン形式で行う。

1.3 想定ユーザー

- **顧客（テナント）**：レインズに物件を掲載する不動産会社（売主側仲介業者）
- **エンドユーザー（フォーム入力者）**：レインズで物件を見て問い合わせをする他社の不動産業者（買主側仲介業者）
- **サービス提供者**：自分（スーパー管理者）

1.4 課金モデル

月額サブスクリプション（Stripe）

- **Freeプラン**：物件3件まで／月20問い合わせまで
 - **Standardプラン**：月額3,980円／物件30件まで／月300問い合わせまで
 - **Proプラン**：月額9,800円／物件無制限／問い合わせ無制限／チームメンバー追加可
-

2. 機能要件

2.1 公開側（業者が利用）

2.1.1 物件問い合わせフォーム

- URL形式：`https://example.com/form/{物件ID}` または `{テナントスラッグ}/form/{物件ID}`
- QRコードからのアクセスを想定
- 物件情報を上部に表示（住所、価格、面積など簡易情報）
- 入力項目：
 - 会社名（必須）
 - 宅建業免許番号（必須）
 - 担当者名（必須）
 - 電話番号（必須）
 - メールアドレス（必須・形式チェック）
 - 問い合わせ内容（任意・自由記述）
 - 個人情報取り扱い同意チェック（必須）
- reCAPTCHA v3 によるスパム対策
- 送信後：「資料を入力されたメールアドレスに送信しました」画面を表示

2.1.2 資料ダウンロードページ

- 自動返信メールに記載された一意のトークン付きURLからアクセス
- トークン有効期限：デフォルト7日間（テナント側で設定可）
- ダウンロード回数制限：デフォルト10回（テナント側で設定可）
- アクセスごとにログ記録（IPアドレス、UA、日時）

2.2 管理側（不動産会社が利用）

2.2.1 ダッシュボード

- 直近の問い合わせサマリ（未対応件数、本日の問い合わせ数）
- 物件別問い合わせランキング
- グラフ：日次／週次／月次の問い合わせ推移

2.2.2 物件管理

- 物件一覧（検索・フィルタ可）
- 物件登録／編集／削除
- 入力項目：
 - 物件名／物件タイトル
 - 物件種別（土地、戸建、マンション、収益、事業用など）
 - 所在地
 - 価格
 - 面積（土地／建物）
 - 築年月
 - 交通
 - 物件概要（自由記述）
 - レインズ物件番号（任意）
 - 営業担当者（複数指定可）
 - 公開／非公開ステータス
- 物件資料アップロード（PDF、画像、最大50MB／ファイル、合計500MB／物件）
- フォームURL／QRコード自動生成・ダウンロード可能

2.2.3 問い合わせ管理（カンバンボード）

- 列構成：未対応 / 対応中 / 商談中 / 成約 / 却下
- ドラッグ&ドロップでステータス変更
- カードに表示する情報：会社名、担当者名、物件名、受信日時
- カードクリックで詳細モーダル：
 - 業者情報フル表示
 - 物件情報
 - 対応履歴タイムライン
 - メモ追加機能
 - メール送信機能（テンプレートから選択可）
 - ダウンロードログ確認
- 一覧（テーブル）表示への切り替えボタン
- フィルタ：物件別、担当者別、期間、ステータス
- CSV エクスポート機能

2.2.4 通知設定

- 問い合わせ受信時の通知先：
 - メール（複数アドレス指定可）
 - Slack（Webhook URL指定）
 - LINE通知（LINE Notifyのトークン指定）
 - Chatwork（APIトークン指定）
- 通知タイミング：受信即時、または一日のサマリで朝送信

2.2.5 メールテンプレート管理

- 自動返信メール本文のカスタマイズ
- 変数差し込み対応：`{{会社名}}`、`{{担当者名}}`、`{{物件名}}`、`{{資料URL}}`、`{{有効期限}}`
- 複数テンプレート保存可（物件種別ごとに切り替えなど）

2.2.6 ユーザー（社内メンバー）管理

- ロール：管理者 / 営業担当 / 閲覧のみ
- メール招待でメンバー追加
- 物件ごとに担当者割り当て
- 担当物件の問い合わせのみ通知される設定

2.2.7 設定

- 会社情報（社名、住所、宅建免許番号、ロゴ画像）
- ロゴはフォーム画面・自動返信メールに反映される
- ドメイン設定（Proプランのみカスタムドメイン対応）
- 請求情報・プラン変更

2.3 スーパー管理者側（サービス提供者用）

2.3.1 テナント一覧

- 全契約会社の一覧表示
- 利用状況（物件数、問い合わせ数、最終ログイン）
- 強制ログイン機能（サポート用、操作ログ記録）

2.3.2 課金管理

- Stripeダッシュボード連携
- プラン変更履歴
- 滞納検知

2.3.3 統計・分析

- 全体MRR、解約率、アクティブユーザー数
-

3. 非機能要件

3.1 セキュリティ

- HTTPS必須（Let's Encrypt または ホスティング自動）
- パスワードはbcryptでハッシュ化
- 認証はJWTまたはセッション（Supabase Authを利用想定）
- ファイルアップロード時のウイルススキャン（ClamAV または外部API）
- RLS（Row Level Security）によるテナント間データ分離
- ダウンロードリンクは推測困難なUUID v4使用
- アップロードファイル直接URL公開禁止（署名付きURL経由）

3.2 パフォーマンス

- フォーム表示：1秒以内
- 管理画面操作：レスポンス2秒以内
- ファイルアップロード：50MB／30秒以内

3.3 可用性

- 目標稼働率99.5%以上
- 日次バックアップ（DB、ファイル）

3.4 法令遵守

- 個人情報保護法に準拠したプライバシーポリシー
- 特定電子メール法準拠（自動返信メールの送信元明記）
- 宅地建物取引業法に配慮（物件情報の取り扱い）

4. 技術スタック（推奨）

領域	技術
フロントエンド	Next.js 14（App Router）+ TypeScript
UIライブラリ	Tailwind CSS + shadcn/ui
状態管理	Zustand または React Query
バックエンド	Next.js API Routes（または別途Hono等）
データベース	Supabase（PostgreSQL）
認証	Supabase Auth
ファイルストレージ	Supabase Storage
メール送信	Resend

領域	技術
決済	Stripe
ホスティング	Vercel
QR生成	qrcode (npm)
監視	Sentry

5. データベーススキーマ（主要テーブル）

tenants（テナント＝不動産会社）

カラム	型	備考
id	uuid	PK
name	text	会社名
slug	text	URL用一意スラッグ
license_number	text	宅建業免許番号
logo_url	text	
plan	enum	free/standard/pro
stripe_customer_id	text	
created_at	timestamp tz	

users（社内ユーザー）

カラム	型	備考
id	uuid	PK（Supabase Authと連携）
tenant_id	uuid	FK
email	text	
name	text	
role	enum	admin/sales/viewer
created_at	timestampz	

properties（物件）

カラム	型	備考
id	uuid	PK
tenant_id	uuid	FK
title	text	
property_type	enum	
address	text	
price	bigint	
land_area	numeric	

カラム	型	備考
building_area	numeric	
built_year_month	text	
transport	text	
description	text	
reins_id	text	レインズ物件番号
status	enum	published/draft
form_token	text	フォームURL用
created_at	timestampz	

property_documents（物件資料）

カラム	型	備考
id	uuid	PK
property_id	uuid	FK
file_name	text	
file_path	text	Supabase Storage パス
file_size	bigint	
mime_type	text	

カラム	型	備考
created_at	timestampz	

property_assignees（物件担当者）

カラム	型	備考
property_id	uuid	FK
user_id	uuid	FK
PRIMARY KEY	(property_id, user_id)	

inquiries（問い合わせ）

カラム	型	備考
id	uuid	PK
tenant_id	uuid	FK
property_id	uuid	FK
company_name	text	
license_number	text	
contact_name	text	
phone	text	
email	text	

カラム	型	備考
message	text	
status	enum	new/in_progress/negotiating/closed/rejected
download_token	uuid	
token_expires_at	timestampz	
download_count	int	
ip_address	inet	
user_agent	text	
created_at	timestampz	

inquiry_logs（対応履歴）

カラム	型	備考
id	uuid	PK
inquiry_id	uuid	FK
user_id	uuid	FK
action_type	enum	status_change/note/email_sent
content	text	
created_at	timestampz	

download_logs（ダウンロード履歴）

カラム	型	備考
id	uuid	PK
inquiry_id	uuid	FK
document_id	uuid	FK
ip_address	inet	
user_agent	text	
downloaded_at	timestampz	

email_templates

カラム	型	備考
id	uuid	PK
tenant_id	uuid	FK
name	text	
subject	text	
body	text	
is_default	boolean	

notification_settings

カラム	型	備考
id	uuid	PK
tenant_id	uuid	FK
email_recipients	text[]	
slack_webhook	text	
line_token	text	
chatwork_token	text	
timing	enum	immediate/daily

6. 画面一覧

公開側

1. 物件問い合わせフォーム `/form/[token]`
2. 送信完了画面 `/form/[token]/success`
3. 資料ダウンロード画面 `/download/[token]`

管理側（テナント）

4. ログイン `/login`
5. パスワードリセット `/reset-password`

6. ダッシュボード `/dashboard`
7. 物件一覧 `/properties`
8. 物件登録／編集 `/properties/new`、`/properties/[id]/edit`
9. 物件詳細 `/properties/[id]`
10. 問い合わせ一覧（カンバン） `/inquiries`
11. 問い合わせ詳細（モーダル）
12. ユーザー管理 `/settings/users`
13. メールテンプレート `/settings/email-templates`
14. 通知設定 `/settings/notifications`
15. 会社情報 `/settings/company`
16. プラン・請求 `/settings/billing`

スーパー管理者側

17. テナント一覧 `/admin/tenants`
18. 課金管理 `/admin/billing`
19. 統計 `/admin/analytics`

7. 主要ユースケースフロー

7.1 業者からの問い合わせ受付フロー

1. 業者がレインズで物件を見る
2. 物件資料に記載されたQRコードをスマホで読み取る
3. 問い合わせフォームが開く（物件情報自動表示）

4. 業者情報を入力して送信
5. システム：
 - **inquiries**レコード作成（**download_token**生成）
 - 業者宛に資料**DL**リンク付き自動返信メール送信
 - 物件担当者に通知（メール／**Slack**／**LINE**）
6. 業者：受信メールのリンクをクリック
7. 資料ダウンロード画面で資料一覧を確認、**DL**
8. 担当者：管理画面で問い合わせ確認、ステータスを「対応中」に変更

7.2 物件登録フロー

1. 管理者が管理画面ログイン
2. 「物件を追加」をクリック
3. 物件情報入力、資料**PDF**アップロード、担当者指定
4. 「公開」ステータスで保存
5. システム：物件用フォーム**URL**／**QR**コード生成
6. **QR**コードをダウンロード→レインズ登録資料に貼付

7.3 新規テナント契約フロー

1. ランディングページから「無料で始める」
 2. 会社情報・管理者アカウント情報入力
 3. メール認証
 4. ログイン→**Free**プランで利用開始
 5. 必要に応じて有料プランへアップグレード（**Stripe Checkout**）
-

8. APIエンドポイント（主要）

公開API

- `GET /api/public/forms/[token]` フォーム表示用データ取得
- `POST /api/public/inquiries` 問い合わせ送信
- `GET /api/public/downloads/[token]` 資料DL情報取得
- `GET /api/public/downloads/[token]/files/[fileId]` 資料DL（署名付きURLリダイレクト）

管理API（要認証）

- `GET/POST/PUT/DELETE /api/properties`
- `POST /api/properties/[id]/documents` 資料アップロード
- `GET/PUT /api/inquiries`
- `PUT /api/inquiries/[id]/status` ステータス更新
- `POST /api/inquiries/[id]/logs` 対応履歴追加
- `GET/POST/PUT/DELETE /api/email-templates`
- `GET/PUT /api/notification-settings`
- `GET/POST/DELETE /api/users` メンバー管理

Webhook

- `POST /api/webhooks/stripe` 決済イベント受信

9. リリース計画（MVP→拡張）

Phase 1（MVP・約2ヶ月想定）

- テナント登録・ログイン
- 物件登録・資料アップロード
- 公開フォーム・自動返信メール
- 問い合わせ一覧（カンバン）
- メール通知
- Stripe決済（Standardプランのみ）

Phase 2

- Slack/LINE/Chatwork通知
- メールテンプレート編集
- ユーザー（メンバー）管理
- ダウンロードログ詳細表示
- CSVエクスポート

Phase 3

- カスタムドメイン対応
 - レインズCSVインポート（物件一括登録）
 - AIによる問い合わせ要約・優先度判定
 - モバイルアプリ（PWA化）
 - 物件資料への透かし自動付与
-

10. 留意事項・リスク

- **個人情報の取り扱い**：宅建免許番号・連絡先など、業務情報レベルのため一般PIIより敏感ではないが、漏洩時の業界での信用失墜リスクは大きい。**RLS**とアクセスログを徹底。
 - **資料漏洩防止**：DL期限・回数制限に加え、**PDF**に「ダウンロード者の会社名・日時」を自動透かしする機能（**Phase 3**）が差別化に効く。
 - **競合**：いえらぶBB、ATBB、ハトサポ等の既存業界システムとの差別化が必要。******「カンバンによる問い合わせ管理」「**QR**で瞬時に資料配布」******が独自価値。
 - **営業課題**：不動産業界はITリテラシー差が大きい。導入支援・サポート体制が肝。
-

11. 用語定義

- **レインズ（REINS）**：Real Estate Information Network System、不動産流通機構の物件情報ネットワーク
 - **テナント**：本SaaSを契約する不動産会社（マルチテナント構成における**1**顧客）
 - **業者**：レインズで物件を見て問い合わせる側の他社不動産業者
 - **元付（もとづけ）**：売主側の仲介業者（本サービスの主たるユーザー）
 - **客付（きゃくづけ）**：買主側の仲介業者（フォーム入力者）
-