

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জানুয়ারি ১৮, ২০০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ৩০ পৌষ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/১৩ জানুয়ারি ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ০৭-আইন/২০০৯/শ্রকম/শা-৬/নিঃসংনিঃ-২৬/২০০৮।—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৪০ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এর অধীন মজুরী বোর্ড কর্তৃক “ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকল” শিল্প সেक्टरের শ্রমিকগণের জন্য সুপারিশকৃত নিম্নতম মজুরীর হার, নিম্নে উল্লিখিত তফসিল ও পরিচ্ছেদ ক, খ, গ, ও ঘ এ বর্ণিত হারে এবং শর্ত সাপেক্ষে, ঘোষণা করিল, যথা :—

শ্রমিক মজুরী তফসিল

ব্যক্তি মালিকানাধীন পাটকল/শিল্পসমূহে পাটজাত পণ্য উৎপাদনে কর্মরত শ্রমিকদের বিভিন্ন স্তরে কাজের ধরণ/প্রকৃতি অনুযায়ী (অদক্ষ, আবাদক্ষ, দক্ষ, উচ্চ দক্ষ) ৮টি শ্রেণীতে পদবিন্যাস করে মাসিক মূল মজুরী স্কেল নির্ধারণ করা হইল :

মাস : ২৬ দিন (২০৮ ঘন্টা)

দিন : ৮ ঘন্টা (এক জন শ্রমিকের কার্য ঘন্টা)

প্রোডাক্টিভ মজুরী স্কেল

গ্রেড	মজুরী স্কেল
১	টাকা ১২৫০-৪০-২০৫০
২	টাকা ১৩০০-৪৫-২২০০
৩	টাকা ১৩৫০-৫০-২৩৫০

(৩৭৩)

মূল্য : টাকা ১৪.০০

গ্রেড	মজুরী স্কেল
৪	টঃ ১৪০০-৫৫-২৫০০
৫	টঃ ১৪৫০-৬০-২৬৫০
৬	টঃ ১৫০০-৬৫-২৮০০
৭	টঃ ১৫৫০-৭০-২৯৫০
৮	টঃ ১৬০০-৭৫-৩১০০

নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ পদ্ধতি :

- (১) এই মজুরী তফসিলের পদবী অনুযায়ী নির্ধারিত গ্রেডের/ স্কেলের শ্রমিকদের প্রারম্ভিক মজুরী নির্ধারণকালে পদবী অনুযায়ী গ্রেডের প্রাপ্ত মূল মজুরীর সহিত প্রদত্ত মহার্ঘভাতা/ ভাতাদি (যদি থাকে) যোগ করিয়া নূতন মজুরী স্কেলে মজুরী নির্ধারিত হইবে।
 - (ক) বর্তমান তফসিলের গ্রেডভিত্তিক প্রাপ্ত মূল মজুরীর সহিত উল্লিখিত ভাতাদি যোগ করার পর যদি ইহা নূতন মজুরী স্কেলের প্রারম্ভিক মূল মজুরীর কম হয় তাহা হইলে নির্ধারিত স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপে মূল মজুরী নির্ধারিত হইবে;
 - (খ) নূতন স্কেলে প্রারম্ভিক মূল মজুরী নির্ধারণের পর প্রাপ্য সর্বমোট মজুরী অপেক্ষা বর্তমানে প্রাপ্ত সর্বমোট মজুরী বেশী হইলে, উক্ত অতিরিক্ত মজুরী ব্যক্তিগত মজুরী (পি.পি) হিসাবে গণ্য হইবে;
 - (গ) যে সকল মিলে নিজস্ব মজুরী স্কেল চালু আছে, ঐ সকল মিলে মূল মজুরীর উপর কোন মহার্ঘভাতা চালু না থাকিলে, প্রাপ্ত মূল মজুরী নূনতম স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপে নির্ধারণ করিয়া, অনুমোদিত প্রান্তিক ভাতাদি যোগ করার পর নিম্নতম মোট মজুরী অপেক্ষা প্রাপ্ত মজুরী অতিরিক্ত হইলে, এই অতিরিক্ত মজুরী ব্যক্তিগত মজুরী (পি.পি) হিসাবে গণ্য হইবে;
 - (ঘ) উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে অন্যান্য পদবী গ্রেডের স্কেলে মজুরী নির্ধারণের পর কোন শ্রমিকের সর্বসাকুল্যে প্রাপ্য মজুরী অপেক্ষা বর্তমানে প্রাপ্ত মজুরী অধিক হইলে অতিরিক্ত মজুরী ব্যক্তিগত মজুরী (পি.পি) হিসাবে প্রদেয় হইবে।
- (২) মজুরী নির্ধারণে বিশেষ ইনক্রিমেন্ট সুবিধা (সার্ভিস বেনিফিট) :

কর্মরত স্থায়ী শ্রমিকদের উপরিউক্ত ১নং অনুচ্ছেদের 'ক' উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নূতন স্কেলে মজুরী নির্ধারণের পর বিশেষ সুবিধা হিসাবে একই পদে ধারাবাহিকভাবে প্রতি ৩ বৎসর চাকুরীকাল সম্পন্ন সাপেক্ষে, নির্ধারিত মজুরী স্কেলের ১টি ইনক্রিমেন্ট হারে সর্বোচ্চ ৩টি ইনক্রিমেন্ট যোগ করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কাহারও স্থায়ী হিসাবে একই পদে এই তফসিল কার্যকরের তারিখের পূর্বে ৩ বৎসর চাকুরীকাল সম্পন্ন না হইয়া থাকে তাহা হইলে নূনতম ১ বৎসর ৬ মাস পূর্ণ হইলে একটি, ৪ বৎসর ৬ মাস পূর্ণ হইলে ২টি ও ৬ বৎসরের অধিক পূর্ণ হইলে ৩টি ইনক্রিমেন্ট যোগ হইবে।

- (৩) নতুন মজুরী স্কেলে উপরি-উক্ত অনুচ্ছেদ (১) এর (ক) এবং (২) নং অনুচ্ছেদের পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে মজুরী নির্ধারণের পর যদি কোন শ্রমিকের মজুরীর পরিমাণ নতুন মজুরী স্কেলের সর্বশেষ ধাপ অতিক্রম করে, তাহা হইলে উক্ত শ্রমিকের মজুরী ঐ স্কেলের সর্বশেষ ধাপে নির্ধারিত হইবে এবং অবশিষ্ট/অতিরিক্ত মজুরী ব্যক্তিগত (পি,পি) মজুরী হিসাবে গণ্য হইবে। এই ব্যক্তিগত মজুরী (পি,পি) অন্য কোন ক্ষেত্রে যেমন বাড়ী ভাড়া, অতিরিক্ত কাজের মজুরী, উৎসব বোনাস, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিশোধযোগ্য নয়।

(৪) প্রান্তিক সুবিধাদি :

(ক) বাড়ী ভাড়া ভাতা :

সকল শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বাড়ী ভাড়া ভাতা মূল মজুরীর ৪০% হারে প্রযোজ্য হইবে।

যে সকল শ্রমিককে পারিবারিক/ব্যাচেলর বাসস্থান প্রদান করা হইবে তাহাদের নিকট হইতে মিলের প্রচলিত নিয়মে বাড়ী ভাড়া কর্তন বলবৎ থাকিবে। প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক আনুপাতিক পদ্ধতিতে বাড়ী ভাড়া কর্তন অনুপস্থিত/মজুরীবিহীন ছুটির ক্ষেত্রেও বলবৎ থাকিবে;

(খ) চিকিৎসা ভাতা :

সকল শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা ভাতা প্রতি মাসে ২০০/- (দুইশত) টাকা প্রদেয় হইবে; অনুপস্থিতি/মজুরীবিহীন ছুটির বেলায় প্রচলিত প্রথায় আনুপাতিক হারে চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা হইবে;

(গ) যাতায়াত ভাতা :

মিল এলাকার বাহিরে অবস্থানকারী শ্রমিকদের মাসিক ১০০/- (একশত) টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রকৃত কর্মঘণ্টার উপর আনুপাতিক হারে প্রদান করা হইবে;

(ঘ) উৎসব ভাতা :

পূর্বে যাহা কিছুই প্রচলিত থাকুক না কেন, প্রজ্ঞাপনে জারীর পর হইতে সকল বেসরকারী পাবনা/কলসমূহের সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের প্রতি বছর দুই ঈদে ১টি করিয়া মোট ২(দুই) টি উৎসব ভাতা নির্দিষ্ট উৎসবের সময় নিম্নোবর্ণিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে প্রদান করা হইবে, যথা :-

(ক) কর্মরত (উৎসবকালীন) যে সকল শ্রমিক ঈদুল ফিতরের পূর্ববর্তী ১২(বার) মাসের মধ্যে ন্যূনতম ২১৩ (দুইশত তের) দিন প্রকৃত কাজে উপস্থিত থাকিবে, উক্ত শ্রমিক ১(এক) মাসের মূল মজুরীর সমপরিমাণ অর্থ উৎসব ভাতা হিসাবে প্রাপ্য হইবে;

(খ) যে সকল শ্রমিক ঈদুল ফিতরের পূর্ববর্তী ১২(বার) মাসের মধ্যে ন্যূনতমপক্ষে ১০৭ (একশত সাত) দিন প্রকৃত কাজে উপস্থিত থাকিবে, উক্ত শ্রমিক $\frac{1}{2}$ (অর্ধ) মাসের মূল মজুরীর সমপরিমাণ অর্থ উৎসব ভাতা হিসাবে প্রাপ্য হইবে;

(গ) যে সকল শ্রমিক ঈদুল আযহার পূর্ববর্তী ১২(বার) মাসের মধ্যে ন্যূনতমপক্ষে ২১৩ (দুইশত তের) দিন প্রকৃত কাজে উপস্থিত থাকিবে, উক্ত শ্রমিক ১(এক) মাসের মূল মজুরীর সমপরিমাণ অর্থ উৎসব ভাতা হিসাবে প্রাপ্য হইবে;

(ঘ) যে সকল শ্রমিক ঈদুল আযহার পূর্ববর্তী ১২(বার) মাসের মধ্যে ন্যূনতমপক্ষে ১০৭ (একশত সাত) দিন প্রকৃত কাজে উপস্থিত থাকিবে, উক্ত শ্রমিক ১/২ (অর্ধ) মাসের মূল মজুরীর সমপরিমাণ অর্থ উৎসব ভাতা হিসাবে প্রাপ্য হইবে;

(ঙ) ধোলাই ভাতা, নৈশ ভাতা ও উত্তম হাজিরা বোনাস (Reward for good attendance) :

ধোলাই ভাতা, নৈশ ভাতা ও উত্তম হাজিরা বোনাস (Reward for good attendance) যেভাবে প্রদান করা হইতেছে উহা বহাল থাকিবে।

(৫) গ্র্যাচুইটি :

(ক) পূর্বে যাহা কিছুই প্রচলিত থাকুক না কেন, এই তফসিল ঘোষণার পর হইতে সকল বেসরকারী/ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকলসমূহের স্থায়ী শ্রমিকগণ প্রতি পূর্ণ বৎসর চাকুরী অথবা ৬(ছয়) মাসের অতিরিক্ত সময়ের চাকুরীর জন্য তাহার সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল মজুরীর হারে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মূল মজুরী পদত্যাগ, টার্মিনেশন, ছাটাই, স্বাস্থ্যগত কারণে ডিসচার্জ, চাকুরীকালীন সময়ে মৃত্যুজনিত কারণে চাকুরীর পূর্বশর্ত হারানো এবং অবসরজনিত কারণে গ্র্যাচুইটি প্রদেয় হইবে। প্রকাশ থাকে যে, এই মজুরী তফসিল কার্যকর হওয়ার তারিখের পূর্বে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কার্যকালের গ্র্যাচুইটি যে হারে এবং যে পদ্ধতিতে পরিশোধ করা হইত উক্ত নিয়মে হিসাব করিয়া রাখা হইবে, যাহা চাকুরীর শেষে প্রদান করা হইবে এবং এই গেজেট জারী হওয়ার পর হইতে উপরে বর্ণিত নিয়মে গ্র্যাচুইটি প্রদান করা হইবে;

(খ) চাকুরী হইতে বরখাস্তকৃত (ডিসমিস) শ্রমিকদের বর্তমানে প্রচলিত শ্রম আইন, ২০০৬ এর বিধান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ভাতা প্রদান করা হইবে।

(৬) ট্রেইনী/শিক্ষানবিশ : ট্রেইনী/শিক্ষানবিশগণ মাসে ১৫০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা পাইবেন। তাহাদের শিক্ষানবিশকাল বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৪ এর উপ-ধারা ৭ ও ৮ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

“ক” পরিচ্ছেদ

টাইমরেট শ্রমিকদের পদবী	গ্রেড নম্বর	মাসিক মজুরী স্কেল (২০৮ ঘন্টা)
১	২	৩
পাট বিভাগ :	১	টঃ ১২৫০-৪০-২০৫০
১। তুলভার, ২। ইস্যুয়ার, ৩। খামালী ও ৪। লেবার ও ক্রিনার/সুইপার		
১। ওয়েম্যান ও ২। সাংরাওয়াল	২	টঃ ১৩০০-৪৫-২২০০

ব্যাচিং বিভাগ :	১	টঃ ১২৫০-৪০-২০৫০
১। জুট পাইলার, ২। জুট কেরিয়ার, ৩। টিজার হেলপার, ৪। রুটকাটার, ৫। ডাষ্ট শেকার হেলপার, ৬। সুইপার/ ক্রিনার ও ৭। হেলপার।		

১	২	৩
১। সফনার ফিডার, ২। সফনার রিসিভার, ৩। জুট স্প্রেডার ফিডার, ৪। স্প্রেডার রিসিভার, ৫। টেনডাম টিজার ফিডার, ৬। টেনডাম টিজার রিসিভার, ৭। হার্ড ওয়েস্ট টিজার ফিডার, ৮। হার্ড ওয়েস্ট রিসিভার, ৯। হটলার্ট ফিডার, ১০। হটলার্ট রিসিভার, ১১। ডলপ ওয়েম্যান, ১২। ইমালশান ট্যাংক অপারেটর (অটোমেটিক), ১৩। ডাষ্ট সেকার অপারেটর, ১৪। গিলোটিন মেশিন অপারেটর ও ১৫। ওয়েম্যান।	২	টাঃ ১৩০০-৪৫-২২০০
১। ইমালশান ট্যাংক অপারেটর (নন-অটোমেটিক)	৩	টাঃ ১৩৫০-৫০-২৩৫০
১। টিজার সর্দার ও ২। সফনার সর্দার	৫	টাঃ ১৪৫০-৬০-২৬৫০
১। হেড সর্দার (যদি সেট আপে থাকে)	৭	টাঃ ১৫৫০-৭০-২৯৫০

প্রিয়ারিং বিভাগ :		
১। পিকিং লেবার (যদি সেট আপে থাকে), ২। সুইপার/ ক্লিনার ও ৩। হেলপার।	১	টাঃ ১২৫০-৪০-২০৫০
১। ব্রেকার ফিডার (সাধারণ), ২। ব্রেকার রিসিভার-কাম-ফিনিশার ফিডার, ৩। ফিনিশার কার্ড রিসিভার-কাম-১ম ড্রইং ফিডার ও ৪। ড্রইং রিসিভার-কাম-ড্রইং ফিডার।	২	টাঃ ১৩০০-৪৫-২২০০
১। ড্রইং লাইন সর্দার ও ২। ব্রেকার কার্ড লাইন সর্দার।	৫	টাঃ ১৪৫০-৬০-২৬৫০
১। হেড সর্দার, (যদি সেট আপে থাকে)	৭	টাঃ ১৫৫০-৭০-২৯৫০

স্পিনিং বিভাগ :		
১। স্লাইভার ক্যান কেরিয়ার, ২। সুইপার/ক্লিনার ও ৩। হেলপার।	১	টাঃ ১২৫০-৪০-২০৫০
১। ববিন শিফটার, ২। রীলার ও ৩। ইয়ার্প টেষ্টার	২	টাঃ ১৩০০-৪৫-২২০০
১। লেবার সর্দার, ২। স্লাইভারক্যান ক্যারিয়ার-কাম-ফিডার ও ৩। টুইস্টার।	৩	টাঃ ১৩৫০-৫০-২৩৫০
১। স্পিনার ও ২। রীলার লাইন সর্দার	৪	টাঃ ১৪০০-৫৫-২৫০০
১। টুইস্টার সর্দার, (সেট আপে যদি থাকে)	৫	টাঃ ১৪৫০-৬০-২৬৫০
১। স্পিনিং লাইন সর্দার ২। স্পিনার (যে ২০০ স্পিন্ডেল চালায়)	৬	টাঃ ১৫০০-৬৫-২৮০০
১। হেড সর্দার (যদি সেট-আপে থাকে)	৮	টাঃ ১৬০০-৭৫-৩১০০

ওয়াইভিং বিভাগ :		
১। ববিন ক্লিনার, ২। কপ- গোডাউন লেবার, ৩। স্পুল ডেলিভারী লেবার, ৪। সুইপার/ক্লিনার ও ৫। হেলপার।	১	টাঃ ১২৫০-৪০-২০৫০

১	২	৩
বিমিৎ বিভাগ :		
১। সুইপার/ক্লিনার ২। হেলপার	১	টঃ ১২৫০-৪০-২০৫০
১। ডায়ার	২	টঃ ১৩০০-৪৫-২২০০
১। স্টার্চম্যান	৩	টঃ ১৩৫০-৫০-২৩৫০

তীত বিভাগ :		
১। ক্যারিয়ার, ২। সুইপার/ক্লিনার ও ৩। হেলপার	১	টঃ ১২৫০-৪০-২০৫০
১। চামড়া মেরামতকারী/ লেদার রিপেয়ারার	৩	টঃ ১৩৫০-৫০-২৩৫০
১। কন্সম্যান	৪	টঃ ১৪০০-৫৫-২৫০০

সমাপনী বিভাগ :		
১। বেল ক্যারিয়ার, ২। কাটিং মেশিন রিসিভার, ৩। সুইং মেশিন রিসিভার, ৪। সুইপার/ক্লিনার, ৫। হেলপার ও ৬। মেজারিং মেশিন রিসিভার	১	টঃ ১২৫০-৪০-২০৫০
১। টুইস্ট কাটার, ২। ড্যামপিং ফিডার, ৩। ড্যামপিং রিসিভার, ৪। ল্যাপিং মেশিন ফিডার, ৫। ল্যাপিং মেশিন রিসিভার, ৬। ক্যালেন্ডার রিসিভার, ৭। ম্যাংগল রিসিভার, ৮। ক্রোপিং মেশিন ফিডার, ৯। মেজারিং মেশিনম্যান, ১০। কাটিং মেশিন ফিডার, ১১। হপ কাটার, ১২। ব্রাডিং রিসিভার, ১৩। ব্যাগ চেকার ও ১৪। ব্যাগ স্ট্যাম্পার	২	টঃ ১৩০০-৪৫-২২০০
১। কাপড় পরীক্ষাকারী-কাম-মেরামতকারী, ২। ব্রাডিং মেশিন অপারেটর, ৩। ক্যালেন্ডার ফিডার, ৪। ম্যাংগল ফিডার ও ৫। ব্যাগ জয়েনার (হস্তদ্বারা)	৩	টঃ ১৩৫০-৫০-২৩৫০
১। বেল্টম্যান ও ২। ব্যাগ জয়েনার (মেশিন দ্বারা)	৪	টঃ ১৪০০-৫৫-২৫০০
১। ফিনিশিং সেকশনাল সর্দার ও ২। মার্কম্যান	৫	টঃ ১৪৫০-৬০-২৬৫০
১। সুইপার/ক্লিনার ও ২। হেলপার	১	টঃ ১২৫০-৪০-২০৫০
১। ব্রডলুম বিম টায়ার (অটোমেটিক যদি থাকে) ২। রোলিং আপ মেশিন এটেনডেন্ট ও ৩। ব্রডলুম ক্লথ প্যাকার	২	টঃ ১৩০০-৪৫-২২০০
১। ব্রডলুম কাপড় পরীক্ষক-কাম-মেরামতকারী ২। স্টার্চম্যান ও ৩। ১ম রোলিং আপ মেশিন এটেনডেন্ট (যদি থাকে)	৩	টঃ ১৩৫০-৫০-২৩৫০
১। মার্কম্যান	৫	টঃ ১৪৫০-৬০-২৬৫০

ইঞ্জিনিয়ারিং মিল এবং ফ্যাক্টরী মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্ট

১	২	৩
১। সুইপার/ক্লিনার, ২। হেলপার, ৩। শাফটিং অয়েলার ও ৪। ইমপ্রোভার।	১	টাঃ ১২৫০-৪০-২০৫০
১। পিকার, ২। অয়েলম্যান, ৩। জার্নিম্যান ও ৪। ফেল্ট বব ক্লিনার।	২	টাঃ ১৩০০-৪৫-২২০০
১। জার্নিম্যান ও ২। পিনবয়	৩	টাঃ ১৩৫০-৫০-২৩৫০
১। কার্পেন্টার, ২। ক্রেন ড্রাইভার, ৩। লুম জয়েনার, ৪। ইকোকপ লোডার, ৫। লিস্টম্যান, ৬। হেড পিকার, ৭। হেড পিনবয়, ৮। পাওয়ার প্রেসম্যান, ৯। মিস্ত্রী ও ১০। ফিটার	৪	টাঃ ১৪০০-৫৫-২৫০০
১। কার্পেন্টার, ২। ক্রেন ড্রাইভার, ৩। লুম জয়েনার, ৪। ইকোকপ লোডার, ৫। স্লাইভার-ক্যান-মেরামতকারী, ৬। বেলিং প্রেস ড্রাইভার, ৭। মিস্ত্রী ও ৮। ফিটার	৫	টাঃ ১৪৫০-৬০-২৬৫০
১। কার্পেন্টার, ২। ক্রেন ড্রাইভার, ৩। ফিটার, ৪। মিস্ত্রী ও ৫। ইকোকপ লোডার	৬	টাঃ ১৫০০-৬৫-২৮০০
১। কার্পেন্টার, ২। ফিটার, ৩। মিস্ত্রী, ৪। ইকোকপ লোডার ও ৫। চার্জ হ্যান্ড	৭	টাঃ ১৫৫০-৭০-২৯৫০
১। চার্জ হ্যান্ড	৮	টাঃ ১৬০০-৭৫-৩১০০

ওয়ার্কশপ ডিপার্টমেন্ট

১। ইমপ্রোভার, ২। খালাসী, ৩। কোলম্যান ও ৪। স্টোর লেবার	১	টাঃ ১২৫০-৪০-২০৫০
১। হেমারম্যান, ২। দক্ষ খালাসী, ৩। ঘরানি ও ৪। পাওয়ার প্রেসম্যান	২	টাঃ ১৩০০-৪৫-২২০০
১। জার্নিম্যান ও ২। দক্ষ ঘরানি	৩	টাঃ ১৩৫০-৫০-২৩৫০
১। ওয়েলডার, ২। পাম্পম্যান, ৩। উড টার্নার, ৪। টার্নার, ৫। বেঞ্চ ফিটার, ৬। মিলিং মেশিনম্যান, ৭। ববিন মেরামতকারী, ৮। লেবার সরদার (সারেং) ৯। বয়লার ফায়ারম্যান, ১০। ফার্নেসম্যান, ১১। মোল্ডার, ১২। পেইন্টার, ১৩। গ্রাইভার, ১৪। প্লামবার, ১৫। ব্ল্যাক-স্মিথ, ১৬। টিন স্মিথ, ১৭। কার্পেন্টার, ১৮। ড্রিলম্যান, ১৯। শেপারম্যান, ২০। ক্রেন ড্রাইভার, ২১। ফর্ক লিফটার ড্রাইভার, ২২। মটর মেকানিক, ২৩। বোরিংম্যান, ২৪। প্ল্যানার মেশিনম্যান, ২৫। এক্সট্রুডার মেশিনম্যান, ২৬। কোর মেকার, ২৭। শটব্লাস্ট অপারেটর,	৪	টাঃ ১৪০০-৫৫-২৫০০

১	২	৩
২৮। মিসমুলার মেশিন অপারেটর, ২৯। ল্যাডেল মেকার, ৩০। ব্যান্ড-স-মেশিনচালক, ৩১। স্লাইভার-ক্যান- মেরামতকারী/ প্রস্তুতকারী, ৩২। লোকো ইঞ্জিন ড্রাইভার, ৩৩। পাম্পম্যান, ৩৪। হিট ট্রিটমেন্ট মেশিনম্যান, ৩৫। লেটার পেইন্টার, ৩৬। সোফা মেকার, ৩৭। স-মেশিনম্যান, ৩৮। ক্রাশিং মেশিনম্যান, ৩৯। খালাসী সর্দার, ৪০। লুম জুয়েনার, ৪১। ইকোকপ লোডার এবং ওয়ার্পস্টপ মোশন ফিটার, ৪২। ভাইস সপ ফিটার ৪৩। লিস্ট ম্যান, ৪৪। মিস্ত্রী ও ৪৫। ম্যাশন		টাঃ ১৪০০-৫৫-২৫০০
১। ওয়েলডার, ২। ববিন মেরামতকারী, ৩। উড টার্নার, ৪। টার্নার, ৫। বেষ্ট ফিটার, ৬। মিলিং মেশিনম্যান, ৭। বয়লার এটেনডেন্ট, ৮। মোল্ডার, ৯। ব্ল্যাক-স্মীথ, ১০। টিন স্মীথ, ১১। কার্পেন্টার, ১২। ড্রিলম্যান, ১৩। শেপারম্যান, ১৪। ক্রেন ড্রাইভার, ১৫। ফর্ক লিফটার ড্রাইভার, ১৬। মটর মেকানিক, ১৭। বোরিংম্যান, ১৮। প্ল্যানার মেশিনম্যান, ১৯। এক্সট্রুডার মেশিনম্যান, ২০। কোর মেকার, ২১। শটব্লাস্ট অপারেটর, ২২। ল্যাডেল মেকার, ২৩। ব্যান্ড-স-মেশিনচালক, ২৪। স্লাইভার-ক্যান- মেরামতকারী/প্রস্তুতকারী, ২৫। লোকো ইঞ্জিন ড্রাইভার, ২৬। পাম্পম্যান (স্প্রিংকলার হাইড্রেন্ট), ২৭। হিট ট্রিটমেন্ট মেশিনম্যান, ২৮। সোফা মেকার, ২৯। ম্যাশন, ৩০। স-মেশিনম্যান, ৩১। ক্রাশিং মেশিনম্যান, ৩২। খালাসী সর্দার, ৩৩। লুম জুয়েনার, ৩৪। ইকোকপ লোডার এবং ওয়ার্পস্টপ মোশন ফিটার, ৩৫। ভাইস সপ ফিটার ও ৩৬। মিস্ত্রী	৫	টাঃ ১৪৫০-৬০-২৬৫০
১। ওয়েলডার (গ্যাস এবং ইলেকট্রিক), ২। উড টার্নার, ৩। টার্নার, ৪। মিলিং মেশিনম্যান, ৫। মোল্ডার, ৬। ব্ল্যাক- স্মীথ, ৭। টিন স্মীথ, ৮। কার্পেন্টার, ৯। ড্রিলম্যান, ১০। শেপারম্যান, ১১। ক্রেন ড্রাইভার, ১২। ফর্ক লিফটার ড্রাইভার, ১৩। মটর মেকানিক, ১৪। ব্যান্ড-স-মেশিনচালক, ১৫। লোকো ইঞ্জিন ড্রাইভার, ১৬। হিট ট্রিটমেন্ট মেশিনম্যান, ১৭। ম্যাশন, ১৮। স-মেশিনম্যান, ১৯। ইকোকপ লোডার এবং ওয়ার্পস্টপ মোশন ফিটার, ২০। ভাইস সপ ফিটার, ২১। মিস্ত্রী, ২২। লুম জুয়েনার, ২৩। ফিটার, ২৪। প্যাটার্ন মেকার, ২৫। লেটার পেইন্টার ও ২৬। টেন্ড্রল।	৬	টাঃ ১৫০০-৬৫-২৮০০
১। মটর মেকানিক, ২। ফিটার, ৩। টার্নার, ৪। মিলিং মেশিনম্যান, ৬। ব্ল্যাক-স্মীথ, ৭। টিন স্মীথ, ৮। ড্রিলম্যান, ৯। শেপারম্যান, ১০। ইকোকপ লোডার এবং ওয়ার্পস্টপ মোশন ফিটার, ১১। মিস্ত্রী, ১২। প্যাটার্ন মেকার, ১৩। ক্রেন ড্রাইভার, ১৪। বেষ্ট ফিটার, ১৫। লিফটার ড্রাইভার ও ১৬। চার্জহ্যান্ড।	৭	টাঃ ১৫৫০-৭০-২৯৫০
১। প্যাটার্ন মেকার ও ২। চার্জহ্যান্ড।	৮	টাঃ ১৬০০-৭৫-৩১০০

ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট

১	২	৩
১। ইমপ্রোভার ও ২। হেলপার।	১	টাঃ ১২৫০-৪০-২০৫০
১। ইলেকট্রিক ক্রেইনম্যান, ২। মোটরম্যান, ৩। ইলেকট্রিক মোটর ক্রিনার, ৪। জার্নিম্যান, ৫। এয়ার কমপ্রেসার অপারেটর ও ৬। ওয়ারম্যান।	২	টাঃ ১৩০০-৪৫-২২০০
১। জার্নিম্যান, ২। হেড মটরম্যান, ৩। ওয়ারম্যান ও ৪। পাওয়ার প্রেসম্যান।	৩	টাঃ ১৩৫০-৫০-২৩৫০
১। ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, ২। জেনারেটর অপারেটর, ৩। পাওয়ার প্রেসম্যান ও ৪। মটর মেকানিক।	৪	টাঃ ১৪০০-৫৫-২৫০০
১। ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, ২। জেনারেটর অপারেটর, ৩। মটর ওয়াইন্ডার, ৪। ডিজেল ইঞ্জিন মেকানিক ও ৫। মটর মেকানিক।	৫	টাঃ ১৪৫০-৬০-২৬৫০
১। ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, ২। জেনারেটর অপারেটর, ৩। মটর ওয়াইন্ডার ও ৪। মটর মেকানিক।	৬	টাঃ ১৫০০-৬৫-২৮০০
১। ইলেকট্রিশিয়ান, ২। সুইচ বোর্ড এটেনডেন্ট, ৩। পাওয়ার হাউজ এটেনডেন্ট, ৪। চার্জ হ্যান্ড ও ৫। মটর ওয়াইন্ডার।	৭	টাঃ ১৫৫০-৭০-২৯৫০
১। সুইচ বোর্ড এটেনডেন্ট, ২। পাওয়ার হাউজ এটেনডেন্ট ও ৩। চার্জ হ্যান্ড।	৮	টাঃ ১৬০০-৭৫-৩১০০

ব্যাচিং এবং প্রিপেয়ারিং বিভাগ :	১	টাঃ ১২৫০-৪০-২০৫০
১। পাট গ্রহণকারী, ২। মোড়া ওপেনার, ৩। পাট বহনকারী, ৪। ক্রিনার, ৫। বিভাগীয় শ্রমিক, ৬। হেলপার ও ৭। ট্রাকম্যান।		
১। সফনার ফিডার, ২। সফনার রিসিভার, ৩। ব্রেকার ফিডার, ৪। ফিনিশার কার্ড ফিডার ও ৫। ড্রইং ফিডার	২	টাঃ ১৩০০-৪৫-২২০০

স্পিনিং এবং ওয়াইন্ডিং বিভাগ :	১	টাঃ ১২৫০-৪০-২০৫০
১। গুদাম শ্রমিক, ২। হেলপার/ক্রিনার ও ৩। বিভাগীয় শ্রমিক।		
১। বাউলার, ২। ববিন শিফটার ও ৩। ইয়ার্প টেস্টার।	২	টাঃ ১৩০০-৪৫-২২০০
১। স্পাইন্ডার ফিডার ও ২। টুইস্টার।	৩	টাঃ ১৩৫০-৫০-২৩৫০

১	২	৩
১। স্পিনার।	৪	টাঃ ১৪০০-৫৫-২৫০০
১। ওয়াইন্ডিং সর্দার ও ২। টুইস্টিং সর্দার।	৫	টাঃ ১৪৫০-৬০-২৬৫০
১। স্পিনার (২০০ স্পিন্ডেল) ও ২। রিলিভিং স্পিনার (২০০ স্পিন্ডেল)।	৬	টাঃ ১৫০০-৬৫-২৮০০
১। সর্দার (ব্যাচিং হইতে স্পিনিং)	৭	টাঃ ১৫৫০-৭০-২৯৫০
বিমিং বিভাগ :		
১। হেলপার, ২। ক্রিনার ও ৩। বিভাগীয় শ্রমিক।	১	টাঃ ১২৫০-৪০-২০৫০
তাঁত বিভাগ :		
১। হেলপার, ২। ক্রিনার ও ৩। বিভাগীয় শ্রমিক।	১	টাঃ ১২৫০-৪০-২০৫০
১। ববিন বয়।	৩	টাঃ ১৩৫০-৫০-২৩৫০
সমাপনী বিভাগ :		
১। হেলপার, ২। ক্রিনার, ৩। বিভাগীয় শ্রমিক ও ৪। বেলম্যান।	১	টাঃ ১২৫০-৪০-২০৫০
১। বেলম্যান (প্যাকার), ২। স্টিচার ও ৩। রোলিং মেশিনম্যান।	২	১৩০০-৪৫-২২০০
১। টেপ চেকার, ২। ফ্রিজিং মেশিনম্যান, ৩। সিউইং মেশিনম্যান ও ৪। সহকারী শিয়ারিং মেশিনম্যান।	৩	টাঃ ১৩৫০-৫০-২৩৫০
১। কার্পেট রিপেয়ারার, ২। হ্যাণ্ড ক্রিপিং মেশিনম্যান, ৩। মার্কম্যান, ৪। টেপ চেকার সর্দার ও ৫। শিয়ারিং মেশিনম্যান।	৫	টাঃ ১৪৫০-৬০-২৬৫০
১। ফিনিশিং সর্দার।	৬	টাঃ ১৫০০-৬৫-২৮০০
ডাইং বিভাগ :		
১। হেলপার, ২। ক্রিনার ও ৩। বিভাগীয় শ্রমিক।	১	টাঃ ১২৫০-৪০-২০৫০
১। মোড়া বাইন্ডার।	২	টাঃ ১৩০০-৪৫-২২০০
১। সহকারী ডাইংম্যান, ২। সহকারী হাইড্র এক্সট্রাডার মেশিনম্যান ও ৩। সহকারী এয়ার স্পিড ডাইং মেশিনম্যান।	৪	টাঃ ১৪০০-৫৫-২৫০০
১। হাইড্র এক্সট্রাডার মেশিনম্যান, ২। এয়ার স্পিড ডাইং মেশিনম্যান ও ৩। ডাইংম্যান।	৫	টাঃ ১৪৫০-৬০-২৬৫০
১। ডাইং সর্দার।	৭	টাঃ ১৫৫০-৭০-২৯৫০

‘খ’ পরিচ্ছেদ

পিসরেট শ্রমিকদের পদবী অনুযায়ী গ্রেড ও মাসিক মজুরী স্কেল

বিভাগ	পদবী	গ্রেড	মাসিক মূল মজুরী স্কেল	মেশিনের গতি ও শ্রমিকের কাজের নির্ধারিত স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতা মানের ভিত্তিতে বেসরেট নিরূপণ।
১	২	৩	৪	৫
পাট	কাঁচা প্রেসম্যান	২	১৩০০-৪৫-২২০০	শ্রমিক/ব্যক্তির দক্ষতা অনুযায়ী
	এসোর্টার (কাঁচা)	৩	১৩৫০-৫০-২৩৫০	এ
	এসোর্টার (পাকা)	৪	১৪০০-৫৫-২৫০০	এ
	এসোর্টার (সর্দার)	৬	১৫০০-৬৫-২৮০০	-
ওয়াইন্ডিং	রিলার ও ইয়ার্প বাউলার	২	১৩০০-৪৫-২২০০	মেশিনের নির্ধারিত স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) নর্মের ভিত্তিতে
	হেসিয়ান/সেকিং ওয়ার্প ওয়াইন্ডার	৩	১৩৫০-৫০-২৩৫০	এ
	হেসিয়ান/সেকিং ওয়েফট ওয়াইন্ডার	৩	১৩৫০-৫০-২৩৫০	এ
	হাই স্পীড ম্যাকরোল ওয়াইন্ডার	৩	১৩৫০-৫০-২৩৫০	এ
	হাই স্পীড ম্যাক-কপ ওয়াইন্ডার	৩	১৩৫০-৫০-২৩৫০	এ
	হাই স্পীড প্রিসিশন ওয়াইন্ডার	৩	১৩৫০-৫০-২৩৫০	এ
	এবং হাইস্পীড সোয়াটার কপ ওয়াইন্ডার	৩	১৩৫০-৫০-২৩৫০	এ
	ওয়াইন্ডিং সর্দার	৫	১৪৫০-৬০-২৬৫০	-
	ওয়াইন্ডিং হেড সর্দার	৭	১৫৫০-৭০-২৯৫০	-
বিমিং	বিমার (প্রি-বিমিং মেশিন, ড্রাই বিমিং মেশিন, ড্রেসিং মেশিন এবং সাইজিং মেশিন)	৩	১৩৫০-৫০-২৩৫০	এ
	বিমিং সর্দার	৫	১৪৫০-৬০-২৬৫০	-

১	২	৩	৪	৫
তাঁত	হেসিয়ান/সেকিং তাঁতী/বিম টায়ার	৪	১৪০০-৫৫-২৫০০	মেশিনের নির্ধারিত স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) নর্মের ভিত্তিতে
	ক্যানভাস তাঁতী	৫	১৪৫০-৬০-২৬৫০	ঐ
	লাইন সর্দার (হেসিয়ান ও সেকিং তাঁত)	৬	১৫০০-৬৫-২৮০০	ঐ
	হেড সর্দার (হেসিয়ান/সেকিং)	৭	১৫৫০-৭০-২৯৫০	
সমাপনী	হ্যাড সিউয়ার	৩	১৩৫০-৫০-২৩৫০	ঐ
	ওভার হেড মেশিনম্যান, হেমিং মেশিন ম্যান, হেরাকল মেশিনম্যান	৪	১৪০০-৫৫-২৫০০	ঐ
	সেলাই সেকশনের সর্দার	৫	১৪৫০-৬০-২৬৫০	ঐ
	হেড সর্দার	৭	১৫৫০-৭০-২৯৫০	ঐ
বেলিং সেকশন	প্রেসম্যান	২	১৩০০-৪৫-২২০০	ঐ
	প্রথম প্রেসম্যান	৪	১৪০০-৫৫-২৫০০	ঐ

ব্রড লুম মিল :

বিভাগ	পদবী	গ্রেড	মাসিক মূল মজুরী স্কেল	মেশিনের গতি ও শ্রমিকের কাজের নির্ধারিত স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতা মানের ভিত্তিতে বেসরেট নিরূপণ
১	২	৩	৪	৫
ওয়াইন্ডিং	রোল/কপ ওয়াইন্ডার	৩	১৩৫০-৫০-২৩৫০	মেশিনের নির্ধারিত স্বাভাবিক(স্ট্যান্ডার্ড) নর্মের ভিত্তিতে
	ওয়াইন্ডিং সর্দার	৫	১৪৫০-৬০-২৬৫০	ঐ
বিমিং	বিমার (প্রি-বিমিং/ সাইজিং মেশিন)	৩	১৩৫০-৫০-২৩৫০	ঐ
	প্রথম বিমার (প্রি-বিমিং/ সাইজিং মেশিন)	৪	১৪০০-৫৫-২৫০০	ঐ
তাঁত	তাঁতী এবং বিম টায়ার	৪	১৪০০-৫৫-২৫০০	ঐ
	লাইন সর্দার	৬	১৫০০-৬৫-২৮০০	
	হেড সর্দার	৭	১৫৫০-৭০-২৯৫০	

কার্পেট মিল

১	২	৩	৪	৫
ওয়াইভিং বিমিং	রোল ওয়াইভার, কপ ওয়াইভার	৩	১৩৫০-৫০-২৩৫০	মেশিনের নির্ধারিত স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) নর্মের ভিত্তিতে
	বিমার	৩	১৩৫০-৫০-২৩৫০	ঐ
	প্রথম বিমার	৪	১৪০০-৫৫-২৫০০	ঐ
তাঁত	ক্রিম্যান (কার্পেট, তাঁত)	৩	১৩৫০-৫০-২৩৫০	ঐ
	ম্যাট/টেপ তাঁতী, সহকারী কার্পেট তাঁতি	৪	১৪০০-৫৫-২৫০০	ঐ
	ম্যাট/টেপ সর্দার	৫	১৪৫০-৬০-২৬৫০	-
	কার্পেট তাঁতী	৭	১৫৫০-৭০-২৯৫০	ঐ
	সর্দার	৮	১৬০০-৭৫-৩১০০	-

‘গ’ পরিচ্ছেদ

পিসরেট শ্রমিকদের বেসরেট নিরূপণের জন্য ন্যূনতম দক্ষতা

পাটকল

১। পাট বিভাগ (ব্যক্তির দক্ষতা) :

- (ক) গরসাঁট পাট হইতে কাঁচা যাচাই : ১৫.৪০ মণ, প্রতি ৮ ঘন্টায়;
 (খ) গরসাঁট পাট হইতে পাক্কা যাচাই : ৭.৪৫ মণ, প্রতি ৮ ঘন্টায়;
 (গ) বোঝা/কাঁচা বেল হইতে পাক্কা যাচাই : ৮.৩৪ মণ, প্রতি ৮ ঘন্টায়;
 (ঘ) পাক্কা বেল হইতে যাচাই : ২৩.৮৫ মণ, প্রতি ৮ ঘন্টায়;
 (ঙ) কাঁচা বেলের পাট পুনঃ কাঁচা যাচাই : ২০.০৬ মণ, প্রতি ৮ ঘন্টায়।

২। ওয়াইভিং বিভাগ (মেশিনের দক্ষতা) :

- (ক) রিলিং : ৩০০ পাঃ, প্রতি দিন ৮ ঘন্টায়। স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্প-১০ পাঃ;
 (খ) বাউলিং : ৪৫ বাউল, প্রতি দিন ৮ ঘন্টায় (প্রতি বাউল-৫৬ পাঃ)।
 (গ) রোল ওয়াইভিং : (সাধারণ) ফ্রেজার (মেশিনের দক্ষতা) :

(১) স্যাকিং ওয়ার্প :

- মেশিন স্পিড ১৬৭ গজ প্রতি মিনিট ১০০% দক্ষতা ;
 বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৫৬% ;
 স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্প-১০ পাঃ ;
 প্রতি ঘন্টায় প্রতি স্পিডলের উৎপাদন ৩.৯০ পাঃ।

(২) হেসিয়ান ওয়ার্প :

মেশিন স্পিড ১৬৭ গজ প্রতি মিনিট ১০০% দক্ষতা ;
বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৫৮% ;
স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ণ-৮ পাঃ ;
প্রতি ঘন্টায় প্রতি স্পিন্ডলের উৎপাদন ৩.২৩ পাঃ ।

(ঘ) রোল ওয়াইন্ডিং : (হাই স্পীড) ম্যাকরোল :

(১) স্যাকিং ওয়ার্প :

মেশিন স্পিড ৫০০ গজ প্রতি মিনিট ১০০% দক্ষতা ;
বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৬০% ;
স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ণ-১০ পাঃ ;
প্রতি ঘন্টায় প্রতি স্পিন্ডলের উৎপাদন ১২.৫০ পাঃ । (প্রতি ওয়াইন্ডার ১২ স্পিন্ডল);
প্রতি ঘন্টায় প্রতি স্পিন্ডলের উৎপাদন ১১.১১ পাঃ । (প্রতি ওয়াইন্ডার ৮ স্পিন্ডল);

(২) হেসিয়ান ওয়ার্প :

মেশিন স্পিড ৫০০ গজ প্রতি মিনিট ১০০% দক্ষতা ;
বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৬৩% ;
স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ণ-৮ পাঃ ;
প্রতি ঘন্টায় প্রতি স্পিন্ডলের উৎপাদন ১০.৫০ পাঃ । (প্রতি ওয়াইন্ডার ১২ স্পিন্ডল);
প্রতি ঘন্টায় প্রতি স্পিন্ডলের উৎপাদন ৯.৩৩ পাঃ । (প্রতি ওয়াইন্ডার ৮ স্পিন্ডল) ।

নোট : নন ট্যাগ ইন্ড ববিন এবং খারাপ মেশিনের জন্য উভয় ক্ষেত্রে বেসরেটের সহিত ১০% যোগ হইবে ।

(ঙ) প্রিসিন ওয়াইন্ডিং (হাই স্পীড) :

মেশিন স্পিড-৫০০ গজ প্রতি মিনিট ১০০% দক্ষতা ;
বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৮৮% ;
স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ণ-৭.৫০ পাঃ ;
প্রতি ঘন্টায় প্রতি স্পিন্ডলের উৎপাদন ৭.৫ পাঃ ।

(চ) কপ ওয়াইন্ডিং (সাধারণ) ফ্রেজার, জে, এফ, লো :

(১) হেসিয়ান ওয়েফ্ট :

মেশিন স্পিড ১০৮ গজ প্রতি মিনিট ১০০% দক্ষতা ;
বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৮৮% ;
স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ণ-১০ পাঃ ;
প্রতি ঘন্টায় প্রতি স্পিন্ডলের উৎপাদন ২.১৬০ পাঃ ।

(২) স্যাকিং ওয়েস্ট :

মেশিন স্পিড ১১৬ গজ প্রতি মিনিট ১০০% দক্ষতা ;
বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৩৮% ;
স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ণ-৩৪ পাঃ ;
প্রতি ঘন্টায় প্রতি স্পিন্ডলের উৎপাদন ৬.২৪৫ পাঃ ।

(ছ) কপ ওয়াইভিং : (হাই স্পিড) ম্যাক কপ :

হেসিয়ান ওয়েস্ট :

মেশিন স্পিড-২৫৮ গজ প্রতি মিনিট ১০০% দক্ষতা ;
বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৫২% ;
স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ণ-১০ পাঃ ;
প্রতি ঘন্টায় প্রতি স্পিন্ডলের উৎপাদন ৫.৫৯ পাঃ ।

(জ) সুয়েটার কপ : (হাই স্পিড) :

হেসিয়ান ওয়েস্ট :

মেশিন স্পিড-২৫০ গজ প্রতি মিনিট ১০০% দক্ষতা ;
বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৬০% ;
স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ণ-৭.৫০ পাঃ ;
প্রতি ঘন্টায় প্রতি স্পিন্ডলের উৎপাদন ৪.৬৮৭ পাঃ ।

(ঝ) স্পুল ওয়াইভিং :

৮৭৮ পাঃ, প্রতি দিন ৮ ঘন্টায় ;
স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ণ $2 \times 9 = 18$ পাঃ ।

(ঞ) ওয়ার্প ওয়াইভিং (রোল এবং কোন) :

৮৬৬ পাঃ, প্রতি দিন ৮ ঘন্টায় ;
স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ণ $2 \times 9 = 18$ পাঃ ।

(ট) পাই টুয়াইন :

২৬৭৬ পাঃ, প্রতি দিন ৮ ঘন্টায় ;
স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ণ ১৪ পাঃ (তিন সূতী) ।

নোট : ন্যারোলুমে সংযুক্ত স্বয়ংক্রিয় লোডার (অটোমেটিক লোডার) এর কপ তৈরীর জন্য হেসিয়ান ও স্যাকিং এর ক্ষেত্রে বেসরেটের সহিত ১০% যোগ হইবে ।

৩। বিমিং বিভাগ :

(১) প্রি বিমঃ স্ট্যান্ডার্ড ফেব্রিক-৪০"/১০ আঃ, (১১×১২)

মেশিন স্পিড-৩০০ গজ প্রতি মিনিট ১০০% দক্ষতা ;
বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৩০% ; প্রতি মিনিটে উৎপাদন-৯০ গজ ;
(ট্যাগ ইন্ড ব্যতীত স্পুলের জন্য বেসরেটের উপর ৩৫% যোগ করিতে হইবে) ।

(২) ড্রাই বিমিং (স্যাফিং) :

মেশিন স্পিড-৩৮ গজ প্রতি মিনিটে ১০০% দক্ষতায়;
বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৬১%;
প্রতি মিনিটে উৎপাদন-২৩.১৮ গজ।

(৩) সিলিন্ডার ড্রেসিং (হেসিয়ান-সাধারণ) :

মেশিন স্পিড-২৫ গজ প্রতি মিনিটে-১০০% দক্ষতায়;
বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৬০%;
প্রতি মিনিটে উৎপাদন-১৫.০০ গজ।

(৪) প্রি-বিম ফীড হাই স্পিড ড্রেসিং (হেসিয়ান) :

মেশিন স্পিড-৭০ গজ প্রতি মিনিটে-১০০% দক্ষতায়;
বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৩৩%;
প্রতি মিনিটে উৎপাদন-২৩.১০ গজ।

৪। তাঁত বিভাগ :

(১) হেসিয়ান লুম :

স্ট্যান্ডার্ড ফেব্রিক্স : ৪০"/১০ আঃ (১১×১২)
আর, এস ৪৬.৫০"; পিকস প্রতি মিনিট-১৪৮;
বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৫৭%;
প্রতি ঘন্টায় প্রতি তাঁতে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান উৎপাদন ৭.৩২৩ পাঃ।

(২) স্যাফিং :

স্ট্যান্ডার্ড ফেব্রিক্স : ২৬.৫০"/১৪.২৪ আঃ (৬×৮) বি, টুইল
আর, এস ৩৭.৫০"; পিকস প্রতি মিনিট-১৫৮;
বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৬২%;
প্রতি ঘন্টায় প্রতি তাঁতে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান উৎপাদন ১৮.১৬৩ পাঃ।

(৩) হেসিয়ান প্রচলিত (হাইস্পীড) :

স্ট্যান্ডার্ড ফেব্রিক্স : ৪০"/১০ আঃ (১১×১২)
আর, এস ৪৬.৫০"; পিকস প্রতি মিনিট-১৬৮;
বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৫৭%;
প্রতি ঘন্টায় প্রতি তাঁতে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান উৎপাদন ৮.৩১ পাঃ।

(৪) ৩৭.৫০ "আর, এস তাঁতে ৩৬" বহর পর্যন্ত কাপড় উৎপাদন :

স্ট্যান্ডার্ড ফেব্রিক্স : ৪০"/১০ আঃ (১১×১২)
আর, এস ৩৭.৫০"; পিকস প্রতি মিনিট-১৫৮;
বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৫৭%;
প্রতি ঘন্টায় প্রতি তাঁতে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান উৎপাদন ৭.৮১৮ পাঃ।

(৫) ডি/ডিবিউ ক্যানভাস এবং তারপুলিন :

স্ট্যান্ডার্ড ফেব্রিক্স : ৪০"/১০ আঃ (১১×১২)

আর, এস ৪৬.৫০"; পিকস প্রতি মিনিট-১৪৮;

বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৫৭%;

প্রতি ঘন্টায় প্রতি তাঁতে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান উৎপাদন ৭.৩২৩ পাঃ।

নোট : কেবলমাত্র জারগন তাঁত ব্যতীত বিভিন্ন প্রকারের সাধারণ তাঁতে নিম্নবর্ণিত সুবিধাদি সংযোজনের ক্ষেত্রে পার্শ্বে বর্ণিত হারে বেসরেট হইতে কর্তন করা হইবে :

(১) ইকো কপ লোডারের জন্য ১৫%

(২) প্রি-বিমিং এর জন্য ৫%

(৩) ওয়ার্প স্টপ মোশানের জন্য ৫%

জারগন তাঁতের ক্ষেত্রে এই সব তাঁত কম উৎপাদনক্ষম হওয়ায় স্বয়ংক্রিয় সুবিধাদির জন্য কর্তনের হার হইবে নিম্নরূপ :—

(১) ইকো কপ লোডারের জন্য ৭.৫০%

(২) প্রি-বিমিং এর জন্য ২.৫০%

(৩) ওয়ার্প স্টপ মোশানের জন্য ২.৫০%

যে সকল মিলে বয়লার নাই সেই সকল মিলে কেবলমাত্র হেসিয়ান এবং সিবিসির ক্ষেত্রে বেসরেটের সহিত ৫% যোগ হইবে।

৫। সমাপনী বিভাগ :

সেলাই শাখা :

(১) সেকিং :

(ক) হেমিং :

১০০% দক্ষতায় প্রতি ঘন্টায় মেশিনের দক্ষতা ১৬ বাউন্ড (প্রতি বাউন্ডে ২৫ ব্যাগ);

বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৫৭% ;

প্রতি ঘন্টায় প্রতি মেশিনের স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান উৎপাদন ৯.১২ বাউন্ড।

(খ) ওভার হেড সেলাই :

১০০% দক্ষতায় প্রতি ঘন্টায় মেশিনের দক্ষতা ৮ বাউন্ড (প্রতি বাউন্ডে ২৫ ব্যাগ);

বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৫২% ;

প্রতি ঘন্টায় প্রতি মেশিনের স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান উৎপাদন ৪.১৬ বাউন্ড।

(২) হেসিয়ান :

(ক) হেমিং :

১০০% দক্ষতায় প্রতি ঘন্টায় মেশিনের দক্ষতা ১২ বাউন্ড (প্রতি বাউন্ডে ৫০ ব্যাগ);

বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৫৭% ;

প্রতি ঘন্টায় প্রতি মেশিনের স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান উৎপাদন ৬.৮৪ বাউন্ড।

(খ) হেরাকল :

১০০% দক্ষতায় প্রতি ঘন্টায় মেশিনের দক্ষতা ১২ বাউন্ডেল (প্রতি বাউন্ডেলে ২৫ ব্যাগ);
বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৬০% ;
প্রতি ঘন্টায় প্রতি মেশিনের স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান উৎপাদন ৭.২০ বাউন্ডেল ।
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাগ সাইজ ২৮"×২০" ।

(৩) হাত সেলাই :

(ক) ২ ফোঁড় এবং ২ গিড়া অথবা ৩ ফোঁড় এবং ১ গিড়া

বেসরেটের জন্য দক্ষতা ২.৪০ বাউন্ডেল (প্রতি বাউন্ডেলে ২৫ ব্যাগ) প্রতি ঘন্টায়
৬০"-৮০" লম্বা ব্যাগ ২.২০ বাউন্ডেল (প্রতি বাউন্ডেলে ২৫ ব্যাগ) প্রতি ঘন্টায় ;
৮০" এর উপর লম্বা ব্যাগ-২.০০ বাউন্ডেল (প্রতি বাউন্ডেলে ২৫ ব্যাগ) প্রতি ঘন্টায় ।

(খ) ২ ফোঁর এবং ১ গিড়া

বেসরেটের জন্য দক্ষতা ৩.০০ বাউন্ডেল (প্রতি বাউন্ডেলে ২৫ ব্যাগ) প্রতি ঘন্টায় ।

(গ) (৪০"×২০") (১ ফোঁর এবং ২ গিড়া)

বেসরেটের জন্য দক্ষতা ৩.৩৩ বাউন্ডেল (প্রতি বাউন্ডেলে ২৫ ব্যাগ) প্রতি ঘন্টায় ।

(ঘ) (৪০"×২০") (১ ফোঁর এবং ১ গিড়া)

বেসরেটের জন্য দক্ষতা ৪.০০ বাউন্ডেল (প্রতি বাউন্ডেলে ২৫ ব্যাগ) প্রতি ঘন্টায় ।

(ঙ) (৪০"×২০") (২ ফোঁর এবং ২ গিড়া)

বেসরেটের জন্য দক্ষতা ২.৬৭ বাউন্ডেল (প্রতি বাউন্ডেলে ২৫ ব্যাগ) প্রতি ঘন্টায় ।

(চ) (হেসিয়ান ব্যাগ) (শুধুমাত্র ২ গিড়া)

বেসরেটের জন্য দক্ষতা ১২ বাউন্ডেল (প্রতি বাউন্ডেলে ২৫ ব্যাগ) প্রতি ঘন্টায় ।

(ছ) (হেসিয়ান ব্যাগ) (শুধুমাত্র ৩ গিড়া)

বেসরেটের জন্য দক্ষতা ১০.৪০ বাউন্ডেল (প্রতি বাউন্ডেলে ২৫ ব্যাগ) প্রতি ঘন্টায় ।

(জ) সিমেন্ট ব্যাগ ২৭.৫০"×২০" ওভার হেড সেলাই ২.১২ বাউন্ডেল (প্রতি বাউন্ডেলে ২৫ ব্যাগ) প্রতি ঘন্টায় ।

(ঝ) সিমেন্ট ব্যাগ ২৯"×১৯" মুখে ৪" ভালব -২.১০ বাউন্ডেল (প্রতি বাউন্ডেলে ২৫ ব্যাগ) প্রতি ঘন্টায় ।

(ঞ) ২৯"×১৯" -৪ বাউন্ডেল (প্রতি বাউন্ডেলে ২৫ ব্যাগ) প্রতি ঘন্টায় ।

নোট : সেফটি সেলাই ব্যাগের জন্য উভয় সাইডে সাধারণ সেলাই এর ক্ষেত্রে হেমিং বেসরেট অপেক্ষা ২৫% ডিডাকশন এবং সাইড ও বটম সেলাইযুক্ত ব্যাগের জন্য ডিডাকশন নাই ।
ওভার হেড সেলাইযুক্ত ব্যাগের জন্য সাইড এবং বটম সেলাইযুক্ত ব্যাগের ক্ষেত্রে ১০% বেসরেট যোগ হইবে ।

ট্যাগিং লেবেল :

- (১) কর্ণ সেক ওভার হেড সেলাইযুক্ত ব্যাগে ট্যাগিং লেভেল এর জন্য সাধারণ বেস-রেটের ৫% এবং হেমিং সেলাইযুক্ত ব্যাগের জন্য ১০% যোগ হইবে।
- (২) হেরাকল সেলাইযুক্ত হেসিয়ান ব্যাগে ট্যাগিং লেভেল এর জন্য সাধারণ বেসরেটের উপর ৫% যোগ হইবে।

বেলিং (প্রেস)

(ক) হেসিয়ান :

অনূর্ধ্ব ১০০০ গজ এবং অনূর্ধ্ব ৬০০ ব্যাগ প্যাকিং
বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক দক্ষতামান ৫৩% ;
প্রতি ঘন্টায় স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) উৎপাদন ৬.৬২৫ বেল।
১০০১ হইতে ২০০০ গজ এবং ৬০০ ব্যাগের উর্ধ্বে প্যাকিং
প্রতি ঘন্টায় উৎপাদন ৩.৯৭৫ বেল।

(খ) স্যাকিং :

অনূর্ধ্ব ১০০০ গজ এবং অনূর্ধ্ব ৩০০ ব্যাগ প্যাকিং
বেস রেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক দক্ষতামান ৪৫% ;
প্রতি ঘন্টায় স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) উৎপাদন ৫.৬২৫ বেল।
১০০০ হইতে ২০০০ গজ এবং ৩০০ ব্যাগের উর্ধ্বে প্যাকিং
প্রতি ঘন্টায় উৎপাদন ৪.৫০ বেল।

(গ) টোয়াইন :

বেসরেটের জন্য দক্ষতা ৩.৬০ বেল (৫ মণ) প্রতি ঘন্টায়। রিপ্যাক, কাঁচা আয়রণ
অথবা রোপ বাউন্ড উপযুক্ত রেট হইতে ৩০% ডিডাকশন।

ব্রডলুম মিল

ওয়াইভিং বিভাগ :

(১) রোল ওয়াইভিং (সাধারণ) ফ্রেজার :

- (ক) মেশিন স্পিড ১৬৭ গজ প্রতি মিনিট ১০০% দক্ষতা ;
বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৫৮% ;
স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্প -৮ পাঃ ;
প্রতি ঘন্টায় প্রতি স্পিন্ডলের উৎপাদন ৩.২২৮ পাঃ।

- (খ) ৮ পাঃ নিচে ৭ পাঃ ইয়ার্প এর ক্ষেত্রে :
প্রতি ঘন্টায় প্রতি স্পিন্ডলের উৎপাদন ২.৮২৫ পাঃ।

(২) কপ (সাধারণ) ফ্রেজার :

- (ক) মেশিন স্পিড ১০৮ গজ প্রতি মিনিট ১০০% দক্ষতা ;
বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৪৮% ;
স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ণ -১০ পাঃ ;
প্রতি ঘন্টায় প্রতি স্পিন্ডলের উৎপাদন ২.১৬০ পাঃ।

- (খ) ১০ পাঃ নিচে ৭.৭৫ পাঃ ইয়ার্ণ এর ক্ষেত্রে :
প্রতি ঘন্টায় প্রতি স্পিন্ডলের উৎপাদন ১.৬৭৫ পাঃ।

(৩) রোল ওয়াইন্ডিং (হাই স্পীড) ম্যাক রোল :

- মেশিন স্পিড ৫৫০ গজ প্রতি মিনিট ১০০% দক্ষতা ;
বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৬৩%।

স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ণ -৬.৫০ পাঃ
প্রতি ঘন্টায় ১২ স্পিন্ডলের উৎপাদন ৯.৩৮৪ পাঃ/ঘন্টায়।

৮ স্পিন্ডলের উৎপাদন -৮.৩৪২ পাঃ/ঘন্টায়।

স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ণ - ৭ পাঃ

১২ স্পিন্ডলের উৎপাদন -১০.১০৬ পাঃ/ঘন্টায়।

৮ স্পিন্ডলের উৎপাদন -৮.৯৮৩ পাঃ/ঘন্টায়।

স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ণ -৭.৫০ পাঃ

১২ স্পিন্ডলের উৎপাদন -১০.৮২৮ পাঃ/ঘন্টায়।

৮ স্পিন্ডলের উৎপাদন -৯.৬২৫ পাঃ/ঘন্টায়।

স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ণ -৮ পাঃ।

১২ স্পিন্ডলের উৎপাদন -১১.৫৫ পাঃ/ঘন্টায়।

৮ স্পিন্ডলের উৎপাদন -১০.২৬৭ পাঃ/ঘন্টায়।

স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ণ -৮.৫০ পাঃ।

১২ স্পিন্ডলের উৎপাদন -১২.২৭ পাঃ/ঘন্টায়।

৮ স্পিন্ডলের উৎপাদন -১০.৯০৮ পাঃ/ঘন্টায়।

স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ণ -৯ পাঃ।

১২ স্পিন্ডলের উৎপাদন -১২.৯৯ পাঃ/ঘন্টায়।

৮ স্পিন্ডলের উৎপাদন -১১.৫৫ পাঃ/ঘন্টায়।

(৪) কপ ওয়াইন্ডিং (হাই স্পীড) ম্যাক কপ :

- স্পীড -২৫৮ গজ প্রতি মিনিটে দক্ষতা ৬৩%, স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ণ ৭.৫০ পাঃ ; উৎপাদন/
স্পিন্ডেল/ঘন্টায় -৫.০৭৯ পাঃ।

নোট : ননট্যাগ ইন্ড ববিন ও ক্রটিপূর্ণ মেশিনের জন্য বেসরেটের সংগে ১০% যোগ হইবে।

(খ) বিমিং বিভাগ :

(১) প্রি-বিমিং ব্রডলুম :

মেশিন স্পীড ৩০০ গজ প্রতি মিনিটে, ১০০% দক্ষতায় ;

স্বাভাবিক দক্ষতামান -৩১.৬৬% ;

উৎপাদন ৯৫ গজ প্রতি মিনিটে।

(২) প্রি-বিম ফীড হাই স্পীড ড্রেসিং মেশিন :

মেশিন স্পীড ৭০ গজ প্রতি মিনিটে, ১০০% দক্ষতায় ; উৎপাদন ২৫.০০ গজ

স্বাভাবিক দক্ষতামান ৩৫% ;

প্রতি মিনিটে, ১২০০ সূতার জন্য (স্ট্যান্ডার্ড-১০০০ গজ)।

নোট : ড্রেসিং মেশিনের মেকটাইপ, প্রকৃত অবস্থা, গতি ইত্যাদির ভিত্তিতে মজুরী নর্ম নির্ধারণ করা হইবে।

(গ) তাঁত বিভাগ :

(১) প্রচলিত কার্পেট ব্যাকিং :

স্ট্যান্ডার্ড ফেব্রিক্সঃ ১৫০"/৮ আঃ (১৩×১২)

আর, এস ১৬৮"; পিকস প্রতি মিনিট-৭৮;

বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৬৮%;

প্রতি ঘন্টায় প্রতি তাঁতে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান উৎপাদন ১৫.৩৪৭ পাঃ।

(২) কার্পেট ব্যাকিং (হাই স্পিড) সোলজার তাঁত :

স্ট্যান্ডার্ড ফেব্রিক্সঃ ১৫০"/৮ আঃ (১৩×১২)

আর, এস ১৫২"; পিকস প্রতি মিনিট-১৭৭;

বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৬৮%;

প্রতি ঘন্টায় প্রতি তাঁতে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান উৎপাদন ৩৪.৮২৫ পাঃ;

সাধারণ সিবিসি ১৬৮" আর, এস তাঁতের স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৫৮%।

(ঘ) সমাপ্তি বিভাগ :

স্পুল পেকার (রপ্তানী সূতা) দক্ষতা বেসরেটের জন্য :

(ক) ৮ ব্যাগ/ঘন্টায় (৪ স্পুল প্রতিটিতে);

(খ) ৬ ব্যাগ/ঘন্টায় (৬ স্পুল প্রতিটিতে);

(গ) ৮ ব্যাগ/ঘন্টায় (২ স্পুল প্রতিটিতে);

(ঘ) ৫ ব্যাগ/ঘন্টায় (৮ স্পুল প্রতিটিতে)।

কার্পেট মিলের বেসরেট নিরূপণের জন্য ন্যূনতম দক্ষতা

ওয়াইন্ডিং বিভাগ :

রোল ওয়াইন্ডিং ম্যাক রোল (হাই স্পিড) :

মেশিন স্পিড ৫৫০ গজ প্রতি মিনিট ১০০% দক্ষতা;

বেসরেট নির্ণয়ে স্বাভাবিক (স্ট্যান্ডার্ড) দক্ষতামান ৬৩%;

স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্প-৬.৫০ পাঃ;

প্রতি ঘন্টায় প্রতি স্পিন্ডেলের উৎপাদন ৯.৩৮৪ পাঃ।

তাঁত বিভাগ : টেপ লুমস :

(১) ২"(২ হেড)-৯ সট; পিকস প্রতি মিনিটে-৩০০;

দক্ষতা-৫৩% বেসরেটের জন্য;

উৎপাদন/তাঁত/ঘন্টায়-০.৮১৭৯ রোল (১ রোল=৭২ গজ)।

(২) ২" হইতে ৪" (২ হেড)-১০ সট; পিকস প্রতি মিনিটে-৩০০;

দক্ষতা-৫০% বেসরেটের জন্য;

উৎপাদন/তাঁত/ঘন্টায়-০.৬৯৪ রোল (১ রোল=৭২ গজ)।

(৩) ১" হইতে ২" (৪ হেড)-৯ সট; পিকস প্রতি মিনিটে-৩০০;

দক্ষতা-৫৫% বেসরেটের জন্য;

উৎপাদন/তাঁত/ঘন্টায়-১.৬৯৭৫ রোল (১ রোল=৭২ গজ)।

(৪) ২" হইতে ৪ হেড)-১০ সট; পিকস প্রতি মিনিটে-৩০০;

দক্ষতা-৫৫% বেসরেটের জন্য;

উৎপাদন/তাঁত/ঘন্টায়-১.৫৩০ রোল (১ রোল=৭২ গজ)।

(৫) ২" হইতে (২ হেড)-১৬ সট (কটন টেপ); পিকস প্রতি মিনিটে-৩০০;

দক্ষতা-৪৮% বেসরেটের জন্য;

উৎপাদন/তাঁত/ঘন্টায়-০.৪১৬৬ রোল (১ রোল=৭২ গজ)।

ম্যাট লুমস :

(১) লেফকো (পেইন) ১২ সট;

পিকস প্রতি মিনিটে-১২০;

দক্ষতা-৪৫% বেসরেটের জন্য;

উৎপাদন/তাঁত/ঘন্টায়-০.১৫ রোল (১ রোল=৫০ গজ)।

(২) নর্থরোপ (ডিজাইন) ২০ সট;

পিকস প্রতি মিনিটে-১১০;

দক্ষতা-৪২% বেসরেটের জন্য;

উৎপাদন/তাঁত/ঘন্টায়-০.০৭৭২ রোল (১ রোল=৫০ গজ)।

(৩) নর্থরোপ (ডিজাইন, ক্রীন ও প্রেয়ার ম্যাট) ২০ সট;

পিকস প্রতি মিনিটে-১১০;

দক্ষতা-৪১% বেসরেটের জন্য;

উৎপাদন/তাঁত/ঘন্টায়-০.০৭৫৪ রোল (১ রোল=৫০ গজ)।

কার্পেট লুমস :

- (১) উইলটন (পেইন) ৩ ফুট বহর, ১৪ সট;
পিকস প্রতি মিনিটে-৯৬;
পেইন জুট কার্পেট এবং পেইন উল কার্পেট (কটন চেইন);
দক্ষতা-৩০% বেসরেটের জন্য;
উৎপাদন/তাঁত/ঘন্টায়-০.১০৩ রোল (১ রোল=১০০ আর,এফ,টি)।

- (২) উইলটন (ডিজাইন) ৩ ফুট বহর ১৬ সট;
পিকস প্রতি মিনিটে-৯৬;
দক্ষতা-২৮% বেসরেটের জন্য;
উৎপাদন/তাঁত/ঘন্টায়-০.০৮৪ রোল (১ রোল=১০০ আর,এফ,টি)।

পাশ লুম :

- (১) বেরীডট (পেইন) ৪ ফুট বহর, ১৪ সট;
পিকস প্রতি মিনিটে-৯৬;
দক্ষতা-১৫% বেসরেটের জন্য;
উৎপাদন/তাঁত/ঘন্টায়-৫.১৪৩ আর,এফ,টি।

- (২) বেরীডট (ডিজাইন) ৪ ফুট বহর ১৬ সট;
পিকস প্রতি মিনিটে-৯৬;
দক্ষতা-১৩% বেসরেটের জন্য;
উৎপাদন/তাঁত/ঘন্টায়-৩.৯০ আর,এফ,টি।

ব্রডলুম :

- (১) ভ্যানডী উইলী (পেইন) ৯ ফুট বহর, ১২ শটস;
পিকস প্রতি মিনিটে-৭৪;
দক্ষতা-২০% বেসরেটের জন্য;
উৎপাদন/তাঁত/ঘন্টায়-৬.১৬৭ আর,এফ,টি।

- (২) ভ্যানডী উইলী (ডিজাইন) ৯ ফুট বহর, ১৪ শটস;
পিকস প্রতি মিনিটে-৭৪;
দক্ষতা-১৮% বেসরেটের জন্য;
উৎপাদন/তাঁত/ঘন্টায়-৪.৭৫৭১ আর,এফ,টি।

- (৩) ভ্যানডী উইলী (পেইন) ১২ ফুট বহর, ১২ শটস;
পিকস প্রতি মিনিটে-৫৫;
দক্ষতা-২২% বেসরেটের জন্য;
উৎপাদন/তাঁত/ঘন্টায়-৫.০৪১৭ আর,এফ,টি।

- (৪) ভ্যানডী উইলী (ডিজাইন) ১২ ফুট বহর, ১৪ শটস;
পিকস প্রতি মিনিটে-৫৫;
দক্ষতা-১৯% বেসরেটের জন্য;
উৎপাদন/তাঁত/ঘন্টায়-৩.৭৩২১ আর,এফ,টি।

কর্মচারী মজুরী তফসিল

ব্যক্তি মালিকানাধীন পাটকল/শিল্পসমূহে পাটজাত পণ্য উৎপাদনে কর্মরত কর্মচারীদের বিভিন্ন স্তরে ৯টি শ্রেণীতে পদবিন্যাস করিয়া মাসিক মূল বেতন স্কেল নির্ধারণ করা হইল :

“ঘ” পরিচ্ছেদ

	পদবী	স্কেল নম্বর	মাসিক মূলবেতন স্কেল
	১	২	৩
(১)	সিনিয়র স্টেনোগ্রাফার	১	২৩৭৫-১৫০×৮-৩৫৭৫ ই বি-১৫৫×১২-৫৪৩৫
(২)	সিনিয়র একাউন্টস এসিস্টেন্ট		এ
(৩)	সিনিয়র অফিস এসিস্টেন্ট		এ
(৪)	সিনিয়র এক্সপোর্ট এসিস্টেন্ট		এ
(৫)	সিনিয়র স্টোর এসিস্টেন্ট		এ
(৬)	সিনিয়র এক্সাইজ এসিস্টেন্ট		এ
(৭)	সিনিয়র লেবার এন্ড ওয়েলফেয়ার এসিস্টেন্ট		এ
(৮)	সিনিয়র মেডিক্যাল এসিস্টেন্ট		এ
(৯)	সিনিয়র কোয়ালিটি কন্ট্রোল এসিস্টেন্ট		এ

(১)	স্টেনোগ্রাফার	২	২২৫০-১৩৫×৮-৩৩৩০ ই বি-১৪০×১২-৫০১০
(২)	একাউন্টস এসিস্টেন্ট		এ
(৩)	অডিট এসিস্টেন্ট		এ
(৪)	অফিস এসিস্টেন্ট		এ
(৫)	ওয়েজেজ এসিস্টেন্ট		এ
(৬)	রিপোর্ট এসিস্টেন্ট		এ
(৭)	পি.এফ এসিস্টেন্ট		এ
(৮)	আই.টি এসিস্টেন্ট		এ
(৯)	এক্সাইজ এসিস্টেন্ট		এ
(১০)	স্টোর এসিস্টেন্ট		এ
(১১)	লেবার এসিস্টেন্ট		এ
(১২)	ওয়েলফেয়ার এসিস্টেন্ট		এ
(১৩)	মেডিকেল এসিস্টেন্ট		এ
(১৪)	পার্চেস এসিস্টেন্ট		এ
(১৫)	জুট এসিস্টেন্ট		এ
(১৬)	এক্সপোর্ট এসিস্টেন্ট		এ
(১৭)	সেলস্ এসিস্টেন্ট		এ
(১৮)	কোয়ালিটি কন্ট্রোল এসিস্টেন্ট		এ
(১৯)	পার্শোনাল এসিস্টেন্ট		এ

১	২	৩	৪
(১)	সিনিয়র ক্লার্ক	৩	২২০০-১২০×৮-৩০৬০ ই বি-১২৫×১২-৪৫৬০
(২)	সিনিয়র টাইম কিপার		৬
(৩)	সিনিয়র টাইপিস্ট		৬
(৪)	কম্পিউটার অপারেটর		৬
(৫)	একাউন্টস/ওয়েজেস ক্লার্ক		৬

(১)	ক্লার্ক	৪	১৯৭৫-১০৫×৮-২৮১৫ ই বি-১১০×১২-৪১৩৫
(২)	টাইপিস্ট		৬
(৩)	টাইম কিপার		৬
(৪)	ইমাম		৬
(৫)	পেশ ইমাম		৬
(৬)	হেভি ড্রাইভার		৬
(৭)	কম্পাউন্ডার (পাশ)		৬

(১)	সুইচ বোর্ড এটেনডেন্ট	৫	১৮৭৫-৯০×৮-২৫৯৫ ই বি-১০০×১২-৩৭৯৫
(২)	টেলিফোন অপারেটর		৬
(৩)	টাইপিস্ট		৬
(৪)	ড্রাইভার		৬
(৫)	কেয়ার টেকার		৬
(৬)	ট্রেন ড্রাইভার		৬
(৭)	কম্পাউন্ডার		৬
(৮)	ইয়ার্প টেস্টার		৬

(১)	সিকিউরিটি জমাদার	৬	১৭৫০-৮০×৮-২৩৯০ ই বি-৯০×১২-৩৪৭০
(২)	ড্রেসার		৬

(১)	জমাদার	৭	১৬২৫-৬৫×৮-২১৪৫ ই বি-৭০×১২-৩০৪৫
(২)	ইলেকট্রিশিয়ান		৬
(৩)	কার্পেন্টার		৬
(৪)	প্লাম্বার		৬
(৫)	জেনারেটর অপারেটর		৬
(৬)	ডেসপার্চ রাইটার		৬
(৭)	রেকড কিপার		৬

১	২	৩	৪
(১)	সিনিয়র পিয়ন	৮	১৫৬০-৬০×৮-২০৪০- ইবি-৬৫×১২-২৮২০
(২)	সিনিয়র সিকিউরিটি গার্ড		ঐ
(৩)	কয়াল		ঐ
(৪)	দপ্তরী		ঐ
(৫)	কুরিয়ার		ঐ
(৬)	স্টোরম্যান		ঐ

(১)	পিয়ন	৯	১৫০০-৫০×২০-২৫০০
(২)	মালি		ঐ
(৩)	সুইপার		ঐ
(৪)	সিকিউরিটি গার্ড		ঐ
(৫)	গেস্ট হাউজ বেয়ারার		ঐ
(৬)	কুক		ঐ
(৭)	স্টোরম্যান		ঐ
(৮)	স্টোর খালাসী		ঐ

প্রান্তিক সুবিধাদি :

বাড়ী ভাড়া ভাতার হার (মাসিক)

মূল	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী সিটি এলাকার জন্য	অন্যান্য জেলা
টাকা ১৮০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৫৫% হারে	মূল বেতনের ৫০% হারে।
টাকা ১৮০১ হইতে ৩৮০০	মূল বেতনের ৫০% হারে। ন্যূনতম টাকা ৯৯০.০০	মূল বেতনের ৪৫% হারে, ন্যূনতম টাকা ৯০০.০০
টাকা ৩৮০১ হইতে ৯০০০	মূল বেতনের ৪৫% হারে। ন্যূনতম টাকা ১৯০০.০০।	মূল বেতনের ৪০% হারে, ন্যূনতম টাকা ১৭১০.০০
চিকিৎসা ভাতা :	২৫০/- টাকা প্রতি মাসে।	
যাতায়াত ভাতা :	১০০/- টাকা প্রতি মাসে।	

(ঘ) উৎসব ভাতা :

পূর্বে যাহা কিছুই প্রচলিত থাকুক না কেন এই প্রজ্ঞাপন জারীর পর হইতে সকল বেসরকারী পাটকলে কর্মচারীদের প্রতি বছর ২(দুই)টি উৎসব ভাতা নির্দিষ্ট উৎসবের সময় নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে প্রদান করা হইবে, যথাঃ—

- (১) যে সকল কর্মচারী ঈদুল ফিতরের পূর্ববর্তী ১২(বার) মাসের মধ্যে ন্যূনতম ২১৩ (দুইশত তের) দিন প্রকৃত কাজে উপস্থিত থাকিবে, উক্ত কর্মচারী ১(এক) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ উৎসব ভাতা হিসাবে প্রাপ্য হইবে;
- (২) যে সকল কর্মচারী ঈদুল ফিতরের পূর্ববর্তী ১২(বার) মাসের মধ্যে ন্যূনতম ১০৭ (একশত সাত) দিন প্রকৃত কাজে উপস্থিত থাকিবে, উক্ত কর্মচারী ১/২(অর্ধ) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ উৎসব ভাতা হিসাবে প্রাপ্য হইবে;
- (৩) যে সকল কর্মচারী ঈদুল আযহার পূর্ববর্তী ১২(বার) মাসের মধ্যে ন্যূনতম পক্ষে ২১৩ (দুইশত তের) দিন প্রকৃত কাজে উপস্থিত থাকিবে, উক্ত কর্মচারী ১-(এক) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ উৎসব ভাতা হিসাবে প্রাপ্য হইবে;
- (৪) যে সকল কর্মচারী ঈদুল আযহার পূর্ববর্তী ১২(বার) মাসের মধ্যে ন্যূনতম পক্ষে ১০৭ (একশত সাত) দিন প্রকৃত কাজে উপস্থিত থাকিবে, উক্ত কর্মচারী ১/২(অর্ধ) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ উৎসব ভাতা হিসাবে প্রাপ্য হইবে;

(ঙ) গ্র্যাচুইটি :

(ক) পূর্বে যাহা কিছুই প্রচলিত থাকুক না কেন, এই তফসিল ঘোষণার পর হইতে সকল বেসরকারী/ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকলসমূহের স্থায়ী শ্রমিকগণ প্রতি পূর্ণ বৎসর চাকুরী অথবা ৬(ছয়) মাসের অতিরিক্ত সময়ের চাকুরীর জন্য তাহার সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল মজুরীর হারে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মূল মজুরী পদত্যাগ, টার্মিনেশন, ছাটাই, স্বাস্থ্যগত কারণে ডিসচার্জ, চাকুরীকালীন সময়ে মৃত্যুজনিত কারণে চাকুরীর পূর্বশর্ত হারানো এবং অবসরজনিত কারণে গ্র্যাচুইটি প্রদেয় হইবে। প্রকাশ থাকে যে, এই মজুরী তফসিল কার্যকর হওয়ার তারিখের পূর্বে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কার্যকালের গ্র্যাচুইটি যে হারে এবং যে পদ্ধতিতে পরিশোধ করা হইত উক্ত নিয়মে হিসাব করিয়া রাখা হইবে, যাহা চাকুরীর শেষে প্রদান করা হইবে এবং এই গেজেট জারী হওয়ার পর হইতে উপরে বর্ণিত নিয়মে গ্র্যাচুইটি প্রদান করা হইবে;

(খ) চাকুরী হইতে বরখাস্তকৃত (ডিসমিস) শ্রমিকদের বর্তমানে প্রচলিত শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ভাতা প্রদান করা হইবে।

- (৬) ট্রেইনী/শিক্ষানবিস : ট্রেইনী/শিক্ষানবিসগণ মাসে ১৫০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা পাইবেন। তাহাদের শিক্ষানবিসকাল বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৪ এর উপধারা ৭ ও ৮ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

বেতন নির্ধারণ পদ্ধতি :

বর্তমান (বিদ্যমান) পদবী গ্রেড স্কেলের বিপরীতে নূতন বেতন কাঠামোর গ্রেডে ও স্কেলে বেতন নির্ধারিত হইবে।

১। পদবী অনুযায়ী নির্ধারিত গ্রেডের বেতনমালা স্কেলে বেতন নির্ধারণকালে প্রাপ্ত মূল বেতনের সহিত মহার্ঘ ভাতা/ব্যক্তিগত বেতন (পি,পি) যোগ করিয়া নূতন স্কেলে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে।

(ক) বর্তমান বেতন কাঠামোর পদবী অনুযায়ী গ্রেডভিত্তিক প্রাপ্ত মূল বেতনের সহিত উল্লিখিত ভাতাদি যোগ করার পর যদি ইহা নূতন বেতন স্কেলের প্রারম্ভিক মূল বেতনের কম হয় তাহা হইলে নির্ধারিত স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপে মূল বেতন নির্ধারিত হইবে। আর যদি প্রথম ধাপের অতিরিক্ত হয় কিন্তু কোন ধাপে পড়ে না তাহলে পরবর্তী নিকটতম উচ্চ ধাপে নির্ধারিত হইবে;

(খ) অনুরূপভাবে নূতন স্কেলে প্রারম্ভিক মূল বেতন নির্ধারণের পর প্রাপ্য সর্বমোট বেতন অপেক্ষা বর্তমানে প্রাপ্ত সর্বমোট বেতন বেশী হইলে, উক্ত অতিরিক্ত বেতন ব্যক্তিগত বেতন (পি,পি) হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) মজুরী নির্ধারণের বিশেষ ইনক্রিমেন্ট সুবিধা (সার্ভিস বেনিফিট):

(ক) কর্মরত কর্মচারীদের ও স্থায়ী শ্রমিকদের বেতন নির্ধারণ পদ্ধতির ১নং অনুচ্ছেদের দফা (ক) উপধারা অনুযায়ী নূতন স্কেলে বেতন নির্ধারণের পর বিশেষ সুবিধা হিসাবে একই পদে ধারাবাহিকভাবে প্রতি ৩-বৎসর চাকুরীকাল সম্পন্ন সাপেক্ষে নির্ধারিত বেতন স্কেলের ১টি ইনক্রিমেন্ট হারে সর্বোচ্চ ৩টি ইনক্রিমেন্ট যোগ করা যাইবে।

তবে যদি কাহারও স্থায়ী হিসাবে একই পদে এই তফসিল কার্যকরের তারিখের পূর্বে ৩ বৎসর চাকুরীকাল সম্পন্ন না হইয়া থাকে এই ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১ বৎসর ৬ মাস হইলেই একটি, ৪ বৎসর ৬ মাস পূর্ণতায় ২টি ও ৬ বৎসরের অধিক পূর্ণতায় ৩টি ইনক্রিমেন্ট যোগ হইবে;

(খ) যদি কাহারও এই বেতন কাঠামো কার্যকর তারিখের ৩ বছরের কম সময়ের মধ্যে পদোন্নতি হইয়া থাকে, সে ক্ষেত্রে তাহার পূর্ববর্তী পদের চাকুরীকাল গণনা করিয়া পূর্ববর্তী পদের স্কেলে ইনক্রিমেন্ট (সার্ভিস বেনিফিট) যোগ করিয়া বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। অর্থাৎ পদোন্নতি পূর্বের স্কেলে বেতন নির্ধারণ করিলে যা সে প্রাপ্য হইত উহার হইতে যেন কম না হয়।

১. এই সুপারিশ ঘোষণার পর হইতে সংশ্লিষ্ট “ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকল শিল্প” সেক্টরের মালিকপক্ষ সুপারিশে বর্ণিত পদবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী শ্রমিকদেরকে যথাযথ পদে পদবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ করিয়া মজুরী রেজিস্ট্রারভুক্ত করিবেন এবং মজুরী শ্লিপ প্রদান করিবেন;

২. যদি কোন শ্রমিক ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকল শিল্প সেক্টরে ভাড়ায় চালিত বা ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়া মজুরী প্রাপ্ত হন তবে সে শ্রমিকও বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ২(৬৫) ধারা অনুযায়ী শ্রমিক বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত নিয়োগকারী ভাড়াটিয়া বা ঠিকাদার মালিকের ন্যায় একই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

৩. সুপারিশে বর্ণিত মজুরী নিম্নতম মজুরী হিসাবে গণ্য করতঃ সংযোজিত শ্রমিক মজুরী তফসিল দ্বারা শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারিত হইবে এবং প্রদেয় মজুরী উক্ত মজুরী হইতে কম হইবে না। উক্ত মজুরী অপেক্ষা বর্তমানে কোথাও অধিকহারে মজুরী প্রদান করা হইয়া থাকিলে উহা হ্রাস করা যাইবে না;

৪. ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকল শিল্পে ফূরণভিত্তিক (piece rate) কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরীর হার নির্ধারণের জন্য ফূরণভিত্তিক কাজের যে হার 'খ' পরিচ্ছেদ (পিস রেট শ্রমিকদের পদবী অনুযায়ী গ্রেড ও মাসিক মজুরী স্কেল) এবং 'গ' পরিচ্ছেদে (পিস রেট নিরূপনের জন্য ন্যূনতম দক্ষতা) দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে এবং অনুরূপ হারে ফূরণভিত্তিক মজুরী প্রদান করিতে হইবে। ফূরণভিত্তিক মজুরীর হার 'খ' পরিচ্ছেদ অনুযায়ী হইবে;
৫. সুপারিশে বর্ণিত মজুরী মাসিক মজুরী হিসাবে গণ্য হইবে, যাহা সাপ্তাহিক/মাসিক ভিত্তিতে প্রদেয় এবং প্রচলিত/প্রযোজ্য শ্রম আইন, ২০০৬ দ্বারা উহার কার্যকাল নিয়ন্ত্রিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

অমিত কুমার বাউল

উপ-সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,

তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd