

컴퓨터활용능력 실기 시험은 대한상공회의소에서 문제를 공개하지 않아 문제 복원에 많은 어려움이 있습니다. 다음에 제시된 문제는 시험을 치른 학생들의 기억을 토대로 복원한 것이므로, 일부 내용이 실제 시험과 다를 수 있습니다.

저작권 안내

이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나 다른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

국 가 기 술 자 격 검 정 2025년 상시 컴퓨터활용능력 실기 기출문제

프로그램명	제한시간
EXCEL	40분

수험번호 : _____
성 명 : _____

2급

상시03

<유 의 사 항>

- 인적 사항 누락 및 잘못 작성으로 인한 불이익은 수험자 책임으로 합니다.
- 화면에 암호 입력창이 나타나면 아래의 암호를 입력하여야 합니다.
 - 암호 : 8637&6
- 작성된 답안은 주어진 경로 및 파일명을 변경하지 마시고 그대로 저장해야 합니다. 이를 준수하지 않으면 실격 처리됩니다.
 - 답안 파일명의 예 : C:WOAW수험번호8자리.xlsx
- 외부 데이터 위치 : C:WOAW파일명
- 별도의 지시사항이 없는 경우, 다음과 같이 처리 시 실격 처리됩니다.
 - 제시된 시트 및 개체의 순서나 이름을 임의로 변경한 경우
 - 제시된 시트 및 개체를 임의로 추가 또는 삭제한 경우
 - 외부 데이터를 시험 시작 전에 열어본 경우
- 답안은 반드시 문제에서 지시 또는 요구한 셀에 입력하여야 하며, 다음과 같이 처리 시 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 제시된 함수가 있을 경우 제시된 함수만을 사용하여 하며 그 외 함수 사용 시 채점 대상에서 제외
 - 수험자가 임의로 지시하지 않은 셀의 이동, 수정, 삭제, 변경 등으로 인해 셀의 위치 및 내용이 변경된 경우 해당 작업에 영향을 미치는 관련문제 모두 채점 대상에서 제외
 - 도형 및 차트의 개체가 중첩되어 있거나 동일한 계산결과 시트가 복수로 존재할 경우 해당 개체나 시트는 채점 대상에서 제외
- 수식 작성 시 제시된 문제 파일의 데이터는 변경 가능한(가변적) 데이터임을 감안하여 문제 풀이를 하시오.
- 별도의 지시사항이 없는 경우, 주어진 각 시트 및 개체의 설정값 또는 기본 설정값(Default)으로 처리하시오.
- 저장 시간은 별도로 주어지지 않으므로 제한된 시간 내에 저장을 완료해야 하며, 제한 시간 내에 저장이 되지 않은 경우에는 실격 처리됩니다.
- 출제된 문제의 용어는 Microsoft Office 2021(LTSC 2108 버전) 기준으로 작성되어 있습니다.

문제1 기본작업(20점) 주어진 시트에서 다음 과정을 수행하고 저장하시오.



1. ‘기본작업-1’ 시트에 다음의 자료를 주어진 대로 입력하시오. (5점)

	A	B	C	D	E
1	한국프로농구(KBL) 순위				
2					
3	구단명	감독	승	패	승률
4	서울SK	전희철	37	11	0.771
5	전주KCC	전창진	32	16	0.667
6	안양 KGC	김승기	29	19	0.604
7	원주DB	이상범	28	20	0.583
8	창원LG	조성원	22	26	0.458
9	수원KT	서동철	21	27	0.438
10	서울삼성	이규섭	18	30	0.375
11					

2. ‘기본작업-2’ 시트에 대하여 다음의 지시사항을 처리하시오. (각 2점)

- [A1:F1] 영역은 ‘병합하고 가운데 맞춤’, 셀 스타일 ‘제목 1’, 행의 높이를 28로 지정하시오.
- [A1] 셀의 제목 앞뒤에 특수문자 “★”을 삽입하시오.
- [B4:B10] 영역은 사용자 지정 표시 형식을 이용하여 날짜를 [표시 예]와 같이 표시하시오.
[표시 예 : 2024-04-01 → 2024년 04월 01일 월요일]
- [E4:E10] 영역의 이름을 “열람권수”로 정의하고, [D4:D10], [F4:F10] 영역은 표시 형식을 ‘범표 스타일(.)’로 지정하시오.
- [A3:F10] 영역은 ‘모든 테두리(田)’를 적용한 후 ‘굵은 바깥쪽 테두리(田)’를 적용하여 표시하시오.

3. ‘기본작업-3’ 시트에 대하여 다음의 지시사항을 처리하시오. (5점)

‘항공기 운영 현황’ 표에서 운행여부가 “일시폐쇄”가 아니면서 방문자수가 100,000 이상인 데이터를 고급 필터를 사용하여 검색하시오.

- ▶ 고급 필터 조건은 [A18:C20] 영역 내에 알맞게 입력하시오.
- ▶ 고급 필터 결과 복사 위치는 동일 시트의 [A22] 셀에서 시작하시오.

문제2 계산작업(40점) ‘계산작업’ 시트에서 다음 과정을 수행하고 저장하시오.



- [표1]에서 날짜[A3:A11]의 요일이 “일요일”이면서 강수량[D3:D11]이 0이면 “적합”을, 그 외에는 공백을 나들이[E3:E11]에 표시하시오. (8점)
 - ▶ 단, 요일 계산 시 일요일이 1인 유형으로 지정
 - ▶ IF, AND, WEEKDAY 함수 사용
- [표2]에서 “바나나”를 제외한 과일의 손익[K3:K10] 중 손익의 평균 이상인 손익의 합계를 [K11] 셀에 계산하시오. (8점)
 - ▶ SUMIFS, AVERAGE 함수와 & 연산자 사용
- [표3]에서 판매량[B15:B22]의 순위를 구하여 1, 2위는 “우수”, 7, 8위는 “노력”, 그 외에는 공백을 평가[C15:C22]에 표시하시오. (8점)
 - ▶ 순위는 판매량이 가장 많은 것이 1위
 - ▶ CHOOSE, RANK.EQ 함수 사용

4. [표4]에서 생년월일[F15:F22], 구분[G15:G22]과 구분코드표[J15:K22]를 이용하여 회원코드[H15:H22]를 표시하십시오. (8점)

- ▶ 회원코드는 생년월일의 년도와 코드를 연결하여 표시
[표기 예 : 생년월일이 '2000-01-01', 코드가 'com1' → 2000com1]
- ▶ VLOOKUP, YEAR 함수와 & 연산자 사용

5. [표5]에서 카테고리[A26:A32]가 “과일”인 상품의 총판매액[E26:E32] 합계를 [E33] 셀에 계산하십시오. (8점)

- ▶ 총판매액 합계는 백의 자리에서 올림하여 천의 자리까지 표시
[표시 예 : 12,345 → 13,000]
- ▶ 조건은 [F32:F33] 영역에 입력하십시오.
- ▶ ROUNDUP, DSUM 함수 사용

문제3 분석작업(20점) 주어진 시트에서 다음 작업을 수행하고 저장하십시오.



1. ‘분석작업-1’ 시트에 대하여 다음의 지시사항을 처리하십시오. (10점)

[부분합] 기능을 이용하여 ‘상공버거 일일 판매 현황’ 표에 <그림>과 같이 구분별로 ‘중량’과 ‘열량’의 평균을 계산한 후 ‘판매량’의 최대를 계산하십시오.

- ▶ 정렬은 ‘구분’을 기준으로 오름차순으로 처리하십시오.
- ▶ 평균과 최대는 위에 명시된 순서대로 처리하십시오.

1	2	3	4	A	B	C	D	E	F	G
				상공버거 일일 판매 현황						
				메뉴	구분	중량	열량	가격	판매량	판매액
				새우버거	단품	682	925	4,500	76	342,000
				치킨버거	단품	627	896	4,700	58	272,600
				치즈버거	단품	769	1,169	5,100	57	290,700
				불고기버거	단품	846	1,083	6,200	52	322,400
					단품 최대				76	
					단품 평균	731	1,018			
				치즈스틱	사이드	49	136	1,500	122	183,000
				프렌치프라이	사이드	135	370	2,400	196	470,400
				너겟킹	사이드	156	294	2,800	156	436,800
					사이드 최대				196	
					사이드 평균	113	267			
				불고기버거세트	세트	963	1,341	7,800	139	1,084,200
				새우버거세트	세트	779	1,112	6,100	91	555,100
				치즈버거세트	세트	865	1,228	6,700	94	629,800
				치킨버거세트	세트	738	1,068	5,300	108	572,400
					세트 최대				139	
					세트 평균	836	1,187			
					전체 최대값				196	
					전체 평균	601	875			

2. ‘분석작업-2’ 시트에 대하여 다음의 지시사항을 처리하십시오. (10점)

데이터 도구 [통합] 기능을 이용하여 [표1], [표2], [표3]에서 제품명별 1~3월의 평균을 [표4]의 [H12:J15] 영역에 계산하십시오.

문제4 기타작업(20점) 주어진 시트에서 다음 작업을 수행하고 저장하시오.



1. ‘매크로작업’ 시트의 [표]에서 다음과 같은 기능을 수행하는 매크로를 현재 통합 문서에 작성하고 실행하시오. (각 5점)

① [D4:D9] 영역에 구분별 공급면적을 계산하는 매크로를 생성하여 실행하시오.

▶ 매크로 이름 : 공급면적

▶ 공급면적 = 전용면적 + 공용면적

▶ [삽입] → [일러스트레이션] → [도형] → [기본 도형]의 ‘사각형: 빗면(□)’을 동일 시트의 [F3:F4] 영역에 생성하고, 텍스트를 “공급면적”으로 입력한 후 도형을 클릭할 때 ‘공급면적’ 매크로가 실행되도록 설정하시오.

② [A3:D3] 영역에 채우기 색을 ‘표준 색 - 노랑’으로 적용하는 매크로를 생성하여 실행하시오.

▶ 매크로 이름 : 서식

▶ [개발 도구] → [컨트롤] → [삽입] → [양식 컨트롤]의 ‘단추(■)’를 동일 시트의 [F5:F6] 영역에 생성하고, 텍스트를 “서식”으로 입력한 후 단추를 클릭할 때 ‘서식’ 매크로가 실행되도록 설정하시오.

※ 셀 포인터의 위치에 상관없이 현재 통합 문서에서 매크로가 실행되어야 정답으로 인정됨

2. ‘차트작업’ 시트의 차트에서 다음 지시사항에 따라 아래 <그림>과 같이 수정하시오. (각 2점)

※ 차트는 반드시 문제에서 제공한 차트를 사용하여야 하며, 신규로 작성 시 0점 처리됨


① ‘판매금액’ 계열과 ‘합계’ 요소가 제거되도록 데이터 범위를 수정하시오.

② ‘반품수량’ 계열의 차트 종류를 ‘표식이 있는 꺾은선형’으로 변경하고, ‘보조 축’으로 지정하시오.

③ 차트 제목은 ‘차트 위’로 추가하여 <그림>과 같이 입력하고, 도형 스타일을 ‘색 채우기 - 주황, 강조 2’로 지정하시오.

④ 세로(값) 축의 최대값은 8,000, 기본 단위는 2,000, 보조 세로(값) 축의 최대값은 80, 기본 단위는 20으로 지정하시오.

⑤ ‘판매수량’ 계열에 ‘지수’ 추세선을 설정하시오.



2025년 상시03 컴퓨터활용능력 2급 정답 및 해설

[문제1] 기본작업

② 셀 서식

	A	B	C	D	E	F
1	★서울시 도서관 현황 및 이용 실태★					
2						
3	도서관명	개관일	장소	장서수	열람권수	방문자수
4	시립도서관	2001년 02월 01일 목요일	서울 종로구	57,381	1.65	524,587
5	서울도서관	1995년 10월 05일 목요일	서울 중구	63,149	0.92	468,014
6	어린이도서관	1998년 05월 04일 월요일	서울 마포구	43,682	1.18	738,992
7	스마트도서관	2013년 04월 12일 금요일	서울 서초구	50,075	1.27	506,347
8	정독도서관	2005년 09월 03일 토요일	서울 노원구	43,908	1.52	313,363
9	튼튼도서관	2008년 06월 20일 금요일	서울 강남구	49,381	1.49	638,245
10	어울림도서관	2003년 12월 01일 월요일	서울 중랑구	56,317	1.28	525,397
11						

③ '셀 서식' 대화상자([B4:B10])

셀 서식

표시 형식 맞춤 글꼴 테두리 채우기 보호

범주(C):

- 일반
- 숫자
- 통화
- 회계
- 날짜
- 시간
- 백분율
- 분수
- 지수
- 텍스트
- 기타
- 사용자 지정**

보기

2001년 02월 01일 목요일

형식(I):

yyyy"년" mm"월" dd"일" aaaa

?/?

??/??

\$\$,##0.);\$(\$,##0)

\$\$,##0.);\$[빨강](\$,##0)

\$\$,##0.00.);\$(\$,##0.00)

\$\$,##0.00.);\$[빨강](\$,##0.00)

yyyy-mm-dd

yyyy/mm/dd

yyyy-mm-dd

yyyy"년" mm"월" dd"일"

yyyy"年" mm"月" dd"日"

mm-dd

삭제(D)

기존의 형식 중 하나를 선택한 후 변형시킵니다.

확인 취소

③ 고급 필터

	A	B	C	D	E	F
17						
18	운행여부	방문자수				
19	<>일시폐쇄	>=100000				
20						
21						
22	국가	방문자수	운영비	수익	세금	운행여부
23	미국	135,211	18,240,000	77,070,000	12,330,000	
24	일본	154,789	16,400,000	88,230,000	14,120,000	
25	필리핀	126,755	16,840,000	72,250,000	11,560,000	
26	호주	139,574	16,520,000	79,560,000	12,730,000	
27						

· ‘고급 필터’ 대화상자

고급 필터

결과

☐ 현재 위치에 필터(E)

☒ 다른 장소에 복사(Q)

목록 범위(L):
\$A\$3:\$F\$15

조건 범위(C):
\$A\$18:\$B\$19

복사 위치(T):
\$A\$22

☐ 동일한 레코드는 하나만(B)

확인

취소

[문제2] 계산작업

① 나들이

	A	B	C	D	E
1	[표1]	일기예보 현황			
2	날짜	최저	최고	강수량	나들이
3	2025-04-05	12	17	0	
4	2025-04-06	8	14	5	
5	2025-04-07	4	12	15	
6	2025-04-12	9	17	10	
7	2025-04-13	10	18	0	적합
8	2025-04-14	9	16	0	
9	2025-04-19	8	17	20	
10	2025-04-20	12	25	0	적합
11	2025-04-21	11	24	0	
12					

[E3] : =IF(AND(WEEKDAY(A3)=1, D3=0), “적합”, “ ”)

② 바나나를 제외한 평균 손익 이상인 손익의 합계

	G	H	I	J	K
1	[표2]	과일 판매 현황			
2	품명	매입액	판매액	재고량	손익
3	딸기	900,000	1,150,000	19	250,000
4	사과	1,500,000	1,370,000	61	-130,000
5	배	800,000	860,000	32	60,000
6	바나나	1,200,000	1,520,000	9	320,000
7	파인애플	500,000	402,000	56	-98,000
8	포도	1,300,000	1,560,000	11	260,000
9	오렌지	1,600,000	1,930,000	7	330,000
10	체리	700,000	930,000	13	230,000
11	바나나를 제외한 평균 손익 이상인 손익의 합계				1,070,000
12					

[K11] : =SUMIFS(K3:K10, G3:G10, “<>바나나”, K3:K10, “>”&AVERAGE(K3:K10))

③ 평가

	A	B	C
13	[표3]	사원별 실적 현황	
14	사원코드	판매량	평가
15	SG-1245	1,253	노력
16	SG-6782	1,657	
17	SG-2401	2,666	우수
18	SG-3844	1,809	
19	SG-1059	2,468	
20	SG-2574	2,578	우수
21	SG-3322	1,027	노력
22	SG-6091	1,968	
23			

[C15] : =CHOOSE(RANK.EQ(B15, \$B\$15:\$B\$22), “우수”, “우수”, “ ”, “ ”, “ ”, “ ”, “노력”, “노력”)

④ 회원코드

	E	F	G	H	I	J	K
13	[표4]	회원 관리 현황				<구분코드표>	
14	이름	생년월일	구분	회원코드		구분	코드
15	송윤진	1991-03-08	B1	1991man1		D1	mas1
16	주시아	1984-06-21	A1	1984fam1		D2	mas2
17	강은찬	2001-04-09	C1	2001fri1		C1	fri1
18	전주린	1995-03-25	D1	1995mas1		C2	fri2
19	최세현	1987-07-14	C2	1987fri2		B1	man1
20	이대로	1988-10-03	D2	1988mas2		B2	man2
21	배상엽	1999-01-30	A2	1999fam2		A1	fam1
22	오남규	2000-05-07	B2	2000man2		A2	fam2
23							

[H15] : =YEAR(F15) & VLOOKUP(G15, \$J\$15:\$K\$22, 2, FALSE)

⑤ 과일 총판매액 합계

	A	B	C	D	E	F
24	[표5]	상공물 판매현황				
25	카테고리	상품명	판매가	판매량	총판매액	
26	채소	양배추	3,900	116	452,400	
27	과일	바나나	4,600	128	588,800	
28	과일	포도	9,800	88	862,400	
29	정육	닭고기	6,700	123	824,100	
30	과일	사과	8,800	94	827,200	
31	정육	돼지고기	9,500	157	1,491,500	<조건>
32	채소	감자	4,500	167	751,500	카테고리
33	과일 총판매액 합계				2,279,000	과일
34						

[E33] : =ROUNDUP(DSUM(A25:E32, 5, F32:F33), -3)

[문제 3] 분석작업

① 부분합

· ‘정렬’ 대화상자

정렬

+ 기준 추가(A) - 기준 삭제(D) [복사] 기준 복사(C) ^ v 옵션(O)... ☒ 내 데이터에 머리글 표시(H)

세로 막대형	정렬 기준	정렬
정렬 기준	구분	셀 값
		오름차순

확인 취소

· 1차 ‘부분합’ 대화상자

부분합

그룹화할 항목(A):
구분

사용할 함수(U):
평균

부분합 계산 항목(D):
☐ 구분
☒ 총량
☒ 열량
☐ 가격
☐ 판매량
☐ 판매액

☒ 새로운 값으로 대체(C)
☐ 그룹 사이에서 페이지 나누기(P)
☒ 데이터 아래에 요약 표시(S)

모두 제거(R) 확인 취소

· 2차 ‘부분합’ 대화상자

부분합

그룹화할 항목(A):
구분

사용할 함수(U):
최대

부분합 계산 항목(D):
☐ 메뉴
☐ 구분
☐ 총량
☐ 열량
☐ 가격
☒ 판매량

☐ 새로운 값으로 대체(C)
☐ 그룹 사이에서 페이지 나누기(P)
☒ 데이터 아래에 요약 표시(S)

모두 제거(R) 확인 취소

② 통합

	G	H	I	J
10	[표4]	1/4분기 입출고현황		
11	제품명	입고량	출고량	재고량
12	전동드릴	273.3333	246	27.33333
13	고속절단기	240	207.6667	32.33333
14	에어타카	186.6667	164	22.66667
15	고압세척기	256.6667	240.3333	16.33333
16				

· 통합 대화상자

통합

함수(F):
평균

참조(R):
'분석작업-2'!\$B\$11:\$E\$15

모든 참조 영역(E):
'분석작업-2'!\$B\$3:\$E\$7
'분석작업-2'!\$G\$3:\$J\$7
'분석작업-2'!\$B\$11:\$E\$15

사용할 레이블
☒ 첫 행(T)
☒ 왼쪽 열(L)
☐ 원본 데이터에 연결(S)

확인

닫기

[문제4 기타작업]

① 매크로

	A	B	C	D	E	F
1	상공아파트 단지 정보					
2						
3	구분	전용면적	공용면적	공급면적		공급면적
4	59A	59.99	19.03	79.02		
5	59B	59.99	20.03	80.02		
6	84A	84.96	25.61	110.57		서식
7	84B	84.99	25.63	110.62		
8	109A	109.71	40.12	149.83		
9	109B	109.78	40.18	149.96		
10						

② 차트

① 데이터 범위 수정

1. 차트의 바로 가기 메뉴에서 [데이터 선택]을 선택한다.
2. '데이터 원본 선택' 대화상자에서 '차트 데이터 범위'의 범위 지정 단추(↑)를 클릭하고 데이터 범위를 [A3:C9] 영역으로 변경한 후 범위 지정 단추(↓)를 클릭한다. 이어서 '데이터 원본 선택' 대화상자에서 <확인>을 클릭한다.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	상공산업 상반기 매출 현황							
2								
3	월	판매수량	반품수량	판매금액				
4	1월	3,957	34	49,462,500				
5	2월	5,602	51	70,025,000				
6	3월	5,133	22	64,162,500				
7	4월	4,320	46	54,000,000				
8	5월	6,584	63	82,300,000				
9	6월	5,869	49	73,362,500				
10	합계	31,465	265	393,312,500				
11								
12	데이터 원본 선택							
13	차트 데이터 범위(D): =차트작업!\$A\$3:\$C\$9							
14								
15								
16								
17								
18	범례 항목(계열)(S)				가로(항목) 축 레이블(L)			
19	추가(A) 편집(E) 제거(R) ↑ ↓				편집(I)			
20	☒ 판매수량				☒ 1월			
21	☒ 반품수량				☒ 2월			
22					☒ 3월			
23					☒ 4월			
24					☒ 5월			
25	숨겨진 셀/빈 셀(H)				확인 취소			
26								
27								

⑤ 추세선 표시

그림 영역에서 '판매수량' 계열을 선택한 후 [차트 디자인] → 차트 레이아웃 → 차트 요소 추가 → 추세선 → 지수를 선택한다.