

컴퓨터활용능력 실기 시험은 대한상공회의소에서 문제를 공개하지 않아 문제 복원에 많은 어려움이 있습니다. 다음에 제시된 문제는 시험을 치른 학생들의 기억을 토대로 복원한 것이므로, 일부 내용이 실제 시험과 다를 수 있습니다.

저작권 안내

이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나 다른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

국 가 기 술 자 격 검 정 2025년 상시 컴퓨터활용능력 실기 기출문제

프로그램명	제한시간
EXCEL	40분

수험번호 : _____
성 명 : _____

2급

상시04

<유 의 사 항>

- 인적 사항 누락 및 잘못 작성으로 인한 불이익은 수험자 책임으로 합니다.
- 화면에 암호 입력창이 나타나면 아래의 암호를 입력하여야 합니다.
 - 암호 : 5#8042
- 작성된 답안은 주어진 경로 및 파일명을 변경하지 마시고 그대로 저장해야 합니다. 이를 준수하지 않으면 실격 처리됩니다.
 - 답안 파일명의 예 : C:WOAW수험번호8자리.xlsm
- 외부 데이터 위치 : C:WOAW파일명
- 별도의 지시사항이 없는 경우, 다음과 같이 처리 시 실격 처리됩니다.
 - 제시된 시트 및 개체의 순서나 이름을 임의로 변경한 경우
 - 제시된 시트 및 개체를 임의로 추가 또는 삭제한 경우
 - 외부 데이터를 시험 시작 전에 열어본 경우
- 답안은 반드시 문제에서 지시 또는 요구한 셀에 입력하여야 하며, 다음과 같이 처리 시 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 제시된 함수가 있을 경우 제시된 함수만을 사용하여야 하며 그 외 함수 사용 시 채점 대상에서 제외
 - 수험자가 임의로 지시하지 않은 셀의 이동, 수정, 삭제, 변경 등으로 인해 셀의 위치 및 내용이 변경된 경우 해당 작업에 영향을 미치는 관련문제 모두 채점 대상에서 제외
 - 도형 및 차트의 개체가 중첩되어 있거나 동일한 계산결과 시트가 복수로 존재할 경우 해당 개체나 시트는 채점 대상에서 제외
- 수식 작성 시 제시된 문제 파일의 데이터는 변경 가능한(가변적) 데이터임을 감안하여 문제 풀이를 하시오.
- 별도의 지시사항이 없는 경우, 주어진 각 시트 및 개체의 설정값 또는 기본 설정값(Default)으로 처리하시오.
- 저장 시간은 별도로 주어지지 않으므로 제한된 시간 내에 저장을 완료해야 하며, 제한 시간 내에 저장이 되지 않은 경우에는 실격 처리됩니다.
- 출제된 문제의 용어는 Microsoft Office 2021(LTSC 2108 버전) 기준으로 작성되어 있습니다.

문제1 기본작업(20점) 주어진 시트에서 다음 과정을 수행하고 저장하시오.



1. '기본작업-1' 시트에 다음의 자료를 주어진 대로 입력하시오. (5점)

	A	B	C	D	E	F	
1	상공여행사 여행 상품						
2							
3	상품코드	여행지	출발일	기간	출발인원	비용	
4	pg-153	사이판	2025-03-10	4박5일	36	780,000	
5	ba-964	발리	2025-03-14	4박5일	42	960,000	
6	ds-277	다낭	2025-03-15	3박4일	30	550,000	
7	ck-695	푸켓	2025-03-17	3박4일	32	830,000	
8	tr-184	나트랑	2025-03-21	3박4일	40	670,000	
9							

2. '기본작업-2' 시트에 대하여 다음의 지시사항을 처리하시오. (각 2점)

- [A1:E1] 영역은 '선택 영역의 가운데로', 크기 16, 글꼴 스타일 '굵게'로 지정하시오.
- [A4:A7], [A8:A11], [A12:A15] 영역은 '병합하고 가운데 맞춤'을, [C4:D15] 영역은 표시 형식을 '간단한 날짜'로 지정하시오.
- [B4:B15] 영역의 이름을 "지역"으로 정의하시오.
- [E4:E15] 영역은 사용자 지정 표시 형식을 이용하여 숫자 앞에 "*"을, 숫자 뒤에 "일"을 [표시 예]와 같이 표시하시오. [표시 예 : 3 → *3일, 0 → *0일]
- [A3:E15] 영역은 '모든 테두리(田)'를 적용한 후 '굵은 바깥쪽 테두리(田)'를 적용하여 표시하시오.

3. '기본작업-3' 시트에 대하여 다음의 지시사항을 처리하시오. (5점)

- [A4:G17] 영역에서 성이 '김'씨인 행 전체에 대하여 글꼴 색을 '표준 색 - 파랑', 글꼴 스타일을 '굵게'로 지정하는 조건부 서식을 작성하시오.
- ▶ LEFT 함수 사용
 - ▶ 단, 규칙 유형은 '수식을 사용하여 서식을 지정할 셀 결정'을 사용하시오.

문제2 계산작업(40점) '계산작업' 시트에서 다음 과정을 수행하고 저장하시오.



- [표1]에서 예약코드[A3:A11]의 세 번째 글자가 "R"이면서 구분[B3:B11]이 "세미나"이면 "30%", 그 외에는 "15%"를 할인율[D3:D11]에 표시하시오. (8점)
 - ▶ IF, MID, AND 함수 사용
- [표2]에서 참가번호[F3:F11]별로 1~5차[G3:K11]에서 중간 값보다 큰 값만의 평균을 평균[L3:L11]에 계산하시오. (8점)
 - ▶ AVERAGEIF, MEDIAN 함수와 & 연산자 사용
- [표3]에서 기록[D15:D23]이 가장 빠른 선수의 기록을 찾아 [C24] 셀에 표시하시오. (8점)
 - ▶ 표시 예 : 1:23:34 → 1시간23분34초
 - ▶ HOUR, MINUTE, SECOND, SMALL 함수와 & 연산자 사용
- [표4]에서 지점[G15:G23]이 "용산"인 제품의 판매량[H15:H23] 비율을 [I24] 셀에 계산하시오. (8점)
 - ▶ 판매량 비율 = 용산 판매량 / 전체 판매량
 - ▶ SUM, SUMIF 함수 사용

5. [표5]에서 메뉴[B28:B36], 수량[C28:C36], 메뉴 가격표[G28:J26]를 이용하여 금액[D28:D36]을 계산하시오. (8점)

- ▶ 금액 = 수량 × 가격
- ▶ 단, 오류 발생 시 “주문오류”로 표시
- ▶ HLOOKUP, IFERROR 함수 사용

문제3 분석작업(20점) 주어진 시트에서 다음 작업을 수행하고 저장하시오.



1. ‘분석작업-1’ 시트에 대하여 다음의 지시사항을 처리하시오. (10점)

[부분합] 기능을 이용하여 ‘상공산업 급여지급명세서’ 표에 <그림>과 같이 부서명별로 ‘총급여’의 최대를 계산한 후 ‘기본급’, ‘상여금’, ‘세금’의 평균을 계산하시오.

- ▶ 정렬은 ‘부서명’을 기준으로 오름차순으로 처리하시오.
- ▶ 최대와 평균은 위에 명시된 순서대로 처리하시오.

1	2	3	4	A	B	C	D	E	F	G
				상공산업 급여지급명세서						
				부서명	사원명	직위	기본급	상여금	세금	총급여
				생산부	이미현	부장	4,823,000	1,929,000	1,080,000	5,672,000
				생산부	이종민	과장	4,186,000	1,674,000	938,000	4,922,000
				생산부	박해수	대리	3,770,000	1,508,000	844,000	4,434,000
				생산부	조광희	사원	3,549,000	1,420,000	795,000	4,174,000
				생산부 평균			4,082,000	1,632,750	914,250	
				생산부 최대						5,672,000
				영업부	이선미	부장	4,979,000	1,992,000	1,115,000	5,856,000
				영업부	김태균	과장	4,095,000	1,638,000	917,000	4,816,000
				영업부	권지향	대리	3,718,000	1,487,000	833,000	4,372,000
				영업부	권수연	사원	3,588,000	1,435,000	804,000	4,219,000
				영업부 평균			4,095,000	1,638,000	917,250	
				영업부 최대						5,856,000
				홍보부	박영선	부장	4,771,000	1,908,000	1,069,000	5,610,000
				홍보부	고희식	과장	4,342,000	1,737,000	973,000	5,106,000
				홍보부	심영훈	대리	3,822,000	1,529,000	856,000	4,495,000
				홍보부	윤정아	사원	3,484,000	1,394,000	780,000	4,098,000
				홍보부 평균			4,104,750	1,642,000	919,500	
				홍보부 최대						5,610,000
				전체 평균			4,093,917	1,637,583	917,000	
				전체 최대값						5,856,000

2. ‘분석작업-2’ 시트에 대하여 다음의 지시사항을 처리하시오. (10점)

[시나리오 관리자] 기능을 이용하여 ‘부서별 해외직구 현황’ 표에서 환율[G2]이 다음과 같이 변동되는 경우 총구매금액[G13]의 변동 시나리오를 작성하시오.

- ▶ [G2] 셀의 이름은 ‘환율’, [G13] 셀의 이름은 ‘총구매금액’으로 정의하시오.
- ▶ 시나리오1 : 시나리오 이름은 ‘환율증가’, 환율은 1,250으로 설정하시오.
- ▶ 시나리오2 : 시나리오 이름은 ‘환율감소’, 환율은 1,150으로 설정하시오.
- ▶ 시나리오 요약 시트는 ‘분석작업-2’ 시트 바로 왼쪽에 위치해야함

※ 시나리오 요약 보고서 작성 시 정답과 일치하여야 하며, 오자로 인한 부분점수는 인정하지 않음

문제4 기타작업(20점) 주어진 시트에서 다음 작업을 수행하고 저장하시오.



1. ‘매크로작업’ 시트의 [표]에서 다음과 같은 기능을 수행하는 매크로를 현재 통합 문서에 작성하고 실행하시오. (각 5점)

① [H4:H8] 영역에 진료과별 1~6월의 평균을 계산하는 매크로를 생성하여 실행하시오.

▶ 매크로 이름 : 평균

▶ AVERAGE 함수 사용

▶ [삽입] → [일러스트레이션] → [도형] → [기본 도형]의 ‘사각형: 빗면(□)’을 동일 시트의 [B10:C11] 영역에 생성하고, 텍스트를 “평균”으로 입력한 후 도형을 클릭할 때 ‘평균’ 매크로가 실행되도록 설정하시오.

② [A3:H3] 영역에 글꼴 색 ‘표준 색 - 빨강’, 채우기 색 ‘표준 색 - 노랑’을 적용하는 매크로를 생성하여 실행하시오.

▶ 매크로 이름 : 서식

▶ [개발 도구] → [컨트롤] → [삽입] → [양식 컨트롤]의 ‘단추(■)’를 동일 시트의 [E10:F11] 영역에 생성하고, 텍스트를 “서식”으로 입력한 후 단추를 클릭할 때 ‘서식’ 매크로가 실행되도록 설정하시오.

※ 셀 포인터의 위치에 상관없이 현재 통합 문서에서 매크로가 실행되어야 정답으로 인정됨

2. ‘차트작업’ 시트의 차트에서 다음 지시사항에 따라 아래 <그림>과 같이 수정하시오. (각 2점)

※ 차트는 반드시 문제에서 제공한 차트를 사용하여야 하며, 신규로 작성 시 0점 처리됨


① ‘합계’만 표시되도록 데이터 범위를 수정하시오.

② 차트 종류를 ‘3차원 원형’으로 변경하시오.

③ 데이터 계열의 ‘첫째 조각의 각’을 40도로 지정하시오.

④ 데이터 계열에 데이터 레이블 ‘값’과 ‘백분율’을 표시하고, 레이블의 위치를 ‘안쪽 끝에’로 지정하시오.

⑤ 차트 영역의 도형 스타일을 ‘색 채우기 - 녹색, 강조 6’으로 지정하시오.



2025년 상시04 컴퓨터활용능력 2급 정답 및 해설

[문제1] 기본작업

② 셀 서식

	A	B	C	D	E
1	지역별 봄꽃 개화시기				
2					
3	꽃	지역	2023년	2024년	평년차
4	개나리	강릉	2023-03-21	2024-03-25	*4일
5		서울	2023-03-25	2024-03-28	*3일
6		여수	2023-03-20	2024-03-23	*3일
7		부산	2023-03-16	2024-03-17	*1일
8	진달래	강릉	2023-03-23	2024-03-28	*5일
9		서울	2023-03-23	2024-03-29	*6일
10		여수	2023-03-16	2024-03-20	*4일
11	벚꽃	부산	2023-03-18	2024-03-19	*1일
12		강릉	2023-03-31	2024-04-04	*4일
13		서울	2023-04-03	2024-04-08	*5일
14		여수	2023-03-29	2024-03-31	*2일
15		부산	2023-03-22	2024-03-24	*2일
16					

④ '셀 서식' 대화상자([E4:E15])

셀 서식

표시 형식 맞춤 글꼴 테두리 채우기 보호

범주(C):

- 일반
- 숫자
- 통화
- 회계
- 날짜
- 시간
- 백분율
- 분수
- 지수
- 텍스트
- 기타
- 사용자 지정**

보기

*4일

형식(I):

"*0"일"

G/표준

0

0.00

###0

###0.00

* ###0-;_* ###0_-;_* "-"_-;_* @_-

* ###0.00-;_* ###0.00_-;_* "?"_-;_* @_-

*W* ###0-;_*W* ###0_-;_*W* "-"_-;_* @_-

*W* ###0.00-;_*W* ###0.00_-;_*W* "?"_-;_* @_-

###0;-;###0

###0;[빨강]-;###0

###0.00;-;###0.00

삭제(D)

기존의 형식 중 하나를 선택한 후 변형시킵니다.

확인 취소

③ 조건부 서식

	A	B	C	D	E	F	G
1	정보처리과 성적표						
2							
3	학번	이름	중간	기말	과제	출석	합계
4	2102463	유일한	32	33	16	9	90
5	2105407	신영현	30	28	13	10	81
6	2103159	김서하	27	26	15	8	76
7	2102058	한지혜	32	35	18	10	95
8	2108673	최현진	25	21	12	7	65
9	2103042	김명철	33	33	17	10	93
10	2102996	김상순	28	29	14	9	80
11	2104871	이의리	26	30	15	8	79
12	2107570	조규성	35	34	19	10	98
13	2102918	조성은	34	33	20	10	97
14	2107164	황중희	30	31	16	9	86
15	2105060	김예소	29	26	15	10	80
16	2106865	송중기	31	32	17	10	90
17	2103671	신혜선	33	29	13	8	83
18							

· ‘새 서식 규칙’ 대화상자

새 서식 규칙

?

×

규칙 유형 선택(S):

▶ 셀 값을 기준으로 모든 셀의 서식 지정

▶ 다음을 포함하는 셀만 서식 지정

▶ 상위 또는 하위 값만 서식 지정

▶ 평균보다 크거나 작은 값만 서식 지정

▶ 고유 또는 중복 값만 서식 지정

▶ 수식을 사용하여 서식을 지정할 셀 결정

규칙 설명 편집(E):

다음 수식이 참인 값의 서식 지정(O):

=LEFT(\$B4,1)="김"

미리 보기:

가나다AaBbCc

서식(E)...

확인

취소

[문제2] 계산작업

① 할인율

	A	B	C	D
1	[표1]	상공컨벤션 예약 현황		
2	예약코드	구분	예약인원	할인율
3	1-K-24	이벤트	120	15%
4	3-R-48	세미나	100	30%
5	1-R-72	이벤트	150	15%
6	3-K-18	이벤트	180	15%
7	1-R-39	세미나	130	30%
8	1-K-88	세미나	120	15%
9	3-K-62	기업회의	160	15%
10	3-R-90	기업회의	150	15%
11	1-K-55	세미나	180	15%
12				

[D3] : =IF(AND(MID(A3, 3, 1)="R", B3="세미나"), "30%", "15%")

② 평균

	F	G	H	I	J	K	L
1	[표2]	심사 결과표					
2	참가번호	1차	2차	3차	4차	5차	평균
3	A12301	86	88	92	86	90	91
4	A12302	92	93	94	93	94	94
5	A12303	94	84	88	92	90	93
6	A12304	79	84	87	83	85	86
7	A12305	82	72	75	80	76	81
8	A12306	69	68	69	65	60	69
9	A12307	77	82	71	80	75	81
10	A12308	82	84	86	90	84	88
11	A12309	93	91	95	93	95	95
12							

[L3] : =AVERAGEIF(G3:K3, ">"&MEDIAN(G3:K3), G3:K3)

③ 가장 빠른 기록

	A	B	C	D
13	[표3]	하프마라톤 결과		
14	선수번호	소속	나이	기록
15	168001	춘천	35	1:49:27
16	168002	영월	42	1:45:51
17	168003	강릉	29	2:03:26
18	168004	평창	38	1:51:15
19	168005	영월	44	1:32:08
20	168006	고성	51	1:41:53
21	168007	춘천	32	2:01:17
22	168008	강릉	40	1:39:22
23	168009	평창	23	1:56:25
24	가장 빠른 기록		1시간32분8초	
25				

[C24] : =HOUR(SMALL(D15:D23, 1)) & "시간" & MINUTE(SMALL(D15:D23, 1)) & "분" & SECOND(SMALL(D15:D23, 1)) & "초"

④ 용산점 판매량 비율

	F	G	H	I
13	[표4]	지점 판매현황		
14	제품명	지점	판매량	판매총액
15	키보드	마포	243	3,037,500
16	키보드	용산	385	4,812,500
17	키보드	서초	196	2,450,000
18	마우스	마포	134	1,273,000
19	마우스	용산	310	2,945,000
20	마우스	서초	251	2,384,500
21	프린터	마포	89	7,609,500
22	프린터	용산	101	8,635,500
23	프린터	서초	67	5,728,500
24	용산점 판매량 비율			45%
25				

[I24] : =SUMIF(G15:G23, "용산", H15:H23) / SUM(H15:H23)

⑤ 금액

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
26	[표5]	분석 주문 현황								
27	번호	메뉴	수량	금액		<메뉴 가격표>				
28	1	라면	3	15,000		메뉴	김밥	라면	떡볶이	돈까스
29	2	돈까스	2	14,000		가격	3,500	5,000	5,500	7,000
30	3	김밥	5	17,500						
31	4	떡볶이	3	16,500						
32	5	떡볶이	2	11,000						
33	6	튀김	4	주문오류						
34	7	돈까스	3	21,000						
35	8	라면	5	25,000						
36	9	김밥	6	21,000						
37										

[D28] : =IFERROR(C28 * HLOOKUP(B28, \$G\$28:\$J\$29, 2, FALSE), “주문오류”)

[문제 3] 분석작업

① 부분합

· ‘정렬’ 대화상자

정렬

기준 추가(A)

기준 삭제(D)

기준 복사(C)

옵션(O)...

내 데이터에 머리글 표시(H)

세로 막대형

정렬 기준

정렬

정렬 기준 부서명

셀 값

오름차순

확인

취소

· 1차 ‘부분합’ 대화상자

부분합

그룹화할 항목(A):

부서명

사용할 함수(U):

최대

부분합 계산 항목(D):

☐ 사원명
☐ 직위
☐ 기본급
☐ 상여금
☒ 세금
☒ 총급여

☒ 새로운 값으로 대체(C)
☐ 그룹 사이에서 페이지 나누기(P)
☒ 데이터 아래에 요약 표시(S)

모두 제거(R)

확인

취소

· 2차 ‘부분합’ 대화상자

부분합

그룹화할 항목(A):

부서명

사용할 함수(U):

평균

부분합 계산 항목(D):

☐ 사원명
☐ 직위
☒ 기본급
☒ 상여금
☒ 세금
☒ 총급여

☐ 새로운 값으로 대체(C)
☐ 그룹 사이에서 페이지 나누기(P)
☒ 데이터 아래에 요약 표시(S)

모두 제거(R)

확인

취소

② 시나리오

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

시나리오 요약

현재 값: 환율증가 환율감소

변경 셀: 환율 1,200 1,250 1,150

결과 셀: 총구매금액 4,941,600 5,147,500 4,735,700

참고: 현재 값 열은 시나리오 요약 보고서가 작성될 때의 변경 셀 값을 나타냅니다. 각 시나리오의 변경 셀들은 회색으로 표시됩니다.

· 첫 번째 '시나리오' 대화상자

시나리오 추가

시나리오 이름(N): 환율증가

변경 셀(C): \$G\$2

인접하지 않은 여러 셀을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 채 셀을 클릭하세요.

설명(D):

보호

☒ 변경 금지(P)
☐ 숨기기(D)

확인 취소

· '시나리오 값' 대화상자

시나리오 값

변경 셀에 해당하는 값을 입력하십시오.

1: 환율 1250

추가(A) 확인 취소

· 두 번째 '시나리오' 대화상자

시나리오 추가

시나리오 이름(N): 환율감소

변경 셀(C): G2

인접하지 않은 여러 셀을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 채 셀을 클릭하세요.

설명(D):

보호

☒ 변경 금지(P)
☐ 숨기기(D)

확인 취소

· '시나리오 값' 대화상자

시나리오 값

변경 셀에 해당하는 값을 입력하십시오.

1: 환율 1150

추가(A) 확인 취소

· ‘시나리오 관리자’ 대화상자

· ‘시나리오 요약’ 대화상자

[문제4 기타작업]

① 매크로

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	튼튼병원 전반기 진료 현황								
2									
3	진료과	1월	2월	3월	4월	5월	6월	평균	
4	내과	6,552	6,916	6,734	7,098	6,516	7,247	6,844	
5	외과	5,278	4,914	5,278	5,096	5,430	5,241	5,206	
6	신경과	4,004	4,732	5,249	4,887	5,124	4,935	4,822	
7	흉부외과	5,642	5,096	5,824	5,460	5,611	5,517	5,525	
8	산부인과	4,914	4,004	3,801	4,344	4,209	3,924	4,199	
9									
10		평균			서식				
11									
12									


② 차트

① 데이터 계열 삭제

1. 그림 영역에서 '금' 계열을 선택한 후 [Delete]를 눌러 삭제한다.
2. 동일한 방법으로 '은'과 '동' 계열도 삭제한다.

③ 첫째 조각의 각 지정

1. 데이터 계열의 바로 가기 메뉴에서 [데이터 계열 서식]을 선택한다.
2. '데이터 계열 서식' 창의 [계열 옵션] →  (계열 옵션) → **계열 옵션**에서 '첫째 조각의 각'을 40으로 지정한 후 '닫기(X)'를 클릭한다.



④ 데이터 레이블 지정

1. 데이터 계열을 선택한 후 [차트 디자인] → 차트 레이아웃 → 차트 요소 추가 → 데이터 레이블 → 기타 데이터 레이블 옵션을 선택한다.
2. '데이터 레이블 서식' 창의 [레이블 옵션] →  (레이블 옵션) → **레이블 옵션**에서 그림과 같이 지정한 후 '닫기(X)'를 클릭한다.

