



시험에 나오는 것만 공부한다!

시나공시리즈

기출문제 & 정답 및 해설 2025년 컴퓨터활용능력 2급 상시 06



저작권 안내

이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나
른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

※ 다음 문제를 읽고 알맞은 것을 골라 답안카드의
답란(①, ②, ③, ④)에 표기하시오.

제1과목 컴퓨터 일반

1. 다음 중 컴퓨터에서 사용되는 바이트(Byte)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1바이트는 8비트로 구성된다.
- ② 일반적으로 영문자나 숫자는 1Byte로 한 글자를 표현하고, 한글 및 한자는 2Byte로 한 글자를 표현한다.
- ③ 1바이트는 컴퓨터에서 각종 명령을 처리하는 기본 단위이다.
- ④ 1바이트로는 256가지의 정보를 표현할 수 있다.

2. 다음 중 한글 Windows 10의 '작업 관리자' 대화상자에서 수행할 수 있는 작업으로 옳지 않은 것은?

- ① 컴퓨터를 이용하는 사용자 계정의 추가와 삭제를 수행할 수 있다.
- ② 현재 실행 중인 앱을 강제로 종료시킬 수 있다.
- ③ 시스템의 CPU 사용 내용이나 할당된 메모리의 크기를 파악할 수 있다.
- ④ 현재 네트워크 상태를 보고 네트워크 처리량을 확인할 수 있다.

3. 다음 중 인터넷을 이용한 자체 검색 기능은 가지고 있지 않으나, 한 번의 검색어 입력으로 다른 검색 엔진에 검색을 의뢰해 그 결과만 보여주는 검색 엔진은?

- ① 하이브리드 검색 엔진 ② 메타 검색 엔진
- ③ 주제별 검색 엔진 ④ 키워드 검색 엔진

4. 다음 중 한글 Windows 10의 [설정] → [접근성]에서 설정할 수 없는 기능은?

- ① 다중 디스플레이를 설정하여 두 대의 모니터에 화면을 확장하여 표시할 수 있다.
- ② 돋보기를 사용하여 화면에서 원하는 영역을 확대하여 크게 표시할 수 있다.
- ③ 내레이터를 사용하여 화면의 모든 텍스트를 소리내어 읽어 주도록 설정할 수 있다.
- ④ 키보드가 없어도 입력 가능한 화상 키보드를 표시할 수 있다.

5. 다음 중 컴퓨터 바이러스에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 사용자가 인지하지 못한 사이 자가복제를 통해 다른 정상적인 프로그램을 감염시켜 해당 프로그램이나 다른 데이터 파일 등을 파괴한다.
- ② 보통 소프트웨어 형태로 감염되나 메일이나 첨부 파일은 감염의 확률이 매우 적다.
- ③ 인터넷의 공개 자료실에 있는 파일을 다운로드하여 설치할

때 감염될 수 있다.

- ④ 온라인 채팅이나 인스턴트 메신저 프로그램을 통해서 전파되기도 한다.

6. 다음 중 한글 Windows 10에서 '컴퓨터 이름'을 변경하는 방법으로 옳은 것은?

- ① [제어판] - [장치 관리자]에서 '시스템 설정'을 더블클릭
- ② [제어판] - [사용자 계정]에서 '계정 관리'를 더블클릭
- ③ [제어판] - [시스템 및 보안] - [시스템]을 클릭
- ④ [제어판] - [시스템 및 보안] - [관리 도구]를 클릭

7. 다음 중 한글 Windows 10에서 하드디스크를 포맷하기 위한 [포맷] 창에서 설정 가능한 항목으로 옳지 않은 것은?

- ① 볼륨 레이블 입력 ② 파티션 제거
- ③ 파일 시스템 선택 ④ 빠른 포맷 선택

8. 한글 Windows 10의 [휴지통]에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① [휴지통 비우기]를 실행한 파일은 [휴지통]에서 다시 복구할 수 있다.
- ② [휴지통]에 있는 파일의 아이콘을 정렬하여 표시할 수 있다.
- ③ [휴지통]에 있는 파일을 바탕 화면 또는 다른 폴더에 끌어놓기를 하여 파일을 복구할 수 있다.
- ④ [휴지통]에 있는 파일을 더블클릭하면 '속성' 창이 표시된다.

9. 다음 중 라디오와 같이 한 쪽은 송신만, 다른 한 쪽은 수신만 가능한 정보 전송 방식은?

- ① 단방향 통신 ② 반이중 통신
- ③ 전이중 통신 ④ 양방향 통신

10. 다음 중 의류, 시계, 안경 등 사람이 몸에 착용하고 다닐 수 있는 컴퓨터를 의미하는 것은?

- ① 슈퍼 컴퓨터 ② 미니 컴퓨터
- ③ 웨어러블 컴퓨터 ④ 메인 프레임

11. 다음 중 사용자의 기본 설정을 사이트가 인식하도록 하거나, 사용자가 웹 사이트로 이동할 때마다 로그인해야 하는 번거로움을 생략할 수 있도록 사용자 환경을 향상시키는 것은?

- ① 쿠키(Cookie) ② 즐겨찾기(Favorites)
- ③ 히스토리(History) ④ 웹 서비스(Web Service)

12. 다음 중 전자우편과 관련하여 스팸(SPAM)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 바이러스를 유포시키는 행위이다.
- ② 수신인이 원하지 않는 메시지나 정보를 일방적으로 보내는 행위이다.
- ③ 다른 사용자의 개인 정보를 허락없이 가져가는 행위이다.
- ④ 고의로 컴퓨터 파일상의 데이터를 파괴시키는 행위이다.

13. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 레이저 프린터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 회전하는 드럼에 토너를 묻혀서 인쇄하는 방식이다.
- ② 인쇄 해상도가 높으며 복사기와 같은 원리를 사용한다.
- ③ 비충격식이라 비교적 인쇄 소음이 적고 인쇄 속도가 빠르다.
- ④ 인쇄 방식에는 드럼식, 체인식, 밴드식 등이 있다.

14. 다음 중 모든 사물을 네트워크로 연결하여 인간과 사물, 사물과 사물 간에 언제 어디서나 서로 소통할 수 있게 하는 새로운 정보 통신 환경을 의미하는 것은?

- ① 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)
- ② RSS(Rich Site Summary)
- ③ IoT(Internet of Things)
- ④ 빅 데이터(Big Data)

15. 다음 중 하이퍼텍스트(Hypertext)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 하이퍼텍스트는 텍스트가 링크로 연결되어 있는 문서이다.
- ② 동영상, 그래픽 등의 정보를 연결해 놓은 멀티미디어 형식이다.
- ③ 사용자가 하이퍼링크(Hyperlink)를 클릭함으로써 원하는 데이터를 찾을 수 있다.
- ④ 하이퍼텍스트는 사용자의 의도에 따라 문서를 읽는 순서가 결정되는 비선형 구조이다.

16. 다음 중 Windows에서 실행중인 프로그램 사이의 작업 전환을 위한 바로 가기 키는?

- ① [Alt]+ [Enter] ② [Alt]+ [F4]
- ③ [Alt]+ [Tab] ④ [Alt]+ [Delete]

17. 다음 중 비트맵 이미지를 확대하였을 때 이미지의 경계선이 매끄럽지 않고 계단 형태로 나타나는 현상을 의미하는 용어는?

- ① 디터링(dithering) ② 엘리어싱(aliasing)
- ③ 모델링(modeling) ④ 렌더링(rendering)

18. 다음 중 디지털 컴퓨터와 아날로그 컴퓨터의 차이점에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 디지털 컴퓨터는 전류, 전압, 온도 등 다양한 입력 값을 처리하며, 아날로그 컴퓨터는 숫자 데이터만을 처리한다.
- ② 디지털 컴퓨터는 증폭 회로로 구성되며, 아날로그 컴퓨터는 논리 회로로 구성된다.
- ③ 아날로그 컴퓨터는 미분이나 적분 연산을 주로 하며, 디지털 컴퓨터는 산술이나 논리 연산을 주로 한다.
- ④ 아날로그 컴퓨터는 범용이며, 디지털 컴퓨터는 특수 목적용으로 많이 사용된다.

19. 다음은 인터럽트(Interrupt)에 대한 설명이다. 잘못된 것은?

- ① CPU에게 어떠한 신호를 보내면 처리하고 있던 일을 잠시 보류하고, 신호를 파악하여 정해진 인터럽트 루틴에 따라 처리한다.
- ② 인터럽트에는 외부 인터럽트, 내부 인터럽트, 소프트웨어 인터럽트의 3가지 종류가 있다.
- ③ 일반적으로 소프트웨어 인터럽트를 트랩(Trap)이라고도 부른다.
- ④ 외부 인터럽트는 입·출력장치, 타이밍 장치, 전원 등의 외부적인 요인에 의해 발생한다.

20. 다음 중 인터넷을 수동으로 연결하기 위하여 지정해야 할 TCP/IP 구성 요소로 옳지 않은 것은?

- ① IP 주소 ② 서브넷 마스크
- ③ 어댑터 주소 ④ DNS 서버 주소

21. 다음 중 날짜 및 시간 데이터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 날짜 데이터를 입력할 때 연도와 월만 입력하면 일자는 자동으로 해당 월의 1일로 입력된다.
- ② 셀에 '4/9'을 입력하고 [Enter]를 누르면 셀에는 '04월 09일'로 표시된다.
- ③ 날짜 및 시간 데이터의 텍스트 맞춤은 기본 왼쪽 맞춤으로 표시된다.
- ④ [Ctrl]+ [:]을 누르면 시스템의 오늘 날짜, [Ctrl]+ [Shift]+ [:]을 누르면 현재 시간이 입력된다.

22. '성적1' 필드와 '성적2' 필드의 값이 모두 90 이상이면 '진급여부' 필드에 "진급"을, 둘 중 하나만 90 이상이면 "대기", 나머지는 공백으로 표시하는 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C	D
1	이름	성적1	성적2	진급여부
2	보라미	94	95	
3	미라미	80	97	
4	김은혜	85	82	
5	박한솔	90	83	

- ① =IF(COUNTIFS(B2:C2, ">=90")=1, "진급", IF(COUNTIFS(B2:C2, ">=90")=2, "대기", " "))
- ② =IF(COUNTIF(B2:C2, ">=90")=2, "진급", IF(COUNTIF(B2:C2, ">=90")=1, "대기", " "))
- ③ =IF(COUNTIFS(">=90", B2:C2)>=1, "진급", IF(COUNTIFS(">=90", B2:C2)=1, "대기", " "))
- ④ =IF(COUNTIF(B2:C2, ">=90")>=1, "진급", IF(COUNTIF(B2:C2, ">=90")=1, "대기", " "))

23. 다음 중 여러 워크시트를 선택하여 그룹으로 설정한 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 엑셀 창의 맨 위 제목 표시줄에 '그룹'이라고 표시된다.
- ② 그룹 상태에서 도형이나 차트 등의 그래픽 개체는 삽입되지 않는다.
- ③ 그룹 상태에서는 정렬 및 필터 기능을 수행할 수 없다.
- ④ 그룹으로 설정된 상태에서 하나의 시트를 선택하고 [이동/복사]를 수행하면 현재 선택된 시트만 [이동/복사]가 수행된다.

24. 다음 중 매크로 작성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 엑셀에서 지정되어 있는 바로 가기 키를 지정하면 에러가 발생한다.
- ② 매크로 이름은 문자로 시작해야 하므로 숫자로만 구성된 매크로 이름은 만들 수 없다.
- ③ 매크로 바로 가기 키를 대문자로 지정하면 [Ctrl]이 자동으로 덧붙는다.
- ④ 기록된 매크로를 수정할 수 없으므로 수정하려면 제거 후 다시 만들어야 한다.

25. 다음 중 셀의 이동과 복사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이동하고자 하는 셀 영역을 선택한 후 잘라내기 바로 가기 키인 [Ctrl]+ [X]를 누르면 선택 영역 주위에 점선이 표시된다.
- ② 클립보드에는 최대 24개 항목이 저장 가능하므로 여러 데이터를 클립보드에 복사해 두었다가 다른 곳에 한 번에 붙여넣을 수 있다.
- ③ 선택된 셀 영역을 이동할 위치로 드래그하는 동안에는 선택된 셀 영역의 테두리만 표시된다.
- ④ [Shift]를 누른 채 선택 영역의 테두리를 클릭하여 원하는 위

치로 드래그하면 선택 영역이 복사된다.


26. 다음 중 채우기 핸들에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 문자와 숫자가 혼합된 셀의 채우기 핸들을 [Ctrl]을 누른 채 드래그하면 동일한 내용으로 복사된다.
- ② 숫자가 입력된 첫 번째 셀과 두 번째 셀을 범위로 설정한 후 채우기 핸들을 드래그하면 두 번째 셀의 값이 복사된다.
- ③ 숫자가 입력된 셀에서 [Ctrl]을 누른 채 채우기 핸들을 오른쪽으로 드래그하면 숫자가 1씩 감소한다.
- ④ 사용자 지정 목록에 지정된 목록 데이터의 첫 번째 항목을 입력하고 [Ctrl]을 누른 채 채우기 핸들을 드래그하면 목록 데이터가 입력된다.

27. 다음 중 시나리오에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 하나의 시나리오에 변경 셀을 최대 32개까지 지정할 수 있다.
- ② 요약 보고서나 피벗 테이블 보고서로 시나리오 결과를 작성할 수 있다.
- ③ 시나리오 병합을 통하여 다른 통합 문서나 다른 워크시트에 저장된 시나리오를 가져올 수 있다.
- ④ 입력된 자료들을 그룹별로 분류하고, 해당 그룹별로 원하는 함수를 이용한 계산 결과를 볼 수 있다.

28. 아래 그림을 [데이터 계열 서식] 메뉴를 이용하여 수정하고자 할 때, 다음 중 설명이 옳지 않은 것은?



- ① [계열 겹치기]는 -100%에서 100%까지 조절할 수 있다.
- ② [간격 너비]는 0%에서 500%까지이다.
- ③ [요소마다 다른 색 사용]에 체크 표시를 하면 막대의 색깔이 각각 달라진다.
- ④ [간격 너비]의 숫자를 늘리면 각 막대의 너비가 커진다.

29. 다음 중 데이터 통합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 데이터 통합은 위치를 기준으로 통합할 수도 있고, 영역의 이름을 정의하여 통합할 수도 있다.
- ② '원본 데이터에 연결' 기능은 통합할 데이터가 있는 워크시트와 통합 결과가 작성될 워크시트가 같은 통합 문서에 있는 경우에만 적용할 수 있다.
- ③ 다른 원본 영역의 레이블과 일치하지 않는 레이블이 있는 경우에 통합하면 별도의 행이나 열이 만들어진다.
- ④ 여러 시트에 있는 데이터나 다른 통합 문서에 입력되어 있는 데이터를 통합할 수 있다.

30. 다음 중 '페이지 설정' 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 프린터 목록에서 사용할 프린터를 선택할 수 있다.
- ② 셀 오류의 표시 여부를 지정할 수 있다.
- ③ 페이지의 가로·세로 가운데 맞춤으로 인쇄되도록 설정할 수 있다.
- ④ 셀 구분선이 인쇄되도록 설정할 수 있다.

31. 다음 중 페이지 나누기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 페이지 나누기는 워크시트를 인쇄할 수 있도록 페이지 단위로 나누는 구분선이다.
- ② [페이지 나누기 미리 보기] 상태에서 마우스로 페이지 나누기 구분선을 클릭하여 끌면 페이지를 나눌 위치를 조정할 수 있다.
- ③ 행 높이와 열 너비를 변경해도 자동 페이지 나누기 구분선의 위치는 변경되지 않는다.
- ④ [페이지 나누기 미리 보기] 상태에서 파선은 자동 페이지 나누기를 나타내고 실선은 사용자 지정 페이지 나누기를 나타낸다.

32. 다음 중 하나의 계열만 표시할 수 있는 차트는?

- ① 세로 막대형
- ② 원형
- ③ 방사형
- ④ 영역형

33. 다음 중 매크로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 매크로 이름의 첫 글자는 반드시 문자로 지정해야 합니다.
- ② 서로 다른 매크로에 동일한 이름을 부여할 수 없다.
- ③ 현재 셀의 위치를 기준으로 매크로가 실행되도록 하려면 별도의 추가 설정없이 '매크로 기록'을 클릭한 후 매크로를 기록한다.
- ④ 매크로 기록 시 사용자의 마우스 동작은 물론 키보드 작업도 모두 기록된다.

34. 다음 중 원본 데이터에 사용자 지정 서식을 적용하였을 때의 표시 결과가 옳은 것은?

- ① 원본 데이터 : 6000000
사용자 지정 서식 : #,###,“백만원”
표시 데이터 : 6백만원
- ② 원본 데이터 : kim
사용자 지정 서식 : @“daehan.go.kr”
표시 데이터 : kim@daehan.go.kr
- ③ 원본 데이터 : 2021/03/29
사용자 지정 서식 : dddd, mmm dd yyyy
표시 데이터 : Monday, Mar 29 2021
- ④ 원본 데이터 : 16:08:15
사용자 지정 서식 : h:m:s AM/PM
표시 데이터 : 4:08:15 PM

35. 아래 워크시트에서 [B2:D6] 영역을 참조하여 [C8] 셀에 표시된 바코드에 대한 단가를 [C9] 셀에 표시하였다. 다음 중 [C9] 셀의 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C	D
1		바코드	상품명	단가
2		351	CD	1,000
3		352	칫솔	1,500
4		353	치약	2,500
5		354	종이컵	800
6		355	케이스	1,100
7				
8		바코드	352	
9		단가	1,500	

- ① =VLOOKUP(C8, \$B\$2:\$D\$6, 3, 0)
- ② =HLOOKUP(C8, \$B\$2:\$D\$6, 3, 0)
- ③ =VLOOKUP(\$B\$1:\$D\$6, C8, 3, 1)
- ④ =HLOOKUP(\$B\$1:\$D\$6, C8, 3, 1)

36. 다음 중 '셀 항목 자동 완성' 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 숫자 또는 날짜만으로 구성된 내용에는 적용되지 않는다.
- ② [파일] → [옵션] → [고급] 탭의 '편집 옵션' 항목에서 '셀 내용을 자동 완성'이 설정되어 있어야 실행된다.

- ③ 나머지 글자가 자동으로 채워진 항목을 그대로 입력하려면 [Enter]를 입력한다.
- ④ 한글이나 영어로만 구성된 항목에 적용되는 기능이다.

37. 다음 중 입력한 수식에서 발생한 오류 메시지와 그 발생 원인으로 옳지 않은 것은?

- ① #VALUE! : 잘못된 인수나 피연산자를 사용했을 때
- ② #DIV/0! : 특정 값(셀)을 0 또는 빈 셀로 나누었을 때
- ③ #NAME? : 함수 이름을 잘못 입력하거나 인식할 수 없는 텍스트를 수식에 사용했을 때
- ④ #REF! : 숫자 인수가 필요한 함수에 다른 인수를 지정했을 때

38. 다음 중 차트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 표면형 차트는 두 개의 데이터 집합에서 최적의 조합을 찾을 때 사용한다.
- ② 방사형 차트는 분산형 차트의 한 종류로 데이터 계열 간의 항목 비교에 사용된다.
- ③ 분산형 차트는 데이터의 불규칙한 간격이나 묶음을 보여주는 것으로 주로 과학이나 공학용 데이터 분석에 사용된다.
- ④ 이중 축 차트는 특정 데이터 계열의 값이 다른 데이터 계열의 값과 현저하게 차이가 나거나 데이터의 단위가 다른 경우 주로 사용한다.

39. 다음 중 워크시트 작업 및 관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시트 삭제 작업은 실행을 취소할 수 없다.
- ② 열 너비를 기본값으로 되돌리려면 열 머리글 경계선을 마우스로 더블클릭한다.
- ③ 그룹화된 시트에서 데이터 입력 및 편집 등의 작업을 실행하면 그룹 내 시트에 동일한 작업이 실행된다.
- ④ 연속된 시트의 선택은 [Shift]를 사용하면 편리하다.

40. 다음 중 자동 필터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자동 필터에서 여러 필드에 조건을 지정하는 경우 각 조건들은 AND 조건으로 설정된다.
- ② 정렬 시 영문 대·소문자를 구분한다.
- ③ 자동 필터된 데이터만 선택하여 복사할 수 있다.
- ④ 필터링된 데이터 그대로 복사, 찾기, 편집, 인쇄 등의 작업을 수행할 수 있다.

정답 및 해설

1. ③	2. ①	3. ②	4. ①	5. ②	6. ③	7. ②	8. ①	9. ①	10. ③
11. ①	12. ②	13. ④	14. ③	15. ②	16. ③	17. ②	18. ③	19. ③	20. ③
21. ③	22. ②	23. ④	24. ②	25. ④	26. ①	27. ④	28. ④	29. ②	30. ①
31. ③	32. ②	33. ③	34. ③	35. ①	36. ④	37. ④	38. ②	39. ②	40. ②

1. 컴퓨터에서 각종 명령을 처리하는 기본 단위는 워드(Word)입니다.
· 바이트는 문자를 표현하는 최소 단위입니다.
2. [작업 관리자] 창에서는 사용자 계정을 추가하거나 삭제할 수 없습니다.
· 사용자 계정의 추가 및 삭제는 [설정] → [계정]을 이용해야 합니다.
3. 문제에 제시된 내용은 메타 검색 엔진의 특징입니다.
· 하이브리드 검색 엔진 : 키워드 검색 엔진과 주제별 검색 엔진의 기능을 모두 제공하는 검색 엔진
· 주제별 검색 엔진 : 정치, 경제, 문화 등과 같이 주제별로 정보를 분류해 놓은 형태로 디렉토리형 검색 엔진이라고도 함
· 키워드 검색 엔진 : 찾으려는 정보에 대한 키워드를 입력함으로써 원하는 결과를 얻는 검색 엔진
4. 다중 디스플레이는 [설정] → [시스템] → [디스플레이]에서 설정할 수 있습니다.
5. 컴퓨터 바이러스는 보통 소프트웨어 형태로 감염되며, 메일이나 첨부 파일의 경우 감염 확률이 매우 높습니다. 그러므로 발신자가 불분명한 메일이나 첨부 파일은 바이러스 검사를 수행한 후 열어보는 것이 좋습니다.
6. 컴퓨터 이름은 [제어판] → [시스템 및 보안] → [시스템] 또는 [설정] → [시스템] → [정보]에서 수정할 수 있습니다.
7. '포맷' 대화상자에서 '파티션 제거'는 수행할 수 없습니다.
· '포맷' 대화상자에서 설정할 수 있는 항목에는 용량, 파일 시스템, 할당 단위 크기, 볼륨 레이블, 빠른 포맷 등이 있습니다.
8. [휴지통 비우기]를 실행한 파일은 다시 복구할 수 없습니다.
9. 라디오와 같이 한 쪽은 송신만, 다른 한 쪽은 수신만 가능한 정보 전송 방식은 단방향 통신입니다.
10. 의류, 시계, 안경 등 사람이 몸에 착용하고 다닐 수 있는 컴퓨터를 웨어러블 컴퓨터라고 합니다.
· 슈퍼 컴퓨터(Super Computer; 초대형 컴퓨터) : 높은 정밀도를 가지고 있어 정확한 계산을 수행할 수 있으며, 인공 위성 제어, 일기예보, 시뮬레이션 처리, 초정밀 과학기술 연구, 지형 분석, 우주 항공 산업 등의 특수 분야에 사용됨
· 미니 컴퓨터(Mini Computer; 중형 컴퓨터) : 중규모 시스템으로, 학교·연구소 등의 업무 처리나 과학기술 계산에 사용됨
· 메인 프레임(Main frame; 대형 컴퓨터) : 대규모 시스템으

- 로, 수백 명의 사용자가 동시에 사용할 수 있으며, 은행, 병원, 정부기관 등에서 사용함
11. 문제에 제시된 내용은 쿠키(Cookie)에 대한 설명입니다.
· 즐겨찾기(Favorites) : 자주 방문하는 웹 사이트를 쉽게 찾아갈 수 있도록 해당 웹 사이트 주소를 목록 형태로 저장해 둔 것
· 히스토리(History) : 웹 브라우저를 처음 실행시킨 후부터 종료할 때까지 사용자가 방문했던 웹사이트 주소들을 순서대로 보관하는 기능
 12. 스팸(SPAM)이란 수신인이 원하지 않는 메시지나 정보를 일방적으로 보내는 행위입니다.
 13. 드럼식, 체인식, 밴드식은 라인 프린터의 인쇄 방식입니다.
 14. 문제에 제시된 내용은 사물 인터넷(IoT)에 대한 설명입니다.
· 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing) : 하드웨어·소프트웨어 등의 컴퓨팅 자원을 자신이 필요한 만큼 빌려 쓰고 사용요금을 지불하는 방식의 컴퓨팅 서비스
· RSS(Rich Site Summary) : 뉴스나 블로그 등과 같이 콘텐츠가 자주 업데이트되는 사이트들의 정보를 자동적으로 사용자에게 알려주기 위해 사용하는 웹 서비스 기술
· 빅 데이터(Big Data) : 기존의 관리 방법이나 분석 체계로는 처리하기 어려운 막대한 양의 데이터 집합으로, 스마트 단말의 빠른 확산, 소셜 네트워크 서비스의 활성화, 사물 네트워크의 확대로 데이터 폭발이 더욱 가속화되고 있음
 15. 동영상, 그래픽 등의 정보를 연결해 놓은 멀티미디어 형식은 하이퍼미디어(Hypermedia)입니다.
 16. 실행중인 프로그램 사이의 작업 전환을 위한 바로 가기 키는 [Alt]+[Tab]입니다.
· [Alt]+[Enter] : 선택된 항목의 속성 대화상자를 나타냄
· [Alt]+[F4] : 실행중인 창이나 앱을 종료함
 17. 비트맵 이미지를 확대하였을 때 이미지의 경계선이 매끄럽지 않고 계단 형태로 나타나는 현상을 앨리어싱이라고 합니다.
 18. 디지털 컴퓨터와 아날로그 컴퓨터의 차이점에 관한 설명으로 옳은 것은 ③번입니다.
① 디지털 컴퓨터는 숫자, 문자 데이터를 처리하며, 아날로그 컴퓨터는 전류, 전압, 온도 등 다양한 입력 값을 처리합니다.
② 디지털 컴퓨터는 논리 회로로 구성되며, 아날로그 컴퓨터는 증폭 회로로 구성됩니다.
④ 아날로그 컴퓨터는 특수 목적용이며, 디지털 컴퓨터는 범용으로 많이 사용됩니다.

- 19 · 트랩(Trap)은 내부 인터럽트를 의미합니다.
· 소프트웨어 인터럽트는 프로그램 처리중 명령의 요청에 의해 발생하는 것으로, 가장 대표적인 형태는 운영체제의 감시 프로그램을 호출하는 SVC(SuperVisor Call) 인터럽트가 있습니다.
- 20 · 어댑터 주소는 인터넷을 수동으로 연결하기 위하여 지정해야 할 TCP/IP 구성 요소가 아닙니다.
· TCP/IP의 구성 요소에는 IP 주소, 서브넷 접두사 길이, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS 서버 주소 등이 있습니다.

21 [전문가의 조언]

날짜 및 시간 데이터는 기본적으로 오른쪽 맞춤으로 표시됩니다.

22 [전문가의 조언]

[D2] 셀에 입력될 수식으로 옳은 것은 ②번입니다.

=IF(COUNTIF(B2:C2, ">=90")=2, "진급",

IF(COUNTIF (B2:C2, ">=90")=1, "대기", " "))

① [B2:C2] 영역에서 90 이상인 점수가 2개 이상이면 ② ("진급")를 반환하고, 아니면 ③을 수행합니다.

② IF(COUNTIF(B2:C2, ">=90")=1, "대기", " ") : [B2:C3] 영역에서 90 이상인 점수가 1개이면 "대기"를, 아니면 공백을 반환합니다.

※ [B2:C3] 영역의 값 94, 95가 모두 90 이상이므로 "진급"을 반환합니다.

23 [전문가의 조언]

그룹으로 설정된 상태에서 하나의 시트를 선택하고 [이동/복사]를 수행하면 그룹으로 설정된 시트가 모두 [이동/복사]됩니다.

24 [전문가의 조언]

매크로 작성에 대한 설명으로 옳은 것은 ②번입니다.

① 엑셀에서 지정한 바로 가기 키를 매크로 실행용 바로 가기 키로 사용할 수 있습니다.

③ 매크로 바로 가기 키를 대문자로 지정하면 [Shift]가 자동으로 덧붙습니다.

④ '매크로' 대화상자에서 수정할 매크로를 선택한 후 [편집] 단추를 클릭하면 Visual Basic Editor를 이용해 매크로를 수정할 수 있습니다.

25 [전문가의 조언]

[Ctrl]을 누른 채 선택 영역의 테두리를 드래그해야 선택 영역이 복사됩니다.

26 [전문가의 조언]

채우기 핸들에 대한 설명으로 옳은 것은 ①번입니다.

② 숫자가 입력된 첫 번째 셀과 두 번째 셀을 범위로 설정한 후 채우기 핸들을 드래그하면 첫 번째 셀과 두 번째 셀의 값 차이만큼 값이 증가하거나 감소합니다.

③ 숫자가 입력된 셀에서 [Ctrl]을 누른 채 채우기 핸들을 오른쪽으로 드래그하면 숫자가 1씩 증가합니다.

④ 사용자 지정 목록에 지정된 목록 데이터의 첫 번째 항목을 입력하고 [Ctrl]을 누른 채 채우기 핸들을 드래그하면 입력한 내용이 복사됩니다. 목록 데이터를 입력하려면 아무 것도 누르지 않은 채 채우기 핸들을 드래그해야 합니다.

27 [전문가의 조언]

④번은 부분합에 대한 설명입니다.

28 [전문가의 조언]

데이터 계열 서식에서 [간격 너비]는 막대와 막대 사이의 간격을 말하는 것으로, [간격 너비]의 숫자를 늘리면 막대와 막대 사이의 간격은 넓어지는 반면 막대의 너비는 줄어듭니다.

29 [전문가의 조언]

통합할 데이터가 있는 워크시트와 통합 결과가 작성될 워크시트가 서로 다를 경우에만 '원본 데이터 연결'을 적용할 수 있습니다.

30 [전문가의 조언]

· '페이지 설정' 대화상자에서 사용할 프린터를 선택할 수는 없습니다.

· 사용할 프린터는 [파일] → [인쇄]를 선택한 후 프린터 항목에서 지정할 수 있습니다.

31 [전문가의 조언]

행 높이와 열 너비를 변경하면 자동 페이지 나누기는 영향을 받아 자동으로 변경되고, 수동 페이지 나누기는 영향을 받지 않고 원래대로 유지됩니다.

32 [전문가의 조언]

항상 한 개의 데이터 계열만 사용하는 차트는 원형 차트입니다.

33 [전문가의 조언]

현재 셀의 위치를 기준으로 매크로가 실행되도록 하려면 '상대 참조로 기록'을 설정한 후 매크로를 기록해야 합니다.

34 [전문가의 조언]

사용자 지정 서식이 올바르게 적용된 것은 ③번입니다.

	입력 자료	표시 형식	결과
①	6000000	#,###, "백만원"	6,000백만원
②	kim	@ "daehan.go.kr"	kimdaehan.go.kr
③	2021/03/29	dddd, mmm dd yyyy	Monday, Mar 29 2021
④	16:08:15	h:m:s AM/PM	4:8:15 PM

35 [전문가의 조언]

바코드별 단가를 구하기 위해서는 범위의 첫 열에서 바코드를 찾은 후 해당 바코드에 대한 단가를 반환해야 하므로 데이터 범위의 첫 열에서 자료를 찾는 VLOOKUP 함수를 사용합니다. VLOOKUP은 VLOOKUP(찾을값, 범위, 열 번호, 옵션)과 같이 인수를 지정하므로 [C9] 셀에 입력될 수식은 '=VLOOKUP(C8, \$B\$2:\$D\$6, 3, 0)'입니다. 각각의 인수를 살펴보겠습니다.

· **찾을값** : '바코드'가 있는 [C8] 셀을 입력합니다.

· **범위** : [B2:D6]을 입력합니다. [C9] 셀 하나에만 값을 구하므로 데이터 범위를 절대 참조로 지정하지 않아도 되지만, 절대 참조로 지정해도 결과값은 동일합니다.

· **열 번호** : '바코드'를 찾은 후 바코드에 대한 단가가 있는 열의 위치인 3을 입력합니다.

· **옵션** : '바코드'가 정확히 일치하는 값을 찾아야 하므로, 'FALSE'나 0을 입력합니다.

36 [전문가의 조언]

셀 내용 자동 완성 기능은 한글이나 영어가 포함된 문자열 데이터에 적용됩니다.

37 [전문가의 조언]

#REF!는 셀 참조가 유효하지 않을 때 발생하는 오류 메시지입니다.

38 [전문가의 조언]

- 방사형 차트는 많은 데이터 계열의 집합적인 값을 나타낼 때 사용됩니다.
- ②번은 거품형 차트에 대한 설명입니다.

39 [전문가의 조언]

열 머리글 경계선을 더블클릭하면 해당 열에 입력된 데이터 중 가장 긴 데이터에 맞추어 자동으로 너비가 변경됩니다.

40 [전문가의 조언]

자동 필터는 영문 대·소문자를 구분하지 못합니다.

