

2026년 컴퓨터활용능력 2급 상시 01 - 정답 및 상세 해설

원문 40문항을 기준으로 작성한 학습용 해설서입니다. 정답만 외우기보다, 정답을 가르는 기준과 함께 틀린 선택지의 오류를 이해하는 데 초점을 두었습니다.

빠른 정답표

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1~10	③	①	④	④	②	④	④	②	④	①
11~20	②	②	③	③	①	④	③	②	③	②
21~30	①	④	②	①	④	②	①	④	②	①
31~40	③	②	②	④	②	④	①	②	③	①

제1과목 컴퓨터 일반

1. 프로그래밍 언어 - 정답 ③ Python

지문의 핵심 단서는 **인터프리터 방식, 다양한 라이브러리, 스크립트 언어, 간결하고 읽기 쉬운 문법, 자동화 작업에 널리 사용**입니다. 이 특징을 모두 만족하는 언어가 Python입니다.

- Python은 소스 코드를 한 줄씩 해석·실행하는 인터프리터 언어로 분류합니다. 실제 구현에서는 바이트코드 등의 중간 단계를 거치지만 시험에서는 인터프리터 방식으로 기억합니다.
- Perl도 스크립트 언어이지만, 빅데이터·자동화와 쉬운 문법이라는 출제 문맥에서는 Python이 정답입니다.
- Java와 C#은 보통 컴파일 과정을 거쳐 실행되는 대표적 객체지향 언어로 분류합니다.

암기 포인트: Python = 인터프리터, 객체지향, 풍부한 라이브러리, 데이터 분석·AI·자동화.

2. Windows 10 작업 표시줄 - 정답 ①

①의 **아이콘 보기 형식이나 정렬 방식**은 작업 표시줄 설정 항목이 아니라 바탕 화면의 바로 가기 메뉴에서 설정하는 내용입니다.

- 작업 표시줄은 데스크톱 모드에서 자동 숨기기를 설정할 수 있습니다.
- 위치는 화면의 위·아래·왼쪽·오른쪽으로 바꿀 수 있습니다.
- 작업 표시줄이 꽉 찼을 때 같은 앱의 단추를 하나로 묶어 표시할 수 있습니다.

구분: 바탕 화면의 아이콘 크기·정렬은 바탕 화면 메뉴, 앱 단추 묶기·자동 숨기기·위치의 작업 표시줄 설정입니다.

3. 정보 보안 조치 - 정답 ④

DNS는 사람이 읽는 도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 이름 해석 서비스입니다. DNS 설정을 임의로 바꾸는 것은 불법 접근 방지 대책이 아니며, 오히려 접속 장애나 악성 사이트 유도 같은 위험을 만들 수 있습니다.

- 방화벽은 허용·차단 규칙에 따라 네트워크 트래픽을 통제합니다.
- 중요한 데이터의 암호화는 유출 시 평문 노출을 막습니다.
- 접근 통제 도구는 인증과 권한에 따라 자원 사용을 제한합니다.

시험 합정: DNS는 주소 변환, 방화벽은 통신 통제, 암호화는 기밀성 보호입니다.

4. 작업 표시줄 바로 가기 메뉴 - 정답 ④

작업 표시줄의 빈 곳을 마우스 오른쪽 단추로 누르면 피플, 터치 키보드, 작업 보기 단추의 표시 여부 등을 선택할 수 있습니다. **개인 설정 표시**라는 항목은 없습니다. 개인 설정은 바탕 화면의 바로 가기 메뉴나 Windows 설정에서 엽니다.

5. 악성코드 - 정답 ②

②는 **웜(Worm)**을 잘못 설명했습니다. 웜은 다른 프로그램 파일에 자신의 명령어를 붙여 기생하는 방식이 아니라, 스스로 복제하며 네트워크 등을 통해 확산하는 독립형 악성코드입니다.

- 파일 감염 바이러스는 실행 파일 등에 붙어 감염되며 실행을 계기로 전파됩니다.
- 트로이 목마는 정상 프로그램처럼 위장해 사용자의 실행을 유도합니다.
- 매크로 바이러스는 문서의 매크로 기능을 악용해 문서 파일을 중심으로 감염됩니다.

비교: 바이러스 = 숙주 필요, 웜 = 자기 복제·독립 확산, 트로이 목마 = 정상 프로그램으로 위장.

6. 웹 브라우저 기능 - 정답 ④

웹 브라우저는 웹 페이지 열람, 저장·인쇄, HTML/PDF 확인, 자주 방문한 사이트 기록과 즐겨찾기 등을 제공합니다. 하지만 방문한 웹 사이트의 서버 내용을 **편집**하는 권한이나 기능은 일반 브라우저에 없습니다. 개발자 도구로 화면의 DOM을 임시 변경해도 서버 원본이 수정되는 것은 아닙니다.

7. 사물 인터넷(IoT) - 정답 ④

IoT 기기가 네트워크를 사용하면 통신 비용이 생길 수 있고, 다양한 소형 기기와 무선 환경 때문에 보안 적용과 지속적 업데이트가 쉽지 않습니다. 따라서 **통신 비용이 절감되고 보안 적용이 용이해진다**는 ④가 옳지 않습니다.

- 디바이스·센서는 데이터를 수집하고, 클라우드와 AI는 저장·분석에 활용됩니다.
- IoT는 사물·사람·공간을 연결해 정보를 수집하고 상호작용하는 융복합 기술입니다.
- 단순 연결을 넘어 분석 결과로 자동 판단·제어하는 방향으로 발전합니다.

8. Windows 메모장 - 정답 ②

메모장은 기본적인 **일반 텍스트 편집기**이므로 그림·차트와 같은 OLE 개체를 문서 안에 삽입할 수 없습니다.

- 기본 저장 확장자는 **.txt**입니다.
- 현재 날짜/시간 삽입 기능과 찾기 기능을 제공합니다.
- OLE 개체를 포함하는 서식 문서는 워드패드나 워드프로세서 계열과 구분해야 합니다.

9. 연산 속도 단위 - 정답 ④ 1ps

단위는 값이 작을수록 더 짧은 시간이므로 더 빠릅니다.

1ms = 10⁻³초, 1μs = 10⁻⁶초, 1ns = 10⁻⁹초, 1ps = 10⁻¹²초입니다. 따라서 피코초(ps)가 가장 빠릅니다.

순서: ms > μs > ns > ps (시간의 길이), 속도는 그 반대 방향으로 빠릅니다.

10. SATA - 정답 ①

SATA는 **Serial ATA**, 즉 직렬 전송 방식의 저장장치 인터페이스입니다.

- 핫 플러그인을 지원할 수 있습니다.
- PATA처럼 하나의 케이블에 Master/Slave를 정하는 방식이 아닙니다. 장치가 포트와 일대일로 연결됩니다.
- 병렬 ATA보다 케이블이 가늘고 데이터 전송 속도가 빠릅니다.

11. IPv6 - 정답 ②

IPv6 주소의 각 부분은 세미콜론이 아니라 **콜론(:)**으로 구분합니다.

- 총 128비트입니다.
- 16진수로 표현합니다.
- 일반적으로 16비트씩 8개 그룹으로 나눕니다.
- 연속된 0 그룹은 ::로 한 번 축약할 수 있습니다.

12. Windows 프린터 설치 - 정답 ②

표준 사용자 계정이라고 해서 네트워크 프린터를 전혀 설치하지 못하고 로컬 프린터만 설치할 수 있는 것은 아닙니다. 네트워크 검색과 정책·드라이버 권한이 허용된다면 네트워크 프린터도 연결할 수 있습니다.

- 설치할 프린터 유형은 로컬, Bluetooth, 무선, 네트워크 검색 프린터 등에서 선택할 수 있습니다.

- 여러 프린터 중 기본 프린터를 정할 수 있습니다.
- 설정의 프린터 및 스캐너 메뉴에서 장치를 추가합니다.

13. 디지털·아날로그 컴퓨터 - 정답 ③

③이 올바른 비교입니다. 아날로그 컴퓨터는 미분·적분 등 연속량 계산에 적합하고, 디지털 컴퓨터는 산술·논리 연산을 중심으로 이산 데이터를 처리합니다.

- ①은 처리 대상을 서로 뒤바꿨습니다. 디지털은 숫자·문자 같은 이산 데이터, 아날로그는 전류·전압·온도 같은 연속량을 처리합니다.
- ②는 회로를 뒤바꿨습니다. 디지털은 논리 회로, 아날로그는 증폭 회로 중심입니다.
- ④도 용도를 뒤바꿨습니다. 아날로그는 특수 목적, 디지털은 범용으로 널리 사용됩니다.

14. 통신 선로의 중계 장치 - 정답 ③ Repeater

리피터는 전송 중 약해지거나 왜곡된 디지털 신호를 **재생·증폭**해 더 먼 거리로 전달합니다.

- 게이트웨이: 서로 다른 프로토콜이나 네트워크를 연결합니다.
- 모뎀: 디지털과 아날로그 신호를 상호 변환합니다.
- 라우터: IP 주소를 바탕으로 패킷의 최적 경로를 선택합니다.

15. Windows 접근성 - 정답 ①

두 대 이상의 모니터로 화면을 확장하는 **다중 디스플레이**는 시스템의 디스플레이 설정에서 다루며 접근성 기능이 아닙니다.

- 돋보기는 화면을 확대합니다.
- 내레이터는 화면의 텍스트와 요소를 음성으로 읽습니다.
- 화상 키보드는 실제 키보드 없이 화면에서 입력하게 합니다.

16. 컴퓨터 범죄 - 정답 ④

인터넷 쇼핑몰 상품 가격 비교표 작성은 정상적인 정보 활용 행위로, 컴퓨터 범죄가 아닙니다. 전자문서 불법 복사, 전산망을 통한 개인정보 유출, 중요 정보 위조·변조는 정보통신 기술을 악용한 범죄에 해당합니다.

17. 하드디스크 파티션 - 정답 ③

한 물리 디스크를 여러 파티션으로 나누면 각 파티션을 별도 볼륨처럼 관리할 수 있으며, **파티션별로 서로 다른 운영체제나 파일 시스템을 사용할 수도 있습니다.** 따라서 모든 파티션에 동일한 운영체제만 설치할 수 있다는 ③이 틀렸습니다.

- 새 파티션은 사용 전에 파일 시스템으로 포맷해야 합니다.
- 하나의 파티션에는 일반적으로 한 종류의 파일 시스템을 적용합니다.

18. 유틸리티 프로그램 - 정답 ②

유틸리티는 운영체제의 기능을 보완해 파일 관리, 압축, 백업, 보안, 디스크 점검 같은 특정 작업을 편리하게 수행하는 소프트웨어입니다. **컴퓨터 동작에 반드시 필요한 필수 소프트웨어**라는 설명은 부적절합니다. 필수적인 자원 관리와 기본 운영은 운영체제의 역할입니다.

19. 바이트(Byte) - 정답 ③

1바이트는 데이터를 표현하는 기본 단위이지, 명령어를 처리하는 가장 기본 단위가 아닙니다. CPU가 한 번에 처리하기에 적합한 데이터 크기는 **워드(Word)**라고 합니다.

- 1Byte = 8bit입니다.
- 영문자·숫자는 보통 1바이트, 전통적 문자 코드에서 한글·한자는 2바이트로 설명합니다.
- 8비트로는 $2^8 = 256$ 가지 상태를 표현합니다.

20. 그래픽 기법 - 정답 ② Rendering

컴퓨터 프로그램으로 3차원 모델에 명암·색상·질감 등을 계산해 사실적인 2차원 영상을 만드는 과정은 **렌더링**입니다.

- 안티앨리어싱: 계단 현상을 주변 색과 섞어 부드럽게 보이게 합니다.
- 인터레이싱: 이미지의 대략적인 모습을 먼저 보이고 점차 자세히 표시합니다.
- 메조틴트: 수많은 점과 선을 이용해 명암을 표현합니다.

제2과목 스프레드시트 일반

21. 피벗 테이블 - 정답 ①

원본 데이터가 변경되었다고 피벗 테이블 결과가 즉시 자동 변경되는 것은 아닙니다. **피벗 테이블 분석 → 새로 고침**을 실행해야 원본 변경이 반영됩니다.

- 외부 데이터도 피벗 원본으로 사용할 수 있습니다.
- 계산 필드 등 사용자가 만든 수식을 추가할 수 있습니다.
- 대량 데이터를 행·열·값·필터로 재배치해 다양한 관점에서 요약합니다.

22. 수식 오류 메시지 - 정답 ④ #VALUE!

잘못된 인수나 피연산자, 또는 수식이 기대하는 자료형과 다른 값을 사용하면 **#VALUE!** 오류가 발생합니다.

- **#DIV/0!**: 0 또는 빈 셀로 나눔.
- **#NUM!**: 표현 범위를 벗어난 숫자 또는 잘못된 수치 계산.
- **#NAME?**: 함수명·정의된 이름·텍스트 표기 등을 인식하지 못함.
- **#VALUE!**: 자료형이나 인수·연산자가 부적절함.

23. 평균 초과 지점 수 - 정답 ②

올바른 수식은 **=COUNTIF(B2:B6, ">"&AVERAGE(B2:B6))**입니다.

1. **AVERAGE(B2:B6)**은 73.2입니다.
2. 조건 연산자 ">"와 평균값을 **&**로 연결해 **">73.2"**라는 조건을 만듭니다.
3. 73.2보다 큰 값은 88, 75, 82로 3개입니다.

COUNTIF 구문은 **COUNTIF(조건범위, 조건)**입니다. 함수 계산값을 비교 조건에 넣을 때 연산자를 따옴표로 묶고 **&**로 연결하는 형식을 기억해야 합니다.

24. 차트 - 정답 ①

꺾은선형 차트는 하나의 계열만 갖는 차트가 아니며 여러 데이터 계열을 동시에 나타낼 수 있습니다. 또한 기본적으로 2차원뿐 아니라 3차원 꺾은선형 차트도 제공됩니다.

- 방사형: 중심에서 뻗은 축을 따라 여러 항목의 값을 비교합니다.
- 분산형: 두 수치 변수의 관계를 XY 좌표로 나타냅니다.
- 원형: 전체에 대한 각 항목의 비율·기여도를 한 계열로 표현합니다.

25. 이름 정의 - 정답 ④

정의된 이름은 수식에서 참조할 때 기본적으로 **절대 참조**로 동작합니다.

- 첫 글자는 숫자로 시작할 수 없고 문자, 밑줄, 역슬래시 등으로 시작해야 합니다.
- 같은 통합 문서 범위에서는 동일한 이름을 중복 정의할 수 없습니다. 단, 시트 범위 이름은 범위가 다르면 구별될 수 있습니다.
- 영문 대·소문자를 구분하지 않습니다.

26. 부분합 추가 - 정답 ②

기존 부분합을 유지하면서 새 부분합을 추가하려면 부분합 대화상자에서 '**새로운 값으로 대체**'를 해제해야 합니다. 이 옵션이 선택되어 있으면 기존 부분합이 새 설정으로 바뀝니다.

- '그룹 사이에 페이지 나누기'는 인쇄 페이지를 나누는 옵션입니다.
- '데이터 아래에 요약 표시'는 요약 행의 위치를 정합니다.

27. 채우기 핸들 - 정답 ①

문자와 숫자가 섞인 값은 Ctrl을 누른 채 채우기 핸들을 끌면 같은 내용을 복사할 수 있습니다. 따라서 ①이 옳습니다.

- 연속한 두 숫자를 입력하고 두 셀을 선택해 끌면 두 값의 차이를 간격으로 하는 수열이 만들어집니다. 두 번째 값만 반복되지 않습니다.
- 숫자 하나를 Ctrl과 함께 끌면 일반 복사가 아니라 연속 데이터가 만들어지는 동작과 구분해야 합니다.
- 사용자 지정 목록은 첫 항목을 입력한 뒤 보통 Ctrl 없이 채우기 핸들을 끌어 목록을 확장합니다.

28. 자동 필터 - 정답 ④

자동 필터는 여러 필드에 조건을 지정할 수 있습니다. 각 열에 지정한 조건은 보통 **AND 조건**으로 함께 적용됩니다. 따라서 여러 필드를 대상으로 조건을 지정할 수 없다는 ④가 틀렸습니다.

- 목록 단추로 조건에 맞는 행만 표시합니다.
- 조건 불일치 데이터는 삭제되지 않고 잠시 숨겨집니다.
- 필터 결과 행만 별도 위치로 복사할 수도 있습니다.

29. 워크시트 작업·관리 - 정답 ②

열 머리글의 오른쪽 경계선을 더블클릭하면 기본 너비로 돌아가는 것이 아니라, 그 열에서 가장 긴 표시 내용에 맞추는 **열 너비 자동 맞춤**이 실행됩니다.

- 시트 삭제는 일반적으로 실행 취소할 수 없습니다.
- 그룹화된 시트에서는 여러 시트에 같은 입력·편집을 동시에 적용할 수 있습니다.
- 연속된 시트 탭 선택에는 Shift를 사용합니다. 떨어진 시트는 Ctrl을 사용합니다.

30. 매크로 대화상자 - 정답 ①

매크로 대화상자에서 바로 가기 키나 설명을 바꾸는 단추는 **옵션**, 매크로의 이름이나 명령 코드를 고치는 단추는 **편집**입니다. 따라서 ㉠ 옵션, ㉡ 편집인 ①이 맞습니다.

31. 페이지 나누기 - 정답 ③

행 높이·열 너비 변경은 자동 페이지 나누기 위치에 영향을 줍니다. 수동 페이지 나누기는 사용자가 지정한 위치를 유지하므로 ③의 설명은 반대로 되어 있습니다.

- 자동 페이지 나누기는 용지 크기, 여백, 배율, 행·열 크기에 따라 Excel이 계산합니다.
- 수동 페이지 나누기는 사용자가 삽입한 위치입니다.
- 미리 보기에서 파선은 자동, 실선은 수동 페이지 나누기를 나타냅니다.

32. 찾기 및 바꾸기 - 정답 ②

서식을 지정하면 특정 서식이 적용된 셀도 검색할 수 있습니다. 따라서 숫자 셀만 찾을 수 있다는 ②가 틀렸습니다. 텍스트와 숫자 모두 값·수식·서식 조건에 따라 찾을 수 있습니다.

- *는 임의의 여러 문자, ?는 임의의 한 문자를 뜻하는 와일드카드입니다.
- 검색 범위는 현재 시트 또는 통합 문서 전체로 정할 수 있습니다.
- 모두 찾기는 일치 항목을 목록으로 보여 줍니다.

33. Delete 키 - 정답 ②

셀에서 Delete를 누르면 **내용만 지워지고 서식은 유지**됩니다. 따라서 내용과 서식이 함께 지워진다는 ②가 틀렸습니다.

- 메모/노트는 내용 지우기와 별개이므로 그대로 남을 수 있습니다.
- 홈 → 지우기 → 내용 지우기, 바로 가기 메뉴의 내용 지우기 역시 내용 삭제에 해당합니다.
- 서식까지 없애려면 '모두 지우기' 또는 '서식 지우기'를 사용해야 합니다.

34. 한자·특수문자 입력 - 정답 ④

한글 **모음만** 입력한 뒤 한자 키를 누르면 특수문자 목록이 나타납니다. 아무 글자나 표시되지 않는 것이 아닙니다. 따라서 ④가 틀렸습니다.

- 입력한 한글 단어를 선택하거나 커서를 둔 뒤 한자 키를 눌러 한자로 변환합니다.
- 두 글자 이상은 단어 단위로 입력한 뒤 변환 후보를 고를 수 있습니다.
- 한글 자음을 입력하고 한자 키를 누르면 자음별 특수문자 목록이 나타납니다.

35. 고급 필터 - 정답 ② (3개)

조건 범위 A9:B11은 첫 행이 필드명이고, 아래 두 행이 조건입니다. 같은 행의 조건은 AND, 서로 다른 행의 조건은 OR로 연결됩니다.

- 조건 범위에는 같은 필드명인 **합계**가 두 번 쓰였습니다. 10행은 **합계 < 96 AND 합계 > 90**이므로 합계 92인 김진아와 94인 장영주가 해당합니다.
- 11행은 **합계 < 70**이므로 합계 65인 김시내가 해당합니다.
- 최종 결과는 김진아, 장영주, 김시내의 3개 레코드입니다.

핵심 규칙: 고급 필터에서 한 행 = AND, 다른 행 = OR. 조건 필드명은 원본 필드명과 정확히 같아야 합니다.

36. 페이지 설정의 시트 탭 - 정답 ④

용지 여백은 **여백 탭**, 용지 크기는 **페이지 탭**에서 설정합니다. 둘 다 시트 탭의 기능이 아니므로 ④가 틀렸습니다.

시트 탭에서는 인쇄 영역, 인쇄 제목, 눈금선, 행·열 머리글, 메모/노트 인쇄 방식, 페이지 순서 등을 설정합니다.

37. 선택 영역에서의 입력 - 정답 ①

B2:C6이 선택된 상태에서 B2에 입력하고 Shift+Enter를 누르면 일반적인 이동 방향의 반대인 위쪽으로 이동하되, 선택 영역 안에서 순환하여 **B3이 아니라 C6 쪽으로 이동**합니다. 따라서 B3으로 이동한다는 ①이 틀렸습니다.

- Enter는 기본적으로 아래쪽 다음 셀로 이동합니다.
- Ctrl+Enter는 선택 영역 전체에 같은 데이터를 한 번에 입력합니다.
- Alt+Enter는 한 셀 안에서 줄을 바꿉니다.

38. 텍스트로 인식되지 않는 입력 - 정답 ②

0 1/4처럼 정수 0과 공백 뒤에 분수를 입력하면 Excel은 이를 숫자 **1/4**로 인식합니다. 따라서 텍스트로 인식되지 않는 것은 ②입니다.

- **01:02AM**은 문제 표기처럼 유효하지 않거나 환경에 따라 텍스트로 취급될 수 있습니다.
- 앞에 작은따옴표를 붙인 '**1234**'는 강제로 텍스트가 됩니다.
- **1월30일**도 문맥과 지역 설정에 따라 날짜로 인식될 수 있으므로 실제 시험에서는 작은따옴표의 강제 텍스트 규칙과 분수 입력 형식을 정확히 구분합니다.

39. 틀 고정 및 창 나누기 - 정답 ③

창 나누기 구분선은 보기 → 창 → **나누기를 다시 선택**하거나, 분할선을 창 가장자리로 끌거나 더블클릭해 제거할 수 있습니다. '숨기기'를 선택한다는 ③이 틀렸습니다.

- 창 나누기는 셀 포인터 위치를 기준으로 수직·수평·양방향 분할이 가능합니다.
- 창 나누기 자체는 인쇄 결과에 영향을 주지 않습니다.
- 첫 행 고정은 현재 셀 위치와 관계없이 보기 → 틀 고정 → 첫 행 고정으로 실행합니다.

40. 매크로 - 정답 ①

같은 통합 문서에 **같은 이름의 매크로를 중복 작성할 수 없습니다**. 매크로 이름은 해당 범위에서 고유해야 하므로 ①이 틀렸습니다.

- 바로 가기 키에 영문 대문자를 지정하면 실제 실행 조합에 Shift가 포함됩니다.
- 매크로 기록 시 '이 통합 문서'를 선택하면 해당 문서에 저장되고 그 문서에서 사용할 수 있습니다.
- 매크로 보안 설정으로 실행 허용 수준을 관리할 수 있습니다.

마지막 정리 - 자주 나오는 구분

- **웜 / 바이러스 / 트로이 목마**: 자기 복제 / 숙주 파일 감염 / 정상 프로그램 위장
- **게이트웨이 / 리피터 / 라우터 / 모뎀**: 망·프로토콜 연결 / 신호 재생 / 경로 선택 / 신호 변환
- **바이트 / 워드**: 문자 표현의 기본 단위 / CPU가 처리하기 적합한 단위
- **자동 필터 / 고급 필터**: 목록 단추로 간단 필터 / 별도 조건 범위와 AND·OR 조합
- **Delete / 모두 지우기**: 내용만 삭제 / 내용·서식 등 전체 삭제
- **Enter / Shift+Enter / Ctrl+Enter / Alt+Enter**: 아래 이동 / 반대 이동 / 선택 영역 동시 입력 / 셀 내부 줄바꿈