



저작권 안내

이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나
 른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

제1과목 컴퓨터 일반

1. 다음 설명에 해당하는 프로그래밍 언어는?

- 인터프리터 방식으로 실행되는 언어이다.
- 다양한 라이브러리를 통해 빅데이터 분석 및 처리를 효율적으로 수행할 수 있다.
- 스크립트 언어로서, 간결하고 읽기 쉬운 문법을 제공하며, 자동화 작업에도 많이 사용된다.

- ① Perl ② JAVA
③ Python ④ C#

2. 다음 중 한글 Windows 10의 작업 표시줄 설정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 아이콘의 보기 형식이나 정렬 방식을 설정할 수 있다.
- ② 데스크톱 모드에서 작업 표시줄 자동 숨기기를 설정할 수 있다.
- ③ 화면에서 작업 표시줄의 위치를 왼쪽, 위쪽, 오른쪽, 아래쪽 중에서 설정할 수 있다.
- ④ 작업 표시줄이 딱 차면 같은 앱은 그룹으로 묶어서 하나의 단추로 표시되도록 할 수 있다.

3. 다음 중 정보 보안을 위해 필요한 조치 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 방화벽(Firewall)을 설치하여 네트워크를 관리한다.
- ② 중요한 데이터는 암호화하여 관리한다.
- ③ 불법적인 접근에 대한 접근 통제 도구를 개발하여 사용한다.
- ④ 불법적인 접근을 방지하기 위해 DNS의 설정을 변경한다.

4. 다음 중 작업 표시줄의 바로 가기 메뉴에서 선택할 수 없는 항목은?

- ① 작업 표시줄에 피플 표시
- ② 터치 키보드 단추 표시
- ③ 작업 보기 단추 표시
- ④ 개인 설정 표시

5. 다음은 악성코드에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 파일 감염 바이러스는 대부분 메모리에 상주하며, 프로그램 파일을 감염시킨다.
- ② 웜(Worm)은 자신의 명령어를 다른 프로그램 파일의 일부분에 복사하여 컴퓨터를 오동작하게 하는 종속형 컴퓨터 악성코드이다.
- ③ 트로이 목마는 겉으로 보기에 정상적인 프로그램인 것 같으나 악성코드를 숨겨두어 시스템을 공격한다.

- ④ 매크로 바이러스는 프로그램에서 어떤 작업을 자동화하기 위해 정의한 내부 프로그래밍 언어를 사용하여 데이터 파일을 감염시킨다.

6. 다음 중 웹 브라우저의 기능에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 웹 페이지를 사용자 컴퓨터에 저장하거나 인쇄할 수 있다.
- ② HTML 문서나 PDF 문서를 확인할 수 있다.
- ③ 자주 방문하는 웹 사이트 주소를 관리할 수 있다.
- ④ 방문한 웹 사이트를 편집할 수 있다.

7. 다음 중 사물 인터넷(IoT)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① IoT 구성품 가운데 디바이스는 빅데이터를 수집하며, 클라우드와 AI는 수집된 빅데이터를 저장하고 분석한다.
- ② IoT는 인터넷 기반으로 다양한 사물, 사람, 공간을 긴밀하게 연결하고 상황을 분석, 예측, 판단해서 지능화된 서비스를 자율 제공하는 제반 인프라 및 융복합 기술이다.
- ③ 현재는 사물을 단순히 연결시켜 주는 단계에서 수집된 데이터를 분석해 스스로 사물에 의사결정을 내리는 단계로 발전하고 있다.
- ④ IoT 네트워크를 이용할 경우 통신 비용이 절감되는 효과와 있으며, 정보 보안 기술의 적용이 용이해진다.

8. 다음 중 한글 Windows 10의 [메모장]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 작성한 문서를 저장할 때 확장자는 기본적으로 .txt가 부여된다.
- ② 그림, 차트 등의 OLE 개체를 삽입할 수 있다.
- ③ 현재 시간/날짜를 삽입하는 기능이 있다.
- ④ 특정한 문자열을 찾을 수 있는 찾기 기능이 있다.

9. 다음 중 컴퓨터의 연산 속도 단위로 가장 빠른 것은?

- ① 1ms ② 1 μ s
③ 1ns ④ 1ps

10. 다음 중 컴퓨터 하드디스크의 연결 방식인 SATA(Serial ATA)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 병렬 인터페이스 방식이다.
- ② 핫 플러그인 기능을 지원한다.
- ③ CMOS에서 지정하면 자동으로 Master와 Slave가 지정된다.
- ④ 데이터 전송 속도가 빠르다.

11. 다음 중 IPv6 주소체계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 총 128비트로 구성되어 있다.
- ② 각 부분은 세미콜론으로 구분한다.
- ③ 각 부분은 16진수로 표현한다.
- ④ 8개 부분으로 구성되어 있다.

12. 다음 중 한글 Windows 10에서 프린터 설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 설치할 프린터 유형은 로컬 프린터와 Bluetooth, 무선 또는 네트워크 검색 가능 프린터 등에서 하나를 선택할 수 있다.
- ② 표준 사용자 계정으로서는 네트워크 프린터를 설치할 수 없고 로컬 프린터만 설치할 수 있다.
- ③ 컴퓨터에 설치된 여러 대의 프린터 중에 현재 설치 중인 프린터를 기본 프린터로 설정할 것인지 선택한다.
- ④ [설정] → [장치] → [프린터 및 스캐너]에서 '프린터 또는 스캐너 추가'를 클릭하여 프린터를 추가한다.

13. 다음 중 디지털 컴퓨터와 아날로그 컴퓨터의 차이점에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 디지털 컴퓨터는 전류, 전압, 온도 등 다양한 입력 값을 처리하며, 아날로그 컴퓨터는 숫자 데이터만을 처리한다.
- ② 디지털 컴퓨터는 증폭 회로로 구성되며, 아날로그 컴퓨터는 논리 회로로 구성된다.
- ③ 아날로그 컴퓨터는 미분이나 적분 연산을 주로 하며, 디지털 컴퓨터는 산술이나 논리 연산을 주로 한다.
- ④ 아날로그 컴퓨터는 범용이며, 디지털 컴퓨터는 특수 목적으로 많이 사용된다.

14. 다음 중 정보 통신을 위한 디지털 방식의 통신 선로에서 전송 신호를 증폭하거나 재생하고 전달하는 중계 장치로 옳은 것은?

- ① 게이트웨이(Gateway)
- ② 모뎀(Modem)
- ③ 리피터(Repeater)
- ④ 라우터(Router)

15. 다음 중 한글 Windows 10의 [설정] → [접근성]에서 설정할 수 없는 기능은?

- ① 다중 디스플레이를 설정하여 두 대의 모니터에 화면을 확장하여 표시할 수 있다.
- ② 돋보기를 사용하여 화면에서 원하는 영역을 확대하여 크게 표시할 수 있다.
- ③ 내레이터를 사용하여 화면의 모든 텍스트를 소리내어 읽어 주도록 설정할 수 있다.
- ④ 키보드가 없어도 입력 가능한 화상 키보드를 표시할 수 있다.

16. 다음 중 컴퓨터 범죄에 해당하지 않는 것은?

- ① 전자문서의 불법 복사
- ② 전산망을 이용한 개인 정보 유출
- ③ 컴퓨터 시스템 해킹을 통한 중요 정보의 위조 또는 변조
- ④ 인터넷 쇼핑물 상품 가격 비교표 작성

17. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 하드디스크의 파티션에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 하나의 물리적인 하드디스크를 여러 개의 파티션으로 나눌 수 있다.
- ② 파티션을 나눈 후에 하드디스크를 사용하기 위해서는 포맷을 해야 한다.
- ③ 하나의 하드디스크 내의 모든 파티션에는 동일한 운영체제만 설치할 수 있다.
- ④ 하나의 파티션에는 한 가지 파일 시스템만을 설치할 수 있다.

18. 다음 중 유틸리티 프로그램에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 다수의 작업이나 목적에 대하여 적용되는 편리한 서비스 프로그램이나 루틴을 말한다.
- ② 컴퓨터의 동작에 필수적이고, 컴퓨터를 이용하는 주목적에 대한 일부 특정 작업을 수행하는 소프트웨어들을 가리킨다.

- ③ 컴퓨터 하드웨어, 운영체제, 응용 소프트웨어를 관리하는 데 도움을 주도록 설계된 프로그램을 의미한다.
- ④ Windows에서 제공하는 유틸리티 프로그램으로는 메모장, 그림판, 계산기 등을 예로 들 수 있다.

19. 다음 중 컴퓨터에서 사용되는 바이트(Byte)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1바이트는 8비트로 구성된다.
- ② 일반적으로 영문자나 숫자는 1Byte로 한 글자를 표현하고, 한글 및 한자는 2Byte로 한 글자를 표현한다.
- ③ 1바이트는 컴퓨터에서 각종 명령을 처리하는 기본 단위이다.
- ④ 1바이트로는 256가지의 정보를 표현할 수 있다.

20. 다음 중 아래에서 설명하는 그래픽 기법은?

컴퓨터 프로그램을 이용하여 3차원 애니메이션을 만드는 과정으로 사물 모형에 명암과 색상을 추가하여 사실감을 더해 주는 작업이다.

- ① 안티앨리어싱(Anti-Aliasing)
- ② 렌더링(Rendering)
- ③ 인터레이싱(Interlacing)
- ④ 메조틴트(Mezzotint)

제2과목 스프레드시트 일반

21. 다음 중 피벗 테이블에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 원본 데이터가 변경되면 피벗 테이블의 데이터도 자동으로 변경된다.
- ② 외부 데이터를 대상으로 피벗 테이블을 작성할 수 있다.
- ③ 피벗 테이블을 작성한 후에 사용자가 새로운 수식을 추가하여 표시할 수 있다.
- ④ 많은 양의 자료를 분석하여 다양한 형태로 요약하여 보여주는 기능이다.

22. 다음 중 수식에 잘못된 인수나 피연산자를 사용할 때 표시되는 오류 메시지로 옳은 것은?

- ① #DIV/0!
- ② #NUM!
- ③ #NAME?
- ④ #VALUE!

23. 다음 중 평균 매출량을 초과하는 지점의 개수를 구하는 수식으로 알맞은 것은?

	A	B	C
1	지점	매출량	
2	인천	88	
3	안양	75	
4	안산	82	
5	고양	65	
6	일산	56	
7			
8	평균 매출량 초과 지점수		

- ① =COUNTIF(">"&AVERAGE(B2:B6))
- ② =COUNTIF(B2:B6, ">"&AVERAGE(B2:B6))
- ③ =COUNTIF(">"&AVERAGE(B2:B6), B2:B6)
- ④ =COUNTIF(B2:B6, ">AVERAGE(B2:B6)")

24. 다음 중 각 차트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 꺾은선형 차트 : 하나의 계열만 갖는 차트로 3차원 차트로 표현할 수 없다.
- ② 방사형 차트 : 각 데이터 요소의 중간 지점에 대한 값의 변화를 보여주며, 여러 데이터 계열의 집계 값을 비교하기에도 용이하다.
- ③ 분산형 차트 : 여러 데이터 계열에 있는 숫자 값 사이의 관계를 보여주거나 두 개의 숫자 그룹을 xy 좌표로 이루어진 하나의 계열로 표시한다.
- ④ 원형 차트 : 각 항목을 전체에 대한 구성 비율이나 기여도를 나타낼 때 사용한다.

25. 다음 중 참조의 대상 범위로 사용하는 이름에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 이름 정의 시 첫 글자는 반드시 숫자로 시작해야 한다.
- ② 하나의 통합 문서 내에서 시트가 다르면 동일한 이름을 지정할 수 있다.
- ③ 이름 정의 시 영문자는 대소문자를 구분하므로 주의하여야 한다.
- ④ 이름은 기본적으로 절대 참조로 대상 범위를 참조한다.

26. 다음 중 이미 부분합이 계산되어 있는 상태에서 새로운 부분합을 추가하고자 할 때 수행해야 할 작업으로 옳은 것은?

- ① [모두 제거] 단추를 클릭
- ② '새로운 값으로 대체' 설정을 해제
- ③ '그룹 사이에 페이지 나누기'를 설정
- ④ '데이터 아래에 요약 표시' 설정을 해제

27. 다음 중 채우기 핸들에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 문자와 숫자가 혼합된 셀의 채우기 핸들을 [Ctrl]을 누른 채 드래그하면 동일한 내용으로 복사된다.
- ② 숫자가 입력된 첫 번째 셀과 두 번째 셀을 범위로 설정한 후 채우기 핸들을 드래그하면 두 번째 셀의 값이 복사된다.
- ③ 숫자가 입력된 셀에서 [Ctrl]을 누른 채 채우기 핸들을 오른쪽으로 드래그하면 숫자가 1씩 감소한다.
- ④ 사용자 지정 목록에 정의된 목록 데이터의 첫 번째 항목을 입력하고 [Ctrl]을 누른 채 채우기 핸들을 드래그하면 목록 데이터가 입력된다.

28. 다음 중 데이터 관리 기능인 자동 필터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자동 필터는 데이터 영역에 표시되는 목록 단추를 이용하여 쉽고 빠르게 데이터를 추출할 수 있다.
- ② 필터는 필요한 데이터 추출을 위해 조건을 만족하지 않는 데이터를 잠시 숨기는 것이므로 목록 자체의 내용은 변경되지 않는다.
- ③ 자동 필터를 사용하여 추출한 데이터는 레코드(행) 단위로 표시된다.
- ④ 여러 필드를 대상으로 조건을 지정할 수 없다.

29. 다음 중 워크시트 작업 및 관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시트 삭제 작업은 실행을 취소할 수 없다.
- ② 열 너비를 기본값으로 되돌리려면 열 머리글 경계선을 마우스로 더블클릭한다.
- ③ 그룹화 된 시트에서 데이터 입력 및 편집 등의 작업을 실행하면 그룹 내 시트에 동일한 작업이 실행된다.
- ④ 연속된 시트의 선택은 [Shift]를 사용하면 편리하다.

30. 다음 중 아래의 '매크로' 대화상자에 대한 설명에서 괄호 안에 들어갈 용어로 옳은 것은?

'매크로' 대화상자의 (㉠) 단추는 바로 가기 키나 설명을 변경할 수 있고, (㉡) 단추는 매크로 이름이나 명령 코드를 수정할 수 있다.

- ① ㉠ - 옵션 ㉡ - 편집
- ② ㉠ - 편집 ㉡ - 옵션
- ③ ㉠ - 매크로 ㉡ - 보기 편집
- ④ ㉠ - 편집 ㉡ - 매크로 보기

31. 다음 중 페이지 나누기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 페이지 나누기는 워크시트를 인쇄할 수 있도록 페이지 단위로 나누는 구분선이다.
- ② [페이지 나누기 미리 보기] 상태에서 마우스로 페이지 나누기 구분선을 클릭하여 끌면 페이지를 나눌 위치를 조정할 수 있다.
- ③ 행 높이와 열 너비를 변경해도 자동 페이지 나누기 구분선의 위치는 변경되지 않는다.
- ④ [페이지 나누기 미리 보기] 상태에서 파선은 자동 페이지 나누기를 나타내고 실선은 사용자 지정 페이지 나누기를 나타낸다.

32. 다음 중 [찾기 및 바꾸기] 대화상자의 각 항목에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 찾을 내용 : 검색할 내용을 입력할 곳으로 와일드 카드 문자를 검색 문자열에 사용할 수 있다.
- ② 서식 : 숫자 셀을 제외한 특정 서식이 있는 텍스트 셀을 찾을 수 있다.
- ③ 범위 : 현재 워크시트에서만 검색하는 '시트'와 현재 통합 문서의 모든 시트를 검색하는 '통합 문서' 중 선택할 수 있다.
- ④ 모두 찾기 : 검색 조건에 맞는 모든 항목이 나열된다.

33. 다음 중 데이터가 입력된 셀에서 [Delete]를 눌렀을 때의 상황에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 셀에 설정된 노트는 지워지지 않는다.
- ② 셀에 설정된 내용과 서식이 함께 지워진다.
- ③ [홈] → [편집] → [지우기] → [내용 지우기]를 실행한 것과 동일한 결과가 발생한다.
- ④ 바로 가기 메뉴에서 [내용 지우기]를 실행한 것과 동일한 결과가 발생한다.

34. 다음 중 한자와 특수문자 입력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 한자로 변환할 한글을 입력한 후 [한자]를 누른다.
- ② 두 글자 이상의 단어를 한자로 변환할 때는 단어를 입력하고, 커서를 단어 앞이나 뒤에 놓은 다음 [한자]를 누른다.
- ③ 한글 입력 상태에서 한글 자음을 입력하고 [한자]를 누른다.
- ④ 한글 입력 상태에서 한글 모음을 입력하고 [한자]를 누른다.

35. 다음 중 아래 그림의 표에서 조건 범위로 [A9:B11] 영역을 선택하여 고급 필터를 실행한 결과의 레코드 수는 얼마인가?

	A	B	C	D
1	성명	이론	실기	합계
2	김진아	47	45	92
3	이은경	38	47	85
4	장영주	46	48	94
5	김시내	35	30	65
6	홍길동	49	48	97
7	박승수	37	43	80
8				
9	합계	합계		
10	<96	>90		
11		<70		

- ① 0 ② 3
③ 4 ④ 6

36. 다음 중 [페이지 설정] 대화상자의 [시트] 탭에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 셀에 삽입된 노트를 시트 끝에 인쇄되도록 설정할 수 있다.
- ② 셀 구분선이나 그림 개체 등은 제외하고 셀에 입력된 데이터만 인쇄되도록 설정할 수 있다.
- ③ 워크시트의 행/열 머리글과 눈금선이 인쇄되도록 설정할 수 있다.
- ④ 용지 여백과 용지 크기를 설정할 수 있다.

37. 아래 워크시트에서의 작업에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

- ① [B2] 셀에 데이터를 입력하고 [Shift]+[Enter]를 누르면 셀 포인터가 [B3] 셀로 이동된다.
- ② [B2] 셀에서 [Enter]를 5번 누르면 셀 포인터가 [C2] 셀로 이동된다.
- ③ [B2] 셀에 데이터를 입력하고 [Ctrl]+[Enter]를 누르면 [B2:C6] 영역에 동일한 데이터가 입력된다.
- ④ [B2] 셀에 데이터를 입력하고 [Alt]+[Enter]를 누르면 셀 안에서 줄 나누기가 수행된다.

38. 다음 중 새 워크시트에서 보기의 내용을 그대로 입력하였을 때, 입력한 내용이 텍스트로 인식되지 않는 것은?

- ① 01:02AM ② 0 1/4
③ '1234 ④ 1월30일

39. 다음 중 틀 고정 및 창 나누기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?


- ① 창 나누기는 셀 포인트의 위치에 따라 수직, 수평, 수직·수평 분할이 가능하다.
- ② 화면에 나타나는 창 나누기 형태는 인쇄 시 적용되지 않는다.
- ③ 창 나누기 구분선을 제거하려면 [보기] → [창] → [숨기기]를 선택한다.
- ④ 첫 행을 고정하려면 셀 포인트의 위치에 상관 없이 [틀 고정] → [첫 행 고정]을 선택한다.

40. 다음 중 매크로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 같은 통합 문서 내에서 시트가 다르면 동일한 매크로 이름으로 기록할 수 있다.
- ② [매크로 기록] 대화상자에서 바로 가기 지정 시 영문 대문자를 사용하면 [Shift]가 자동으로 덧붙는다.
- ③ 엑셀을 실행할 때마다 매크로를 사용할 수 있게 하려면 [매크로 기록] 대화상자에서 매크로 저장 위치를 '개인용 매크로 통합 문서'로 선택한다.
- ④ 통합 문서를 열 때 어떤 상황에서 어떤 매크로를 실행할지 매크로 보안 설정을 변경하여 제어할 수 있다.

정답 및 해설

1. ③	2. ①	3. ④	4. ④	5. ②	6. ④	7. ④	8. ②	9. ④	10. ①
11. ②	12. ②	13. ③	14. ③	15. ①	16. ④	17. ③	18. ②	19. ③	20. ②
21. ①	22. ④	23. ②	24. ①	25. ④	26. ②	27. ①	28. ④	29. ②	30. ①
31. ③	32. ②	33. ②	34. ④	35. ②	36. ④	37. ①	38. ②	39. ③	40. ①

- 문제의 지문에 제시된 내용은 Python의 특징입니다.
 - Perl도 인터프리터 및 스크립트 언어이지만 빅데이터 처리에 있어서는 Python만큼 효율적이지 않습니다.
 - JAVA와 C#은 컴파일 방식으로 실행되는 언어입니다.
- 아이콘의 보기 형식이나 정렬 방식은 작업 표시줄 설정에서 지정할 수 없습니다.
 - 아이콘의 보기 형식이나 정렬 방식은 바탕 화면의 바로 가기 메뉴를 이용해 설정할 수 있습니다.
- DNS(Domain Name System)는 문자로 된 도메인 이름을 숫자로 된 IP 주소로 바꾸어 주는 역할을 하는 시스템으로, DNS 설정을 변경한다고 해서 불법적인 접근을 방지할 수 있는 것은 아닙니다.
 - 불법적인 접근을 방지하기 위해서는 데이터를 암호화하거나 방화벽과 같은 접근 통제 도구를 설치하여 관리해야 합니다.
- 작업 표시줄의 바로 가기 메뉴에 '개인 설정 표시'라는 항목은 없습니다.
[작업 표시줄의 바로 가기 메뉴]

- 웜(Worm)은 자신의 명령어를 다른 프로그램 파일에 복사하는 것이 아니라, 스스로 자신을 복제하여 시스템의 부하를 높이는 악성코드입니다.
- 웹 브라우저로 방문한 웹 사이트를 편집할 수는 없습니다.
- IoT는 인터넷을 기반으로 하기 때문에 IoT 네트워크를 이용할 경우 통신 비용이 발생할 수 있습니다. 그리고 IoT는 정보 보안 기술의 적용에 어려움이 있어 보안에 취약합니다.
- 메모장에서는 그림, 차트 등의 OLE 개체를 삽입할 수 없습니

- 다.
- 보기의 연산 속도 단위를 빠른 것부터 차례대로 나열하면, 피코 초(ps, 10^{-12}) > 나노 초(ns, 10^{-9}) > 마이크로 초(μ s, 10^{-6}) > 밀리 초(ms, 10^{-3})입니다.
 - SATA는 직렬(Serial) 인터페이스 방식입니다.
 - IPv6 주소의 각 부분은 콜론(:)으로 구분합니다.
 - 표준 사용자 계정으로서는 로컬과 네트워크에 관계없이 프린터 등의 외부 장치를 설치할 수 없습니다.
 - 프린터 등의 외부 장치는 관리자 계정으로만 설치할 수 있습니다.
 - 디지털 컴퓨터와 아날로그 컴퓨터의 차이점에 대한 옳은 설명은 ③번입니다.
 - 디지털 컴퓨터는 숫자, 문자 데이터를 처리하며, 아날로그 컴퓨터는 전류, 전압, 온도 등 다양한 입력 값을 처리합니다.
 - 디지털 컴퓨터는 논리 회로로 구성되며, 아날로그 컴퓨터는 증폭 회로로 구성됩니다.
 - 아날로그 컴퓨터는 특수 목적용이며, 디지털 컴퓨터는 범용으로 많이 사용됩니다.
 - 통신 선로에서 전송 신호를 증폭하거나 재생하고 전달하는 중계 장치는 리피터(Repeater)입니다.
 - 게이트웨이(Gateway)** : 주로 LAN에서 다른 네트워크에 데이터를 보내거나 다른 네트워크로부터 데이터를 받아들이는 출입구 역할을 하는 장치
 - 모뎀(Modem)** : 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 변조 과정과 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 복조 과정을 수행하는 신호 변환장치
 - 라우터(Router)** : 데이터 전송 시 최적의 경로를 설정하여 전송하는 장치
 - 다중 디스플레이는 [시작] → [설정] → [시스템] → [디스플레이]에서 설정할 수 있습니다.
 - 인터넷 쇼핑몰 상품 가격 비교표 작성 행위는 컴퓨터 범죄에 해당하지 않습니다.
 - 컴퓨터 범죄는 컴퓨터 및 통신 기술을 이용하여 저지르는 불법적·비윤리적인 범죄로, ①, ②, ③번이 컴퓨터 범죄에 해당합니다.
 - 각각의 파티션에는 서로 다른 운영체제를 설치할 수 있습니다.
 - 유틸리티 프로그램은 컴퓨터 동작에 필수적이지는 않지만, 컴퓨터를 이용하는 주목적에 대한 특정 작업을 수행하는 소프트웨어들을 가리킵니다.

- 19 • 컴퓨터에서 각종 명령을 처리하는 기본 단위는 워드(Word)입니다.
• 바이트는 문자를 표현하는 최소 단위입니다.
- 20 문제의 지문으로 제시된 내용은 렌더링(Rendering)의 특징입니다.
• **안티앨리어싱(Antialiasing)** : 2차원 그래픽에서 개체의 경계면 픽셀을 개체의 색상과 배경의 색상을 혼합해서 표현함으로써 경계면을 부드럽게 보이도록 하는 기법
• **인터레이싱(Interlacing)** : 그림 파일을 표시하는데 있어서 이미지의 대략적인 모습을 먼저 보여준 다음 점차 자세한 모습을 보여주는 기법
• **메조틴트(Mezzotint)** : 무수히 많은 점과 선으로 이미지를 만드는 것
- 21 [전문가의 조언]
원본 데이터가 변경된 경우 [피벗 테이블 분석] → [데이터] → [새로 고침]을 눌러 주어야만 피벗 테이블의 데이터도 변경됩니다.
- 22 [전문가의 조언]
수식에 잘못된 인수나 피연산자를 사용한 경우 #VALUE! 오류 메시지가 표시됩니다.
• **#NUM!** : 표현할 수 있는 숫자의 범위를 벗어났을 때
• **#NAME?** : 인식할 수 없는 텍스트를 수식에 사용했을 때
• **#VALUE!** : 잘못된 인수나 피연산자를 사용할 때, 수식 자동 고침 기능으로 수식을 고칠 수 없을 때
- 23 [전문가의 조언]
평균 매출량을 초과하는 지점의 개수를 구하는 수식은 ②번입니다.
=COUNTIF(B2:B6, ">"&AVERAGE(B2:B6))
①
②
① AVERAGE(B2:B6) : [B2:B6] 영역의 평균을 구하면 결과는 73.2입니다.
② =COUNTIF(B2:B6, ">"&①) → =COUNTIF(B2:B6, ">" &73.2) : [B2:B6] 영역에서 73.2보다 큰 값의 개수를 구하면 결과는 3입니다.
※ &는 두 문자열을 연결하여 하나의 문자열로 만드는 연산자입니다.
- 24 [전문가의 조언]
꺾은선형은 일정 간격에 따라 데이터의 추세를 나타내기에 적합한 차트로 여러 개의 계열을 가질 수 있으며 3차원 차트로도 표현할 수 있습니다.
- 25 [전문가의 조언]
이름은 기본적으로 절대 참조로 대상 범위를 참조합니다.
① 이름 정의 시 첫 글자는 숫자로 지정할 수 없습니다. 반드시 문자(영문, 한글)나 밑줄(_) 또는 역슬래시(\)로 시작해야 합니다.
② 하나의 통합 문서 내에서는 동일한 이름을 지정할 수 없습니다.
③ 이름 정의 시 영문자는 대소문자를 구분하지 않습니다.
- 26 [전문가의 조언]
이미 부분합이 계산되어 있는 상태에서 새로운 부분합을 추가하고자 할 때는 '부분합' 대화상자에서 '새로운 값으로 대체'의 설정을 해제해야 합니다.

- 27 [전문가의 조언]
채우기 핸들에 대한 설명으로 옳은 것은 ①번입니다.
② 숫자가 입력된 첫 번째 셀과 두 번째 셀을 범위로 설정한 후 채우기 핸들을 드래그하면 첫 번째 셀과 두 번째 셀의 값 차이만큼 값이 증가하거나 감소합니다.
③ 숫자가 입력된 셀에서 [Ctrl]을 누른 채 채우기 핸들을 오른쪽으로 드래그하면 숫자가 1씩 증가합니다.
④ 사용자 지정 목록에 정의된 목록 데이터의 첫 번째 항목을 입력하고 [Ctrl]을 누른 채 채우기 핸들을 드래그하면 입력한 내용이 복사됩니다. 목록 데이터를 입력하려면 아무것도 누르지 않은 채 채우기 핸들을 드래그해야 합니다.
- 28 [전문가의 조언]
자동 필터는 여러 필드를 대상으로 조건을 지정할 수 있으며, 지정된 모든 조건을 만족하는 데이터가 표시됩니다.
- 29 [전문가의 조언]
열 머리글 경계선을 더블클릭하면 기본값이 아닌 해당 열에 입력된 데이터 중 가장 긴 데이터에 맞추어 자동으로 너비가 변경됩니다.
- 30 [전문가의 조언]
문제의 지문에 제시된 내용은 '옵션' 단추와 '편집' 단추에 대한 설명입니다.
- 31 [전문가의 조언]
행 높이와 열 너비를 변경하면 자동 페이지 나누기는 영향을 받아 자동으로 변경되고, 수동 페이지 나누기는 영향을 받지 않고 원래대로 유지됩니다.
- 32 [전문가의 조언]
'찾기 및 바꾸기' 대화상자에서 '서식'을 지정하면 특정 서식이 지정된 텍스트나 숫자를 찾을 수 있습니다.
- 33 [전문가의 조언]
데이터가 입력된 셀에서 [Delete]를 누르면 셀에 입력된 내용은 지워지나 셀에 지정된 서식은 지워지지 않습니다.
- 34 [전문가의 조언]
• 한글 모음을 입력한 후 [한자]를 누르면 아무것도 표시되지 않습니다.
• 한글 자음을 입력한 후 [한자]를 누르면 특수문자 목록상자가 나타납니다.
- 35 [전문가의 조언]
• 고급 필터의 조건을 지정할 때는 조건을 지정할 범위의 첫 행에는 원본 데이터 목록의 필드명을 입력하고, 그 아래 행에 조건을 입력합니다. 조건을 같은 행에 입력하면 AND 조건, 다른 행에 입력하면 OR 조건으로 연결됩니다.
• 합계가 96 미만 90 초과이거나 합계가 70 미만인 데이터를 추출합니다.
<고급 필터 실행 결과>
- | 성명 | 이론 | 실기 | 합계 |
|-----|----|----|----|
| 김진아 | 47 | 45 | 92 |
| 장영주 | 46 | 48 | 94 |
| 김시내 | 40 | 42 | 65 |
- 36 [전문가의 조언]
용지 여백은 '여백' 탭에서, 용지 크기는 '페이지' 탭에서 설정할 수 있습니다.

37 [전문가의 조언]

- [B2] 셀에 데이터를 입력하고[Shift]+ [Enter]를 누르면 셀 포인터가 [C6] 셀로 이동됩니다.
- [B2] 셀에 데이터를 입력하고 [B3] 셀로 이동하려면 [Enter]를 눌러야 합니다.

38 [전문가의 조언]

0을 입력하고, 한 칸 띄운 다음에 1/4를 입력하면 분수 1/4로 입력됩니다.

39 [전문가의 조언]

창 나누기 구분선을 제거하려면 [보기] → [창] → [나누기]를 다시 클릭하거나 창 나누기 기준선을 마우스로 더블클릭하면 됩니다.

40 [전문가의 조언]

하나의 통합 문서에는 동일한 이름의 매크로를 작성할 수 없습니다.

