시험에 나오는것만 공부한다!
시나공시리즈

기출문제 & 정답 및 해설
2024년 컴퓨터활용능력 2급 상시 01



저작권 안내
이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나 른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

※ 다음 문제를 읽고 알맞은 것을 골라 답안카드의 답란(①, ②, ③, ④)에 표기하시오.

제1과목 컴퓨터 일반

1. 다음 중 컴퓨터의 연산장치에 있는 누산기(Accumulator)에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 연산 결과를 일시적으로 기억하는 장치이다.
② 명령의 순서를 기억하는 장치이다.
③ 명령어를 기억하는 장치이다.
④ 명령을 해독하는 장치이다.

2. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 각 기억장치의 접근 속도가 빠른 것에서 느린 순서로 옳게 나열된 것은?
① 레지스터 → 캐시 메모리 → 주기억장치 → 보조기억장치
② 캐시 메모리 → 레지스터 → 주기억장치 → 보조기억장치
③ 레지스터 → 캐시 메모리 → 보조기억장치 → 주기억장치
④ 캐시 메모리 →레지스터 → 보조기억장치 → 주조기억장치

3. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 유니코드(Unicode)에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 표현 가능한 문자수는 최대 256자이다.
② 에러 검출이나 교정이 가능한 코드이다.
③ 연산을 빠르게 수행하기 위하여 Zone 비트와 Digit 비트로 구성한다.
④ 데이터의 처리나 교환을 위하여 1개 문자를 16비트로 표현한다.

4. 다음 중 컴퓨터 범죄의 예방 방법으로 가장 적절하지 않은 것은?
① 시스템에 방화벽을 구성하여 사용한다.
② 다운로드 받은 파일은 백신 프로그램으로 검사한 후 사용한다.
③ 게시판에 업로드된 프로그램은 안전하므로 다운로드해서 바로 사용한다.
④ 백신 프로그램은 수시로 업데이트한다.

5. 다음 중 플래시 메모리(Flash Memory)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 정보의 입출력이 자유롭고, 전송 속도가 빠르다.
② 비휘발성 기억장치이다.
③ 트랙 단위로 저장된다.
④ 전력 소모가 적다.

6. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 일반 하드디스크에 비하여 속도가 빠르고 기계적 지연이나 에러의 확률 및 발열 소음이 적으며, 소형화, 경량화할 수 있는 하드디스크 대체 저장장치는?
① DVD ② HDD
③ SSD ④ ZIP

7. 다음 중 컴퓨터의 롬(ROM)에 기록되어 하드웨어를 제어하며, 하드웨어의 성능 향상을 위해 업그레이드 할 수 있는 마이크로프로그램의 집합을 의미하는 것은?
① 프리웨어(Freeware) ② 셰어웨어(Shareware)
③ 미들웨어(Middleware) ④ 펌웨어(Firmware)

8. 다음 중 파일 및 폴더에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 파일과 폴더에 대한 바로 가기 아이콘을 바탕 화면에 만들 수 있다.
② 하나의 폴더 내에는 동일한 이름의 파일이나 폴더가 존재할 수 있다.
③ 하위 폴더가 있는 폴더는 삭제할 수 없다.
④ 파일과 폴더의 이름으로 * / ? ₩ : < > " | 등의 특수 문자나 공백을 사용할 수 없다.

9. 다음 중 한글 Windows 10의 [설정] → [시스템] → [소리]에서 수행할 수 있는 작업이 아닌 것은?
① 소리 출력 장치를 선택할 수 있다.
② 소리 입력 장치를 선택할 수 있다.
③ 마스터 볼륨을 조정할 수 있다.
④ 내레이터를 설정할 수 있다.

10. 다음 중 유틸리티 프로그램에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?
① 다수의 작업이나 목적에 대하여 적용되는 편리한 서비스 프로그램이나 루틴을 말한다.
② 컴퓨터의 동작에 필수적이고, 컴퓨터를 이용하는 주목적에 대한 일부 특정 작업을 수행하는 소프트웨어들을 가리킨다.
③ 컴퓨터 하드웨어, 운영체제, 응용 소프트웨어를 관리하는 데 도움을 주도록 설계된 프로그램을 의미한다.
④ Windows에서 제공하는 유틸리티 프로그램으로는 메모장, 그림판, 계산기 등을 예로 들 수 있다.

11. 다음 중 한글 Windows에서 임시 보관 장소로 사용되는 클립보드(Clipboard)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 클립보드에 있는 정보를 별도의 파일로 저장할 수도 있다.
② 클립보드의 내용은 여러 번 사용이 가능하지만 가장 최근에 저장된 것 하나만 기억한다.
③ 클립보드를 사용하면 서로 다른 프로그램 간에 데이터를 쉽게 전달할 수 있다.
④ 클립보드에 저장된 데이터는 시스템을 다시 시작하여도 재사용이 가능하다.

12. 다음 중 웹 브라우저의 기능에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 웹 페이지를 사용자 컴퓨터에 저장하거나 인쇄할 수 있다.
② HTML 문서나 PDF 문서를 확인할 수 있다.
③ 자주 방문하는 웹 사이트 주소를 관리할 수 있다.
④ 방문한 웹 사이트를 편집할 수 있다.

13. 다음 중 여러 대의 컴퓨터를 일제히 동작시켜 대량의 데이터를 한 곳의 서버 컴퓨터에 집중적으로 전송시킴으로써 특정 서버가 정상적으로 동작하지 못하게 하는 공격 방식은?

① 스니핑(Sniffing)
② 분산 서비스 거부(DDoS)
③ 백도어(Back Door)
④ 해킹(Hacking)

14. 다음 중 Windows에서 Winkey(⊞)와 함께 사용하는 바로 가기 키에 대한 설명으로 틀린 것은?

① [Winkey(⊞)]+ [I] : '설정' 창을 표시함
② [Winkey(⊞)]+ [D] : 모든 창을 최소화함
③ [Winkey(⊞)]+ [L] : 컴퓨터를 잠금
④ [Winkey(⊞)]+ [E] : '실행' 창을 표시함

15. 다음 중 실감미디어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 홀로그램 - 기록 매체에 레이저와 같이 간섭성이 있는 광원을 이용하여 간섭 패턴을 기록한 결과물로, 광원을 이용하여 재생하면 3차원 영상으로 표현된다.
② 증강현실 - 가상 세계에서 일상 생활이나 경제적 활동이 가능하며, 사용자를 대신하는 캐릭터에서 가상 세계에서의 사회적 책임과 의무를 요구하고 있다.
③ 가상현실 - 다양한 장치를 통해 컴퓨터가 만들어낸 가상세계에서 여러 다른 경험을 체험할 수 있도록 한 모든 기술을 말한다.
④ 혼합현실 - 가상현실과 현실 세계를 합쳐, 현실의 물리적인 객체와 가상의 객체가 상호 작용할 수 있는 환경을 구현하는 기술이다.

16. 다음 중 한글 Windows 10의 드라이브 조각 모음 및 최적화 기능에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 하드디스크에 단편화되어 조각난 파일들을 모아준다.
② USB 플래시 드라이브와 같은 이동식 저장장치도 드라이브 조각 모음을 수행할 수 있다.
③ 수행 후에는 디스크 공간의 최적화가 이루어져 디스크의 용량이 증가한다.
④ 일정을 구성하여 드라이브 조각 모음 및 최적화를 예약 실행할 수 있다.

17. 다음 중 디지털 컴퓨터와 아날로그 컴퓨터의 차이점에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 디지털 컴퓨터는 전류, 전압, 온도 등 다양한 입력 값을 처리하며, 아날로그 컴퓨터는 숫자 데이터만을 처리한다.
② 디지털 컴퓨터는 증폭 회로로 구성되며, 아날로그 컴퓨터는 논리 회로로 구성된다.
③ 아날로그 컴퓨터는 미분이나 적분 연산을 주로 하며, 디지털 컴퓨터는 산술이나 논리 연산을 주로 한다.
④ 아날로그 컴퓨터는 범용이며, 디지털 컴퓨터는 특수 목적용으로 많이 사용된다.

18. 다음 중 한글 Windows 10에서 프린터 설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 네트워크 프린터를 선택한 경우에는 연결할 프린터의 포트를 지정한다.
② [설정] → [장치] → [프린터 및 스캐너]에서 '프린터 또는 스캐너 추가'를 클릭하여 프린터를 추가한다.
③ 설치할 프린터 유형은 로컬 프린터와 Bluetooth, 무선 또는 네트워크 검색 가능 프린터 등에서 하나를 선택할 수 있다.
④ 컴퓨터에 설치된 여러 대의 프린터 중에 현재 설치 중인 프린터를 기본 프린터로 설정할 것인지 선택한다.

19. 다음 중 인터넷 주소 체계인 IPv6에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 주소는 8비트씩 16개 부분으로 총 128비트로 구성되어 있다.
② 주소를 네트워크 부분의 길이에 따라 A클래스에서 E클래스까지 총 5단계로 구분한다.
③ IPv4와의 호환성은 낮으나 IPv4에 비해 품질 보장은 용이하다.
④ 주소의 한 부분이 0으로만 연속되는 경우 연속된 0은 ':'으로 생략하여 표시할 수 있다.

20. 다음 중 웹 프로그래밍 언어에 속하지 않는 것은?

① LISP ② JSP
③ PHP ④ ASP

제2과목 스프레드시트 일반

21. 다음 중 정렬에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 특정 글꼴 색이 적용된 셀을 포함한 행이 위에 표시되도록 정렬할 수 있다.
② 사용자 지정 목록을 사용하여 사용자가 정의한 순서대로 정렬할 수 있다.
③ 최대 64개의 열을 기준으로 정렬할 수 있다.
④ 위쪽에서 아래쪽으로 정렬 시 숨겨진 행도 포함하여 정렬할 수 있다.

22. 다음 중 아래와 같이 조건을 설정한 고급 필터의 실행 결과에 대한 설명으로 옳은 것은?


소속	근무경력
<>영업팀	>=30

① 소속이 '영업팀'이 아니면서 근무경력이 30년 이상인 사원 정보
② 소속이 '영업팀'이면서 근무경력이 30년 이상인 사원 정보
③ 소속이 '영업팀'이 아니거나 근무경력이 30년 이상인 사원 정보
④ 소속이 '영업팀'이거나 근무경력이 30년 이상인 사원 정보

23. 다음 중 매크로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 매크로 이름은 대소문자를 구분하지 않으며, 공백이나 마침표를 포함하여 매크로 이름을 설정할 수 있다.
② 매크로를 실행할 [Ctrl] 키 조합 바로 가기 키는 매크로가 포함된 통합 문서가 열려 있는 동안 이와 동일한 기본 엑셀 바로 가기 키를 무시한다.
③ 매크로를 기록하는 경우 실행하려는 작업을 완료하는데 필요한 모든 단계가 매크로 레코더에 기록되며, 리본에서의 탐색은 기록에 포함되지 않는다.
④ 엑셀을 사용할 때마다 매크로를 사용할 수 있게 하려면 매크로 기록 시 매크로 저장 위치 목록에서 '개인용 매크로 통합 문서'를 선택한다.

24. 다음 중 아래 차트에 대한 설명으로 옳은 것은?



① 세로(값) 축의 축 서식에서 '기본 단위' 간격을 95로 설정하였다.
② 데이터 계열 서식의 '계열 겹치기' 값을 0보다 작은 음수 값으로 설정하였다.
③ '영어'의 데이터 레이블은 안쪽 끝에 표시되고 있다.
④ 가로(항목) 축의 주 눈금선과 보조 눈금선이 함께 표시되고 있다.

25. 다음 중 채우기 핸들에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 문자와 숫자가 혼합된 셀의 채우기 핸들을 [Ctrl]을 누른 채 드래그하면 동일한 내용으로 복사된다.
② 숫자가 입력된 첫 번째 셀과 두 번째 셀을 범위로 설정한 후 채우기 핸들을 드래그하면 두 번째 셀의 값이 복사된다.
③ 숫자가 입력된 셀에서 [Ctrl]을 누른 채 채우기 핸들을 오른쪽으로 드래그하면 숫자가 1씩 감소한다.
④ 사용자 정의 목록에 정의된 목록 데이터의 첫 번째 항목을 입력하고 [Ctrl]을 누른 채 채우기 핸들을 드래그하면 목록 데이터가 입력된다.

26. 다음 중 조건부 서식을 이용하여 [A2:C5] 영역에 EXCEL과 ACCESS 점수의 합계가 170 이하인 행 전체에 셀 배경색을 지정하기 위한 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C
1	이름	EXCEL	ACCESS
2	김경희	75	73
3	원은형	89	88
4	나도향	65	68
5	최은심	98	96

① =B$2+C$2<=170
② =$B2+$C2<=170
③ =$B$2+$C$2<=170
④ =B2+C2<=170

27. 다음 중 페이지 나누기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 페이지 나누기는 워크시트를 인쇄할 수 있도록 페이지 단위로 나누는 구분선이다.
② [페이지 나누기 미리 보기] 상태에서 마우스로 페이지 나누기 구분선을 클릭하여 끌면 페이지를 나눌 위치를 조정할 수 있다.
③ 행 높이와 열 너비를 변경해도 자동 페이지 나누기 구분선의 위치는 변경되지 않는다.
④ [페이지 나누기 미리 보기] 상태에서 파선은 자동 페이지 나누기를 나타내고 실선은 사용자 지정 페이지 나누기를 나타낸다.

28. 다음 중 [셀 서식] 대화상자에서 [맞춤] 탭의 기능으로 옳지 않은 것은?

① '셀 병합'은 선택 영역에서 데이터 값이 여러 개인 경우 마지막 셀의 내용만 남기고 모두 지운다.
② '셀에 맞춤'은 입력 데이터의 길이가 셀의 너비보다 긴 경우 글자 크기를 자동으로 줄인다.
③ '방향'은 데이터를 세로 방향으로 설정하거나 가로의 회전 각도를 지정하여 방향을 설정한다.
④ '자동 줄 바꿈'은 텍스트의 길이가 셀의 너비보다 긴 경우 자동으로 줄을 나누어 표시한다.

29. 아래 그림과 같이 '총점' 필드를 이용하여 순위[E2:E4]를 계산하였다. 다음 중 [E4] 셀의 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E
1	이름	평가자1	평가자2	총점	순위
2	최선길	85	75	160	3
3	이미경	80	82	162	2
4	김예중	95	88	183	1

① =RANK.EQ($D$4, $D$2:$D$4)
② =RANK.EQ($D$2:$D$4, D4)
③ =RANK.EQ(D4, D2:D4)
④ =RANK.EQ(D4, $D$2:$D$4)

30. 다음 중 매크로의 바로 가기 키에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 매크로 생성 시 설정한 바로 가기 키는 [매크로] 대화상자의 [옵션]에서 변경할 수 있다.
② 기본적으로 바로 가기 키는 [Ctrl]과 조합하여 사용하지만 대문자로 지정하면 [Shift]가 자동으로 덧붙는다.
③ 바로 가기 키의 조합 문자는 영문자만 가능하고, 바로 가기 키를 설정하지 않아도 매크로를 생성할 수 있다.
④ 엑셀에서 기본적으로 지정되어 있는 바로 가기 키는 매크로의 바로 가기 키로 지정할 수 없다.

31. 다음이 설명하는 차트는 무엇인가?

> • 전체 항목의 합에 대한 각 항목의 비율을 나타내는 차트로, 중요한 요소를 강조할 때 사용한다.
> • 항상 한 개의 데이터 계열만 사용하므로 축이 없다.

① 세로 막대형 차트
② 도넛형 차트
③ 원형 차트
④ 분산형 차트

32. 다음 중 아래 워크시트의 [A2] 셀에 수식을 작성하는 경우 수식의 결과가 다른 하나는?


	A
1	대한상공대학교
2	

① =MID(A1, SEARCH("대", A1)+2, 5)
② =RIGHT(A1, LEN(A1)-2)
③ =RIGHT(A1, FIND("대", A1)+5)
④ =MID(A1, FIND("대", A1)+2, 5)

33. 다음 중 워크시트 작업 및 관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 시트 삭제 작업은 실행을 취소할 수 없다.
② 열 너비를 기본값으로 되돌리려면 열 머리글 경계선을 마우스로 더블클릭한다.
③ 그룹화된 시트에서 데이터 입력 및 편집 등의 작업을 실행하면 그룹 내 시트에 동일한 작업이 실행된다.
④ 연속된 시트의 선택은 [Shift]를 사용하면 편리하다.

34. 다음 중 아래 그림과 같이 소수점 자동 삽입의 소수점 위치를 3으로 설정한 상태에서 숫자 5를 입력하였을 때 화면에 표시되는 결과로 옳은 것은?



① 0.005
② 3
③ 5
④ 5.000

35. 다음 중 가상 분석 도구인 [데이터 표]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 테스트할 변수의 수에 따라 변수가 한 개이거나 두 개인 데이터 표를 만들 수 있다.
② 데이터 표를 이용하여 입력된 데이터는 부분적으로 수정 또는 삭제할 수 있다.
③ 워크시트가 다시 계산될 때마다 데이터 표도 변경 여부에 관계없이 다시 계산된다.
④ 데이터 표의 결과값은 반드시 변화하는 변수를 포함한 수식으로 작성해야 한다.

36. 다음 중 이미 부분합이 계산되어 있는 상태에서 새로운 부분합을 추가하고자 할 때 수행해야 할 작업으로 옳은 것은?

① [모두 제거] 단추를 클릭
② '새로운 값으로 대치' 설정을 해제
③ '그룹 사이에 페이지 나누기'를 설정
④ '데이터 아래에 요약 표시' 설정을 해제

37. 다음 중 셀 또는 셀 범위에 대한 이름 정의 시 구문 규칙에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 이름은 최대 255자까지 지정할 수 있다.
② 이름의 첫 자는 반드시 문자나 밑줄(_) 또는 슬래시(/)로 시작해야 한다.
③ 이름의 일부로 공백을 사용할 수 있다.
④ Excel에서는 이름의 대문자와 소문자를 구별한다.

38. 다음 중 시트 보호와 통합 문서 보호에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 시트 보호에서 '잠긴 셀 선택'을 허용하지 않으려면 시트 보호 설정 전 [셀 서식] 대화상자의 [보호] 탭에 '숨김' 항목이 선택되어 있어야 한다.
② 시트 보호 시 시트 보호 해제 암호를 지정할 수 있으며, 암호를 설정하지 않으면 모든 사용자가 시트의 보호를 해제하고 보호된 요소를 변경할 수 있다.
③ 통합 문서 보호는 시트의 삽입, 삭제, 이동, 숨기기, 이름 바꾸기 등의 작업을 할 수 없도록 보호하는 것이다.
④ 통합 문서 보호는 [검토] 탭 [보호] 그룹에서 '통합 문서 보호'를 클릭하여 실행한다.

39. 다음 중 사용자 지정 목록에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사용자 지정 목록을 만들면 다른 통합 문서에서 사용할 수 있도록 컴퓨터 레지스트리에 추가된다.
② 사용자 지정 목록에는 텍스트 또는 텍스트와 숫자의 조합 등이 포함될 수 있다.
③ 엑셀에서 기본적으로 제공되는 목록은 수정하여 사용할 수 없다.
④ 정렬 기준이 셀 색, 조건부 서식 아이콘, 글꼴 색인 경우 사용자 지정 목록을 적용할 수 있다.

40. 다음 중 [C10] 셀에 판매량이 판매량 평균 이상인 지점의 개수를 구하는 수식으로 올바른 것은?

	A	B	C
1	지점	대표자	판매량
2	마포	고아라	125
3	서대문	나영희	85
4	을지로	박철수	94
5	강남	안도혜	108
6	강서	최순이	75
7	강북	최하늘	12
8	강동	김수창	98
9			
10	판매량 평균 이상		4

① =COUNTIF(C2:C8, ">="&AVERAGE($C$2:$C$8))
② =COUNTIF(">="&AVERAGE($C$2:$C$8))
③ =COUNTIF(C2:C8, ">=AVERAGE($C$2:$C$8)")
④ =COUNTIF(">="&AVERAGE($C$2:$C$8), C2:C8)

상시01

정답 및 해설

1.①	2.①	3.④	4.③	5.③	6.③	7.④	8.①	9.④	10.②
11.④	12.④	13.②	14.④	15.②	16.③	17.③	18.①	19.④	20.①
21.④	22.①	23.①	24.②	25.①	26.②	27.③	28.①	29.④	30.④
31.③	32.③	33.②	34.①	35.②	36.②	37.①	38.①	39.④	40.①

1 누산기(AC; Accumulator)는 연산 결과를 일시적으로 기억하는 장치입니다.
- ③번은 명령 레지스터(IR; Instruction Register), ④번은 디코더(Decoder)에 대한 설명입니다.

2 기억장치의 접근 속도는 빠른 것부터 느린 순서로 정렬하면 레지스터(Register), 캐시(SRAM), 램(DRAM), 롬(ROM), SSD, 하드디스크(HDD), 집 디스크(Zip Disk), CD-ROM, 플로피 디스크(FDD), 자기 테이프입니다.

3 유니코드에 관한 설명으로 옳은 것은 ④번입니다.
① 유니코드는 전세계의 모든 문자를 표현하는 국제 표준 코드입니다.
② 에러 검출이나 교정이 가능한 코드는 해밍 코드(Hamming Code)입니다.
③ Zone 비트와 Digit 비트로 구성된 것은 BCD, ASCII, EBCDIC 등 입니다.

4 게시판에 업로드된 프로그램은 바이러스에 감염되었을 수 있으므로 반드시 백신 프로그램으로 검사한 후 사용하는 것이 좋습니다.

5 플래시 메모리는 트랙 단위가 아닌 블록 단위로 저장됩니다.

6 SSD의 개념 및 특징을 묻는 문제가 종종 출제됩니다. SSD의 개념 및 특징을 확실히 정리하세요.

7 펌웨어의 개념 및 특징을 묻는 문제가 간혹 출제되니 정리해 두세요.

8 파일 및 폴더에 대한 설명으로 옳은 것은 ①번입니다.
② 하나의 폴더 내에는 동일한 이름의 파일이나 폴더가 존재할 수 없습니다.
③ 하위 폴더가 있는 폴더도 삭제할 수 있습니다.
④ 파일이나 폴더의 이름에 공백을 사용할 수 있습니다.

9 내레이터는 [(설정)] → [접근성] → [내레이터]에서 설정합니다.

10 유틸리티 프로그램은 컴퓨터 동작에 필수적이지는 않지만, 컴퓨터를 이용하는 주 목적에 대한 특정 작업을 수행하는 소프트웨어들을 가리킵니다.

11 클립보드에 저장된 데이터는 컴퓨터를 다시 시작하거나 새로운 내용이 저장되면 이전에 저장되어 있던 내용은 모두 지워집니다.

12 웹 브라우저로 방문한 웹 사이트를 편집할 수는 없습니다.

13 문제에 제시된 내용은 분산 서비스 거부(DDoS) 공격의 특징입니다.
- **스니핑(Sniffing)** : 사전적인 의미로는 '냄새를 맡다, 코를 킁킁거리다'의 뜻으로 네트워크 주변을 지나다니는 패킷을 엿보면서 계정과 패스워드를 알아내는 행위
- **백도어(Back Door)** : 서비스 기술자나 유지 보수 프로그래머들의 액세스 편의를 위해 만든 보안이 제거된 비밀통로를 이르는 말로, 시스템에 무단 접근하기 위한 일종의 비상구로 사용
- **해킹(Hacking)** : 컴퓨터 시스템에 불법적으로 접근, 침투하여 시스템과 데이터를 파괴하는 행위

14 - [Winkey(⊞)]+ [E]는 파일 탐색기를 실행하는 바로 가기 키입니다.
- '실행' 창을 표시하는 바로 가기 키는 [Winkey(⊞)]+ [R] 입니다.

15 - ②번은 메타버스(Metaverse)에 대한 설명입니다.
- 증강현실은 실제 촬영한 화면에 가상의 정보를 부가하여 보여주는 기술을 의미합니다.

16 '드라이브 조각 모음 및 최적화'는 디스크의 접근 속도를 향상시키기 위한 것으로, 디스크의 용량 증가와는 관계가 없습니다.

17 아날로그 컴퓨터는 미분이나 적분 연산을 주로 하며, 디지털 컴퓨터는 산술이나 논리 연산을 주로 합니다.
① 디지털 컴퓨터는 숫자, 문자 데이터를 처리하며, 아날로그 컴퓨터는 전류, 전압, 온도 등 다양한 입력 값을 처리합니다.
② 디지털 컴퓨터는 논리 회로로 구성되며, 아날로그 컴퓨터는 증폭 회로로 구성됩니다.
④ 아날로그 컴퓨터는 특수 목적용이며, 디지털 컴퓨터는 범용으로 많이 사용됩니다.

18 네트워크 프린터를 선택한 경우에는 연결할 프린터의 포트가 자동으로 지정됩니다.

19 IPv6에서는 주소의 한 부분이 0으로만 연속되는 경우 연속된 0은 '::'으로 생략하여 표시할 수 있습니다.
① IPv6은 16비트씩 8부분으로 총 128비트로 구성되어 있습니다.
② 주소를 네트워크 부분의 길이에 따라 A클래스에서 E클래스까지 총 5단계로 구분하는 것은 IPv4입니다. IPv6는 유니캐스트, 애니캐스트, 멀티캐스트 3종류의 형태로 구분합니다.
③ IPv6은 IPv4와의 호환성 및 주소의 확장성, 융통성, 연동성이 뛰어납니다.

20 LISP는 인공지능 분야에서 사용되는 언어입니다.

21 원칙적으로 숨겨진 행이나 열에 있는 데이터는 정렬에 포함되지 않습니다.

22 고급 필터의 조건이 같은 행에 있으면 AND 조건, 다른 행에 있으면 OR 조건으로 연결되므로 소속이 '영업팀'이 아니면서 근무경력이 30년 이상인 사원 정보를 의미합니다.
※ "< >"는 같지 않다는 의미입니다.

23 매크로 이름에 / ? ' ' . - ※ 등과 같은 문자와 공백은 사용할 수 없습니다.

24 차트에 대한 설명으로 옳은 것은 ②번입니다.
① 세로(값) 축의 축 서식에서 주 단위 간격을 5, 최대값을 95로 설정하였습니다.
③ '영어'의 데이터 레이블은 바깥쪽 끝에 표시되어 있습니다.
④ 가로(항목) 축에는 주 눈금선만 표시되어 있습니다.

25 채우기 핸들에 대한 설명으로 옳은 것은 ①번입니다.
② 숫자가 입력된 첫 번째 셀과 두 번째 셀을 범위로 설정한 후 채우기 핸들을 드래그하면 첫 번째 셀과 두 번째 셀의 값 차이만큼 값이 증가하거나 감소합니다.
③ 숫자가 입력된 셀에서 [Ctrl]을 누른 채 채우기 핸들을 오른쪽으로 드래그하면 숫자가 1씩 증가합니다.
④ 사용자 정의 목록에 정의된 목록 데이터의 첫 번째 항목을 입력하고 [Ctrl]을 누른 채 채우기 핸들을 드래그하면 입력한 내용이 복사됩니다. 목록 데이터를 입력하려면 아무것도 누르지 않은 채 채우기 핸들을 드래그해야 합니다.

26 조건부 서식의 규칙으로 셀 주소를 규칙에 맞는 행 전체에 서식이 적용되도록 수식을 작성할 경우 열 번호에만 절대 주소 표시($)를 해야 합니다.

27 행 높이와 열 너비를 변경하면 자동 페이지 나누기는 영향을 받아 자동으로 변경되고, 수동 페이지 나누기는 영향을 받지 않고 원래대로 유지됩니다.

28 '셀 병합'은 선택 영역에서 데이터 값이 여러 개인 경우 첫 번째 셀의 내용만 남기고 모두 지웁니다.

29 RANK.EQ(인수, 범위, 논리값)는 지정된 범위 안에서 인수의 순위를 계산하는 함수로, 총점에 대한 내림차순 순위를 구하려면 [E2] 셀에 **=RANK.EQ(D2, $D$2:$D$4)**를 입력해야 합니다. [E2] 셀에 수식을 입력한 후 채우기 핸들을 [E4] 셀까지 드래그하면 [E4] 셀에는 **=RANK.EQ(D4, $D$2:$D$4)**가 입력됩니다.
- **인수** : 각 학생의 총점을 입력해야 하므로 상대 참조로 입력합니다(D2).
- **범위** : 전체 총점이 있는 범위로 항상 변하지 않도록 $를 표시해 절대 참조로 입력해야 합니다($D$2:$D$4).
- **논리값** : 내림차순으로 순위를 구해야 하므로 생략하거나 0을 입력해야 합니다.

30 엑셀에서 기본적으로 지정되어 있는 바로 가기 키도 매크로의 바로 가기 키로 지정할 수 있습니다.

31 항상 한 개의 데이터 계열만 사용하는 차트는 원형 차트입니다.
- **세로 막대형 차트** : 각 항목 간의 값을 막대의 길이로 비교·분석하는데 적합한 차트
- **도넛형 차트** : 전체에 대한 각 부분의 관계를 비율로 나타내어 각 부분을 비교할 때 사용되는 차트로, 원형 차트와는 달리 여러 개의 데이터 계열을 갖음
- **분산형 차트** : X·Y 좌표로 이루어진 한 개의 계열로 두 개의 숫자 그룹을 나타내는 차트로, 주로 과학·공학용 데이터 분석에 사용됨

32 ③번의 결과는 "한상공대학교"이고 나머지는 모두 "상공대학교"입니다. 각 수식을 하나씩 살펴보도록 하겠습니다.
① **=MID(A1, SEARCH("대", A1)+2, 5)**
❶ / ❷
❶ **SEARCH("대", A1)** : SEARCH(텍스트1, 텍스트2) 함수는 대/소문자 구분없이 텍스트2에서 텍스트1을 찾아 위치를 표시하므로, [A1] 셀에서 "대"를 찾으면 결과는 1입니다.
❷ **=MID(A1, ❶+2, 5) → =MID(A1, 1+2, 5)** : MID(텍스트, 시작 위치, 개수) 함수는 텍스트의 시작 위치부터 지정한 개수만큼 표시하므로, [A1] 셀에서 3번째 글자부터 5글자를 표시하면 결과는 "상공대학교"입니다.
② **=RIGHT(A1, LEN(A1)-2)**
❶ / ❷
❶ **LEN(A1)** : LEN(텍스트) 함수는 문자의 개수를 구하므로, [A1] 셀의 문자 수를 표시하면 결과는 7입니다.
❷ **=RIGHT(A1, ❶-2) → =RIGHT(A1, 7-2)** : RIGHT(텍스트, 개수) 함수는 텍스트의 오른쪽부터 지정한 개수만큼 표시하므로, [A1] 셀에서 오른쪽부터 5글자를 표시하면 결과는 "상공대학교"입니다.
③ **=RIGHT(A1, FIND("대", A1)+5)**
❶ / ❷
❶ **FIND("대", A1)** : FIND(텍스트1, 텍스트2) 함수는 대/소문자를 구분하여 텍스트2에서 텍스트1을 찾아 위치를 표시하므로, [A1] 셀에서 "대"를 찾으면 결과는 1입니다.
❷ **=RIGHT(A1, ❶+5) → =RIGHT(A1, 1+5)** : RIGHT(텍스트, 개수) 함수는 텍스트의 오른쪽부터 지정한 개수만큼 표시하므로, [A1] 셀에서 오른쪽부터 6글자를 표시하면 결과는 "한상공대학교"입니다.
④ **=MID(A1, FIND("대", A1)+2, 5)**
❶ / ❷
❶ **FIND("대", A1)** : 결과는 1입니다.
❷ **=MID(A1, ❶+2, 5) → =MID(A1, 1+2, 5)** : [A1] 셀에서 3번째 글자부터 5글자를 표시하면 결과는 "상공대학교"입니다.

33 열 머리글 경계선을 더블클릭하면 해당 열에 입력된 데이터 중 가장 긴 데이터에 맞추어 자동으로 너비가 변경됩니다.

34 'Excel 옵션' 대화상자의 '고급' 탭에 있는 '소수점 자동 삽입'을 이용하여 소수점 위치를 양수로 입력하면 소수점 이하(오른쪽)의 자릿수를 늘리고, 음수로 입력하면 소수점 이상(왼쪽)의 자릿수를 늘립니다. 소수점 위치를 '3'으로 설정하면 소수점 이하의 자릿수를 3자리 늘리므로 5를 입력하면 0.005로 입력됩니다.

35 데이터 표를 이용하여 입력된 데이터는 부분적으로 수정 또는 삭제할 수 없습니다.

36 이미 부분합이 계산되어 있는 상태에서 새로운 부분합을 추가할 때는 '새로운 값으로 대치' 설정을 해제해야 합니다.

37 이름 정의 시 이름은 최대 255자까지 지정할 수 있습니다.
② 이름의 첫 자에는 슬래시(/)를 사용할 수 없습니다. 이름의 첫 자는 반드시 문자(영문, 한글)나 밑줄(_) 또는 역슬래시(\)로 시작해야 합니다.

③ 이름에 공백은 포함할 수 없습니다.
④ Excel에서는 이름의 대·소문자를 구분하지 않습니다.

38 · 시트 보호에서 '잠긴 셀 선택'을 허용하지 않으려면 시트 보호 설정 전 [셀 서식] 대화상자의 [보호] 탭에 '잠금' 항목이 선택되어 있어야 합니다.
· '숨김' 항목은 수식 입력줄에 데이터가 표시되지 않도록 하는 옵션입니다.

39 사용자 지정 목록은 정렬 기준이 '값'일 때만 적용할 수 있습니다.

40 =COUNTIF(C2:C8, ">="&AVERAGE($C$2:$C$8))
❷ ❶

❶ AVERAGE($C$2:$C$8) : [C2:C8] 영역의 평균을 구하면 결과는 85.28입니다.
❷ =COUNTIF(C2:C8, ">="&❶) → =COUNTIF(C2:C8, ">="&85.28) : [C2:C8] 영역에서 85.28보다 크거나 같은 값의 개수를 구하면 결과는 4입니다.
※ &는 두 문자열을 연결하여 하나의 문자열로 만드는 연산자입니다.

2024 시나공