시험에 나오는것만 공부한다!
시나공시리즈

기출문제 & 정답 및 해설
2024년 컴퓨터활용능력 2급 상시 02



저작권 안내
이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나 른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

※ 다음 문제를 읽고 알맞은 것을 골라 답안카드의 답란(①, ②, ③, ④)에 표기하시오.

제1과목 컴퓨터 일반

1. 다음 중 인터넷을 이용한 전자우편에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 인터넷에 접속하여 사용자들끼리 서로 편지를 주고받을 수 있는 서비스를 말한다.
② 전자우편 주소는 '사용자ID@호스트' 주소의 형식으로 이루어진다.
③ 일반적으로 SMTP는 메일을 수신하는 용도로, MIME는 송신하는 용도로 사용되는 프로토콜이다.
④ POP3를 이용하면 전자메일 클라이언트를 통해 전자 메일을 받아 볼 수 있다.

2. 다음 중 자료 처리 방식의 발달 과정으로 옳은 것은?
① 일괄 처리 시스템 – 분산 처리 시스템 – 실시간 처리 시스템
② 분산 처리 시스템 – 실시간 처리 시스템 – 일괄 처리 시스템
③ 실시간 처리 시스템 – 일괄 처리 시스템 – 분산 처리 시스템
④ 일괄 처리 시스템 – 실시간 처리 시스템 – 분산 처리 시스템

3. 다음 중 프로그램이 실행될 때 발생하는 메인 메모리 부족 문제를 보완하기 위해 하드디스크의 일부를 메인 메모리처럼 사용하게 하는 메모리 관리 기법을 의미하는 것은?
① 캐시 메모리 ② 디스크 캐시
③ 연관 메모리 ④ 가상 메모리

4. 다음의 장치 중에서 자료가 전송될 최적의 길을 찾아주는 역할을 하며, 네트워크 내의 정보가 다른 네트워크에서도 충분히 읽히도록 해주는 장치는?
① 반복기(Repeater) ② 허브(Hub)
③ 라우터(Router) ④ LAN 카드

5. 다음 중 한글 Windows 10의 [메모장]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 작성한 문서를 저장할 때 확장자는 기본적으로 .txt가 부여된다.
② 그림, 차트 등의 OLE 개체를 삽입할 수 있다.
③ 현재 시간/날짜를 삽입하는 기능이 있다.
④ 특정한 문자열을 찾을 수 있는 찾기 기능이 있다.

6. 다음 중 컴퓨터 범죄의 예방 방법으로 가장 적절하지 않은 것은?
① 시스템에 방화벽을 구성하여 사용한다.
② 다운로드 받은 파일은 백신 프로그램으로 검사한 후 사용한다.
③ 백신 프로그램은 수시로 업데이트한다.
④ 게시판에 업로드된 프로그램은 안전하므로 다운로드해서 바로 사용한다.

7. 다음 중 한글 Windows 10의 연결 프로그램에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 서로 다른 확장자를 갖는 파일은 반드시 서로 다른 연결 프로그램이 지정되어야 한다.
② 연결 프로그램이 지정되어 있지 않은 확장자를 갖는 파일을 열기 위해서는 연결 프로그램을 설정할 수 있는 대화상자에서 실행할 연결 프로그램을 선택하면 된다.
③ 동일한 확장자를 가진 다른 파일을 열 때 항상 같은 앱을 사용하도록 연결 프로그램을 설정할 수 있다.
④ 연결 프로그램이란 파일 탐색기에서 특정한 파일을 더블클릭했을 때 실행될 앱을 설정하는 것이다.

8. 다음 중 근거리 통신망(LAN)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 비교적 전송 거리가 짧아 에러 발생률이 낮다.
② 반이중 방식의 통신을 한다.
③ 자원 공유를 목적으로 컴퓨터들을 상호 연결한다.
④ 프린터, 보조기억장치 등 주변장치들을 쉽게 공유할 수 있다.

9. 다음 중 사물 인터넷(IoT)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① IoT 구성품 가운데 디바이스는 빅데이터를 수집하며, 클라우드와 AI는 수집된 빅데이터를 저장하고 분석한다.
② IoT는 인터넷 기반으로 다양한 사물, 사람, 공간을 긴밀하게 연결하고 상황을 분석, 예측, 판단해서 지능화된 서비스를 자율 제공하는 제반 인프라 및 융복합 기술이다.
③ 현재는 사물을 단순히 연결시켜 주는 단계에서 수집된 데이터를 분석해 스스로 사물에 의사결정을 내리는 단계로 발전하고 있다.
④ IoT 네트워크를 이용할 경우 통신 비용이 절감되는 효과가 있으며, 정보 보안 기술의 적용이 용이해진다.

10. 다음 중 컴퓨터를 이용한 가상 현실(Virtual Reality)에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 고화질 영상을 제작하여 텔레비전에 나타내는 기술이다.
② 고도의 컴퓨터 그래픽 기술과 3차원 기법을 통하여 현실의 세계처럼 구현하는 기술이다.
③ 여러 영상을 통합하여 2차원 그래픽으로 표현하는 기술이다.
④ 복잡한 데이터를 단순화시켜 컴퓨터 화면에 나타내는 기술이다.

11. 다음 중 웹 브라우저의 기능에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① '설정'에서 멀티미디어 편집기를 선택할 수 있다.
② 전자우편을 보내거나 FTP 서버에 접속할 수 있다.
③ 웹 페이지를 사용자 컴퓨터에 저장하거나 인쇄할 수 있다.
④ 자주 방문하는 웹 사이트 주소를 관리할 수 있다.

12. 다음 중 정보 사회의 특징으로 적절하지 않은 것은?
① 정보처리 기술의 발달로 사회의 변화 속도가 빨라졌다.
② 사이버 공간상에 새로운 인간관계와 문화가 형성되었다.
③ 통신 기술의 발달로 시간과 공간의 제약에서 벗어나게 되었다.
④ 컴퓨터를 통한 정보 처리 기술의 발달로 인해 정보의 양이 감소하였다.

13. 다음 중 플래시 메모리(Flash Memory)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 정보의 입출력이 자유롭고, 전송 속도가 빠르다.
② 비휘발성 기억장치이다.
③ 트랙 단위로 저장된다.
④ 전력 소모가 적다.

14. 다음 중 추상화, 캡슐화, 상속성, 다형성 등의 특징을 지니고 있으며, 크고 복잡한 프로그램 구축이 어려운 절차형 언어의 문제점을 해결하기 위해 개발된 프로그래밍 기법은?
① 구조적 프로그래밍 ② 객체지향 프로그래밍
③ 하향식 프로그래밍 ④ 비주얼 프로그래밍

15. 다음 중 애니메이션에서의 모핑(Morphing) 기법에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 종이에 그린 그림을 셀룰로이드에 그대로 옮긴 뒤 채색하고 촬영하는 기법이다.
② 2개의 이미지나 3차원 모델 간에 부드럽게 연결하여 서서히 변하는 모습을 보여주는 기법이다.
③ 키 프레임을 이용하여 애니메이션을 만드는 기법이다.
④ 점토를 사용하여 애니메이션을 만드는 기법이다.

16. 다음 중 컴퓨터 소프트웨어 배포와 관련하여 셰어웨어(Shareware)에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 정상 대가를 지불하고 사용하는 소프트웨어이다.
② 특정 기능이나 사용 기간에 제한을 두고 무료로 배포하는 소프트웨어이다.
③ 개발자가 소스를 공개한 소프트웨어이다.
④ 배포 이전의 테스트 버전의 소프트웨어이다.

17. 다음 중 한글 Windows 10에서 작업 표시줄의 바로 가기 메뉴에서 설정할 수 있는 항목으로 옳지 않은 것은?
① 계단식 창 배열 ② 창 가로 정렬 보기
③ 모든 작업 표시줄 잠금 ④ 아이콘 자동 정렬

18. 다음 중 Windows에서 바로 가기 아이콘에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 원본 파일이 있는 위치와 관계없이 만들 수 있다.
② 하나의 원본 파일에 대하여 여러 개의 바로 가기 아이콘을 만들 수 없다.
③ 바로 가기 아이콘의 확장자는 LNK이다.
④ 원본 파일을 삭제하면 바로 가기 아이콘을 실행할 수 없다.

19. 다음 중 그래픽 데이터 형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① BMP : Windows 운영체제의 표준 비트맵 파일 형식으로 압축하여 저장하므로 파일의 크기가 작은 편이다.
② GIF : 인터넷 표준 그래픽 형식으로 8비트 컬러를 사용하여 최대 256 색상까지만 표현할 수 있으며, 애니메이션 표현이 가능하다.
③ JPEG : 사진과 같은 선명한 정지 영상 압축 기술에 대한 국제 표준으로 주로 인터넷에서 그림 전송에 사용된다.
④ PNG : 트루 컬러의 지원과 투명색 지정이 가능하다.

20. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 USB 장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 주변장치를 127개까지 연결할 수 있다.
② 컴퓨터의 전원이 켜진 상태에서도 장치를 연결하거나 제거할 수 있다.
③ 기존의 직렬, 병렬, PS/2 포트 등을 하나의 포트로 대체하기 위한 범용 직렬 버스이다.
④ 한 번에 8비트의 데이터가 동시에 전송되는 방식을 사용한다.

제2과목 스프레드시트 일반

21. 다음 중 피벗 테이블에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 원본의 자료가 변경되면 [모두 새로 고침] 기능을 이용하여 일괄 피벗 테이블에 반영할 수 있다.
② 작성된 피벗 테이블을 삭제하는 경우 함께 작성한 피벗 차트는 자동으로 삭제된다.
③ 피벗 테이블을 삭제하려면 피벗 테이블 전체를 범위로 지정한 후 [Delete]를 누른다.
④ 피벗 테이블의 삽입 위치는 새 워크시트뿐만 아니라 기존 워크시트에서 시작 위치를 선택할 수도 있다.

22. [A2:D5] 영역에 대해 성명이 '남'으로 시작하는 행 전체에 조건부 서식을 적용하는 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C	D
1	성명	중간	기말	실기
2	백나영	85	60	85
3	남창선	90	80	95
4	한승호	100	80	76
5	남태령	80	80	85

① =LEFT($A2, 1) = "남"
② =RIGHT($A2, 1) = "남"
③ =MID(A2, 1, 1) = "남"
④ =INDEX(A2:D5, 1, 1) = "남"

23. 다음 중 창 나누기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 창 나누기를 실행하면 하나의 작업 창은 최대 4개 부분으로 나눌 수 있다.
② 첫 행과 첫 열을 제외한 나머지 셀에서 창 나누기를 수행하면 현재 셀의 위쪽과 왼쪽에 창 분할선이 생긴다.
③ 현재의 창 나누기 상태를 유지하면서 추가로 창 나누기를 지정할 수 있다.
④ 화면에 표시되는 창 나누기 형태는 인쇄 시 적용되지 않는다.

24. 다음 중 매크로에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 매크로의 이름은 문자로 시작하여야 하고, 공백을 포함할 수 있다.
② 한 번 작성된 매크로는 삭제할 수 없다.
③ 매크로 작성을 위해 Visual Basic 언어를 따로 설치해야 한다.
④ 매크로란 반복적인 작업을 단순화하기 위해 작업과정을 자동화하는 기능이다.

25. 다음 중 각 차트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 꺾은선형 차트 : 일정 간격에 따라 데이터의 추세를 나타내기에 적합하다.
② 원형 차트 : 전체에 대한 각 부분의 관계를 보여주며, 여러 데이터 계열이 각각의 고리로 표시된다.

③ 방사형 차트 : 각 데이터 요소의 중간 지점에 대한 값의 변화를 보여주며, 여러 데이터 계열의 집계 값을 비교하기에도 용이하다.
④ 분산형 차트 : 여러 데이터 계열에 있는 숫자 값 사이의 관계를 보여주거나 두 개의 숫자 그룹을 xy 좌표로 이루어진 하나의 계열로 표시한다.

26. 다음 중 원본 데이터를 지정된 서식으로 설정하였을 때 결과가 옳지 않은 것은?

①

원본 데이터	서식	결과 데이터
314826	#,##0,	314,826,

②

원본 데이터	서식	결과 데이터
281476	#,##0.0	281,476.0

③

원본 데이터	서식	결과 데이터
12:00:00 AM	0	0

④


원본 데이터	서식	결과 데이터
2018-03-25	yyyy-mmmm	2018-March

27. 다음 중 아래 시트에서 [C2:C5] 영역에 수행한 결과가 다르게 나타나는 것은?

	A	B	C	D	E
1	성명	출석	과제	실기	총점
2	박경수	20	20	55	95
3	이정수	15	10	60	85
4	경동식	20	14	50	84
5	김미경	5	11	45	61
6					


① 키보드의 [Backspace]를 누른다.
② 마우스의 오른쪽 버튼을 눌러서 나온 바로 가기 메뉴에서 [내용 지우기]를 선택한다.
③ [홈] → [편집] → [지우기] 메뉴에서 [내용 지우기]를 선택한다.
④ 키보드의 [Delete]를 누른다.

28. 다음 중 [매크로] 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① [실행] 단추를 클릭하면 선택한 매크로를 실행한다.
② [한 단계씩 코드 실행] 단추를 클릭하면 선택한 매크로의 코드를 한 단계씩 실행할 수 있도록 Visual Basic 편집기를 실행한다.
③ [편집] 단추를 클릭하면 선택한 매크로의 명령을 수정할 수 있도록 Visual Basic 편집기를 실행한다.
④ [옵션] 단추를 클릭하면 선택한 매크로의 매크로 이름과 설명을 수정할 수 있는 [매크로 옵션] 대화상자를 표시한다.

29. 다음 중 부분합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 부분합을 실행하면 각 부분합에 대한 정보 행을 표시하고 숨길 수 있도록 목록에 윤곽이 자동으로 설정된다.
② 부분합은 한번에 한 개의 함수만 계산할 수 있으므로 두 개 이상의 함수를 이용하려면 함수의 개수만큼 부분합을 중첩해서 삽입해야 한다.
③ '새로운 값으로 대치'를 선택하면 이전의 부분합의 결과는 제거되고 새로운 부분합의 결과로 변경한다
④ 그룹화할 항목으로 선택된 필드는 자동으로 오름차순 정렬하여 부분합이 계산된다.

30. 다음 중 아래의 워크시트를 참조하여 작성한 수식 '=VLOOKUP(LARGE(A2:A9, 4), A2:F9, 5, 0)'의 결과로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E	F
1	번호	이름	국어	영어	수학	합계
2	1	이대한	90	88	77	255
3	2	한민국	50	60	80	190
4	3	이효리	10	50	90	150
5	4	김애리	88	74	95	257
6	5	한공주	78	80	88	246
7	6	박조아	33	45	35	113
8	7	박예원	84	57	96	237
9	8	김윤이	64	90	68	222

① 90 ② 95
③ 88 ④ 74

31. 다음 중 참조의 대상 범위로 사용하는 이름에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 이름 정의 시 첫 글자는 반드시 숫자로 시작해야 한다.
② 하나의 통합 문서 내에서 시트가 다르면 동일한 이름을 지정할 수 있다.
③ 이름 정의 시 영문자는 대소문자를 구분하므로 주의하여야 한다.
④ 이름은 기본적으로 절대 참조로 대상 범위를 참조한다.

32. 워크시트에 "(tel)"을 입력하면 자동으로 "☎"로 변경되어 입력되도록 하는 기능은?

① 자동 완성 기능 ② 자동 고침 기능
③ 맞춤법 검사 기능 ④ 자동 교정 기능

33. 다음 중 셀의 이동과 복사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 이동하고자 하는 셀 영역을 선택한 후 잘라내기 바로 가기 키인 [Ctrl]+[X]를 누르면 선택 영역 주위에 점선이 표시된다.
② 클립보드에는 최대 24개 항목이 저장 가능하므로 여러 데이터를 클립보드에 복사해 두었다가 다른 곳에 한 번에 붙여넣을 수 있다.
③ 선택된 셀 영역을 이동할 위치로 드래그하는 동안에는 선택된 셀 영역의 테두리만 표시된다.
④ [Shift]를 누른 채 선택 영역의 테두리를 클릭하여 원하는 위치로 드래그하면 선택 영역이 복사된다.

34. 다음 중 데이터 관리 기능인 자동 필터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 자동 필터는 데이터 영역에 표시되는 목록 단추를 이용하여 쉽고 빠르게 데이터를 추출할 수 있다.
② 필터는 필요한 데이터 추출을 위해 조건을 만족하지 않는 데이터를 잠시 숨기는 것이므로 목록 자체의 내용은 변경되지 않는다.
③ 자동 필터를 사용하여 추출한 데이터는 레코드(행) 단위로 표시된다.
④ 여러 필드를 대상으로 조건을 지정할 수 없다.

35. 다음 중 데이터 입력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 셀 안에서 줄 바꿈을 하려면 [Alt]+[Enter]를 누른다.
② 한 행을 블록 설정한 상태에서 [Enter]를 누르면 블록 내의 셀이 오른쪽 방향으로 순차적으로 선택되어 행 단위로 데이터를 쉽게 입력할 수 있다.
③ 여러 셀에 숫자나 문자 데이터를 한 번에 입력하려면 여러 셀이 선택된 상태에서 데이터를 입력한 후 바로 [Shift]+[Enter]를 누른다.
④ 열의 너비가 좁아 입력된 날짜 데이터 전체를 표시하지 못하는 경우 셀의 너비에 맞춰 '#'이 반복 표시된다.


36. 다음 중 날짜 데이터를 자동 채우기 옵션() 단추를 이용하여 데이터를 채운 경우, 채울 수 있는 값에 해당하지 않는 것은?

① 평일로만 일 단위 증가되는 날짜를 채울 수 있다.
② 주 단위로 증가되는 날짜를 채울 수 있다.
③ 월 단위로 증가되는 날짜를 채울 수 있다.
④ 연 단위로 증가되는 날짜를 채울 수 있다.

37. 다음 중 채우기 핸들을 이용하여 데이터를 입력하는 방법으로 옳지 않은 것은?


① 인접한 셀의 내용으로 현재 셀을 빠르게 입력하려면 위쪽 셀의 내용은 [Ctrl]+[D], 왼쪽 셀의 내용은 [Ctrl]+[R]을 누른다.
② 숫자와 문자가 혼합된 문자열이 입력된 셀의 채우기 핸들을 아래쪽으로 끌면 문자는 복사되고 숫자는 1씩 증가한다.
③ 숫자가 입력된 셀의 채우기 핸들을 [Ctrl]을 누른 채 아래쪽으로 끌면 똑같은 내용이 복사되어 입력된다.
④ 날짜가 입력된 셀의 채우기 핸들을 아래쪽으로 끌면 기본적으로 1일 단위로 증가하여 자동 채우기가 된다.

38. 아래 그림을 [데이터 계열 서식] 메뉴를 이용하여 수정하고자 할 때, 다음 중 설명이 옳지 않은 것은?



① [계열 겹치기]는 -100%에서 100%까지 조절할 수 있다.
② [간격 너비]는 0%에서 500%까지이다.
③ [요소마다 다른 색 사용]에 체크 표시를 하면 막대의 색깔이 각각 달라진다.
④ [간격 너비]의 숫자를 늘리면 각 막대의 너비가 커진다.

39. 다음 중 아래 그림과 같이 목표값 찾기를 설정했을 때, 이에 대한 의미로 옳은 것은?



① 평균이 40이 되려면 노트북 판매량이 얼마가 되어야 하는가?
② 노트북 판매량이 40이 되려면 평균이 얼마가 되어야 하는가?
③ 노트북 판매량을 40으로 변경하였을 때 평균은 얼마가 되어야 하는가?
④ 평균이 40이 되려면 노트북을 제외한 나머지 제품의 판매량이 얼마가 되어야 하는가?

40. 다음 중 함수식에 대한 결과가 옳은 것은?

① =COUNT(1, "참", TRUE, "1") → 1
② =COUNTA(1, "거짓", TRUE, "1") → 2
③ =MAX(TRUE, "10", 8, 3) → 10
④ =ROUND(215.143, -2) → 215.14

상시02

정답 및 해설

1.③	2.④	3.④	4.③	5.②	6.④	7.①	8.②	9.④	10.②
11.①	12.④	13.③	14.②	15.②	16.②	17.④	18.②	19.①	20.④
21.②	22.①	23.③	24.④	25.②	26.①	27.①	28.④	29.④	30.③
31.④	32.②	33.④	34.④	35.③	36.②	37.③	38.④	39.①	40.③

1 ・메일을 보낼 때(송신) 사용하는 프로토콜은 SMTP이고, 메일을 받을 때(수신) 사용되는 프로토콜은 POP3입니다.
・MIME는 웹 브라우저가 지원하지 않는 각종 멀티미디어 파일의 내용을 확인하고 실행시켜 주는 프로토콜입니다.

2 자료 처리 방식의 발달 과정으로 옳은 것은 ④번입니다.

3 보조기억장치의 일부를 주기억장치처럼 사용하는 메모리 기법을 가상 메모리(Virtual Memory)라고 합니다.
・**캐시 메모리(Cache Memory)** : CPU(중앙처리장치)와 주기억장치 사이에서 컴퓨터의 처리 속도를 향상시키는 역할을 함
・**연관 메모리(Associative Memory)** : 기억장치에 저장된 정보에 접근할 때 주소 대신 기억된 내용의 일부를 이용하여 접근하는 장치로, 정보 검색이 신속함

4 인터넷에 접속할 때 반드시 필요한 장비로, 최적의 경로를 설정하여 전송하는 네트워크 장비는 라우터(Router)입니다.
・**리피터(Repeater)** : 거리가 증가할수록 감쇠하는 디지털 신호의 장거리 전송을 위해 수신한 신호를 재생시키거나 출력 전압을 높여 전송하는 네트워크 관련 장치
・**허브(Hub)** : 네트워크를 구성할 때 여러 대의 컴퓨터를 연결하고, 각 회선들을 통합 관리하는 장치
・**LAN 카드** : 컴퓨터와 컴퓨터 또는 컴퓨터와 네트워크를 연결하는 장치

5 메모장에서는 그림, 차트 등의 OLE 개체를 삽입할 수 없습니다.

6 게시판에 업로드된 프로그램은 바이러스에 감염되었을 수 있으므로 반드시 백신 프로그램으로 검사한 후 사용하는 것이 좋습니다.

7 확장자가 다른 파일을 수동으로 같은 앱에 연결하여 사용할 수도 있고, 여러 가지 확장자를 사용할 수도 있는 앱도 있습니다.

8 근거리 통신망(LAN)은 전이중 방식의 통신을 합니다.

9 IoT는 인터넷을 기반으로 하기 때문에 IoT 네트워크를 이용할 경우 통신 비용이 발생할 수 있습니다. 그리고 IoT는 정보 보안 기술의 적용에 어려움이 있어 보안에 취약합니다.

10 컴퓨터 그래픽 기술과 3차원 기법을 통해 만들어낸 가상 세계에서 여러 다른 경험을 체험할 수 있도록 하는 모든 기술을 가상 현실(Virtual Reality)라고 합니다.

11 '설정'에 멀티미디어 편집기를 선택할 수 있는 메뉴는 없습니다.

12 정보 사회에서는 컴퓨터를 통한 정보 처리 기술의 발달로 정보의 양이 폭발적으로 증가하게 되었습니다.

13 플래시 메모리는 트랙 단위가 아닌 블록 단위로 저장됩니다.

14 문제에서 설명하는 프로그래밍 기법은 객체지향 프로그래밍입니다.

15 ・모핑(Morphing) 기법에 대한 설명으로 옳은 것은 ②번입니다.
・①번은 셀 애니메이션, ③번은 키 프레임 애니메이션, ④번은 클레이메이션에 대한 설명입니다.

16 ・셰어웨어(Shareware)에 관한 설명으로 옳은 것은 ②번입니다.
・①번은 상용 소프트웨어, ③번은 공개 소프트웨어, ④번은 알파 또는 베타 버전에대한 설명입니다.

17 아이콘 자동 정렬은 바탕 화면의 바로 가기 메뉴 중 [보기]의 하위 메뉴입니다.

18 하나의 원본 파일에 대하여 여러 개의 바로 가기 아이콘을 만들 수 있습니다.

19 BMP 파일 형식은 압축을 하지 않으므로 파일의 크기가 큽니다.

20 ・USB 포트는 최대 5Gps 이상의 데이터 전송 속도를 지원하지만 직렬 포트로서 한 번에 1비트씩 데이터를 전송합니다.
・한 번에 8비트의 데이터를 동시에 전송하는 것은 병렬 포트입니다.

21 피벗 테이블과 피벗 차트를 함께 만든 후에 피벗 테이블을 삭제하면 피벗 차트는 일반 차트로 변경됩니다.

22 ・'성명(A2)'의 첫 글자만을 추출하기 위해 LEFT 함수를 사용합니다.
・조건부 서식의 규칙으로 셀 주소를 이용해 한 행 전체에 조건이 적용되도록 수식을 작성할 경우 열 번호에만 절대 주소 표시($)를 해야 합니다.

23 창 나누기 상태에서 [보기] → [창] → [나누기]를 클릭하여 다시 창 나누기를 실행하면 지정되어 있던 창 나누기가 취소되고 새로 선택한 셀 위치를 기준으로 창 나누기가 실행됩니다.

24 매크로란 반복적인 작업을 단순화하기 위해 작업과정을 자동화하는 기능입니다.
① 매크로의 이름은 문자로 시작하여야 하고, 공백은 포함할 수 없습니다.
② [개발 도구] → [코드] → [매크로]를 선택한 후 '매크로'

대화상자에서 원하는 매크로를 선택하여 삭제할 수 있습니다.
③ 매크로를 작성하면 자동으로 VBA(Visual Basic for Applications)에 작성되므로 따로 Visual Basic 언어를 설치할 필요가 없습니다.

25 · 원형 차트는 전체 항목의 합에 대한 각 항목의 비율을 표시하는 차트로, 항상 하나의 데이터 계열만 표시할 수 있습니다.
· ②번은 도넛형 차트에 대한 설명입니다.

26 쉼표(,)가 서식의 맨 뒤에 입력되어 있을 때는 천 단위가 생략되므로, 314826을 입력한 후 표시 형식으로 #,##0,를 지정하면 반올림되어 '315'로 표시됩니다.
※ 시간 데이터는 밤 12시(자정)는 0.0, 낮 12시(정오)는 0.5로 저장됩니다.

27 ②, ③, ④번은 선택한 영역의 모든 내용이 삭제되지만 ①번은 범위의 첫 번째 셀, 즉 [C2] 셀의 내용만 삭제됩니다.

28 '매크로' 대화상자의 <옵션> 단추를 클릭하면 선택한 매크로에 바로 가기 키나 설명을 수정할 수 있는 '매크로 옵션' 대화상자가 표시됩니다.

29 부분합을 작성하려면 먼저 그룹화할 항목을 기준으로 반드시 오름차순이나 내림차순으로 정렬한 후 부분합을 실행해야 합니다.

30 =VLOOKUP(LARGE(A2:A9,4),A2:F9,5,0)
❶ ❷

❶ LARGE(A2:A9,4) : LARGE(범위, n번째)는 범위 중 n번째로 큰 값을 구하는 함수로, [A2:A9] 영역에서 네 번째로 큰 값을 구하면 결과는 5입니다.
❷ VLOOKUP(❶,A2:F9,5,0) → VLOOKUP(5,A2:F9,5,0) : VLOOKUP(찾을값, 범위, 열 번호, 옵션)은 범위의 첫 번째 열에서 기준값과 같은 데이터를 찾은 후 기준값이 있는 행에서 지정된 열 번호 위치에 있는 데이터를 입력하는 함수입니다. 5와 정확히 일치하는 값을 [A2:F9] 영역의 첫 번째 열에서 찾은 후 찾은 값이 있는 행의 다섯 번째 열에 있는 값 88을 반환합니다.

31 이름은 기본적으로 절대 참조로 대상 범위를 참조합니다.
① 이름 정의 시 첫 글자는 숫자로 지정할 수 없습니다. 반드시 문자(영문, 한글)나 밑줄(_) 또는 역슬래시(₩)로 시작해야 합니다.
② 하나의 통합 문서 내에서는 동일한 이름을 지정할 수 없습니다.
③ 이름 정의 시 영문자는 대소문자를 구분하지 않습니다.

32 특정 단어((tel))를 입력하면 자동으로 다른 단어(☎)로 변경시키는 기능은 자동 고침 기능입니다.

33 [Ctrl]을 누른 채 선택 영역의 테두리를 드래그해야 선택 영역이 복사됩니다.

34 자동 필터는 여러 필드를 대상으로 조건을 지정할 수 있으며, 지정된 모든 조건을 만족하는 데이터가 표시됩니다.

35 여러 셀에 숫자나 문자 데이터를 한 번에 입력하려면 여러 셀이 선택된 상태에서 데이터를 입력한 후 [Ctrl]+ [Enter]를 누르면 됩니다.

36 '자동 채우기 옵션' 단추를 이용하여 주 단위로 증가되는 날짜는 채울 수 없습니다.

37 숫자가 입력된 셀의 채우기 핸들을 드래그하면 동일한 데이터가 복사되고, [Ctrl]을 누른 채 드래그하면 값이 1씩 증가하여 입력됩니다.

38 데이터 계열 서식에서 [간격 너비]는 막대와 막대 사이의 간격을 말하는 것으로, [간격 너비]의 숫자를 늘리면 막대와 막대 사이의 간격은 넓어지는 반면 막대의 너비는 줄어듭니다.

39 문제에 제시된 목표값 찾기 대화상자는 평균(E4)이 40이 되려면 노트북(B4)의 판매량이 얼마가 되어야 하는지를 찾기 위한 설정입니다.

40 함수식에 대한 결과가 옳은 것은 ③번입니다.
① =COUNT(1, "참", TRUE, "1") : COUNT(인수1, 인수2, …) 함수는 인수 중 숫자가 들어 있는 셀의 개수를 구하므로 결과값은 3입니다.
※ 함수의 인수를 입력할 때 논리값(TRUE, FALSE), 텍스트 형식의 숫자("1") 등이 입력된 영역을 범위로 지정하면 숫자로 인식되지 않아 계산 시 제외되지만 함수의 인수로 직접 입력하면 숫자로 인식하여 계산됩니다. [A1:A4] 영역에 '1, "참", TRUE, "1"'이 입력되어 있고 수식을 =COUNT(A1:A4)으로 입력하면 결과가 1인 반면 수식을 =COUNT(1, "참", TRUE, "1")으로 입력하면 결과는 3이 됩니다.
② =COUNTA(1, "거짓", TRUE, "1") : COUNTA(인수1, 인수2, …) 함수는 인수 중 비어 있지 않은 셀의 개수를 구하므로 결과는 4입니다.
③ =MAX(TRUE, "10", 8, 3) : MAX(인수1, 인수2, …) 함수는 인수 중 가장 큰 값을 구하므로 결과는 10입니다.
④ =ROUND(215.143, -2) : ROUND(인수, 반올림 자릿수) 함수는 지정한 자릿수로 반올림하는 함수로, 215.143을 십의 자리에서 백(-2)의 자리로 반올림하면 결과는 200입니다.