기출문제 & 정답 및 해설

# 2024년 컴퓨터활용능력 2급 상시 03



**저작권 안내**

이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나 른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

※ 다음 문제를 읽고 알맞은 것을 골라 답안 카드의 답란(①, ②, ③, ④)에 표기하시오.

## 제1과목 컴퓨터 일반

**1. 한글 Windows 10의 작업 표시줄에서 할 수 있는 작업으로 옳지 않은 것은?**

① 같은 종류의 작업 표시줄 단추를 그룹으로 표시하도록 설정할 수 있다.
② 아이콘 보기 형식과 정렬을 지정할 수 있다.
③ 작업 표시줄의 이동 및 크기 조절을 못하도록 작업 표시줄 잠금을 설정할 수 있다.
④ 작업 표시줄이 항상 나타나지 않도록 숨기기를 설정할 수 있다.

**2. 핸드폰, PDA, 노트북과 같은 휴대 가능한 장치들 간의 근거리 무선 통신을 가능하게 해주는 통신 방식은?**

① WiFi ② BlueTooth
③ LAN ④ VAN

**3. 다음 중 한글 Windows 10의 [메모장]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① 작성한 문서를 저장할 때 확장자는 기본적으로 .txt가 부여된다.
② 그림, 차트 등의 OLE 개체를 삽입할 수 있다.
③ 현재 시간/날짜를 삽입하는 기능이 있다.
④ 특정한 문자열을 찾을 수 있는 찾기 기능이 있다.

**4. 다음 중 한글 Windows 10의 인쇄 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① 기본 프린터란 인쇄 시 특정 프린터를 지정하지 않아도 자동으로 인쇄되는 프린터를 말한다.
② 프린터 속성 창에서 공급용지의 종류, 공유, 포트 등을 설정할 수 있다.
③ 인쇄 대기 중인 작업은 취소시킬 수 있다.
④ 인쇄 중인 작업은 취소할 수는 없으나 잠시 중단시킬 수 있다.

**5. 다음 중 전자우편(E-mail)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① SMTP는 송신자가 작성한 메일을 수신자의 계정에 전송하는 역할을 담당하는 프로토콜이다.
② 전자우편을 통해 한 사람이 동시에 여러 사람에게 동일한 전자우편을 보낼 수 있다.
③ POP3는 멀티미디어 파일의 내용을 확인하고 실행시켜주는 프로토콜이다.
④ 불특정 다수에게 대량으로 보내는 광고성 메일을 스팸 메일이라 한다.

**6. 다음 중 정보 통신 장비와 관련하여 리피터(Repeater)에 관한 설명으로 옳은 것은?**

① 적절한 전송 경로를 선택하여 데이터를 전달하는 장비이다.
② 프로토콜이 다른 네트워크를 결합하는 장비이다.
③ 감쇠된 전송 신호를 증폭하여 다음 구간으로 전달하는 장비이다.
④ 같은 프로토콜을 사용하는 독립적인 2개의 근거리 통신망에 상호 접속하는 장비이다.`

**7. 다음 중 한글 Windows 10의 바로 가기 키에 대한 설명이 바르지 못한 것은?**

① [Alt]+ [Spacebar] : [시작] 메뉴를 표시한다.
② [Alt]+[PrintScreen] : 활성 창을 갈무리(Capture)하여 클립보드에 복사한다.
③ [Alt]+[Tab] : 실행 중인 앱들 간에 작업 전환이 수행된다. [Alt]를 누른 상태에서 [Tab]을 반복해서 누르면 화면 중앙에 현재 실행 중인 앱들의 목록이 나타나면서 목록 간의 전환이 수행된다.
④ [Alt]+[Esc] : 실행 중인 앱들 간에 작업 전환이 수행된다. [Alt]를 누른 상태에서 [Esc]를 반복해서 누르면 현재 실행 중인 앱 간에 작업 전환이 수행된다.

**8. 다음 중 컴퓨터에서 사용되는 바이트(Byte)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① 1바이트는 8비트로 구성된다.
② 일반적으로 영문자나 숫자는 1Byte로 한 글자를 표현하고, 한글 및 한자는 2Byte로 한 글자를 표현한다.
③ 1바이트는 컴퓨터에서 각종 명령을 처리하는 기본 단위이다.
④ 1바이트로는 256가지의 정보를 표현할 수 있다.

**9. 다음 중 아래에서 설명하는 그래픽 기법은?**

> 컴퓨터 프로그램을 이용하여 3차원 애니메이션을 만드는 과정으로 사물 모형에 명암과 색상을 추가하여 사실감을 더해 주는 작업이다.

① 안티앨리어싱(Anti-Aliasing)
② 렌더링(Rendering)
③ 인터레이싱(Interlacing)
④ 메조틴트(Mezzotint)

**10. 다음 중 자료의 구성 단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① 데이터베이스(Database)는 관련된 데이터 파일들의 집합을 말한다.
② 워드(Word)는 컴퓨터에서 한번에 처리할 수 있는 명령 단위를 나타낸다.
③ 니블(Nibble)은 4개의 비트가 모여 1개의 니블을 구성한다.
④ 비트(Bit)는 정보의 최소 단위이며, 5비트가 모여 1바이트(Byte)가 된다.

**11. 다음 중 인터넷에서 사용하는 도메인 네임에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**
① 숫자로 구성된 IP주소를 사람들이 기억하고 이해하기 쉽도록 문자열로 만든 주소이다.
② 우리나라에서 도메인 네임을 관리하는 기관은 KISA이다.
③ 인터넷의 모든 도메인 네임은 전 세계적으로 유일하게 존재해야 한다.
④ 도메인 네임을 사용자가 컴퓨터에서 임의로 설정하여 사용할 수 있다.

**12. 다음 중 네트워크 주변을 지나다니는 패킷을 엿보면서 계정(ID)과 비밀번호를 알아내는 보안 위협 행위는?**
① 스니핑(Sniffing) ② 스푸핑(Spoofing)
③ 백도어(Back Door) ④ 키로거(Key Logger)

**13. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 레이저 프린터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**
① 회전하는 드럼에 토너를 묻혀서 인쇄하는 방식이다.
② 인쇄 해상도가 높으며 복사기와 같은 원리를 사용한다.
③ 비충격식이라 비교적 인쇄 소음이 적고 인쇄 속도가 빠르다.
④ 인쇄 방식에는 드럼식, 체인식, 밴드식 등이 있다.

**14. 다음 중 인터넷 주소 체계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**
① 인터넷 연결을 위해서는 IP 주소 또는 도메인 네임 중 하나를 배정받아야 하며, 인터넷에 연결된 컴퓨터의 고유 주소는 도메인 네임으로 이는 IP 주소와 동일하다.
② 국제 인터넷 주소 관리기구는 ICANN이며, 한국에서는 한국인터넷진흥원(KISA)에서 관리하고 있다.
③ 현재는 인터넷 주소 체계인 IPv4 주소와 IPv6 주소가 함께 사용되고 있으며, IPv6 주소가 점차 확대되고 있다.
④ IPv6는 IPv4와의 호환성이 뛰어나고, 128비트의 주소를 사용하여 주소 부족 문제 및 보안문제를 해결할 수 있다.

**15. 다음 중 멀티미디어의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**
① 다양한 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 변환하여 통합 처리한다.
② 정보 제공자와 사용자 간의 상호 작용에 의해 데이터가 전달된다.
③ 미디어별 파일 형식이 획일화되어 멀티미디어의 제작이 용이해진다.
④ 텍스트, 그래픽, 사운드, 동영상 등의 여러 미디어를 통합 처리한다.

**16. 다음 중 한글 Windows 10의 '작업 관리자' 대화상자에서 수행할 수 있는 작업으로 옳지 않은 것은?**
① 컴퓨터를 이용하는 사용자 계정의 추가와 삭제를 수행할 수 있다.
② 현재 실행 중인 앱을 강제로 종료시킬 수 있다.
③ 시스템의 CPU 사용 내용이나 할당된 메모리의 크기를 파악할 수 있다.
④ 현재 네트워크 상태를 보고 네트워크 처리량을 확인할 수 있다.

**17. 다음은 [설정] → [개인 설정]에 관한 설명이다. 다음 중 옳지 않은 것은?**
① 바탕 화면의 배경을 사용자가 임의로 바꿀 수 있게 지원한다.
② 시스템을 켜둔 채 정해진 시간 동안 마우스나 키보드를 사용하지 않으면 모니터를 보호하기 위해 화면 보호기를 작동할지 여부를 설정한다.
③ 창의 색상과 구성 요소의 색상을 설정한다.
④ 모니터의 해상도 및 방향을 설정한다.

**18. 다음 중 컴퓨터의 연산 속도 단위로 가장 빠른 것은?**
① 1ms ② 1㎲ ③ 1ns ④ 1ps

**19. 다음 중 클립보드에 대한 설명으로 틀린 것은?**
① 화면 전체 내용을 그대로 클립보드에 복사하는 키는 [Print Screen]이다.
② 현재 사용중인 활성 창의 내용을 클립보드에 복사하는 키는 [Alt]+ [PrintScreen]이다.
③ 클립보드의 내용을 붙여넣기 할 때 사용하는 키는 [Alt]+ [V]이다.
④ 클립보드의 내용은 시스템을 재부팅하면 모두 삭제된다.

**20. 다음 중 한글 Windows 10에서 프린터 설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**
① 네트워크 프린터를 선택한 경우에는 연결할 프린터의 포트를 지정한다.
② [설정] → [장치] → [프린터 및 스캐너]에서 '프린터 또는 스캐너 추가'를 클릭하여 프린터를 추가한다.
③ 설치할 프린터 유형은 로컬 프린터와 Bluetooth, 무선 또는 네트워크 검색 가능 프린터 등에서 하나를 선택할 수 있다.
④ 컴퓨터에 설치된 여러 대의 프린터 중에 현재 설치중인 프린터를 기본 프린터로 설정할 것인지 선택한다.

## 제2과목 스프레드시트 일반


**21. 다음 중 피벗 테이블에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**
① 원본의 자료가 변경되면 [모두 새로 고침] 기능을 이용하여 일괄 피벗 테이블에 반영할 수 있다.
② 작성된 피벗 테이블을 삭제하는 경우 함께 작성한 피벗 차트는 자동으로 삭제된다.
③ 피벗 테이블을 삭제하려면 피벗 테이블 전체를 범위로 지정한 후 [Delete]를 누른다.
④ 피벗 테이블의 삽입 위치는 새 워크시트뿐만 아니라 기존 워크시트에서 시작 위치를 선택할 수도 있다.

**22. 다음 중 함수식에 대한 결과가 옳지 않은 것은?**
① =MOD(9, 2) → 1 ② =COLUMN(C5) → 3
③ =TRUNC(8.73) → 8 ④ =POWER(5, 3) → 15

**23. 다음 중 매크로에 대한 설명으로 옳은 것은?**
① 매크로의 이름은 문자로 시작하여야 하고, 공백을 포함할 수 있다.
② 한 번 작성된 매크로는 삭제할 수 없다.
③ 매크로 작성을 위해 Visual Basic 언어를 따로 설치해야 한다.
④ 매크로란 반복적인 작업을 단순화하기 위해 작업과정을 자동화하는 기능이다.

**24. 다음 중 각 차트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**
① 꺾은선형 차트 : 일정 간격에 따라 데이터의 추세를 나타내기에 적합하다.
② 원형 차트 : 전체에 대한 각 부분의 관계를 보여주며, 여러 데이터 계열이 각각의 고리로 표시된다.
③ 방사형 차트 : 각 데이터 요소의 중간 지점에 대한 값의 변화를 보여주며, 여러 데이터 계열의 집계 값을 비교하기에도 용이하다.
④ 분산형 차트 : 여러 데이터 계열에 있는 숫자 값 사이의 관계를 보여주거나 두 개의 숫자 그룹을 xy 좌표로 이루어진 하나의 계열로 표시한다.


**25. 다음 중 [매크로] 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**




① [실행] 단추를 클릭하면 선택한 매크로를 실행한다.
② [한 단계씩 코드 실행] 단추를 클릭하면 선택한 매크로의 코드를 한 단계씩 실행할 수 있도록 Visual Basic 편집기를 실행한다.
③ [편집] 단추를 클릭하면 선택한 매크로의 명령을 수정할 수 있도록 Visual Basic 편집기를 실행한다.
④ [옵션] 단추를 클릭하면 선택한 매크로의 매크로 이름과 설명을 수정할 수 있는 [매크로 옵션] 대화상자를 표시한다.

**26. 다음 중 아래 차트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

| 구분 | 남 | 여 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 1반 | 23 | 21 | 44 |
| 2반 | 22 | 25 | 47 |
| 3반 | 20 | 17 | 37 |
| 4반 | 21 | 19 | 40 |
| 합계 | 86 | 82 | 168 |




① 표 전체 영역을 데이터 원본으로 사용하여 차트를 작성하였다.
② 데이터 계열로 '남'과 '여'가 사용되고 있다.
③ 세로 (값) 축의 [축 서식]에는 주 눈금과 보조 눈금이 '안쪽'으로 표시되도록 설정되었다.
④ 차트의 종류는 묶은 세로 막대형으로 계열 옵션의 '계열 겹치기'가 적용되었다.

**27. 다음 중 아래 워크시트의 [A1] 셀에서 10.1을 입력한 후 [Ctrl]을 누르고 자동 채우기 핸들을 아래로 드래그한 경우 [A4] 셀에 입력되는 값은?**

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | 10.1 | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

① 10.1 ② 10.4
③ 13.1 ④ 13.4

**28. 다음 중 입력 데이터에 주어진 표시 형식으로 지정한 경우 그 결과가 옳지 않은 것은?**

| | 표시 형식 | 입력 데이터 | 표시 결과 |
|---|---|---|---|
| ① | @ "귀중" | 강광희 | 강광희 귀중 |
| ② | #.00 | 7.5 | 7.50 |
| ③ | #"Kg" | 0 | 0Kg |
| ④ | ?/? | 1.25 | 5/4 |

**29. 다음 중 워크시트의 인쇄 영역 설정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① 인쇄 영역을 정의한 후 워크시트를 인쇄하면 해당 인쇄 영역만 인쇄된다.
② 인쇄 영역 설정을 해제하면 통합 문서의 모든 시트의 인쇄 영역이 해제된다.
③ 필요한 경우 기존 인쇄 영역에 다른 영역을 추가하여 인쇄 영역을 확대할 수 있다.
④ 사용자가 설정한 인쇄 영역은 통합 문서를 저장할 때 함께 저장된다.

**30. 다음과 같이 수식을 입력할 경우 결과로 표시되는 것은?**

```
=LEFT(MID(LOWER("GOOD MORNING"), 3, 6), 2)
```

① GO ② GOOD
③ od ④ morn

**31. 다음 중 페이지 나누기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① 페이지 나누기는 워크시트를 인쇄할 수 있도록 페이지 단위로 나누는 구분선이다.
② [페이지 나누기 미리 보기] 상태에서 마우스로 페이지 나누기 구분선을 클릭하여 끌면 페이지를 나눌 위치를 조정할 수 있다.
③ 행 높이와 열 너비를 변경해도 자동 페이지 나누기 구분선의 위치는 변경되지 않는다.
④ [페이지 나누기 미리 보기] 상태에서 파선은 자동 페이지 나누기를 나타내고 실선은 사용자 지정 페이지 나누기를 나타낸다.

**32. 다음 중 참조의 대상 범위로 사용하는 이름에 대한 설명으로 옳은 것은?**

① 이름 정의 시 첫 글자는 반드시 숫자로 시작해야 한다.
② 하나의 통합 문서 내에서 시트가 다르면 동일한 이름을 지정할 수 있다.
③ 이름 정의 시 영문자는 대소문자를 구분하므로 주의하여야 한다.
④ 이름은 기본적으로 절대 참조로 대상 범위를 참조한다.

**33. 다음 중 창 나누기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① 창 나누기를 실행하면 하나의 작업 창은 최대 4개 부분으로 나눌 수 있다.
② 첫 행과 첫 열을 제외한 나머지 셀에서 창 나누기를 수행하면 현재 셀의 위쪽과 왼쪽에 창 분할선이 생긴다.
③ 창 구분선은 틀 고정 구분선처럼 마우스로 드래그하여 위치를 이동할 수 없다.
④ 화면에 표시되는 창 나누기 형태는 인쇄 시 적용되지 않는다.

**34. 다음과 같이 고급 필터를 수행했을 때 추출되는 이름이 아닌 것은?**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 | 직급 | 근무년수 |
| 2 | 김소리 | 과장 | 15 |
| 3 | 박진정 | 대리 | 20 |
| 4 | 최향진 | 부장 | 25 |
| 5 | 유민정 | 대리 | 17 |
| 6 | 성인호 | 차장 | 15 |
| 7 | | | |
| 8 | 이름 | 직급 | 근무년수 |
| 9 | 김* | | |
| 10 | | 대리 | <=20 |
| 11 | | | |

① 김소리 ② 박진정
③ 유민정 ④ 성인호

**35. 다음 중 '페이지 설정' 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① 프린터 목록에서 사용할 프린터를 선택할 수 있다.
② 셀 오류의 표시 여부를 지정할 수 있다.
③ 페이지의 가로·세로 가운데 맞춤으로 인쇄되도록 설정할 수 있다.
④ 셀 구분선이 인쇄되도록 설정할 수 있다.

**36. 다음 중 조건부 서식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① 조건부 서식에서 사용하는 수식은 등호(=)로 시작해야한다.
② 규칙에 맞는 셀 범위는 해당 규칙에 따라 서식이 지정되고 규칙에 맞지 않는 셀 범위는 서식이 지정되지 않는다.
③ 조건부 서식이 적용된 후 셀 값이 바뀌어 규칙과 일치하지 않아도 셀 서식 설정은 해제되지 않는다.
④ 고유 또는 중복 값에 대해서만 서식을 지정할 수도 있다.

**37. 다음 중 워크시트 작업 및 관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① 시트 삭제 작업은 실행을 취소할 수 없다.
② [Shift]+[F10]을 누르면 현재 시트의 뒤에 새 워크시트가 삽입된다.
③ 그룹화 된 시트에서 데이터 입력 및 편집 등의 작업을 실행하면 그룹내 시트에 동일한 작업이 실행된다.
④ 연속된 시트의 선택은 [Shift]를 사용하면 편리하다.

**38. 다음 중 데이터가 입력된 셀에서 [Delete]를 눌렀을 때의 상황에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① 셀에 설정된 노트는 지워지지 않는다.
② 셀에 설정된 내용과 서식이 함께 지워진다.
③ [홈] → [편집] → [지우기] → [내용 지우기]를 실행한 것과 동일한 결과가 발생한다.
④ 바로 가기 메뉴에서 [내용 지우기]를 실행한 것과 동일한 결과가 발생한다.

**39. 다음 중 정렬에 대한 설명으로 옳은 것은?**

① 최대 24개의 열을 기준으로 정렬할 수 있다.
② 글꼴 색을 기준으로 정렬할 수 있다.
③ 정렬 대상 범위에 병합된 셀이 포함되어 있어도 정렬할 수 있다.
④ 숨겨진 행은 정렬 결과에 포함되나 숨겨진 열은 정렬 결과에 포함되지 않는다.

**40. 다음 중 매크로의 바로 가기 키에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① 매크로 생성 시 설정한 바로 가기 키는 [매크로] 대화상자의 [옵션]에서 변경할 수 있다.
② 기본적으로 바로 가기 키는 [Ctrl]과 조합하여 사용하지만대문자로 지정하면 [Shift]가 자동으로 덧붙는다.
③ 바로 가기 키의 조합 문자는 영문자만 가능하고, 바로 가기 키를 설정하지 않아도 매크로를 생성할 수 있다.
④ 엑셀에서 기본적으로 지정되어 있는 바로 가기 키는 매크로의 바로 가기 키로 지정할 수 없다.

상시03

## 정답 및 해설

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.② | 2.② | 3.② | 4.④ | 5.③ | 6.③ | 7.① | 8.③ | 9.② | 10.④ |
| 11.④ | 12.① | 13.④ | 14.① | 15.③ | 16.① | 17.④ | 18.④ | 19.③ | 20.① |
| 21.② | 22.④ | 23.④ | 24.② | 25.④ | 26.① | 27.③ | 28.③ | 29.② | 30.③ |
| 31.③ | 32.④ | 33.③ | 34.④ | 35.① | 36.③ | 37.② | 38.② | 39.② | 40.④ |

**1** 아이콘 보기 형식과 정렬은 바탕 화면의 바로 가기 메뉴 중 [보기]와 [정렬 기준]을 이용하여 지정할 수 있습니다.

**2** 휴대 가능한 장치들 간의 근거리 무선 통신을 가능하게 해주는 통신 방식은 블루투스(BlueTooth)입니다.
- **WiFi(Wireless Fidelity)** : 2.4GHz대를 사용하는 무선 랜(WLAN) 규격에서 정한 제반 규정에 적합한 제품에 주어지는 인증 마크로, 유선 랜을 무선화 했기 때문에 사용 거리에 제한이 있지만 3G 이동통신에 비해 전송 속도가 빠르고 전송 비용이 저렴함
- **LAN(Local Area Network, 근거리 통신망)** : 자원 공유를 목적으로 회사, 학교, 연구소 등의 구내에서 사용하는 통신망
- **VAN(Value Added Network, 부가가치 통신망)** : 기간 통신 사업자로부터 통신 회선을 빌려 기존의 정보에 새로운 가치를 더해 다수의 이용자에게 판매하는 통신망

**3** 메모장에서는 그림, 차트 등의 OLE 개체를 삽입할 수 없습니다.

**4** 인쇄 중인 작업도 인쇄를 취소하거나 잠시 중단시킬 수 있습니다.

**5**
- POP3는 메일 서버에 도착한 E-mail을 사용자 컴퓨터로 가져올 수 있도록 메일 서버에서 제공하는 프로토콜입니다.
- ③번은 MIME에 대한 설명입니다.

**6** 리피터에 관한 설명으로 옳은 것은 ③번입니다.
- ①번은 라우터(Router), ②번은 게이트웨이(Gateway), ④번은 브리지(Bridge)에 대한 설명입니다.

**7**
- [Alt]+[Spacebar]는 활성창의 바로 가기 메뉴를 표시하는 바로 가기 키입니다.
- [시작] 메뉴를 표시하는 바로 가기 키는 [Ctrl]+[Esc]입니다.

**8**
- 바이트는 문자를 표현하는 최소 단위입니다.
- 컴퓨터에서 각종 명령을 처리하는 기본 단위는 워드(Word)입니다.

**9** 문제의 지문으로 제시된 내용은 렌더링(Rendering)에 대한 특징입니다.
- **안티앨리어싱(Antialiasing)** : 2차원 그래픽에서 개체의 경계면 픽셀을 개체의 색상과 배경의 색상을 혼합해서 표현함으로써 경계면을 부드럽게 보이도록 하는 기법
- **인터레이싱(Interlacing)** : 그림 파일을 표시하는데 있어서 이미지의 대략적인 모습을 먼저 보여준 다음 점차 자세한 모습을 보여주는 기법
- **메조틴트(Mezzotint)** : 무수히 많은 점과 선으로 이미지를 만드는 것

**10** 비트(Bit)는 정보의 최소 단위이며, 8비트가 모여 1바이트(Byte)가 됩니다.

**11** 도메인 네임은 전 세계를 통틀어 중복되지 않는 고유한 주소로, 사용자가 임의로 설정할 수 없습니다.

**12** 문제에 제시된 내용은 스니핑(Sniffing)의 개념입니다.
- **스푸핑(Spoofing)** : 다른 사람의 시스템에 침입할 때 침입자의 정보를 속여 역추적을 어렵게 만드는 방법
- **백도어(Back Door)** : 서비스 기술자나 유지 보수 프로그래머들의 액세스 편의를 위해 만든 보안이 제거된 비밀통로를 이르는 말로, 시스템에 무단 접근하기 위한 일종의 비상구로 사용
- **키로거(Key Logger)** : 키보드상의 키 입력 캐치 프로그램을 이용하여 ID나 암호와 같은 개인 정보를 빼내어 악용하는 기법

**13** 드럼식, 체인식, 밴드식은 라인 프린터의 인쇄 방식입니다.

**14** 인터넷 연결을 위해서는 IP 주소를 배정받아야 하며, IP 주소는 인터넷에 연결된 컴퓨터들의 고유 주소입니다. 도메인 네임(Domain Name)은 특정 IP 주소를 사람이 이해하기 쉽게 문자로 표현한 것입니다.

**15** 멀티미디어는 그래픽, 비디오, 오디오 등 각 미디어별로 다양한 파일 형식이 있어 용도에 맞는 멀티미디어의 제작이 용이합니다.

**16**
- [작업 관리자] 창에서는 사용자 계정을 추가하거나 삭제할 수 없습니다.
- 사용자 계정의 추가 및 삭제는 [(설정)] → [계정]을 이용해야 합니다.

**17** 모니터의 해상도와 방향은 [(설정)] → [시스템] → [디스플레이]에서 설정할 수 있습니다.

**18**
- 보기 중 가장 빠른 연산 속도 단위는 ps입니다.
- 컴퓨터의 연산 속도 단위를 느린 것에서 빠른 것 순으로 나열하면, '밀리 초(ms, $10^{-3}$) → 마이크로 초($\mu$s, $10^{-6}$) → 나노 초(ns, $10^{-9}$) → 피코 초(ps, $10^{-12}$) → 펨토 초(fs, $10^{-15}$) → 아토 초(as, $10^{-18}$)' 순입니다.

**19** 클립보드의 내용을 붙여넣기 할 때 사용하는 키는 [Ctrl]+[V]입니다.

**20** 네트워크 프린터를 선택한 경우에는 연결할 프린터의 포트가 자동으로 지정됩니다.

**21** **[전문가의 조언]**
피벗 테이블과 피벗 차트를 함께 만든 후에 피벗 테이블을 삭제하면 피벗 차트는 일반 차트로 변경됩니다.


**22 [전문가의 조언]**
④번의 결과는 125입니다.
① **=MOD(9, 2)** : MOD(인수1, 인수2)는 인수1을 인수2로 나눈 나머지를 구하는 함수로, 9를 2로 나누면 몫은 4이고 나머지는 1이므로 결과값은 1입니다.
② **=COLUMN(C5)** : COLUMN(셀)은 주어진 셀의 열 번호를 구하는 함수로, 결과값은 3입니다.
③ **=TRUNC(8.73)** : TRUNC(인수, 자릿수)는 지정한 자릿수 미만을 버리는 함수로, 자릿수 0은 생략이 가능합니다. 즉 TRUNC(8.73, 0)가 같으므로 소수점 이하는 모두 버리고 정수만 표시하여 결과값은 8이 됩니다.
④ **=POWER(5, 3)** : POWER(인수, 제곱값)는 인수의 거듭제곱값을 구하는 함수로, 결과값은 5×5×5 = 125입니다.

**23 [전문가의 조언]**
매크로란 반복적인 작업을 단순화하기 위해 작업과정을 자동화하는 기능입니다.
① 매크로의 이름은 문자로 시작하여야 하고, 공백은 포함할 수 없습니다.
② [개발 도구] → [코드] → [매크로]를 선택한 후 '매크로' 대화상자에서 원하는 매크로를 선택하여 삭제할 수 있습니다.
③ 매크로를 작성하면 자동으로 VBA(Visual Basic for Applications)에 작성되므로 따로 Visual Basic 언어를 설치할 필요가 없습니다.

**24 [전문가의 조언]**
· 원형 차트는 전체 항목의 합에 대한 각 항목의 비율을 표시하는 차트로, 항상 하나의 데이터 계열만 표시할 수 있습니다.
· ②번은 도넛형 차트에 대한 설명입니다.

**25 [전문가의 조언]**
'매크로' 대화상자의 <옵션> 단추를 클릭하면 선택한 매크로에 바로 가기 키나 설명을 수정할 수 있는 '매크로 옵션' 대화상자가 표시됩니다.

**26 [전문가의 조언]**
표 전체 영역을 데이터 원본으로 차트를 작성하면 다음 그림과 같이 작성됩니다.




**27 [전문가의 조언]**
[Ctrl]을 누른 채 숫자가 들어 있는 셀의 채우기 핸들을 드래그하면 값이 1씩 증가하며 입력됩니다.
<실행 결과>

| | A |
|---|---|
| 1 | 10.1 |
| 2 | 11.1 |
| 3 | 12.1 |
| 4 | 13.1 |
| 5 | |

**28 [전문가의 조언]**
#은 유효한 자릿수만 표시하고 유효하지 않은 0은 표시하지 않으므로, 0을 입력한 후 표시 형식을 **#"Kg"**로 지정하면 **Kg**가 표시됩니다.

**29 [전문가의 조언]**
인쇄 영역 설정을 해제하면 해당 워크시트의 인쇄 영역만 해제됩니다.

**30 [전문가의 조언]**
문제의 지문에 제시된 수식의 결과는 "od"입니다.
**=LEFT(MID(LOWER("GOOD MORNING"), 3, 6), 2)**
❶
❷
❸
❶ **LOWER("GOOD MORNING")** : "GOOD MORNING"을 소문자로 표시하면 "good morning"입니다.
❷ **MID(❶, 3, 6) → MID("good morning", 3, 6)** : "good morning"에서 3번째부터 6글자를 추출하면 결과는 "od mor"입니다.
❸ **=LEFT(❷, 2) → =LEFT("od mor", 2)** : "od mor"에서 왼쪽에서 2글자를 추출하면 결과는 "od"입니다.

**31 [전문가의 조언]**
행 높이와 열 너비를 변경하면 자동 페이지 나누기는 영향을 받아 자동으로 변경되고, 수동 페이지 나누기는 영향을 받지 않고 원래대로 유지됩니다.

**32 [전문가의 조언]**
이름은 기본적으로 절대 참조로 대상 범위를 참조합니다.
① 이름 정의 시 첫 글자는 숫자로 지정할 수 없습니다. 반드시 문자(영문, 한글)나 밑줄(_) 또는 역슬래시(\)로 시작해야 합니다.
② 하나의 통합 문서 내에서는 동일한 이름을 지정할 수 없습니다.
③ 이름 정의 시 영문자는 대소문자를 구분하지 않습니다.

**33 [전문가의 조언]**
창 구분선을 마우스로 드래그하여 위치를 이동할 수 있습니다.

**34 [전문가의 조언]**
고급 필터의 조건을 같은 행에 입력하면 AND 조건, 다른 행에 입력하면 OR 조건으로 연결되므로 '이름'이 "김"으로 시작하거나, '직급'이 "대리"이고 '근무년수'가 20 이하인 사원의 이름인 '김소리', '박진정', '유민정'만 표시됩니다.

**35 [전문가의 조언]**
· '페이지 설정' 대화상자에서 사용할 프린터를 선택할 수는 없습니다.
· 사용할 프린터는 [파일] → [인쇄]를 선택한 후 프린터 항목에서 지정할 수 있습니다.

**36 [전문가의 조언]**
조건부 서식이 적용된 후 셀 값이 바뀌어 규칙과 일치하지 않으면 적용된 서식이 해제됩니다.

**37 [전문가의 조언]**
새 워크시트를 삽입하는 바로 가기 키는 [Shift]+[F11]이고, 새 워크시트는 현재 워크시트 앞에 삽입됩니다.

**38 [전문가의 조언]**
데이터가 입력된 셀에서 [Delete]를 누르면 셀에 입력된 내용은 지워지나 셀에 지정된 서식은 지워지지 않습니다.

**39 [전문가의 조언]**
정렬에 대한 옳은 설명으로 옳은 것은 ②번입니다.
① 정렬 기준은 최대 64개의 열을 지정할 수 있습니다.
③ 정렬 대상 범위에 병합된 셀이 포함되어 있을 경우에는 정렬할 수 없습니다.
④ 원칙적으로 숨겨진 행이나 열에 있는 데이터는 정렬에 포함되지 않습니다.

**40 [전문가의 조언]**
엑셀에서 기본적으로 지정되어 있는 바로 가기 키도 매크로의 바로 가기 키로 지정할 수 있습니다.

2024 시나공