기출문제 & 정답 및 해설

2024년 컴퓨터활용능력 2급 상시 04



저작권 안내
이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나 른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

※ 다음 문제를 읽고 알맞은 것을 골라 답안카드의 답란(①, ②, ③, ④)에 표기하시오.

제1과목 컴퓨터 일반

1. 다음 중 한글 Windows 10에서 '명령 프롬프트' 창을 표시하기 위해 '실행' 창에 입력해야 하는 것은?

① cmd ② command
③ ping ④ tracert

2. 다음 중 인터넷 주소 체계인 IPv6에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 주소는 16비트씩 8개 부분으로 총 128비트로 구성되어 있다.
② IPv6의 주소는 유니캐스트, 애니캐스트, 멀티캐스트 3종류의 형태로 분류한다.
③ IPv4와의 호환성은 낮으나 IPv4에 비해 품질 보장은 용이하다.
④ 주소에 0이 연속되는 경우 0을 생략하고 '::' 형태로 표시할 수 있다.

3. 다음 중 파일이나 폴더를 복사하거나 이동하는 방법으로 옳지 않은 것은?

① 폴더를 마우스로 선택한 후 동일한 드라이브의 다른 폴더로 끌어서 놓으면 이동이 된다.
② USB에 저장되어 있는 파일을 마우스로 선택한 후 바탕 화면으로 끌어서 놓으면 복사가 된다.
③ 파일을 마우스로 선택한 후 [Ctrl]을 누른 채 같은 드라이브의 다른 폴더로 끌어서 놓으면 복사가 된다.
④ 폴더를 마우스로 선택한 후 [Alt]를 누른 채 같은 드라이브의 다른 폴더로 끌어서 놓으면 이동이 된다.

4. 다음 중 컴퓨터 소프트웨어 배포와 관련하여 셰어웨어(Shareware)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 정상 대가를 지불하고 사용하는 소프트웨어이다.
② 특정 기능이나 사용 기간에 제한을 두고 무료로 배포하는 소프트웨어이다.
③ 개발자가 소스를 공개한 소프트웨어이다.
④ 배포 이전의 테스트 버전의 소프트웨어이다.

5. 다음 중 Windows 10의 [설정] → [앱]에서 설정할 수 없는 기능은?

① 선택적 기능을 설치하거나 제거할 수 있다.
② 시작 프로그램을 확인할 수 있다.
③ 업데이트 현황을 확인하거나 설정할 수 있다.
④ 설치된 앱을 변경하거나 제거할 수 있다.

6. 다음 중 한글 Windows 10의 인쇄 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기본 프린터란 인쇄 시 특정 프린터를 지정하지 않아도 자동으로 인쇄되는 프린터를 말한다.
② 프린터 속성 창에서 공급용지의 종류, 공유, 포트 등을 설정할 수 있다.
③ 인쇄 대기 중인 작업은 취소시킬 수 있다.
④ 인쇄 중인 작업은 취소할 수는 없으나 잠시 중단시킬 수 있다.

7. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 각 기억장치의 접근 속도가 빠른 것에서 느린 순서로 옳게 나열된 것은?

① CPU의 레지스터 → 캐시 메모리 → 주기억장치 → HDD
② 캐시 메모리 → CPU의 레지스터 → 주기억장치 → HDD
③ CPU의 레지스터 → 캐시 메모리 → HDD → 주기억장치
④ 캐시 메모리 → CPU의 레지스터 → HDD → 주기억장치

8. 다음 중 근거리 통신망(LAN)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 비교적 전송 거리가 짧아 에러 발생률이 낮다.
② 반이중 방식의 통신을 한다.
③ 자원 공유를 목적으로 컴퓨터들을 상호 연결한다.
④ 프린터, 보조기억장치 등 주변장치들을 쉽게 공유할 수 있다.

9. 다음 중 한글 Windows 10에서 바로 가기 아이콘에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 하나의 원본 파일에 대하여 여러 개의 바로 가기 아이콘을 만들 수 있다.
② 바로 가기 아이콘의 확장자는 LNK이다.
③ 원본 파일을 삭제하여도 바로 가기 아이콘을 실행할 수 있다.
④ 원본 파일이 있는 위치와 다른 위치에 만들 수 있다.

10. 다음 중 인터넷에서 사용하는 주소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전 세계의 모든 IP 주소는 동일하다.
② 도메인 네임(Domain Name)은 숫자로 된 IP 주소를 사람이 이해하기 쉬운 문자 형태로 표현한 것이다.
③ IPv6은 IPv4의 주소 부족 문제를 해결하기 위하여 개발되었다.
④ IPv4 주소는 8비트씩 4부분, 총 32비트로 구성된다.

11. 다음 중 Windows 10 작업 표시줄의 점프 목록 사용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 프로그램의 점프 목록을 보려면 작업 표시줄의 프로그램 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한다.
② 점프 목록에서 항목을 열려면 프로그램의 점프 목록에서 해당 항목을 클릭한다.
③ 점프 목록에 항목을 고정하려면 프로그램의 점프 목록에서 항목을 가리킨 다음 압정 아이콘을 클릭한다.
④ 점프 목록에서 항목을 제거하려면 프로그램의 점프 목록에서 항목을 가리킨 다음 [Delete]를 누른다.

12. 한글 Windows 10 바탕 화면의 바로 가기 메뉴에서 [개인 설정]을 선택한 후 수행할 수 없는 작업은?

① 가족 옵션 : 자녀 보호
② 잠금 화면 : 화면 보호기
③ 테마 : 마우스 커서
④ 배경 : 사용자 사진 선택

13. 다음 중 유틸리티 프로그램에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 다수의 작업이나 목적에 대하여 적용되는 편리한 서비스 프로그램이나 루틴을 말한다.
② 컴퓨터의 동작에 필수적이고, 컴퓨터를 이용하는 주목적에 대한 일부 특정 작업을 수행하는 소프트웨어들을 가리킨다.
③ 컴퓨터 하드웨어, 운영체제, 응용 소프트웨어를 관리하는 데 도움을 주도록 설계된 프로그램을 의미한다.
④ Windows에서 제공하는 유틸리티 프로그램으로는 메모장, 그림판, 계산기 등을 예로 들 수 있다.

14. 다음 중 컴퓨터 범죄 예방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 해킹 방지를 위해 패스워드는 가급적 변경하지 않는다.
② 정보 누출이나 해킹 방지를 위해 방화벽 체제를 정비한다.
③ 암호는 가급적이면 알파벳과 숫자, 특수문자 등을 섞어서 만든다.
④ 지속적인 해킹 감시 및 접근 통제 도구를 개발한다.

15. 다음 중 그래픽 데이터 형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① BMP : Windows 운영체제의 표준 비트맵 파일 형식으로 압축하여 저장하므로 파일의 크기가 작은 편이다.
② GIF : 인터넷 표준 그래픽 형식으로 8비트 컬러를 사용하여 최대 256 색상까지만 표현할 수 있으며, 애니메이션 표현이 가능하다.
③ JPEG : 사진과 같은 선명한 정지 영상 압축 기술에 대한 국제 표준으로 주로 인터넷에서 그림 전송에 사용된다.
④ PNG : 트루 컬러의 지원과 투명색 지정이 가능하다.

16. 다음 중 한글 Windows 10에서 [작업 표시줄]의 바로 가기 메뉴에 있는 [도구 모음]에서 선택할 수 없는 것은?

① 바탕 화면　② 링크
③ 새 도구 모음　④ 알림 영역

17. 다음 중 Windows 10에서 실행중인 프로그램 사이의 작업 전환을 위한 바로 가기 키는?

① [Alt]+ [Enter]
② [Alt]+ [F4]
③ [Alt]+ [Tab]
④ [Alt]+ [Delete]

18. 다음 중 인터넷에서 사용하는 도메인 네임에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 숫자로 구성된 IP주소를 사람들이 기억하고 이해하기 쉽도록 문자열로 만든 주소이다.
② 우리나라에서 도메인 네임을 관리하는 기관은 KISA이다.
③ 인터넷의 모든 도메인 네임은 전 세계적으로 유일하게 존재해야 한다.
④ 도메인 네임을 사용자가 컴퓨터에서 임의로 설정하여 사용할 수 있다.

19. 다음 중 컴퓨터를 관리하는 효율적인 방법으로 옳지 않은 것은?

① 컴퓨터를 이동하거나 부품을 교체할 경우에는 전원을 끄고 작업하는 것이 바람직하다.
② 시스템에 문제가 발생하면 시스템을 재부팅하고 하드디스크의 모든 파티션을 제거한다.
③ 정기적으로 최신 바이러스 백신 프로그램을 사용하여 바이러스 감염을 방지하며, 중요한 데이터는 백업하여 둔다.
④ 가급적 불필요한 프로그램은 설치하지 않도록 하며, 정기적으로 시스템을 점검한다.

20. 다음 중 인터넷을 수동으로 연결하기 위하여 지정해야 할 TCP/IP 구성 요소로 옳지 않은 것은?

① IP 주소　② 서브넷 마스크
③ 어댑터 주소　④ DNS 서버 주소

제2과목 스프레드시트 일반

21. 다음 중 아래와 같이 조건을 설정한 고급 필터의 실행 결과에 대한 설명으로 옳은 것은?

소속	근무경력
<>영업팀	>=30

① 소속이 '영업팀'이 아니면서 근무경력이 30년 이상인 사원 정보
② 소속이 '영업팀'이면서 근무경력이 30년 이상인 사원 정보
③ 소속이 '영업팀'이 아니거나 근무경력이 30년 이상인 사원 정보
④ 소속이 '영업팀'이거나 근무경력이 30년 이상인 사원 정보

22. 다음 중 작성된 매크로를 실행하는 방법으로 옳지 않은 것은?

① 매크로를 지정한 도형을 클릭하여 실행한다.
② '매크로' 대화상자에서 매크로를 선택하여 실행한다.
③ 매크로를 기록할 때 지정한 바로 가기 키를 이용하여 실행한다.
④ 매크로를 지정한 워크시트의 셀 자체를 클릭하여 실행한다.

23. 다음 중 데이터 정렬에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사용자 지정 목록을 사용하면 사용자가 정의한 순서대로 정렬할 수 있다.
② 색상별 정렬이 가능하여 글꼴 색 또는 셀 색을 기준으로 정렬할 수도 있다.
③ 정렬 옵션을 이용하면 데이터를 열 방향 또는 행 방향으로 선택하여 정렬할 수 있다.
④ 표에 병합된 셀들이 포함되어 있는 경우 병합된 셀들은 맨 아래쪽으로 정렬된다.

24. 다음 중 날짜 및 시간 데이터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 날짜 데이터를 입력할 때 년도와 월만 입력하면 일자는 자동으로 해당 월의 1일로 입력된다.
② 셀에 '4/9'을 입력하고 [Enter]를 누르면 셀에는 '04월 09일'로 표시된다.
③ 날짜 및 시간 데이터의 텍스트 맞춤은 기본 왼쪽 맞춤으로 표시된다.
④ [Ctrl]+ [;]을 누르면 시스템의 오늘 날짜, [Ctrl]+ [Shift]+ [;]을 누르면 현재 시간이 입력된다.

25. 다음 중 페이지 나누기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 페이지 나누기는 워크시트를 인쇄할 수 있도록 페이지 단위로 나누는 구분선이다.
② [페이지 나누기 미리 보기] 상태에서 마우스로 페이지 나누기 구분선을 클릭하여 끌면 페이지를 나눌 위치를 조정할 수 있다.

③ 행 높이와 열 너비를 변경해도 자동 페이지 나누기 구분선의 위치는 변경되지 않는다.
④ [페이지 나누기 미리 보기] 상태에서 파선은 자동 페이지 나누기를 나타내고 실선은 사용자 지정 페이지 나누기를 나타낸다.

26. 다음 중 데이터 통합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 데이터 통합은 위치를 기준으로 통합할 수도 있고, 영역의 이름을 정의하여 통합할 수도 있다.
② '원본 데이터에 연결' 기능은 통합할 데이터가 있는 워크시트와 통합 결과가 작성될 워크시트가 같은 통합 문서에 있는 경우에만 적용할 수 있다.
③ 다른 원본 영역의 레이블과 일치하지 않는 레이블이 있는 경우에 통합하면 별도의 행이나 열이 만들어진다.
④ 여러 시트에 있는 데이터나 다른 통합 문서에 입력되어 있는 데이터를 통합할 수 있다.

27. 다음 중 학점[B3:B10]을 이용하여 [E3:E7] 영역에 학점별 학생수만큼 '♣' 기호를 표시하고자 할 때, [E3] 셀에 입력해야 할 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E
1	엑셀 성적 분포				
2	이름	학점		학점	성적그래프
3	김현미	A		A	♣
4	조미림	B		B	♣♣♣♣
5	심기훈	F		C	♣
6	박원석	C		D	
7	이영준	B		F	♣♣
8	최세종	F			
9	김수현	B			
10	이미도	B			
11					

① =REPT("♣", COUNTIF(D3, $B$3:$B$10))
② =REPT(COUNTIF(D3, $B$3:$B$10), "♣")
③ =REPT("♣", COUNTIF($B$3:$B$10, D3))
④ =REPT(COUNTIF($B$3:$B$10, D3), "♣")

28. 다음 중 [A1:D1] 영역을 선택한 후 채우기 핸들을 이용하여 아래쪽으로 드래그하였을 때, 데이터가 변하지 않고 같은 데이터로 채워지는 것은?

	A	B	C	D
1	가	갑	월	자
2				
3				
4				
5				
6				
7				

① 가 ② 갑
③ 월 ④ 자

29. 다음이 설명하는 차트는 무엇인가?

- 전체 항목의 합에 대한 각 항목의 비율을 나타내는 차트로, 중요한 요소를 강조할 때 사용한다.
- 항상 한 개의 데이터 계열만 사용하므로 축이 없다.

① 세로 막대형 차트 ② 도넛형 차트
③ 원형 차트 ④ 분산형 차트

30. [홈] → [편집] → [찾기 및 선택] → [찾기]를 선택하여 표시된 대화상자의 찾을 내용에 다음과 같이 입력하였을 경우 검색되는 대상에 대한 설명으로 옳은 것은?

삼?주식회사

① [전체 셀 내용 일치]를 설정하면 '삼'으로 시작하고 '주식회사'로 끝나는 6글자를 찾는다.
② '삼'으로 시작하고 '주식회사'로 끝나는 모든 글자를 찾는다.
③ '삼'으로 시작하는 모든 데이터를 찾는다.
④ '주식회사'로 끝나는 모든 데이터를 찾는다.

31. 다음 중 평균 매출량을 초과하는 지점의 개수를 구하는 수식으로 알맞은 것은?

	A	B	C
1	지점	매출량	
2	인천	88	
3	안양	75	
4	안산	82	
5	고양	65	
6	일산	56	
7			
8	평균 매출량 초과 지점수		
9			

① =COUNTIF(">"&AVERAGE(B2:B6))
② =COUNTIF(B2:B6, ">"&AVERAGE(B2:B6))
③ =COUNTIF(">"&AVERAGE(B2:B6), B2:B6)
④ =COUNTIF(B2:B6, ">AVERAGE(B2:B6)")

32. 다음 중 매크로 작성에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 엑셀에서 지정되어 있는 바로 가기 키를 지정하면 에러가 발생한다.
② 매크로 이름은 문자로 시작해야 하므로 숫자로만 구성된 매크로 이름은 만들 수 없다.
③ 매크로 바로 가기 키를 대문자로 지정하면 [Ctrl]이 자동으로 덧붙는다.
④ 기록된 매크로를 수정할 수 없으므로 수정하려면 제거 후 다시 만들어야 한다.

33. 입력된 값이 10,000 이상일 때 ○만○○○○원으로 표시하고자 한다. 올바르게 지정된 셀 서식 형식은?

표시 예 : 13546 → 1만3456원, 123 → 123원

① #"만"#"원"
② [>=10000]#"만"#"원";#"원"
③ [<10000]#"만"####"원";#"원"
④ [>=10000]#"만"####"원";#"원"


34. 다음 중 피벗 테이블에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 값 영역의 특정 항목을 마우스로 더블클릭하면 해당 데이터에 대한 세부적인 데이터가 새로운 시트에 표시된다.
② 데이터 그룹 수준을 확장하거나 축소해서 요약 정보만 표시할 수도 있고 요약된 내용의 세부 데이터를 표시할 수도 있다.
③ 행을 열로 또는 열을 행으로 이동하여 원본 데이터를 다양한 방식으로 요약하여 표시할 수 있다.
④ 피벗 테이블과 피벗 차트를 함께 만든 후에 피벗 테이블을 삭제하면 피벗 차트도 자동으로 삭제된다.

35. 다음 중 가상 분석 도구인 [데이터 표]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 테스트할 변수의 수에 따라 변수가 한 개이거나 두 개인 데이터 표를 만들 수 있다.
② 데이터 표를 이용하여 입력된 데이터는 부분적으로 수정 또는 삭제할 수 있다.
③ 워크시트가 다시 계산될 때마다 데이터 표도 변경 여부에 관계없이 다시 계산된다.
④ 데이터 표의 결과값은 반드시 변화하는 변수를 포함한 수식으로 작성해야 한다.

36. 다음 차트에 표시되지 않은 구성 요소는?



① 데이터 테이블 ② 범례
③ 눈금선 ④ 데이터 레이블

37. 다음 중 틀 고정 및 창 나누기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 창 나누기는 셀 포인트의 위치에 따라 수직, 수평, 수직·수평 분할이 가능하다.
② 화면에 나타나는 창 나누기 형태는 인쇄 시 적용되지 않는다.
③ 창 나누기 구분선을 제거하려면 [보기] → [창] → [숨기기]를 선택한다.
④ 첫 행을 고정하려면 셀 포인트의 위치에 상관 없이 [틀 고정] → [첫 행 고정]을 선택한다.


38. 다음 중 함수의 결과가 잘못된 것은?

① =ROUND(12.34, 1) → 12.4
② =LEFT("KOREA", 2) → KO
③ =MID("대한상공회의소", 3, 2) → 상공
④ =TRUNC(-8.6) → -8

39. 워크시트 출력 시 머리글 또는 바닥글에 페이지 번호가 포함되어 있는 경우, 시작 페이지 번호를 100으로 저장하려고 한다. 다음 중 설명이 옳은 것은?

① [페이지 설정] → [머리글/바닥글] → [바닥글 편집] → [시작 페이지 번호]에 표시될 페이지 번호 1000을 입력한다.
② [페이지 설정] → [페이지] → [자동 맞춤] → [용지 번호]에 표시될 페이지 번호 100을 입력한다.
③ [페이지 설정] → [페이지] → [시작 페이지 번호]에 표시될 페이지 번호 100을 입력한다.
④ [페이지 설정] → [설정] → [페이지 번호]에 표시될 페이지 번호 100을 입력한다.

40. 다음 중 부분합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 부분합을 실행하면 각 부분합에 대한 정보 행을 표시하고 숨길 수 있도록 목록에 개요가 자동으로 설정된다.
② 부분합은 한번에 한 개의 함수만 계산할 수 있으므로 두 개 이상의 함수를 이용하려면 함수의 개수만큼 부분합을 중첩해서 삽입해야 한다.
③ '새로운 값으로 대치'를 선택하면 이전의 부분합의 결과는 제거되고 새로운 부분합의 결과로 변경한다.
④ 그룹화할 항목으로 선택된 필드는 자동으로 오름차순 정렬하여 부분합이 계산된다.

상시04

정답 및 해설

1.①	2.③	3.④	4.②	5.③	6.④	7.①	8.②	9.③	10.①
11.④	12.①	13.②	14.①	15.①	16.④	17.③	18.④	19.②	20.③
21.①	22.④	23.④	24.③	25.③	26.②	27.③	28.①	29.③	30.①
31.②	32.②	33.④	34.④	35.②	36.④	37.③	38.①	39.③	40.④

1 '명령 프롬프트' 창을 표시하기 위해 '실행' 창에 입력해야 하는 것은 **cmd**입니다.
- **Ping** : 원격 컴퓨터가 현재 네트워크에 연결되어 정상적으로 작동하고 있는지 알아보는 서비스
- **Tracert** : 인터넷 서버까지의 경로를 추적하는 명령어로, IP 주소, 목적지까지 거치는 경로(장비의 수)의 수, 각 구간 데이터 왕복 속도를 확인할 수 있음

2 IPv6은 IPv4와의 호환성 및 주소의 확장성, 융통성, 연동성이 뛰어납니다.

3 폴더를 마우스로 선택한 후 [Alt]를 누른 채 같은 드라이브의 다른 폴더로 끌어서 놓으면 폴더의 바로 가기 아이콘이 생성됩니다.

4 - 셰어웨어(Shareware)에 관한 설명으로 옳은 것은 ②번입니다.
- ①번은 상용 소프트웨어, ③번은 공개 소프트웨어, ④번은 알파 또는 베타 버전에 대한 설명입니다.

5 Windows 10의 업데이트 현황은 [(설정)] → [업데이트 및 보안]에서 확인 및 설정할 수 있습니다.

6 인쇄 중인 작업도 인쇄를 취소하거나 잠시 중단시킬 수 있습니다.

7 기억장치를 접근 속도가 빠른 것부터 느린 순서로 나열하면 레지스터 > 주기억장치(캐시(SRAM) > DRAM > ROM) > 보조기억장치(하드디스크 > Zip Disk > CD-ROM > 플로피 디스크 > 자기 테이프)입니다.

8 근거리 통신망(LAN)은 전이중 방식의 통신을 합니다.

9 원본 파일을 삭제하면 해당 파일의 바로 가기 아이콘을 이용한 실행은 불가능합니다.

10 IP 주소는 인터넷에 연결된 모든 컴퓨터의 자원을 구분하기 위한 인터넷 주소로, 중복되지 않습니다.

11 점프 목록에서 항목을 제거하려면 해당 항목의 바로 가기 메뉴에서 [이 목록에서 제거]를 선택합니다.

12 '가족 옵션'의 '자녀 보호'는 [(설정)] → 업데이트 및 보안 → Windows 보안 → **가족 옵션**을 클릭하여 설정할 수 있습니다.

13 유틸리티 프로그램이 있으면 좋지만 컴퓨터 동작에 반드시 있어야 할 필수적인 것은 아닙니다.

14 패스워드는 해킹 당할 수 있으므로 정기적으로 변경하는 것이 좋습니다.

15 BMP 파일 형식은 압축을 하지 않으므로 파일의 크기가 큽니다.

16 - '알림 영역'은 작업 표시줄의 바로 가기 메뉴 중 [도구 모음]의 항목이 아닙니다.
- 작업 표시줄의 바로 가기 메뉴 중 [도구 모음]의 항목에는 링크, 바탕 화면, 새 도구 모음이 있습니다.

17 실행중인 프로그램 사이의 작업 전환을 위한 바로 가기 키는 [Alt]+ [Tab]입니다.
- **[Alt]+ [Enter]** : 선택된 항목의 속성 대화상자를 나타냄
- **[Alt]+ [F4]** : 실행중인 창이나 앱을 종료함

18 도메인 네임은 전 세계를 통틀어 중복되지 않는 고유한 주소로, 사용자가 임의로 설정할 수 없습니다.

19 하드디스크의 모든 파티션을 제거하면 하드디스크에 저장된 내용도 모두 삭제되므로 [(시작)] → [(설정)] → [업데이트 및 보안] → [복구]를 통해 문제를 해결하는 것이 좋습니다.

20 - 어댑터 주소는 인터넷을 수동으로 연결하기 위하여 지정해야 할 TCP/IP 구성 요소가 아닙니다.
- TCP/IP의 구성 요소에는 IP 주소, 서브넷 접두사 길이, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS 서버 주소 등이 있습니다.

21 **[전문가의 조언]**
고급 필터의 조건이 같은 행에 있으면 AND 조건, 다른 행에 있으면 OR 조건으로 연결되므로 소속이 '영업팀'이 아니면서 근무경력이 30년 이상인 사원 정보를 의미합니다.

22 **[전문가의 조언]**
워크시트의 셀에 매크로를 지정하여 실행할 수 있는 기능은 없습니다.

23 **[전문가의 조언]**
표에 병합된 셀이 포함되어 있을 경우에는 정렬할 수 없습니다.

24 **[전문가의 조언]**
날짜 및 시간 데이터는 기본적으로 오른쪽 맞춤으로 표시됩니다.

25 **[전문가의 조언]**
행 높이와 열 너비를 변경하면 자동 페이지 나누기는 영향을 받아 자동으로 변경되고, 수동 페이지 나누기는 영향을 받지 않고 원래대로 유지됩니다.

26 **[전문가의 조언]**
통합할 데이터가 있는 워크시트와 통합 결과가 작성될 워크

시트가 서로 다를 경우에만 '원본 데이터에 연결'을 적용할 수 있습니다.

27 [전문가의 조언]
[E3] 셀에 입력해야 할 수식으로 옳은 것은 ③번입니다.
=REPT("♣", COUNTIF($B$3:$B$10, D3))
❶ ❷
❶ **COUNTIF($B$3:$B$10, D3)** : COUNTIF(범위, 조건) 함수는 지정된 '범위'에서 '조건'에 맞는 셀의 개수를 계산하므로 [B3:B10] 영역에서 [D3] 셀의 값 "A"의 개수를 구하면 결과는 1입니다.
❷ **=REPT("♣", ❶) → =REPT("♣", 1)** : REPT(텍스트, 개수) 함수는 '텍스트'를 '개수'만큼 반복하여 입력하므로 결과는 "♣"입니다.

28 [전문가의 조언]
사용자 지정 목록에 등록된 문자 목록 중의 한 개를 입력하고 채우기 핸들을 드래그하면 사용자 지정 목록에 등록된 문자 순서대로 반복되어 입력되는데, 사용자 지정 목록에 '가'와 관련된 목록은 없습니다.

	A	B	C	D
1	가	갑	월	자
2	가	을	화	축
3	가	병	수	인
4	가	정	목	묘
5	가	무	금	진
6	가	기	토	사
7				

29 [전문가의 조언]
항상 한 개의 데이터 계열만 사용하는 차트는 원형 차트입니다.
- **세로 막대형 차트** : 각 항목 간의 값을 막대의 길이로 비교·분석하는데 적합한 차트
- **도넛형 차트** : 전체에 대한 각 부분의 관계를 비율로 나타내어 각 부분을 비교할 때 사용되는 차트로, 원형 차트와는 달리 여러 개의 데이터 계열을 갖음
- **분산형 차트** : X·Y 좌표로 이루어진 한 개의 계열로 두 개의 숫자 그룹을 나타내는 차트로, 주로 과학·공학용 데이터 분석에 사용됨

30 [전문가의 조언]
'?'는 문자의 한 자리만을 대신할 수 있는 만능 문자이므로, '전체 셀 내용 일치'를 선택하고 찾을 내용을 '삼?주식회사'로 지정하여 찾기를 수행하면 '삼'으로 시작하여 '주식회사'로 끝나는 여섯 자리 문자를 찾습니다.
※ '전체 셀 내용 일치'는 찾을 데이터와 셀 안의 데이터가 정확히 일치하는 경우에만 찾는 옵션입니다. 예를 들어 '전체 셀 내용 일치'를 선택하면 셀 안의 데이터가 '삼보주식회사', '삼경주식회사' 등의 자료만을 찾지만 '전체 셀 내용 일치'를 선택하지 않으면 셀 안의 데이터가 '김삼보주식회사', '삼경주식회사 귀하' 등도 찾습니다.
② **'삼'으로 시작하고 '주식회사'로 끝나는 모든 데이터** : 삼*주식회사
③ **'삼'으로 시작하는 모든 데이터** : 삼*
④ **'주식회사'로 끝나는 모든 데이터** : *주식회사

31 [전문가의 조언]
평균 매출량을 초과하는 지점의 개수를 구하는 수식은 ②번입니다.
=COUNTIF(B2:B6, ">"&(AVERAGE(B2:B6)))
❷ ❶
❶ **AVERAGE(B2:B6)** : [B2:B6] 영역의 평균을 구하면 결과는 73.2입니다.
❷ **=COUNTIF(B2:B6, ">"&❶) → =COUNTIF(B2:B6, ">" &73.2)** : [B2:B6] 영역에서 73.2보다 큰 값의 개수를 구하면 결과는 3입니다.
※ &는 두 문자열을 연결하여 하나의 문자열로 만드는 연산자입니다.


32 [전문가의 조언]
매크로 작성에 대한 설명으로 옳은 것은 ②번입니다.
① 엑셀에서 지정한 바로 가기 키를 매크로 실행용 바로 가기 키로 사용할 수 있습니다.
③ 매크로 바로 가기 키를 대문자로 지정하면 [Shift]가 자동으로 덧붙습니다.
④ '매크로' 대화상자에서 수정할 매크로를 선택한 후 [편집] 단추를 클릭하면 Visual Basic Editor를 이용해 매크로를 수정할 수 있습니다.

33 [전문가의 조언]
'[>=10000]#"만"####"원";#"원"'은 입력된 값이 10000 이상이면 #"만"####"원"으로 표시하고, 그 외는 #"원"으로 표시합니다.

34 [전문가의 조언]
피벗 테이블과 피벗 차트를 함께 만든 후에 피벗 테이블을 삭제하면 피벗 차트는 일반 차트로 변경됩니다.

35 [전문가의 조언]
데이터 표를 이용하여 입력된 데이터는 부분적으로 수정 또는 삭제할 수 없습니다.

36 [전문가의 조언]
- 문제에 제시된 차트에는 데이터 레이블이 표시되지 않았습니다.
- 데이터 레이블을 표시하면 아래와 같은 차트가 됩니다.



37 [전문가의 조언]
창 나누기 구분선을 제거하려면 [보기] → [창] → [나누기]를 다시 클릭하거나 창 나누기 기준선을 마우스로 더블클릭하면 됩니다.

38 [전문가의 조언]
①번 수식의 결과는 12.3입니다.
① **=ROUND(12.34, 1)** : 소수점 이하 둘째 자리에서 반올림한 값인 12.3을 반환합니다.
② **=LEFT("KOREA", 2)** : "KOREA"에서 왼쪽부터 2글자를 추출한 "KO"를 반환합니다.

③ **=MID("대한상공회의소", 3, 2)** : "대한상공회의소"에서 3번째부터 2글자를 추출한 "상공"을 반환합니다.
④ **=TRUNC(-8.6)** : 소수점 이하를 버리고 정수인 -8을 반환합니다.

39 [전문가의 조언]
시작 페이지 번호는 [페이지 설정] → [페이지] → [시작 페이지 번호]에서 지정합니다.

40 [전문가의 조언]
부분합을 작성하려면 먼저 그룹화할 항목을 기준으로 반드시 오름차순이나 내림차순으로 정렬한 후 부분합을 실행해야 합니다.

2024 시나공