기출문제 & 정답 및 해설
2025년 컴퓨터활용능력 2급 상시 01



저작권 안내
이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나 다른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

※ 다음 문제를 읽고 알맞은 것을 골라 답안카드의 답란(①, ②, ③, ④)에 표기하시오.

제1과목 컴퓨터 일반

1. 다음 중 한글 Windows 10에서 '명령 프롬프트' 창을 표시하기 위해 '실행' 창에 입력해야 하는 것은?
① cmd ② command
③ ping ④ tracert

2. 핸드폰, PDA, 노트북과 같은 휴대 가능한 장치들 간의 근거리 무선 통신을 가능하게 해주는 통신 방식은?
① WiFi ② BlueTooth
③ LAN ④ VAN

3. 다음 중 프로그램이 실행될 때 발생하는 메인 메모리 부족 문제를 보완하기 위해 하드디스크의 일부를 메인 메모리처럼 사용하게 하는 메모리 관리 기법을 의미하는 것은?
① 캐시 메모리 ② 디스크 캐시
③ 연관 메모리 ④ 가상 메모리

4. 다음 중 컴퓨터 범죄의 예방 방법으로 가장 적절하지 않은 것은?
① 시스템에 방화벽을 구성하여 사용한다.
② 다운로드 받은 파일은 백신 프로그램으로 검사한 후 사용한다.
③ 게시판에 업로드된 프로그램은 안전하므로 다운로드해서 바로 사용한다.
④ 백신 프로그램은 수시로 업데이트한다.

5. 다음 중 인터넷에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?
① URL은 인터넷 상에 있는 각종 자원의 위치를 나타내는 표준 주소 체계이다.
② 인터넷은 TCP/IP 프로토콜을 통해 연결된 상업용 네트워크로 중앙통제기구인 InterNIC에 의해 운영된다.
③ IP 주소는 인터넷에 연결된 모든 컴퓨터 자원을 구분하기 위한 고유의 주소이다.
④ www는 웹 브라우저를 통해 인터넷을 효과적으로 사용할 수 있게 하는 서비스이다.

6. 다음 중 한글 Windows 10의 인쇄 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 기본 프린터란 인쇄 시 특정 프린터를 지정하지 않아도 자동으로 인쇄되는 프린터를 말한다.
② 프린터 속성 창에서 공급용지의 종류, 공유, 포트 등을 설정할 수 있다.
③ 인쇄 대기 중인 작업은 취소시킬 수 있다.
④ 인쇄 중인 작업은 취소할 수는 없으나 잠시 중단시킬 수 있다.

7. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 각 기억장치의 접근 속도가 빠른 것에서 느린 순서로 옳게 나열된 것은?
① 레지스터 → 캐시 메모리 → 주기억장치 → 보조기억장치
② 캐시 메모리 → 레지스터 → 주기억장치 → 보조기억장치
③ 레지스터 → 캐시 메모리 → 보조기억장치 → 주기억장치
④ 캐시 메모리 → 레지스터 → 보조기억장치 → 주기억장치

8. 다음 중 Windows 10의 [설정] → [개인 설정]에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 화면 보호기를 설정할 수 있다.
② 원하는 사진으로 배경 화면을 설정할 수 있다.
③ 화면이 꺼지는 시간을 설정할 수 있다.
④ 테마를 설정할 수 있다.

9. 다음 중 네트워크와 관련하여 Ping 서비스에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 원격으로 다른 컴퓨터를 사용할 수 있는 서비스이다.
② 인터넷이 정상적으로 연결되었는지 확인하는 서비스이다.
③ 인터넷 서버까지의 경로를 추적하는 서비스이다.
④ 특정 시스템을 사용하고 있는 사용자 정보를 알아보는 서비스이다.

10. 다음 중 데이터가 발생되는 즉시 처리되어 결과를 바로 확인할 수 있는 시스템으로, 은행이나 여행사의 좌석 예약 조회 서비스 등에 이용되는 것은?
① 실시간 처리 시스템 ② 일괄 처리 시스템
③ 분산 처리 시스템 ④ 시분할 시스템

11. USB 포트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 주변장치를 127개까지 연결할 수 있다.
② 컴퓨터의 전원이 켜진 상태에서도 장치를 연결하거나 제거할 수 있다.
③ 기존의 직렬, 병렬, PS/2 포트 등을 하나의 포트로 대체하기 위한 범용 직렬 버스이다.
④ 한 번에 8비트의 데이터가 동시에 전송되는 방식을 사용한다.

12. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 유니코드(Unicode)에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 표현 가능한 문자수는 최대 256자이다.
② 문자를 2Byte로 표현한다.
③ 영문자를 7bit, 한글이나 한자를 16bit로 처리한다.
④ 한글은 KS 완성형으로 표현한다.

13. 다음 중 유틸리티 프로그램에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?
① 다수의 작업이나 목적에 대하여 적용되는 편리한 서비스 프로그램이나 루틴을 말한다.
② 컴퓨터의 동작에 필수적이고, 컴퓨터를 이용하는 주목적에 대

한 일부 특정 작업을 수행하는 소프트웨어들을 가리킨다.
③ 컴퓨터 하드웨어, 운영체제, 응용 소프트웨어를 관리하는 데 도움을 주도록 설계된 프로그램을 의미한다.
④ Windows에서 제공하는 유틸리티 프로그램으로는 메모장, 그림판, 계산기 등을 예로 들 수 있다.

14. 다음 중 인터넷 주소 체계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 인터넷 연결을 위해서는 IP 주소 또는 도메인 네임 중 하나를 배정받아야 하며, 인터넷에 연결된 컴퓨터의 고유 주소는 도메인 네임으로 이는 IP 주소와 동일하다.
② 국제 인터넷 주소 관리기구는 ICANN이며, 한국에서는 한국인터넷진흥원(KISA)에서 관리하고 있다.
③ 현재는 인터넷 주소 체계인 IPv4 주소와 IPv6 주소가 함께 사용되고 있으며, IPv6 주소가 점차 확대되고 있다.
④ IPv6는 IPv4와의 호환성이 뛰어나고, 128비트의 주소를 사용하여 주소 부족 문제 및 보안문제를 해결할 수 있다.

15. 다음 중 애니메이션에서의 모핑(Morphing) 기법에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 종이에 그린 그림을 셀룰로이드에 그대로 옮긴 뒤 채색하고 촬영하는 기법이다.
② 2개의 이미지나 3차원 모델 간에 부드럽게 연결하여 서서히 변하는 모습을 보여주는 기법이다.
③ 키 프레임을 이용하여 애니메이션을 만드는 기법이다.
④ 점토를 사용하여 애니메이션을 만드는 기법이다.

16. 다음 중 한글 Windows 10의 드라이브 조각 모음 및 최적화 기능에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 하드디스크에 단편화되어 조각난 파일들을 모아준다.
② USB 플래시 드라이브와 같은 이동식 저장장치도 드라이브 조각 모음을 수행할 수 있다.
③ 수행 후에는 디스크 공간의 최적화가 이루어져 디스크의 용량이 증가한다.
④ 일정을 구성하여 드라이브 조각 모음 및 최적화를 예약 실행할 수 있다.

17. 다음 중 폴더의 [속성] 창에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 폴더의 저장 위치를 변경할 수 있다.
② 폴더가 포함하고 있는 하위 폴더 및 파일의 개수를 알 수 있다.
③ 폴더에 '읽기 전용' 속성을 설정하거나 해제할 수 있다.
④ 해당 폴더의 만든 날짜를 알 수 있다.

18. 다음 중 컴퓨터의 연산장치에 있는 누산기(Accumulator)에 관한 설명으로 옳은 것은
① 연산 결과를 일시적으로 기억하는 장치이다.
② 명령의 순서를 기억하는 장치이다.
③ 명령어를 기억하는 장치이다.
④ 명령을 해독하는 장치이다

19. 다음 중 컴퓨터를 관리하는 효율적인 방법으로 옳지 않은 것은?
① 컴퓨터를 이동하거나 부품을 교체할 경우에는 전원을 끄고 작업하는 것이 바람직하다.
② 시스템에 문제가 발생하면 시스템을 재부팅하고 하드디스크의 모든 파티션을 제거한다.
③ 정기적으로 최신 바이러스 백신 프로그램을 사용하여 바이러스 감염을 방지하며, 중요한 데이터는 백업하여 둔다.
④ 가급적 불필요한 프로그램은 설치하지 않도록 하며, 정기적으로 시스템을 점검한다.

20. 다음 중 한글 Windows 10에서 프린터 설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 네트워크 프린터를 선택한 경우에는 연결할 프린터의 포트를 지정한다.
② [설정] → [장치] → [프린터 및 스캐너]에서 '프린터 또는 스캐너 추가'를 클릭하여 프린터를 추가한다.
③ 설치할 프린터 유형은 로컬 프린터와 Bluetooth, 무선 또는 네트워크 검색 가능 프린터 등에서 하나를 선택할 수 있다.
④ 컴퓨터에 설치된 여러 대의 프린터 중에 현재 설치 중인 프린터를 기본 프린터로 설정할 것인지 선택한다.

제2과목 스프레드시트 일반

21. 다음 중 아래와 같이 조건을 설정한 고급 필터의 실행 결과에 대한 설명으로 옳은 것은?

소속	근무경력
<>영업팀	>=30

① 소속이 '영업팀'이 아니면서 근무경력이 30년 이상인 사원 정보
② 소속이 '영업팀'이면서 근무경력이 30년 이상인 사원 정보
③ 소속이 '영업팀'이 아니거나 근무경력이 30년 이상인 사원 정보
④ 소속이 '영업팀'이거나 근무경력이 30년 이상인 사원 정보

22. 다음 중 매크로 기록에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 바로 가기 키는 소문자, 대문자를 모두 사용할 수 있다.
② 매크로 이름에는 공백 문자는 사용할 수 없다.
③ 바로 가기 키는 [Ctrl]과 함께 사용한다.
④ 매크로 이름의 첫 글자는 문자나 숫자를 사용한다.

23. [홈] → [편집] → [찾기 및 선택] → [찾기]를 선택하여 표시된 대화상자의 찾을 내용에 다음과 같이 입력하였을 경우 검색되는 대상에 대한 설명으로 옳은 것은?

삼?주식회사

① [전체 셀 내용 일치]를 설정하면 '삼'으로 시작하고 '주식회사'로 끝나는 6글자를 찾는다.
② '삼'으로 시작하고 '주식회사'로 끝나는 모든 글자를 찾는다.
③ '삼'으로 시작하는 모든 데이터를 찾는다.
④ '주식회사'로 끝나는 모든 데이터를 찾는다.

24. 다음 중 아래의 워크시트를 참조하여 작성한 수식 '=VLOOKUP(LARGE(A2:A9, 4), A2:F9, 5, 0)'의 결과로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E	F
1	번호	이름	국어	영어	수학	합계
2	1	이대한	90	88	77	255
3	2	한민국	50	60	80	190
4	3	이효리	10	50	90	150
5	4	김애리	88	74	95	257
6	5	한공주	78	80	88	246
7	6	박조아	33	45	35	113
8	7	박예원	84	57	96	237
9	8	김윤이	64	90	68	222

① 90　② 95
③ 88　④ 74

25. 다음 중 시나리오에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 하나의 시나리오에 변경 셀을 최대 32개까지 지정할 수 있다.
② 요약 보고서나 피벗 테이블 보고서로 시나리오 결과를 작성할 수 있다.
③ 시나리오 병합을 통하여 다른 통합 문서나 다른 워크시트에 저장된 시나리오를 가져올 수 있다.
④ 입력된 자료들을 그룹별로 분류하고, 해당 그룹별로 원하는 함수를 이용한 계산 결과를 볼 수 있다.


26. 다음 중 각 차트 종류에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 영역형 차트 : 워크시트의 여러 열이나 행에 있는 데이터에서 시간에 따른 변동의 크기를 강조하여 합계 값을 추세와 함께 살펴볼 때 사용된다.
② 주식형 차트 : 주식의 거래량과 같은 주가의 흐름을 파악하고자 할 때 사용하며, 3차원 차트를 작성할 수 있다.
③ 도넛형 차트 : 여러 열이나 행에 있는 데이터에서 전체에 대한 각 부분의 관계를 비율로 나타내어 각 부분을 비교할 때 사용된다.
④ 분산형 차트 : 여러 데이터 계열에 있는 숫자 값 사이의 관계를 보여 주거나 두 개의 숫자 그룹을 xy 좌표로 이루어진 하나의 계열로 표시할 때 사용된다.

27. 다음 중 [페이지 설정] 대화상자의 [시트] 탭에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 셀에 삽입된 메모나 노트를 시트 끝에 인쇄되도록 설정할 수 있다.
② 셀 구분선이나 그림 개체 등은 제외하고 셀에 입력된 데이터만 인쇄되도록 설정할 수 있다.
③ 워크시트의 행/열 머리글과 눈금선이 인쇄되도록 설정할 수 있다.
④ 용지 여백과 용지 크기를 설정할 수 있다.

28. 다음 중 [찾기 및 바꾸기] 대화상자의 각 항목에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?




① 찾을 내용 : 검색할 내용을 입력하는 곳으로 와일드 카드 문자를 검색 문자열에 사용할 수 있다.
② 서식 : 숫자 셀을 제외한 특정 서식이 있는 텍스트 셀을 찾을 수 있다.
③ 범위 : 현재 워크시트에서만 검색하는 '시트'와 현재 통합 문서의 모든 시트를 검색하는 '통합 문서' 중 선택할 수 있다.
④ 모두 찾기 : 검색 조건에 맞는 모든 항목이 나열된다.

29. 다음 중 피벗 테이블에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 원본의 자료가 변경되면 [모두 새로 고침] 기능을 이용하여 피벗 테이블에 반영할 수 있다.
② 작성된 피벗 테이블을 삭제하면 함께 작성한 피벗 차트도 삭제된다.
③ 피벗 테이블을 삭제하려면 피벗 테이블 전체를 범위로 지정하고 [Delete]를 누른다.
④ 피벗 테이블 보고서에서는 값 영역에 표시된 데이터를 삭제하거나 수정할 수 없다.

30. 다음 중 [부분합] 대화상자의 각 항목 설정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① '그룹화할 항목'에서 선택할 필드를 기준으로 미리 오름차순 또는 내림차순으로 정렬한 후 부분합을 실행해야 한다.
② 부분합 실행 전 상태로 되돌리려면 부분합 대화상자의 [모두 제거] 단추를 클릭한다.
③ 세부 정보가 있는 행 아래에 요약 행을 지정하려면 '데이터 아래에 요약 표시'를 선택하여 체크 표시한다.
④ 이미 작성된 부분합을 유지하면서 부분합 계산 항목을 추가할 경우에는 '새로운 값으로 대치'를 선택하여 체크한다.

31. 다음 중 틀 고정 및 창 나누기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 창 나누기는 셀 포인트의 위치에 따라 수직, 수평, 수직·수평 분할이 가능하다.
② 화면에 나타나는 창 나누기 형태는 인쇄 시 적용되지 않는다.
③ 창 나누기 구분선을 제거하려면 [보기] → [창] → [숨기기]를 선택한다.
④ 첫 행을 고정하려면 셀 포인트의 위치에 상관 없이 [틀 고정] → [첫 행 고정]을 선택한다.

32. 다음 중 함수의 결과가 잘못된 것은?

① =ROUND(12.34, 1) → 12.4
② =LEFT("KOREA", 2) → KO
③ =MID("대한상공회의소", 3, 2) → 상공
④ =TRUNC(-8.6) → -8

33. 다음 중 인쇄에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 기본적으로 워크시트에서 숨기기를 실행한 영역도 인쇄된다.
② 인쇄 영역에 포함된 도형들을 함께 인쇄하려면 [파일] → [인쇄]에서 '개체 인쇄'를 선택하여 인쇄한다.
③ 워크시트에 삽입된 차트만 인쇄하려면 차트가 선택된 상태에서 인쇄 명령을 실행한다.
④ 여러 시트를 한 번에 인쇄하려면 [파일] → [인쇄]에서 '여러 시트 인쇄'를 선택하여 인쇄한다.

34. 워크시트 출력 시 머리글 또는 바닥글에 페이지 번호가 포함되어 있는 경우, 시작 페이지 번호를 100으로 저장하려고 한다. 다음 중 설명이 옳은 것은?

① [페이지 설정] → [머리글/바닥글] → [바닥글 편집] → [시작 페이지 번호]에 표시될 페이지 번호 1000을 입력한다.

② [페이지 설정] → [페이지] → [자동 맞춤] → [용지 번호]에 표시될 페이지 번호 100을 입력한다.
③ [페이지 설정] → [페이지] → [시작 페이지 번호]에 표시될 페이지 번호 100을 입력한다.
④ [페이지 설정] → [설정] → [페이지 번호]에 표시될 페이지 번호 100을 입력한다.

35. 다음 중 페이지 나누기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 페이지 나누기는 워크시트를 인쇄할 수 있도록 페이지 단위로 나누는 구분선이다.
② [페이지 나누기 미리 보기] 상태에서 마우스로 페이지 나누기 구분선을 클릭하여 끌면 페이지를 나눌 위치를 조정할 수 있다.
③ 행 높이와 열 너비를 변경해도 자동 페이지 나누기 구분선의 위치는 변경되지 않는다.
④ [페이지 나누기 미리 보기] 상태에서 파선은 자동 페이지 나누기를 나타내고 실선은 사용자 지정 페이지 나누기를 나타낸다.

36. 다음 중 매크로의 실행 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① [개발 도구] → [코드] → [매크로]를 클릭하고 '매크로' 대화 상자에서 실행할 매크로를 선택한 후 <실행>을 클릭하여 매크로를 실행할 수 있다.
② 도형을 삽입한 후 삽입된 도형에 매크로를 지정하여 매크로를 실행할 수 있다.
③ Visual Basic Editor에서 매크로 코드에 커서가 있는 경우 [표준] 도구 모음의 ▶을 클릭하여 매크로를 실행할 수 있다.
④ [개발 도구] → [컨트롤] → [삽입] → 단추(양식 컨트롤)를 클릭하여 단추를 생성한 후 실행할 매크로를 지정하여 실행할 수 있다.

37. 다음 중 참조의 대상 범위로 사용하는 이름에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 이름 정의 시 첫 글자는 반드시 숫자로 시작해야 한다.
② 하나의 통합 문서 내에서 시트가 다르면 동일한 이름을 지정할 수 있다.
③ 이름 정의 시 영문자는 대소문자를 구분하므로 주의하여야 한다.
④ 이름은 기본적으로 절대 참조로 대상 범위를 참조한다.

38. 다음 중 가상 분석 도구인 [데이터 표]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 테스트할 변수의 수에 따라 변수가 한 개이거나 두 개인 데이터 표를 만들 수 있다.
② 데이터 표를 이용하여 입력된 데이터는 부분적으로 수정 또는 삭제할 수 있다.
③ 워크시트가 다시 계산될 때마다 데이터 표도 변경 여부에 관계없이 다시 계산된다.
④ 데이터 표의 결과값은 반드시 변화하는 변수를 포함한 수식으로 작성해야 한다.

39. 다음 중 사용자 지정 목록에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 정렬 기준이 셀 색, 조건부 서식 아이콘, 글꼴 색인 경우 사용자 지정 목록을 적용할 수 있다.
② 사용자 지정 목록을 만들면 다른 통합 문서에서 사용할 수 있도록 컴퓨터 레지스트리에 추가된다.
③ 엑셀에서 기본적으로 제공되는 목록은 수정하여 사용할 수 없다.
④ 사용자 지정 목록에는 텍스트 또는 텍스트와 숫자의 조합 등이 포함될 수 있다.

40. 다음은 자료의 화면 표시 형식을 지정한 것이다. 그 결과가 옳은 것은?

	입력 자료	표시 형식	결과
①	2021-8-1	yyyy.mmm	2021.Aug
②	5	#.#0	5.00
③	1234567	0.0E+00	1.23E+8
④	2234543	#,###,"천원"	2,234천원

상시01

정답 및 해설

1.①	2.②	3.④	4.③	5.②	6.④	7.①	8.③	9.②	10.①
11.④	12.②	13.②	14.①	15.②	16.③	17.①	18.①	19.②	20.①
21.①	22.④	23.①	24.③	25.④	26.②	27.④	28.②	29.②	30.④
31.③	32.①	33.③	34.③	35.③	36.④	37.④	38.②	39.①	40.①

1 '명령 프롬프트' 창을 표시하기 위해 '실행' 창에 입력해야 하는 것은 **cmd**입니다.
- **Ping** : 원격 컴퓨터가 현재 네트워크에 연결되어 정상적으로 작동하고 있는지 알아보는 서비스
- **Tracert** : 인터넷 서버까지의 경로를 추적하는 명령어로, IP 주소, 목적지까지 거치는 경로(장비의 수)의 수, 각 구간 데이터 왕복 속도를 확인할 수 있음

2 휴대 가능한 장치들 간의 근거리 무선 통신을 가능하게 해주는 통신 방식은 블루투스(BlueTooth)입니다.
- **WiFi(Wireless Fidelity)** : 2.4GHz대를 사용하는 무선 랜(WLAN) 규격에서 정한 제반 규정에 적합한 제품에 주어지는 인증 마크로, 유선 랜을 무선화 했기 때문에 사용 거리에 제한이 있지만 3G 이동통신에 비해 전송 속도가 빠르고 전송 비용이 저렴함
- **LAN(Local Area Network, 근거리 통신망)** : 자원 공유를 목적으로 회사, 학교, 연구소 등의 구내에서 사용하는 통신망
- **VAN(Value Added Network, 부가가치 통신망)** : 기간 통신 사업자로부터 통신 회선을 빌려 기존의 정보에 새로운 가치를 더해 다수의 이용자에게 판매하는 통신망

3 보조기억장치의 일부를 주기억장치처럼 사용하는 메모리 기법을 가상 메모리(Virtual Memory)라고 합니다.
- **캐시 메모리(Cache Memory)** : CPU(중앙처리장치)와 주기억장치 사이에서 컴퓨터의 처리 속도를 향상시키는 역할을 함
- **연관 메모리(Associative Memory)** : 기억장치에 저장된 정보에 접근할 때 주소 대신 기억된 내용의 일부를 이용하여 접근하는 장치로, 정보 검색이 신속함

4 게시판에 업로드된 프로그램은 바이러스에 감염되었을 수 있으므로 반드시 백신 프로그램으로 검사한 후 사용하는 것이 좋습니다.

5 인터넷은 TCP/IP 프로토콜을 통해 전세계 수많은 컴퓨터와 네트워크들이 연결된 광범위한 컴퓨터 통신망이지만 상업용 네트워크가 아니며, 중앙통제기구도 없습니다.

6 인쇄 중인 작업도 인쇄를 취소하거나 잠시 중단시킬 수 있습니다.

7 - 각 기억장치의 접근 속도가 빠른 것에서 느린 순서로 옳게 나열된 것은 ①번입니다.
- 기억장치의 접근 속도는 빠른 것부터 느린 순서로 정렬하면 레지스터(Register), 캐시(SRAM), 램(DRAM), 롬(ROM), 하드디스크(HDD), 집 디스크(Zip Disk), CD-ROM, 플로피 디스크(FDD), 자기 테이프 순입니다.

8 화면이 꺼지는 시간은 [(설정)] → [시스템] → [전원 및 절전]에서 설정할 수 있습니다.

9 - Ping 서비스에 대한 설명으로 옳은 것은 ②번입니다.
- ①번은 Telnet, ③번은 Tracert, ④번은 Finger에 대한 설명입니다.

10 문제에 제시된 내용은 실시간 처리 시스템의 개념입니다.
- **일괄 처리 시스템(Batch Processing System)** : 초기의 컴퓨터 시스템에서 사용된 형태로, 일정량 또는 일정 기간 동안 데이터를 모아서 한꺼번에 처리하는 방식
- **분산 처리 시스템(Distributed Processing System)** : 여러 대의 컴퓨터들에 의해 작업들을 나누어 처리하여 그 내용이나 결과를 통신망을 이용하여 상호 교환할 수 있도록 연결되어 있는 시스템
- **시분할 시스템(Time Sharing System)** : 여러 명의 사용자가 사용하는 시스템에서 컴퓨터가 사용자들의 프로그램을 번갈아 가며 처리해 줌으로써 각 사용자에게 독립된 컴퓨터를 사용하는 느낌을 주는 것이며, 라운드 로빈 방식이라고도 함

11 - 한 번에 8비트의 데이터를 동시에 전송하는 것은 병렬 포트입니다.
- USB 포트는 최대 5Gps 이상의 데이터 전송 속도를 지원하지만 직렬 포트로서 한 번에 1비트씩 데이터를 전송합니다.

12 유니코드는 데이터의 교환을 원활하게 하기 위하여 문자 1개에 부여되는 값을 2Byte(16Bit)로 통일한 국제 표준 코드입니다.

13 유틸리티 프로그램이 있으면 좋지만 컴퓨터 동작에 반드시 있어야 할 필수적인 것은 아닙니다.

14 인터넷 연결을 위해서는 IP 주소를 배정받아야 하며, IP 주소는 인터넷에 연결된 컴퓨터들의 고유 주소입니다. 도메인 네임(Domain Name)은 특정 IP 주소를 사람이 이해하기 쉽게 문자로 표현한 것입니다.

15 - 모핑(Morphing) 기법에 대한 설명으로 옳은 것은 ②번입니다.
- ①번은 셀 애니메이션, ③번은 키 프레임 애니메이션, ④번은 클레이메이션에 대한 설명입니다.

16 '드라이브 조각 모음 및 최적화'는 디스크의 접근 속도를 향상시키기 위한 것으로, 디스크의 용량 증가와는 관계가 없습니다.

17 폴더의 [속성] 창에서는 폴더의 저장 위치를 확인할 수는 있지만 변경할 수는 없습니다.

18 · 누산기(AC; Accumulator)는 연산 결과를 일시적으로 기억하는 장치입니다.
· ③번은 명령 레지스터(IR; Instruction Register), ④번은 디코더(Decoder)에 대한 설명입니다.

19 하드디스크의 모든 파티션을 제거하면 하드디스크에 저장된 내용도 모두 삭제되므로 [(시작)] → [(설정)] → [업데이트 및 보안] → [복구]를 통해 문제를 해결하는 것이 좋습니다.

20 네트워크 프린터를 선택한 경우에는 연결할 프린터의 포트가 자동으로 지정됩니다.

21 [전문가의 조언]
· 고급 필터의 실행 결과에 대한 설명으로 옳은 것은 ①번입니다.
· 고급 필터의 조건이 같은 행에 있으면 AND 조건, 다른 행에 있으면 OR 조건으로 연결됩니다.
※ "< >"는 같지 않다는 의미입니다.

22 [전문가의 조언]
매크로 이름의 첫 글자는 반드시 문자로 지정해야 합니다.

23 [전문가의 조언]
'?'는 문자의 한 자리만을 대신할 수 있는 만능 문자이므로, '전체 셀 내용 일치'를 선택하고 찾을 내용을 '삼?주식회사'로 지정하여 찾기를 수행하면 '삼'으로 시작하여 '주식회사'로 끝나는 여섯 자리 문자를 찾습니다.
※ '전체 셀 내용 일치'는 찾을 데이터와 셀 안의 데이터가 정확히 일치하는 경우에만 찾는 옵션입니다. 예를 들어 '전체 셀 내용 일치'를 선택하면 셀 안의 데이터가 '삼보주식회사', '삼경주식회사' 등의 자료만을 찾지만 '전체 셀 내용 일치'를 선택하지 않으면 셀 안의 데이터가 '김삼보주식회사', '삼경주식회사 귀하' 등도 찾습니다.
② **'삼'으로 시작하고 '주식회사'로 끝나는 모든 데이터** : 삼*주식회사
③ **'삼'으로 시작하는 모든 데이터** : 삼*
④ **'주식회사'로 끝나는 모든 데이터** : *주식회사

24 [전문가의 조언]
문제에 제시된 수식의 결과는 88입니다.
=VLOOKUP(LARGE(A2:A9, 4), A2:F9, 5, 0)
❶ ❷
❶ LARGE(A2:A9, 4) : LARGE(범위, n번째)는 범위 중 n번째로 큰 값을 구하는 함수로, [A2:A9] 영역에서 네 번째로 큰 값을 구하면 결과는 5입니다.
❷ VLOOKUP(❶, A2:F9, 5, 0) → VLOOKUP(5, A2:F9, 5, 0) : VLOOKUP(찾을값, 범위, 열 번호, 옵션)은 범위의 첫 번째 열에서 기준값과 같은 데이터를 찾은 후 기준값이 있는 행에서 지정된 열 번호 위치에 있는 데이터를 입력하는 함수입니다. 5와 정확히 일치하는 값을 [A2:F9] 영역의 첫 번째 열에서 찾은 후 찾은 값이 있는 행의 다섯 번째 열에 있는 값 88을 반환합니다.

25 [전문가의 조언]
④번은 부분합에 대한 설명입니다.

26 [전문가의 조언]
주식형 차트는 3차원 차트로 작성할 수 없습니다.

27 [전문가의 조언]
용지 여백은 '여백' 탭에서, 용지 크기는 '페이지' 탭에서 설정할 수 있습니다.

28 [전문가의 조언]
'찾기 및 바꾸기' 대화상자에서 '서식'을 지정하면 특정 서식이 지정된 텍스트나 숫자를 찾을 수 있습니다.

29 [전문가의 조언]
피벗 테이블과 피벗 차트를 함께 만든 후에 피벗 테이블을 삭제하면 피벗 차트는 일반 차트로 변경됩니다.

30 [전문가의 조언]
이미 작성된 부분합을 유지하면서 부분합 계산 항목을 추가하려면 '새로운 값으로 대치'를 반드시 해제해야 합니다.

31 [전문가의 조언]
창 나누기 구분선을 제거하려면 [보기] → [창] → [나누기]를 다시 클릭하거나 창 나누기 기준선을 마우스로 더블클릭하면 됩니다.

32 [전문가의 조언]
①번 수식의 결과는 12.3입니다.
① **=ROUND(12.34, 1)** : 소수점 이하 둘째 자리에서 반올림한 값인 12.3을 반환합니다.
② **=LEFT("KOREA", 2)** : "KOREA"에서 왼쪽부터 2글자를 추출한 "KO"를 반환합니다.
③ **=MID("대한상공회의소", 3, 2)** : "대한상공회의소"에서 3번째부터 2글자를 추출한 "상공"을 반환합니다.
④ **=TRUNC(-8.6)** : 소수점 이하를 버리고 정수인 -8을 반환합니다.

33 [전문가의 조언]
인쇄에 대한 설명으로 옳은 것은 ③번입니다.
① 기본적으로 워크시트에서 숨기기를 실행한 영역은 인쇄되지 않습니다.
② 인쇄 영역에 포함된 도형들을 함께 인쇄하려면 '도형 서식' 창의 [도형 옵션] → [(크기 및 속성)] → [속성]에서 '개체 인쇄'를 선택한 후 인쇄해야 합니다.
④ 여러 시트를 한 번에 인쇄하려면 인쇄할 시트를 모두 선택한 후 [파일] → [인쇄]에서 '활성 시트 인쇄'를 선택한 후 인쇄해야 합니다.

34 [전문가의 조언]
시작 페이지 번호는 [페이지 설정] → [페이지] → [시작 페이지 번호]에서 지정합니다.

35 [전문가의 조언]
행 높이와 열 너비를 변경하면 자동 페이지 나누기는 영향을 받아 자동으로 변경되고, 수동 페이지 나누기는 영향을 받지 않고 원래대로 유지됩니다.

36 [전문가의 조언]
[개발 도구] → [컨트롤] → [삽입] → [양식 컨트롤]의 단추를 생성하면 매크로를 지정하는 대화상자가 자동으로 나타납니다.

37 [전문가의 조언]
이름은 기본적으로 절대 참조로 대상 범위를 참조합니다.
① 이름 정의 시 첫 글자는 숫자로 지정할 수 없습니다. 반드시 문자(영문, 한글)나 밑줄(_) 또는 역슬래시(\)로 시작해야 합니다.

② 하나의 통 합 문서 내에서는 동일한 이름을 지정할 수 없습니다.
③ 이름 정의 시 영문자는 대소문자를 구분하지 않습니다.

38 [전문가의 조언]
데이터 표를 이용하여 입력된 데이터는 부분적으로 수정 또는 삭제할 수 없습니다.

39 [전문가의 조언]
사용자 지정 목록은 정렬 기준이 '값'일 때만 적용할 수 있습니다.

40 [전문가의 조언]
입력 자료에 대한 표시 형식의 적용 결과가 옳은 것은 ①번입니다.
① 'mmm'은 월을 Jan~Dec로 표시하므로 **2021-8-1**을 입력한 후 표시 형식으로 **yyyy.mmm**을 지정하면 **2021. Aug**로 표시됩니다.
② **5**를 입력한 후 **#.#0** 형식을 적용하면 **5.0**이 표시됩니다.
③ **1234567**을 입력한 후 **0.0E+00** 형식을 적용하면 **1.2E+06**이 표시됩니다.
④ 쉼표(,)가 서식의 맨 뒤에 입력되어 있을 때는 천 단위가 생략되므로, **2234543**을 입력한 후 표시 형식으로 **#,###,"천원"**을 지정하면 반올림되어 **2,235천원**으로 표시됩니다.

시나공