기출문제 & 정답 및 해설
2025년 컴퓨터활용능력 2급 상시 02



저작권 안내
이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나 른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

※ 다음 문제를 읽고 알맞은 것을 골라 답안카드의 답란(①, ②, ③, ④)에 표기하시오.

제1과목 컴퓨터 일반

1. 다음 중 네트워크 장비인 브리지(Bridge)에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 서로 독립적으로 동작하면서 같은 프로토콜을 사용하는 두 LAN을 연결하는 네트워크 장치이다.
② 인터넷에 접속할 때 반드시 필요한 장비로, 가장 최적의 경로를 설정하여 전송하는 장치이다.
③ 주로 LAN에서 다른 네트워크에 데이터를 보내거나 다른 네트워크로부터 데이터를 받아들이는 출입구 역할을 하는 장치이다.
④ 네트워크를 구성할 때 한꺼번에 여러 대의 컴퓨터를 연결하는 장치이다.

2. 다음 중 한글 Windows 10의 [폴더 옵션]에서 설정할 수 있는 작업에 해당되지 않는 것은?
① 숨김 파일 및 폴더를 표시할 수 있다.
② 색인된 위치에서는 파일 이름 뿐만 아니라 내용도 검색하도록 설정할 수 있다.
③ 숨긴 파일 및 폴더의 숨김 속성을 일괄 해제할 수 있다.
④ 파일이나 폴더를 한 번 클릭해서 열 것인지, 두 번 클릭해서 열 것인지를 설정할 수 있다.

3. 다음 중 한글 Windows 10의 [메모장]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 작성한 문서를 저장할 때 확장자는 기본적으로 .txt가 부여된다.
② 그림, 차트 등의 OLE 개체를 삽입할 수 있다.
③ 현재 시간/날짜를 삽입하는 기능이 있다.
④ 특정한 문자열을 찾을 수 있는 찾기 기능이 있다.

4. 다음 중 한글 Windows 10에서 외부로부터의 불법적인 해킹 등의 위협 요소로부터 컴퓨터를 보호하는 역할을 하는 것은 무엇인가?
① Windows Update
② Windows Defender 방화벽
③ BitLocker
④ Malware

5. 다음 중 Windows 10의 [설정] → [앱]에서 설정할 수 없는 기능은?
① 선택적 기능을 설치하거나 제거할 수 있다.
② 시작 프로그램을 확인할 수 있다.
③ 업데이트 현황을 확인하거나 설정할 수 있다.
④ 설치된 앱을 변경하거나 제거할 수 있다.

6. 다음 중 컴퓨터의 기억장치에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 캐시 메모리 : CPU와 주기억장치 사이에서 컴퓨터의 처리 속도를 향상시키기 위한 것
② 가상 메모리 : 주기억장치에 저장된 정보에 접근할 때 주소 대신 기억된 정보의 내용의 일부를 이용하여 직접 접근하는 장치
③ 연관 메모리 : 보조기억장치의 일부를 주기억장치처럼 사용하는 메모리 관리 기법
④ 버퍼 메모리 : EEPROM의 일종으로, 전력 소모가 적고, 데이터 전송 속도가 빠른 비휘발성 메모리

7. 다음 중 파일 삭제 시 파일이 [휴지통]에 임시 보관되어 복원이 가능한 경우는?
① 바탕 화면에 있는 파일을 [휴지통]으로 드래그 앤 드롭하여 삭제한 경우
② USB 메모리에 저장되어 있는 파일을 [Delete]로 삭제한 경우
③ 네트워크 드라이브의 파일을 바로 가기 메뉴의 [삭제]를 클릭하여 삭제한 경우
④ [휴지통]의 크기를 0%로 설정한 후 파일 탐색기 안의 파일을 삭제한 경우

8. 다음 중 Windows 10 작업 표시줄의 점프 목록 사용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 프로그램의 점프 목록을 보려면 작업 표시줄의 프로그램 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한다.
② 점프 목록에서 항목을 열려면 프로그램의 점프 목록에서 해당 항목을 클릭한다.
③ 점프 목록에 항목을 고정하려면 프로그램의 점프 목록에서 항목을 가리킨 다음 압정 아이콘을 클릭한다.
④ 점프 목록에서 항목을 제거하려면 프로그램의 점프 목록에서 항목을 가리킨 다음 [Delete]를 누른다.

9. 다음 중 한글 Windows 10에서 바로 가기 아이콘에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 하나의 원본 파일에 대하여 여러 개의 바로 가기 아이콘을 만들 수 있다.
② 바로 가기 아이콘의 확장자는 LNK이다.
③ 원본 파일을 삭제하여도 바로 가기 아이콘을 실행할 수 있다.
④ 원본 파일이 있는 위치와 다른 위치에 만들 수 있다.

10. 다음 중 자료의 구성 단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 데이터베이스(Database)는 관련된 데이터 파일들의 집합을 말한다.
② 워드(Word)는 컴퓨터에서 한 번에 처리할 수 있는 명령 단위를 나타낸다.
③ 니블(Nibble)은 4개의 비트가 모여 1개의 니블을 구성한다.
④ 비트(Bit)는 정보의 최소 단위이며, 5비트가 모여 1바이트(Byte)가 된다.

11. 다음 중 웹 브라우저의 기능에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① '설정'에서 멀티미디어 편집기를 선택할 수 있다.
② 전자우편을 보내거나 FTP 서버에 접속할 수 있다.
③ 웹 페이지를 사용자 컴퓨터에 저장하거나 인쇄할 수 있다.
④ 자주 방문하는 웹 사이트 주소를 관리할 수 있다.

12. 다음 중 이미지의 가장자리가 톱니 모양으로 표현되는 계단 현상을 없애기 위하여 경계선을 부드럽게 해주는 필터링 기술은?
① 디더링(Dithering)
② 안티앨리어싱(Antialiasing)
③ 렌더링(Rendering)
④ 모핑(Morphing)

13. 다음 중 컴퓨터의 문자 표현 코드인 ASCII 코드의 특징으로 옳은 것은?
① BCD 코드를 확장한 코드로 대형 컴퓨터에서 사용한다.
② 확장 ASCII 코드는 8비트를 사용하여 256가지의 문자를 표현한다.
③ 2진화 10진 코드라고도 하며, 하나의 문자를 4개의 Zone 비트와 4개의 Digit 비트로 표현한다.
④ 에러 검출 및 교정이 가능한 코드로 2비트의 에러 검출 코드가 포함되어 있다.

14. 컴퓨터에서 데이터를 주고받는 통로를 버스라고 한다. 다음 중 버스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 내부 버스는 CPU 내부에서 레지스터 간의 데이터 전송에 사용된다.
② 외부 버스는 CPU와 주변장치 간의 데이터 전송에 사용되는 통로로, 제어 버스, 주소 버스, 데이터 버스로 나누어진다.
③ 데이터 버스는 각 장치별로 필요한 데이터가 전달되는 통로이다.
④ 주소 버스는 제어장치의 제어 신호가 각 장치로 전달되는 통로이다.

15. 다음 중 멀티미디어와 관련하여 동영상 전문가 그룹에 의해서 제안된 비디오 또는 오디오 압축에 관한 일련의 표준으로 옳은 것은?
① XML ② SVG
③ JPEG ④ MPEG

16. 컴퓨터를 분류하는 방법에는 처리 능력, 취급하는 데이터의 형태, 사용 용도 등이 있다. 다음 중 컴퓨터가 취급하는 데이터의 형태에 따라 분류한 컴퓨터가 아닌 것은?
① 하이브리드 컴퓨터 ② 데스크톱 컴퓨터
③ 아날로그 컴퓨터 ④ 디지털 컴퓨터

17. 다음 중 무선 랜(WLAN) 시스템을 구성하기 위한 주요 구성 요소에 해당하지 않는 것은?
① AP(Access Point) ② 리피터(Repeater)
③ 안테나(Antenna) ④ 무선 랜카드

18. 다음 중 인터넷에서 사용하는 도메인 네임에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 숫자로 구성된 IP주소를 사람들이 기억하고 이해하기 쉽도록 문자열로 만든 주소이다.
② 우리나라에서 도메인 네임을 관리하는 기관은 KISA이다.
③ 인터넷의 모든 도메인 네임은 전 세계적으로 유일하게 존재해야 한다.
④ 도메인 네임을 사용자가 컴퓨터에서 임의로 설정하여 사용할 수 있다.

19. 다음 중 Windows의 연결 프로그램에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 파일 탐색기에서 특정한 파일을 더블클릭했을 때 실행될 앱을 설정하는 것이다.
② 확장자가 .txt나 .hwp인 파일은 반드시 서로 다른 연결 프로그램이 지정되어야 한다.
③ 동일한 확장자를 가진 다른 파일을 열 때 항상 같은 앱을 사용하도록 연결 프로그램을 설정할 수 있다.
④ 일반적으로 앱을 설치하면 해당 앱에서 사용하는 파일은 연결 프로그램이 자동으로 설정된다.

20. 다음 중 멀티미디어 파일을 다운 받을 때 지연시간을 줄이기 위해 데이터를 다운로드 받으면서 재생할 수 있는 기술로 옳은 것은?
① CSS 기술 ② 스트리밍 기술
③ 가상현실 기술 ④ 매핑 기술

제2과목 스프레드시트 일반

21. 다음 중 [텍스트 나누기] 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 한 셀에 입력되어 있는 데이터를 여러 셀로 분리시킬 수 있다.
② 텍스트 나누기 수행 시 데이터 형식의 변환 및 셀 서식 변경이 가능하다.
③ 열의 데이터 서식을 '일반'으로 지정하면 숫자 값은 숫자로, 날짜 값은 날짜로, 모든 나머지 값은 텍스트로 변환된다.
④ 탭, 세미콜론, 쉼표, 공백 등의 구분 기호가 기본으로 제공되며, 사용자가 원하는 한 가지만 선택할 수 있다.

22. 다음이 설명하는 차트는 무엇인가?

• 전체 항목의 합에 대한 각 항목의 비율을 나타내는 차트로, 중요한 요소를 강조할 때 사용한다. • 항상 한 개의 데이터 계열만 사용하므로 축이 없다.

① 세로 막대형 차트 ② 도넛형 차트
③ 원형 차트 ④ 분산형 차트

23. 워크시트에 "(tel)"을 입력하면 자동으로 "☎"로 변경되어 입력되도록 하는 기능은?
① 자동 완성 기능 ② 자동 고침 기능
③ 맞춤법 검사 기능 ④ 자동 교정 기능

24. 다음 중 [페이지 설정] 대화상자의 [머리글/바닥글] 탭에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 홀수 페이지의 머리글 및 바닥글을 짝수 페이지와 다르게 지정하려면 '짝수와 홀수 페이지를 다르게 지정'을 선택한다.
② 인쇄되는 첫 번째 페이지에서 머리글과 바닥글을 표시하지 않으려면 '첫 페이지를 다르게 지정'을 선택한 후 머리글과 바닥글 편집에서 첫 페이지 머리글과 첫 페이지 바닥글에 아무것도 설정하지 않는다.
③ 인쇄될 워크시트를 워크시트의 실제 크기의 백분율에 따라 확대·축소하려면 '문서에 맞게 배율 조정'을 선택한다.
④ 머리글 또는 바닥글을 표시하기에 충분한 머리글 또는 바닥글 여백을 확보하려면 '페이지 여백에 맞추기'를 선택한다.

25. [A1] 셀에 '851010-1234567'과 같이 주민등록번호가 입력되어 있을 때, 이 셀의 값을 이용하여 [B1] 셀에 성별을 '남' 또는 '여'로 표시하고자 한다. 다음 중 이를 위한 수식으로 옳은 것은? (단, 주민등록번호의 8번째 글자가 1이면 남자, 2이면 여자임)
① =CHOOSE(MID(A1, 8, 1), "남", "여")
② =HLOOKUP(A1, 8, B1)

③ =INDEX(A1, B1, 8)
④ =IF(RIGHT(A1, 8)="1", "남", "여")

26. 다음 중 데이터 입력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 데이터를 입력하는 도중에 입력을 취소하려면 [Esc]를 누른다.
② 셀 안에서 줄을 바꾸어 데이터를 입력하려면 [Alt]+[Enter]를 누른다.
③ 텍스트, 텍스트/숫자 조합, 날짜, 시간 데이터는 셀에 입력하는 처음 몇 자가 해당 열의 기존 내용과 일치하면 자동으로 입력된다.
④ 여러 셀에 동일한 데이터를 입력하려면 해당 셀을 범위로 지정하여 데이터를 입력한 후 [Ctrl]+[Enter]를 누른다.

27. 다음 중 가상 분석 도구인 [데이터 표]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 테스트할 변수의 수에 따라 변수가 한 개이거나 두 개인 데이터 표를 만들 수 있다.
② 데이터 표를 이용하여 입력된 데이터는 부분적으로 수정 또는 삭제할 수 있다.
③ 워크시트가 다시 계산될 때마다 데이터 표도 변경 여부에 관계없이 다시 계산된다.
④ 데이터 표의 결과값은 반드시 변화하는 변수를 포함한 수식으로 작성해야 한다.

28. 다음 중 [매크로] 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 매크로 이름을 선택한 후 [실행] 단추를 클릭하면 매크로가 실행된다.
② [한 단계씩 코드 실행] 단추를 클릭하면 Visual Basic Editor에서 매크로 실행과정을 단계별로 확인할 수 있다.
③ [만들기] 단추를 클릭하면 빠른 실행 도구 모음에 매크로 실행 명령을 추가할 수 있다.
④ [옵션] 단추를 클릭하면 매크로 바로 가기 키를 수정할 수 있다.

29. 다음 중 원본 데이터를 지정된 서식으로 설정하였을 때, 결과가 옳지 않은 것은?
① 원본 데이터 : 5054.2, 서식 : ### → 결과 데이터 : 5054
② 원본 데이터 : 대한민국, 서식 : @"화이팅"→ 결과 데이터 : 대한민국화이팅
③ 원본 데이터 : 15:30:22, 서식 : hh:mm:ss AM/PM → 결과 데이터 : 3:30:22 PM
④ 원본 데이터 : 2013-02-01, 서식 : yyyy-mm-ddd → 결과 데이터 : 2013-02-Fri

30. 북부/남부의 제품 판매 현황에서 금액은 단가×수량으로 산출한 것이다. 다음 중 남부의 금액[D7:F7]을 구하는 방법으로 옳은 것은 무엇인가? (단, 북부의 금액[D5:F5]은 [D5] 셀의 수식(=D$3*D4)을 [F5] 셀까지 채우기 핸들을 드래그하여 구한 것이다.)

	A	B	C	D	E	F
1		북부/남부 제품 판매 현황				
2				OLED TV	냉장고	세탁기
3		단가		1,500,000	1,200,000	800,000
4		북부	수량	5	15	8
5			금액	7,500,000	18,000,000	6,400,000
6		남부	수량	10	8	12
7			금액			

① [D5] 셀을 복사하여 [D7:F7] 영역에 붙여넣기 한다.
② [D7] 셀에 '=D$3*D4'를 입력한 후 채우기 핸들을 [F7] 셀까지 드래그한다.
③ [D5] 셀을 복사하여 [D7:F7] 영역에 '값'으로 붙여넣기 한다.
④ [D7:F7] 영역을 선택한 상태에서 '=D$3*D4'를 입력한다.

31. 다음 중 매크로의 바로 가기 키에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 매크로 생성 시 설정한 바로 가기 키는 [매크로] 대화상자의 [옵션]에서 변경할 수 있다.
② 기본적으로 바로 가기 키는 [Ctrl]과 조합하여 사용하지만 대문자로 지정하면 [Shift]가 자동으로 덧붙는다.
③ 바로 가기 키의 조합 문자는 영문자만 가능하고, 바로 가기 키를 설정하지 않아도 매크로를 생성할 수 있다.
④ 엑셀에서 기본적으로 지정되어 있는 바로 가기 키는 매크로의 바로 가기 키로 지정할 수 없다.

32. 다음 중 데이터 통합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 참조 영역은 최대 3개까지만 추가가 가능하다.
② 지정한 영역에 계산될 요약 함수는 '함수'에서 선택하며, 요약 함수로는 합계, 개수, 평균, 최대, 최소 등이 있다.
③ 통합할 여러 데이터의 순서와 위치가 동일할 경우 위치를 기준으로 통합할 수 있다.
④ 사용할 데이터의 형태가 다르더라도 같은 이름표를 사용하면 항목을 기준으로 통합할 수 있다.

33. 다음 중 [인쇄 미리 보기 및 인쇄]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 인쇄 미리 보기 화면을 종료하려면 [Esc]를 누르거나 왼쪽 상단의  를 클릭한다.
② 차트를 선택한 후 [파일] → [인쇄]를 실행하면 선택한 차트만 미리 볼 수 있다.
③ 오른쪽 아래의 '페이지 확대/축소()'를 클릭하면 화면에는 적용되지만 실제 인쇄 시에는 적용되지 않는다.
④ 오른쪽 아래의 '여백 표시()'를 클릭하면 '페이지 설정' 대화상자의 '여백' 탭이 표시된다.

34. 다음 중 =SUM(A3:A9) 수식이 =SUM(A3A9)와 같이 범위 참조의 콜론(:)이 생략된 경우 나타나는 오류 메시지로 옳은 것은?
① #N/A ② #NULL!
③ #REF! ④ #NAME?

35. 조건부 서식에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 조건에 맞지 않을 경우에 대한 서식도 함께 지정할 수 있다.
② 조건부 서식은 기존의 셀 서식에 우선하여 적용된다.
③ 조건을 수식으로 입력할 경우 수식 앞에 등호(=)를 반드시 입력해야 한다.
④ 조건부 서식에 의해 서식이 설정된 셀에서 값이 변경되어 조건에 만족하지 않을 경우 적용된 서식은 바로 해제된다.

36. 다음 중 피벗 테이블에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 값 영역의 특정 항목을 마우스로 더블클릭하면 해당 데이터에 대한 세부적인 데이터가 새로운 시트에 표시된다.
② 데이터 그룹 수준을 확장하거나 축소해서 요약 정보만 표시할 수도 있고 요약된 내용의 세부 데이터를 표시할 수도 있다.
③ 행을 열로 또는 열을 행으로 이동하여 원본 데이터를 다양한 방식으로 요약하여 표시할 수 있다.
④ 피벗 테이블과 피벗 차트를 함께 만든 후에 피벗 테이블을 삭제하면 피벗 차트도 자동으로 삭제된다.

37. 다음은 '창 나누기'와 '틀 고정'에 대한 설명이다. 잘못된 것은?
① 창 구분선을 마우스로 드래그하여 위치를 이동할 수 있다.
② 창 나누기는 워크시트를 여러 개의 창으로 분리하는 기능으로 최대 4개로 분할할 수 있다.

③ 틀 고정을 마우스로 끌어서 위치를 변경할 수 있다.
④ 메뉴 [창] → [틀 고정]을 선택하면 현재 셀 포인터의 왼쪽, 위쪽에 틀 고정선이 나타난다.

38. 다음 중 함수식에 대한 결과가 옳지 않은 것은?

① =MOD(9, 2) → 1
② =COLUMN(C5) → 3
③ =TRUNC(8.73) → 8
④ =POWER(5, 3) → 15

39. 다음 중 차트의 범례 설정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 범례 위치는 [범례 서식] 대화상자나 [레이아웃] 탭 [레이블] 그룹에서 쉽게 변경할 수 있다.
② 차트에서 범례 또는 범례 항목을 클릭한 후 [Delete]를 누르면 범례를 쉽게 제거할 수 있다.
③ 기본적으로 범례의 위치는 차트의 다른 구성 요소와 겹치지 않게 표시된다.
④ 마우스로 범례를 이동하거나 크기를 변경하면 그림 영역의 크기 및 위치는 자동으로 조정된다.

40. 다음 중 [시트 보호] 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 새 워크시트의 모든 셀은 기본적으로 '잠금' 속성이 설정되어 있다.
② 워크시트에 있는 셀을 보호하기 위해서는 먼저 셀의 '잠금' 속성을 해제해야 한다.
③ 시트 보호를 설정하면 셀에 데이터를 입력하거나 수정하려고 했을 때 경고 메시지가 나타난다.
④ 셀의 '잠금' 속성과 '숨김' 속성은 시트를 보호하기 전까지는 아무런 효과를 내지 못한다.

시나공

상시02

정답 및 해설

1.①	2.③	3.②	4.②	5.③	6.①	7.①	8.④	9.③	10.④
11.①	12.②	13.②	14.④	15.④	16.②	17.②	18.④	19.②	20.②
21.④	22.③	23.②	24.③	25.①	26.③	27.②	28.③	29.③	30.①
31.④	32.①	33.④	34.④	35.①	36.④	37.③	38.④	39.④	40.②

1 ・브리지(Bridge)에 대한 설명으로 옳은 것은 ①번입니다.
・②번은 라우터, ③번은 게이트웨이, ④번은 허브에 대한 설명입니다.

2 폴더 옵션의 '숨김 파일, 폴더 및 드라이브 표시'는 단순히 숨김 속성이 지정된 폴더/파일을 보이도록 하는 것 뿐입니다. 숨김 폴더/파일의 숨김 속성을 해제하려면 해당 폴더/파일의 속성 대화상자에서 '숨김'의 체크를 해제해야 합니다.

3 메모장에서는 그림, 차트 등의 OLE 개체를 삽입할 수 없습니다.

4 문제에 제시된 내용은 Windows Defender 방화벽에 대한 설명입니다.

5 Windows 10의 업데이트 현황은 [(설정)] → [업데이트 및 보안]에서 확인 및 설정할 수 있습니다.

6 ・기억장치에 관한 설명으로 옳은 것은 ①번입니다.
・②번은 연상(연관) 메모리(Associative Memory), ③번은 가상 메모리(Virtual Memory), ④번은 플래시 메모리(Flash Memory)에 대한 설명입니다.

7 바탕 화면에 있는 파일을 [휴지통]으로 드래그 앤 드롭하여 삭제한 파일은 복원할 수 있습니다.

8 점프 목록에서 항목을 제거하려면 해당 항목의 바로 가기 메뉴에서 [이 목록에서 제거]를 선택하면 됩니다.

9 원본 파일을 삭제하면 해당 파일의 바로 가기 아이콘을 이용한 실행은 불가능합니다.

10 비트(Bit)는 정보의 최소 단위이며, 8비트가 모여 1바이트(Byte)가 됩니다.

11 '설정'에 멀티미디어 편집기를 선택할 수 있는 메뉴는 없습니다.

12 문제에 제시된 내용은 안티앨리어싱(Antialiasing)의 개념입니다.
・**디더링(Dithering)** : 제한된 색상을 조합하여 복잡한 색이나 새로운 색을 만드는 작업
・**렌더링(Rendering)** : 3차원 애니메이션을 만드는 과정 중의 하나로 물체의 모형에 명암과 색상을 입혀 사실감을 더해 주는 작업
・**모핑(Morphing)** : 2개의 이미지를 부드럽게 연결하여 변환·통합하는 것으로, 컴퓨터 그래픽, 영화 등에서 많이 응용하고 있음

13 ・ASCII 코드의 특징으로 옳은 것은 ②번입니다.
・①, ③번은 EBCDIC 코드, ④번은 해밍 코드에 대한 설명입니다.

14 ・주소 버스는 주기억장치의 주소가 각 장치로 전달되는 통로입니다.
・제어장치의 제어 신호가 각 장치로 전달되는 통로는 제어 버스입니다.

15 동영상 전문가 그룹에서 제정한 동영상 압축 기술에 대한 국제 표준 규격은 MPEG입니다.
・**XML** : 확장성 생성 언어라는 뜻으로 기존 HTML의 단점을 보완하여 웹에서 구조화된 폭넓고 다양한 문서들을 상호 교환할 수 있도록 설계된 언어
・**JPEG** : 사진과 같은 선명한 정지 영상을 표현하기 위한 국제 표준 압축 방식

16 ・데스크톱 컴퓨터는 마이크로 컴퓨터의 한 종류로, 처리 능력에 따른 분류에 해당됩니다.
・컴퓨터가 취급하는 데이터의 형태에 따라 컴퓨터를 분류하면 디지털 컴퓨터, 아날로그 컴퓨터, 하이브리드 컴퓨터로 분류할 수 있습니다.

17 ・리피터(Repeater)는 거리가 증가할수록 감쇠하는 디지털 신호의 장거리 전송을 위해 수신한 신호를 재생시키거나 출력 전압을 높여 전송하는 네트워크 관련 장치입니다.
・무선랜 시스템을 구성하기 위한 주요 구성 요소에는 무선랜카드, 무선접속장치(AP), 안테나 등이 있습니다.

18 도메인 네임은 전 세계를 통틀어 중복되지 않는 고유한 주소로, 사용자가 임의로 설정할 수 없습니다.

19 확장자가 다른 파일을 수동으로 같은 앱에 연결하여 사용할 수도 있고, 여러 가지 확장자를 사용할 수도 있는 앱도 있습니다.

20 문제에 제시된 내용은 스트리밍 기술에 대한 설명입니다.

21 **[전문가의 조언]**
'텍스트 나누기'를 실행하면 '텍스트 마법사' 대화상자가 표시되는데, '텍스트 마법사 2단계' 대화상자에서 두 가지 이상의 구분 기호를 선택하여 텍스트 나누기를 수행할 수 있습니다.

22 **[전문가의 조언]**
항상 한 개의 데이터 계열만 사용하는 차트는 원형 차트입니다.
・**세로 막대형 차트** : 각 항목 간의 값을 막대의 길이로 비교·분석하는데 적합한 차트
・**도넛형 차트** : 전체에 대한 각 부분의 관계를 비율로 나타내어 각 부분을 비교할 때 사용되는 차트로, 원형 차트와는 달리 여러 개의 데이터 계열을 갖음
・**분산형 차트** : X·Y 좌표로 이루어진 한 개의 계열로 두 개의 숫자 그룹을 나타내는 차트로, 주로 과학·공학용 데이터 분석에 사용됨

23 [전문가의 조언]
특정 단어((tel))를 입력하면 자동으로 다른 단어(☎)로 변경시키는 기능은 자동 고침 기능입니다.

24 [전문가의 조언]
인쇄될 워크시트가 아닌 머리글/바닥글의 내용을 워크시트의 실제 크기의 백분율에 따라 확대·축소하려면 '문서에 맞게 배율 조정'을 선택해야 합니다.

25 [전문가의 조언]
성별을 '남' 또는 '여'로 표시하기 위한 수식으로 옳은 것은 ①번입니다.
① =CHOOSE(MID(A1, 8, 1), "남", "여")
❶ ❷
❶ **MID(A1, 8, 1)** : MID(텍스트, 시작 위치, 개수) 함수는 텍스트의 시작 위치부터 지정한 개수만큼 표시하므로, [A1] 셀의 8번째부터 한 글자를 추출하면 결과는 1입니다.
❷ **=CHOOSE(❶, "남", "여") → =CHOOSE(1, "남", "여")** : CHOOSE(인수, 첫 번째, 두 번째, …) 함수는 인수가 1이면 첫 번째를, 인수가 2이면 두 번째를 입력하므로, 인수가 1이므로 "남"을 표시합니다.
② **=HLOOKUP(A1, 8, B1)** : HLOOKUP(기준값, 범위, 행 번호, 옵션) 함수는 두 번째 인수로 범위, 세 번째 인수로 행 번호를 지정해야 하는데, 인수를 잘못 지정하여 '#N/A' 오류가 표시됩니다.
③ **=INDEX(A1, B1, 8)** : INDEX(범위, 행 번호, 열 번호) 함수는 지정된 범위에서 행 번호와 열 번호에 위치한 데이터를 입력하는 데, 열 번호 8이 범위(A1)를 벗어나므로 '#REF!' 오류가 표시됩니다.
④ =IF(RIGHT(A1, 8)="1", "남", "여")
❶ ❷
❶ **RIGHT(A1, 8)** : RIGHT(텍스트, 개수) 함수는 텍스트의 오른쪽부터 지정한 개수만큼 표시하므로, [A1] 셀의 오른쪽에서부터 8번째까지의 문자를 추출하면 결과는 "-1234567"입니다.
❷ **=IF(❶ ="1", "남", "여") → =IF("-1234567"="1", "남", "여")** : IF(조건, 인수1, 인수2) 함수는 조건이 참이면 인수1, 거짓이면 인수2를 표시하는데, 조건이 거짓이므로 결과는 "여"입니다.

26 [전문가의 조언]
텍스트와 텍스트/숫자 조합 데이터는 셀에 입력하는 처음 몇 자가 해당 열의 기존 내용과 일치하면 자동으로 입력되지만 숫자, 날짜, 시간 데이터는 자동으로 입력되지 않습니다.

27 [전문가의 조언]
데이터 표를 이용하여 입력된 데이터는 부분적으로 수정 또는 삭제할 수 없습니다.

28 [전문가의 조언]
'매크로' 대화상자의 [만들기] 단추를 클릭하면 코드를 직접 입력하여 매크로를 작성할 수 있는 Visual Basic Editor 화면이 표시됩니다.

29 [전문가의 조언]
15:30:22를 입력한 후 표시 형식을 **hh:mm:ss AM/PM**으로 지정하면 **03:30:22 PM**으로 표시됩니다.

30 [전문가의 조언]
남부의 금액을 구하는 방법으로 옳은 것은 ①번입니다.
- [D5] 셀의 수식 'D$3 * D4'중 [D3] 셀의 행 번호에만 절대참조($)가 지정되어 있으므로, 이를 복사하여 [D7:F7] 영역을 블록으로 지정한 후 붙여넣기하면 [D3] 셀의 열 문자와 [D4] 셀의 열 문자, 행 번호가 다음과 같이 변경되어 입력됩니다.
- [D7] : =D$3 * D6, [E7] : =E$3 * E6, [F7] : =F$3 * F6

31 [전문가의 조언]
엑셀에서 기본적으로 지정되어 있는 바로 가기 키도 매크로의 바로 가기 키로 지정할 수 있습니다.

32 [전문가의 조언]
통합할 참조 영역의 개수는 기본적으로 제한이 없습니다. 다만 시스템의 사용 가능한 메모리에 따라 제한될 수는 있습니다.

33 [전문가의 조언]
[인쇄 미리 보기 및 인쇄] 화면의 오른쪽 아래에 있는 '여백 표시(▯)'를 클릭하면 미리 보기 화면에 여백을 표시하는 경계선이 표시되지만 '페이지 설정' 대화상자가 표시되지는 않습니다.

34 [전문가의 조언]
인식할 수 없는 텍스트를 수식에 사용했을 때는 #NAME? 오류가 표시됩니다.
- **#N/A** : 함수나 수식에 사용할 수 없는 값을 지정했을 때
- **#NULL!** : 교차하지 않는 두 영역의 교점을 지정하였을 때
- **#REF!** : 셀 참조가 유효하지 않을 때

35 [전문가의 조언]
조건부 서식의 규칙별로 다른 서식은 지정할 수 있지만 조건에 맞지 않을 경우에 대한 서식은 지정할 수 없습니다.

36 [전문가의 조언]
피벗 테이블과 피벗 차트를 함께 만든 후에 피벗 테이블을 삭제하면 피벗 차트는 일반 차트로 변경됩니다.

37 [전문가의 조언]
- 틀 고정선의 위치는 마우스로 조정할 수 없습니다.
- 틀 고정선을 조정하려면 기존의 틀 고정을 취소한 후 새롭게 틀 고정을 설정해야 합니다

38 [전문가의 조언]
④번의 결과는 125입니다.
① **=MOD(9, 2)** : MOD(인수1, 인수2)는 '인수1'을 '인수2'로 나눈 나머지를 반환하는 함수이므로 9를 2로 나눈 후 나머지인 1을 반환합니다.
② **=COLUMN(C5)** : COLUMN(셀)은 주어진 '셀'의 열 번호를 반환하는 함수이므로 [C3] 셀의 열 번호인 3을 반환합니다.
③ **=TRUNC(8.73)** : TRUNC(인수, 자릿수)는 '인수'에 대해 '자릿수' 미만의 수치를 버린 값을 반환하는 함수로, '자릿수'를 생략하면 정수만 표시하므로 8.73에서 소수점 이하를 모두 버린 값인 8을 반환합니다.
④ **=POWER(5, 3)** : POWER(인수, 제곱값)는 '인수'를 '제곱값'만큼 거듭 곱한 값을 반환하는 함수이므로 5를 3번 곱한 값(5×5×5)인 125를 반환합니다.

상시02

39 [전문가의 조언]
범례를 이동하거나 크기를 변경해도 그림 영역에는 아무런 변화가 없습니다.

40 [전문가의 조언]
워크시트에 있는 셀을 보호하려면 '셀 서식' 대화상자의 '보호' 탭에서 '잠금'을 설정한 후 [검토] → [변경 내용] → [시트 보호]를 클릭해야 합니다.

시나공