

● Dossier : **01/04/22-Z-0020 L**
Enregistré le 01/04/22
Prélevé le 01/04/22 à 07H39
Edité et diffusé le 01/04/22 à 20H42
Prélèvement réalisé au Laboratoire

Monsieur LUX NICOLAS
16 AV PLAINE FLEURIE

38240 MEYLAN
Dossier : **01/04/22-Z-0020 L**

Monsieur LUX Nicolas
16 AV PLAINE FLEURIE 38240 MEYLAN
Date de naissance : 20/06/2002 19 Ans Sexe : M
Prescrit par ASSURANCE MALADIE COVID copie au

● **Virologie**

Valeurs de référence

Antériorités

RECHERCHE DE CORONAVIRUS (SARS-CoV2, COVID-19) PAR RT-PCR

Technique RT-PCR Perkin Elmer. Thermocycler cfx Biorad CE/IVD.
Gènes N (CT1) et ORF1/a (CT2), spécifiques de SARS Cov-2.

Date du prélèvement : 01/04/22 à 07H39
Modalité de recueil : Prélèvement effectué par le laboratoire
Nature du prélèvement : Prélèvement Naso-Pharyngé

CT cible 1 : >40
CT cible 2 : >40

RESULTAT : **Recherche négative : absence de détection du génome de SARS-Cov-2**
Un résultat négatif n'exclut pas formellement une infection.
A interpréter en fonction du contexte clinique et anamnestique.

SEARCH FOR SARS-CoV2 BY PCR

Sample : Nasopharyngeal swab



ASSURANCE MALADIE COVID

DDN : 20/06/2002 - Ndn : LUX
Prélevé le 01/04/22 à 07H39

Monsieur LUX NICOLAS

16 AV PLAINE FLEURIE

38240 MEYLAN

Le vendredi 1 avril 2022

Demande n° **01/04/22-Z-0020**

RESULT : **No detection of SARS-Cov-2 genome (COVID-19). NEGATIVE RESEARCH**
A negative result does not rule out 100% presence of the virus. Containment
rules must be followed.

The collected data about you as part of this biological examination, in connection with the Covid19 epidemic, is recorded in the national information system called SI-DEP, implemented by the Direction générale de la Santé du ministère chargé de la santé (General executive management of Health of the Ministry of Health). The purpose of this processing of public interest is to centralise results concerning Covid-19 screening tests in order to reuse them for health investigation purposes, epidemiological surveillance and research via the health data platform. For more information on the treatment of your rights: visit the Ministry of Health website (<https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/article/donnees-personnelles-et-cookies>). To exercise your rights (access, rectification, limitation, even opposition), we invite you to contact the following postal address "Correspondant à la protection des données de santé - Direction Générale de la Santé (DGS) - Ministère des solidarités et de la santé - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP" or the email address sidep-rgpd@sante.gouv.fr.

Conseils aux patients devant un résultat du test Covid-19

Test NEGATIF : un résultat négatif n'exclut pas à 100% la présence du virus.

La fenêtre optimale pour la détection du génome viral se situe entre 2 à 5 jours avant le début des premiers symptômes et jusqu'à 7 à 10 jours après, pour obtenir la meilleure sensibilité.

Dans un contexte clinique évocateur avec un résultat de PCR négatif, il est conseillé de renouveler la PCR entre J2 et J7 ou à défaut prescrire un test sérologique à partir de J14.

En phase tardive de la maladie, et si la toux est productive, une recherche de SARS-CoV-2 sur une expectoration est recommandée.

Validé le 01/04/22
Geneviève SORIANO


G. SORIANO

Échantillons : (S) sang ; (Sg) sang total ; (U) Urines ; (Liq) Liquides

Fin de compte rendu
(Copie interdite)

La vaccination, le moyen de mettre un frein à la pandémie de la Covid-19

