



SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE DE LA SANTE

AGENCE BENINOISE DE REGULATION PHARMACEUTIQUE

Laboratoire de Référence des Fièvres Hémorragiques Virales

RESULTAT DU TEST DE DIAGNOSTIC DU SARS-COV-2
SARS-COV-2 DIAGNOSIS TEST RESULT



lab ID number :	LFHV_COVID-707853				
Nom & Prénoms / Last name & First name :	DASSI MAELYS				
Age (ans / years) :	24	Sexe / Sex :	F	Contact :	+229 95961562
Lieu de prélèvement / Collection location :	Unité Mobile / Mobile Unit				

Référence du Kit utilisé / Reference of the Kit used : RealStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0

Type de PCR : PCR Qualitative / PCR Type : Qualitative PCR

Résultat immunologie / Immunological result

IgM :

IgG :

Type de prélèvement / Sample type	Date de Prélèvement / Date of sample collection	Date et heure de réception au laboratoire / Date and time of reception at the laboratory	Gènes recherchés / Genes sought	Résultats / Results
Naso-pharyngé / Nasopharyngeal	01-01-2022 11:28:17	01-01-2022 15:57:41	ORF Lab	POSITIF / POSITIVE
Oro-pharyngé / Oropharyngeal				
Naso & Oro-pharyngé / Naso & Oropharyngeal			N Gene	

Conclusion :

POSITIF / POSITIVE



Commentaire / Comment

Sujet POSITIF / Subject POSITIVE .

SE METTRE SOUS TRAITEMENT / SUBJECT TO COVID TREATMENT

Cotonou, le 02-01-2022
Dr (MC) YADOULETON Angès
TEL 95 81 95 29
Responsable du laboratoire /
Head of laboratory
A-
Dr. (MC) Angès YADOULETON