

# ENREGISTREMENT

## E16. TRAÇABILITÉ ET COMMUNICATION DES RÉSULTATS AU PATIENT

Vous avez réalisé un prélèvement naso-pharyngé pour la réalisation d'un Test Rapide d'Orientation Diagnostic (TROD) de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 (COVID-19)

### INFORMATIONS SUR LE PATIENT

Nom : Mottelay

Prénom : Ylies

Date de Naissance : 12/01/1999

N°de sécurité sociale : 199087654059647

Code postal du lieu de résidence : 38000

N°de téléphone : +33610295605

Médecin Traitant :

### INFORMATIONS RELATIVES AU TEST

Médecin:

Matériel utilisé :

Nom : AZOULAY

Marque et référence : ACON FLOWFLEX

Prénom : Alain

Numéro de lot : COV 1070107

Date et heure du prélèvement : 12/01/2022  
10:45:22

Date de péremption : 12/05/2023

### RESULTATS

Nous vous invitons à adresser ce résultat à votre médecin traitant



**POSITIF:** Isolez-vous immédiatement, contactez votre médecin pour une prise en charge médicale, et listez les personnes que vous auriez pu contaminer.



**NEGATIF:** Respectez les gestes barrières.

NB : transmettre un exemplaire au patient et en conserver un exemplaire

Attestation de résultats d'une validité de 12h  
en cas de crash des serveurs SIDEp.