

LAPORAN LATIHAN JOBSHEET 8
PEMOGRAMAN WEB
PHP - Form Upload, Cookies dan Session






Disusun Oleh:

Najwa Kus Syafira (244107060034)

POLITEKNIK NEGERI MALANG JURUSAN TEKNOLOGI
INFORMASI
PROGRAM STUDI D4 SISTEM INFOMASI BISNIS
2025

Praktikum Bagian 1. Upload File


Langkah	Keterangan
1	Buatlah file baru di dalam direktori dasarWeb , beri nama form_upload.php .
2	Ketikkan ke dalam file form_upload.php kode di bawah ini. <pre><html> <head> <title>File Upload</title> </head> <body> <form action="upload.php" method="POST" enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="myfile"> <input type="submit" name="submit"> </form> </body> </html></pre>
3	Buat file baru bernama upload.php yang akan digunakan untuk pemrosesan form_upload.php. <pre><?php if(isset(\$_POST["submit"])){ \$targetdir = "uploads/"; //Direktori tujuan untuk menyimpan file \$targetfile = \$targetdir . basename(\$_FILES["myfile"]["name"]); if(move_uploaded_file(\$_FILES["myfile"]["tmp_name"], \$targetfile)){ echo "File berhasil diunggah."; } else{ echo "Gagal mengunggah file."; } } ?></pre>
4	Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/form_upload.php. Pilih sebuah file dan klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 1)  <i>Gagal. Pesan "Gagal mengunggah file." karena folder uploads/ belum ada.</i>
5	Selanjutnya buat folder bernama uploads pada direktori dasarWeb. Jalankan kembali localhost/dasarWeb/form_upload.php. Pilih sebuah file dan klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 2)  <i>Berhasil. Muncul "File berhasil diunggah." dan file tersimpan di dasarWeb/uploads/.</i>

6	Ubah isi dari file upload.php dengan kode berikut <pre> <?php if(isset(\$_POST["submit"])){ \$targetdir = "uploads/"; //Direktori tujuan untuk menyimpan file \$targetfile = \$targetdir . basename(\$_FILES["myfile"]["name"]); \$fileType = strtolower(pathinfo(\$targetfile, PATHINFO_EXTENSION)); \$allowedExtensions = array("jpg", "jpeg", "png", "gif"); \$maxsize = 5*1024*1024; if (in_array(\$fileType, \$allowedExtensions) && \$_FILES["myfile"]["size"]<=\$maxsize) { if(move_uploaded_file(\$_FILES["myfile"]["tmp_name"], \$targetfile)){ echo "File berhasil diunggah."; } else{ echo "Gagal mengunggah file."; } } else{ echo "File tidak valid atau melebihi ukuran maksimum yang diizinkan"; } } ?> </pre>
7	Simpan file, buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/form_upload.php Pilih sebuah file dengan ekstensi .pdf atau .docx. Klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 3)  <i>File dengan ekstensi .pdf atau .docx tidak berhasil diunggah dan muncul pesan “File tidak valid atau melebihi ukuran maksimum yang diizinkan.”</i> <i>Hal ini terjadi karena program hanya memperbolehkan file gambar dengan ekstensi .jpg, .jpeg, .png, atau .gif. File .pdf dan .docx tidak termasuk dalam daftar allowedExtensions, jadi otomatis ditolak meskipun ukuran file kecil.</i>
8	Selanjutnya jalankan kembali localhost/dasarWeb/form_upload.php. Pilih sebuah file dengan ekstensi .jpg, .jpeg, .png, atau .gif. Klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 4)  <i>Diterima jika ukuran ≤ 5 MB (pesan “File berhasil diunggah.”). Jika > 5 MB ditolak dengan pesan “File tidak valid”.</i>


9

Tambahkan script langkah 6 untuk menampilkan file gambar thumbnail dengan ukuran lebar 200 dan tinggi mengikuti perubahan secara otomatis setelah file gambar berhasil diunggah. Screenshoot tambahan kode. Jelaskan pemahaman Anda setelah penambahan kode program tersebut.

(Pertanyaan No. 5)



File berhasil diunggah.



```
echo '<br>';
```

Setelah menambahkan baris ``, setiap gambar yang berhasil di-upload langsung ditampilkan sebagai thumbnail lebar 200 px (tinggi menyesuaikan) di halaman, dan file juga tersimpan di folder uploads/.



10

Selanjutnya, ubah isi dari file **upload.php** dengan kode berikut.

```
<?php
if(isset($_POST["submit"])){
    $targetdir = "uploads/"; //Direktori tujuan untuk menyimpan file
    $targetfile = $targetdir . basename($_FILES["myfile"]["name"]);
    $fileType = strtolower(pathinfo($targetfile, PATHINFO_EXTENSION));

    $allowedExtensions = array("txt", "pdf", "doc", "docx");
    $maxsize = 3*1024*1024;

    if (in_array($fileType, $allowedExtensions) && $_FILES["myfile"]["size"]<=$maxsize)
    {
        if(move_uploaded_file($_FILES["myfile"]["tmp_name"], $targetfile)){
            echo "File berhasil diunggah";
        }
        else{
            echo "Gagal mengunggah file.";
        }
    }
    else{
        echo "File tidak valid atau melebihi ukuran maksimum yang diizinkan";
    }
}
?>
```

11	Simpan file, buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/form_upload.php Pilih sebuah file dengan ekstensi .txt, .pdf, .doc, atau .docx yang berukuran lebih dari 5 MB. Klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 6)  <i>Percobaan upload .txt/.pdf/.doc/.docx berukuran > 5 MB gagal. Muncul pesan: “File tidak valid atau melebihi ukuran maksimum yang diizinkan”, karena pada kode batas ukuran dokumen maksimal 3 MB.</i>
12	Selanjutnya jalankan kembali localhost/dasarWeb/form_upload.php . Pilih sebuah file dengan ekstensi .txt, .pdf, .doc, atau .docx yang berukuran kurang dari 3 MB. Klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 7)  <i>Upload dokumen (.txt/.pdf/.doc/.docx) berukuran < 3 MB berhasil. Muncul pesan “File berhasil diunggah” dan file tersimpan di folder uploads/.</i>

Praktikum Bagian 2. Multi Upload File

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file baru bernama form_multiupload.php .
2	Ketikkan ke dalam form_multiupload.php kode berikut. <pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Multiupload Dokumen</title> </head> <body> <h2>Unggah Dokumen</h2> <form action="proses_upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="files[]" multiple="multiple" accept=".pdf, .doc, .docx" <input type="submit" value="Unggah" /> </form> </body> </html> </pre>
3	Buatlah file baru bernama proses_upload.php. Ketikkan kode berikut. <pre> <?php // Lokasi penyimpanan file yang diunggah \$targetDirectory = "documents/"; // Periksa apakah direktori penyimpanan ada, jika tidak maka buat if (!file_exists(\$targetDirectory)) { mkdir(\$targetDirectory, 0777, true); } if (\$_FILES['files']['name'][0]) { \$totalFiles = count(\$_FILES['files']['name']); // Loop melalui semua file yang diunggah for (\$i = 0; \$i < \$totalFiles; \$i++) { \$fileName = \$_FILES['files']['name'][\$i]; \$targetFile = \$targetDirectory . \$fileName; // Pindahkan file yang diunggah ke direktori penyimpanan if (move_uploaded_file(\$_FILES['files']['tmp_name'][\$i], \$targetFile)) { echo "File \$fileName berhasil diunggah.
"; } else { echo "Gagal mengunggah file \$fileName.
"; } } } else { echo "Tidak ada file yang diunggah."; } </pre>

4

Simpan file, buka browser dan jalankan **localhost/dasarWeb/form_multiupload.php**. Pilih beberapa file sekaligus untuk diunggah. Apa yang anda pahami dari script pada file tersebut? Catat pemahaman anda. (Pertanyaan No. 8)




File IDCARD NAJWA 2.docx berhasil diunggah.
File Jobsheet 1.pdf berhasil diunggah.

Tampilan pada browser menunjukkan bahwa dua file (IDCARD NAJWA 2.docx dan Jobsheet 1.pdf) berhasil diunggah.

Script bekerja dengan cara melakukan loop terhadap semua file yang dipilih, lalu memindahkan setiap file ke folder documents/. Setiap file yang berhasil dipindahkan akan menampilkan pesan "File [nama] berhasil diunggah."

5

Buat seperti langkah 3 dengan multi upload khusus gambar.
Screen shoot perubahan kode dan berikan penjelasan kode tersebut. (Pertanyaan No. 9)



Perubahan menambahkan filter ekstensi (jpg/jpeg/png/gif). Hanya file gambar yang di-loop akan dipindahkan; selain itu ditolak dengan pesan singkat. Folder tujuan dan proses pemindahan sama seperti langkah 3.

Praktikum Bagian 3. Upload File dengan PHP dan JQuery

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file baru bernama form_upload_ajax.php
2	Ketikkan kode berikut pada form_upload_ajax.php <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Unggah File Dokumen</title> </head> <body> <form id="upload-form" action="upload_ajax.php" method="post" enctype= "multipart/form-data"> <input type="file" name="file" id="file"> <input type="submit" name="submit" value="Unggah"> </form> <div id="status"></div> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> <script src="upload.js"></script> </body> </html></pre>
3	Buatlah file baru bernama upload.js. Tuliskan kode berikut. <pre>\$(document).ready(function(){ \$('#upload-form').submit(function(e){ e.preventDefault(); var formData = new FormData(this); \$.ajax({ type: 'POST', url: 'upload_ajax.php', data: formData, cache: false, contentType: false, processData: false, success: function(response){ \$('#status').html(response); }, error: function(){ \$('#status').html('Terjadi kesalahan saat mengunggah file.');<!-- } }); }); });</pre--></pre>

4

Buatlah file baru bernama **upload_ajax.php**. Tuliskan kode berikut.

```
<?php
if (isset($_FILES['file'])) {
    $errors = array();
    $file_name = $_FILES['file']['name'];
    $file_size = $_FILES['file']['size'];
    $file_tmp = $_FILES['file']['tmp_name'];
    $file_type = $_FILES['file']['type'];
    @ $file_ext = strtolower(" " . end(explode('.', $_FILES['file']['name'])) . "");
    $extensions = array("pdf", "doc", "docx", "txt");

    if (in_array($file_ext, $extensions) === false) {
        $errors[] = "Ekstensi file yang diizinkan adalah PDF, DOC, DOCX, atau TXT.";
    }

    if ($file_size > 2097152) {
        $errors[] = 'Ukuran file tidak boleh lebih dari 2 MB';
    }

    if (empty($errors) == true) {
        move_uploaded_file($file_tmp, "documents/" . $file_name);
        echo "File berhasil diunggah.";
    } else {
        echo implode(" ", $errors);
    }
}
```

5

Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan **localhost/dasarWeb/form_upload_ajax.php**.

- Upload file berupa gambar.
- Upload file PDF yang berukuran > 4 MB.
- Upload file .docx dengan ukuran < 2 MB.

Amati apa yang terjadi dan jelaskan pemahaman anda.

(Pertanyaan No. 10)

The first screenshot shows a browser window at localhost/dasarWeb/form_upload_ajax.php. A file named '6101599216...687080.png' has been uploaded successfully, and the message 'Ekstensi file yang diizinkan adalah PDF, DOC, DOCX, atau TXT.' is displayed.

The second screenshot shows the same browser window. A file named '(PRE-TEST...MING (3).pdf' has been attempted to be uploaded, but an error message 'Ukuran file tidak boleh lebih dari 2 MB' is displayed.

The third screenshot shows the same browser window. A file named 'Makalah Naj...Syafira.docx' has been uploaded successfully, and the message 'File berhasil diunggah.' is displayed.


Ketika dijalankan, file gambar gagal diunggah karena tidak termasuk dalam ekstensi yang diizinkan. File PDF berukuran lebih dari 4 MB juga gagal karena melebihi batas maksimal 2 MB. Sementara itu, file .docx berukuran kurang dari 2 MB berhasil diunggah dan muncul pesan "File berhasil diunggah."

Script memeriksa tipe dan ukuran file sebelum diunggah. File yang tidak sesuai ekstensi atau melebihi batas ukuran langsung ditolak, dan hanya file valid yang disimpan ke folder documents/.

6

Ubah kode menjadi agar dapat dilakukan multi upload file khusus gambar.
Screenshoot perubahan kode dan jelaskan kode tersebut.

(Pertanyaan No. 11)



```

1 <?php
2 if (isset($_FILES['file'])) {
3     $extensions = array("jpg", "jpeg", "png", "gif");
4     $totalFiles = count($_FILES['file']['name']);
5
6     for ($i = 0; $i < $totalFiles; $i++) {
7         $file_name = $_FILES['file']['name'][$i];
8         $file_size = $_FILES['file']['size'][$i];
9         $file_tmp = $_FILES['file']['tmp_name'][$i];
10        $file_ext = strtolower(pathinfo($file_name, PATHINFO_EXTENSION));
11
12        if (!in_array($file_ext, $extensions)) {
13            echo "File $file_name ditolak (bukan gambar).<br>";
14        } elseif ($file_size > 2097152) {
15            echo "File $file_name melebihi 2 MB.<br>";
16        } else {
17            move_uploaded_file($file_tmp, "documents/" . $file_name);
18            echo "File $file_name berhasil diunggah.<br>";
19        }
20    }
21 }
22 ?>
23

```

Kode dimodifikasi agar bisa mengunggah banyak file gambar sekaligus. Program melakukan looping tiap file, memeriksa apakah termasuk ekstensi gambar (jpg, jpeg, png, gif) dan berukuran ≤ 2 MB. Jika valid, file dipindahkan ke folder documents/; jika tidak, ditolak dengan pesan per file.

Praktikum Bagian 4. Menghias Upload File

Langkah	Keterangan
1	Modifikasi kode pada Praktikum Bagian 3 yaitu file <code>form_upload_ajax.php</code> <pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="upload.css"> <title>Unggah File Dokumen</title> </head> <body> <div class="upload-form-container"> <h2>Unggah File Dokumen</h2> <form id="upload-form" action="upload.php" method="post" enctype= "multipart/form-data"> <div class="file-input-container"> <input type="file" name="file" id="file" class="file-input"> <label for="file" class="file-label">Pilih File</label> </div> <button type="submit" name="submit" class="upload-button" id="upload-button" disabled>Unggah</button> </form> <div id="status" class="upload-status"></div> </div> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> <script src="upload.js"></script> </body> </html> </pre>

2	Modifikasi juga file upload.js seperti kode berikut. <pre> \$(document).ready(function(){ \$('#file').change(function(){ if (this.files.length > 0) { \$('#upload-button').prop('disabled', false).css('opacity', 1); } else { \$('#upload-button').prop('disabled', true).css('opacity', 0.5); } }); \$('#upload-form').submit(function(e){ e.preventDefault(); var formData = new FormData(this); \$.ajax({ type: 'POST', url: 'upload_ajax.php', data: formData, cache: false, contentType: false, processData: false, success: function(response){ \$('#status').html(response); }, error: function(){ \$('#status').html('Terjadi kesalahan saat mengunggah file.');<!-- } }); }); }); </pre--> </pre>
3	Buat file baru bernama upload.css. Ketikkan kode berikut. <pre> .upload-form-container { max-width: 400px; margin: 0 auto; padding: 20px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; text-align: center; } h2 { margin: 0; font-size: 24px; color: #333; } .file-input-container { display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin: 20px 0; } .file-input { display: none; } </pre>

```

.file-label {
  background: #3498db;
  color: #fff;
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
}

.upload-button {
  background: #2ecc71;
  color: #fff;
  padding: 10px 20px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
  opacity: 0.5; /* Opacity to make it appear faded */
}

.upload-button:disabled {
  background: #ccc; /* Change color when disabled */
  cursor: not-allowed; /* Change cursor style when disabled */
}

.upload-status {
  margin-top: 20px;
  font-weight: bold;
}

```

4

Simpan file tersebut. Buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/form_upload_ajax.php.
Apa yang anda pahami dari kode program di atas? Catat pemahaman anda.
(Pertanyaan No. 12)

localhost/dasarWeb/form_upload_ajax.php

Unggah File Dokumen

Pilih File
Unggah

- Contoh unggah berhasil

Unggah File Dokumen

Pilih File
Unggah

File berhasil diunggah.

- Contoh unggah jika salahb upload



Unggah File Dokumen

Pilih File
Unggah


Ekstensi file yang diizinkan adalah PDF, DOC, DOCX, atau TXT.

Kode tersebut berfungsi untuk membuat tampilan upload file menjadi lebih menarik dan interaktif. Tombol “Unggah” awalnya nonaktif (disabled) dan baru aktif setelah pengguna memilih file. Desainnya juga ditata menggunakan CSS agar lebih rapi, dengan warna tombol dan label yang berbeda. Proses upload dilakukan secara asinkron (AJAX) tanpa perlu me-reload halaman.

Praktikum Bagian 5. Membuat Cookies



Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama cookiesCreate.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre> 1 <?php 2 setcookie("user", "Polinema", time()+3600); 3 ?> </pre>
2	Buat file baru dengan nama cookiesCall.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre> 1 <?php 2 echo \$_COOKIE['user']; 3 ?> </pre>
3	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program pada langkah ke-2 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/cookiesCall.php 
4	Amati dan jelaskan hasil pengamatanmu (Pertanyaan No. 13) <i>Muncul warning "Undefined array key 'user'" / tidak tampil nilai, karena cookie belum dibuat (baru ada setelah menjalankan cookiesCreate.php).</i>
5	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program langkah ke-1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/cookiesCreate.php <i>cookiesCreate.php hanya membuat cookie lewat setcookie() dan tidak menampilkan apa pun.</i>
6	Ulangi langkah ke-3. 
7	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (Pertanyaan No. 14) <i>Halaman cookiesCall.php sekarang menampilkan "Polinema", karena cookie user sudah dibuat pada langkah 5.</i>
8	<i>Restart</i> komputer Anda.
9	Setelah komputer menyala, nyalakan kembali Apache pada laragon.
10	Buka <i>browser</i> yang sama dengan sebelumnya kemudian ulangi langkah ke-3. 
11	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan. (Pertanyaan No. 15) <i>Masih tampil "Polinema", karena cookie disimpan di browser dan belum kedaluwarsa (masa aktifnya 1 jam).</i>

Praktikum Bagian 6. Menghapus Nilai Cookies




Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama cookiesDel.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre> 1 <?php 2 setcookie("user", "Polinema", time()-3600); 3 ?> </pre>
2	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/cookiesDel.php  <i>Halaman tidak menampilkan apa-apa karena hanya menjalankan perintah untuk menghapus cookie.</i>
3	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dari praktikum bagian 5 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/cookiesCall.php  Warning: Undefined array key "user" in C:\laragon\www\dasarWeb\cookiesCall.php on line 2
4	Amati dan jelaskan hasil yang dihasilkan dari langkah 2 dan 3, kemudian beri kesimpulan. (Pertanyaan No. 16) <i>Setelah menjalankan cookiesDel.php, cookie "user" terhapus, sehingga saat membuka cookiesCall.php, nilai cookie tidak ada lagi dan halaman menjadi kosong.</i> <i>Kesimpulan:</i> <i>Cookie dapat dihapus dengan cara mengatur waktu kedaluwarsa ke masa lalu (time() - 3600).</i>

Praktikum Bagian 7. Penerapan *Cookies* pada Fitur Keranjang Belanja

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama formBeli.html, kemudian ketikkan kode berikut. <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <form action="prosesBeli.php" method="POST"> 6 <p> Jumlah Novel yang dibeli : 7 <input type="text" name="beliNovel" value= "0" size="2"> </p> 8 <p> Jumlah Buku Teks yang dibeli : 9 <input type="text" name="beliBuku" value= "0" size="2"> </p> 10 <input type="submit"> 11 </form> 12 </body> 13 </html> </pre>
2	Buat file baru dengan nama prosesBeli.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre> 1 <?php 2 if(isset(\$_POST["beliNovel"]) && isset(\$_POST["beliBuku"])){ 3 setcookie("beliNovel", \$_POST["beliNovel"]); 4 setcookie("beliBuku", \$_POST["beliBuku"]); 5 header("location:keranjangBelanja.php"); 6 } 7 > </pre>
3	Buat file baru dengan nama keranjangBelanja.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <h2> Keranjang Belanja </h2> 6 7 <?php 8 \$beliNovel=\$_COOKIE['beliNovel']; 9 \$beliBuku = \$_COOKIE['beliBuku']; 10 11 echo "Jumlah Novel:" . \$beliNovel . "
"; 12 echo "Jumlah Buku :" . \$beliBuku ; 13 > 14 </body> 15 </html> </pre>
4	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program langkah ke-3 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/keranjangBelanja.php 


5	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan. (Pertanyaan No. 17) <i>Muncul warning “Undefined array key 'beliNovel' dan 'beliBuku'”, karena cookie belum dibuat. File keranjangBelanja.php mencoba membaca data cookie yang belum ada, sehingga nilai masih kosong.</i>
6	Jalankan kode program langkah ke-1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/formBeli.html 
7	Isikan jumlah novel dan buku teks yang akan dibeli kemudian klik tombol “submit”. 
8	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan. (Pertanyaan No. 18) <i>Halaman menampilkan jumlah novel & buku sesuai input, karena nilai diset sebagai cookie di prosesBeli.php lalu dibaca di keranjangBelanja.php.</i>
9	Tutup <i>browser</i> kemudian buka kembali <i>browser</i> kemudian jalankan kembali kode program langkah ke-3 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/keranjangBelanja.php 
10	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan. (Pertanyaan No. 19) <i>Setelah browser ditutup lalu dibuka lagi, halaman keranjangBelanja.php menampilkan kosong / warning “Undefined array key 'beliNovel' & 'beliBuku'” karena cookie yang dibuat tanpa expire adalah session cookie dan hilang saat browser ditutup.</i>

Praktikum Bagian 8. Membuat *Session*

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama sessionCreate.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre> 1 <?php 2 session_start(); 3 ?> 4 5 <!DOCTYPE html> 6 <html> 7 <body> 8 <?php 9 \$_SESSION["favcolor"] = "green"; 10 \$_SESSION["favanimal"] = "cat"; 11 echo "Session variables are set."; 12 ?> 13 </body> 14 </html> </pre>
2	Buat file baru dengan nama sessionCall.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre> 1 <?php 2 session_start(); 3 ?> 4 <!DOCTYPE html> 5 <html> 6 <body> 7 <?php 8 echo "Favorite color is " . \$_SESSION["favcolor"] . "
"; 9 echo "Favorite animal is " . \$_SESSION["favanimal"] . "."; 10 ?> 11 </body> 12 </html> </pre>
3	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program pada langkah ke-2 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/sessionCall.php  Warning: Undefined array key "favcolor" in C:\laragon\www\dasarWeb\sessionCall.php on line 8 Favorite color is . Warning: Undefined array key "favanimal" in C:\laragon\www\dasarWeb\sessionCall.php on line 9 Favorite animal is .
4	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program pada langkah ke-2 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/sessionCreate.php  Session variables are set.
5	Ulangi langkah ke-3  Favorite color is green. Favorite animal is cat.
6	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (Pertanyaan No. 20) <i>Setelah session dibuat melalui sessionCreate.php, file sessionCall.php bisa mengakses data session tanpa error. Nilai variabel session tersimpan di server dan tetap ada selama browser belum ditutup atau session belum dihapus.</i> <i>Kesimpulan:</i> <i>Session berfungsi untuk menyimpan data pengguna di server sementara waktu sehingga dapat digunakan di halaman lain tanpa harus dikirim ulang melalui URL atau form.</i>



Praktikum 9. Menghapus Nilai *Session*

PHP menyediakan fungsi `session_destroy()` yang dapat digunakan untuk menghapus *session*.

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama sessionDel.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre> 1 <?php 2 session_start(); 3 ?> 4 5 <!DOCTYPE html> 6 <html> 7 <body> 8 <?php 9 session_unset(); 10 session_destroy(); 11 12 echo "All session variables are now removed, and the session is destroyed." 13 ?> 14 </body> 15 </html> </pre>
2	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/sessionDel.php  All session variables are now removed, and the session is destroyed.
3	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dari praktikum bagian 8 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/sessionCall.php  Warning: Undefined array key "favcolor" in C:\laragon\www\dasarWeb\sessionCall.php on line 8 Favorite color is . Warning: Undefined array key "favanimal" in C:\laragon\www\dasarWeb\sessionCall.php on line 9 Favorite animal is .
4	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan. (Pertanyaan No. 21) <i>Nilai session tidak ada; halaman menampilkan kosong atau warning "Undefined array key 'favcolor' / 'favanimal'" karena session sudah diunset dan di-destroy.</i>

Praktikum 10. Penerapan *Session* pada Fitur Login

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama sessionLoginForm.html, kemudian ketikkan kode berikut <pre> <html> <head> <title>File Upload</title> </head> <body> <form action="sessionLoginProcess.php" method="POST"> <table> <tr> <td>Username</td> <td><input type="text" name="username" size="20"></td> </tr> <tr> <td>Password</td> <td><input type="password" name="password" size="20"></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><input type="submit" name="login" value="Login"></td> </tr> </table> </form> </body> </html> </pre>
2	Buat file dengan nama sessionLoginProcess.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre> <?php \$username = \$_POST['username']; \$password = \$_POST['password']; if(\$username=="admin" && \$password=="1234"){ session_start(); \$_SESSION["username"] = \$username; \$_SESSION["status"] = 'login'; echo "Anda berhasil login. Silahkan menuju Halaman Home"; } else{ echo "Gagal login. Silahkan login lagi Halaman Login"; } ?> </pre>
3	Buat file dengan nama homeSession.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre> <html> <head> <title>Halaman Home</title> </head> <body> <?php session_start(); if(\$_SESSION['status']=='login'){ echo "Selamat datang " . \$_SESSION['username']; }
Logout <?php } else{ echo "Anda belum login, silahkan"; } Login <?php } </body> </html> </pre>

4	Buat file dengan nama sessionLogout.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre><?php session_start(); session_destroy(); echo "Anda berhasil logout"; ?></pre>
5	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/sessionLoginForm.html 
6	Login menggunakan username email Anda dan password “0000”. 
7	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (Pertanyaan No. 22) <i>Proses data login yang dimasukkan (username = email kamu, password = 0000) tidak sesuai dengan kondisi validasi pada file sessionLoginProcess.php, Jadi sistem menolak login dan menampilkan pesan gagal.</i>
8	Jalankan kembali kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/sessionLoginForm.html Login menggunakan username “admin” dan password “1234”. 
9	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (Pertanyaan No. 23) <i>Proses login berhasil karena data yang dimasukkan (username: admin, password: 1234) sesuai dengan kondisi validasi di file sessionLoginProcess.php. User berhasil masuk dan diarahkan ke halaman homeSession.php sebagai tanda bahwa session login telah aktif.</i>
10	Jelaskan urutan proses dari login hingga logout (sebutkan juga urutan file yang diproses) (Pertanyaan No. 24) <i>Urutan proses dari login sampai logout:</i> <i>sessionLoginForm.html – User mengisi username & password.</i> <i>sessionLoginProcess.php – Mengecek apakah data login sesuai.</i> <i>Jika benar, membuat session \$_SESSION['username'] dan \$_SESSION['status'].</i> <i>Jika salah, menampilkan pesan gagal login.</i> <i>homeSession.php – Menampilkan pesan “Selamat datang” jika status session aktif.</i> <i>sessionLogout.php – Menghapus session dengan session_destroy() dan menampilkan pesan logout berhasil.</i>