

LAPORAN LATIHAN JOBSHEET 9

PEMOGRAMAN WEB

PHP - (Login, Cookies, Session)





Disusun Oleh:

Najwa Kus Syafira

(244107060034)

**POLITEKNIK NEGERI MALANG JURUSAN TEKNOLOGI
INFORMASI
PROGRAM STUDI D4 SISTEM INFOMASI BISNIS
2025**

Praktikum Bagian 1. Membuat Tabel User

Langkah	Keterangan
1	Buka XAMPP kemudian jalankan web server dan database dengan mengklik tombol start pada modul Apache dan MySQL
2	Buka browser kemudian ketikkan localhost/phpmyadmin
3	Berikut adalah tampilan halaman phpmyadmin 
4	Buka database “praktikumbd” kemudian buat tabel baru bernama “user” dengan kolom “3” 

5

Berikut ini adalah kolom-kolom dalam tabel user

Server: 127.0.0.1 » Database: praktikumdb » Table: user

Table name: user Add 1 column(s) Go

Name	Type	Length/Values	Default	Collation	Attributes	Null	Index	A_I	Com
id	INT		None				PRIMARY	☒	
username	VARCHAR	50	None				---	☐	
password	VARCHAR	50	None				---	☐	

6

Masukkan data sebagai berikut ke dalam tabel user

Server: 127.0.0.1 » Database: praktikumdb » Table: user

Column	Type	Function	Null	Value
id	int(11)			1
username	varchar(50)			admin
password	varchar(50)	MD5		123

Go

7

Tunjukkan hasil *screenshot* isi tabel user (soal no 1)

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/change&db=praktikumdb&table=user

1 baris ditambahkan

```
INSERT INTO `user` (`id`, `username`, `password`) VALUES ('1', 'admin', MD5('123'));
```

Run SQL query/queries on table praktikumdb.user:

```
INSERT INTO `user` (`id`, `username`, `password`) VALUES ('1', 'admin', MD5('123'));
```

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&db=praktikumdb&table=user&pos=0

Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0.0004 detik.)



```
SELECT * FROM `user`
```

id	username	password
1	admin	202a952a590756954007152d324b70

8	Tuliskan <i>query</i> untuk membuat tabel user menggunakan fungsi <code>mysqli_query()</code> (soal no 2) <pre> <?php \$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "prakwebdb"); \$sql = "CREATE TABLE user (id INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, username VARCHAR(50) NOT NULL, password VARCHAR(50) NOT NULL)"; if (mysqli_query(\$conn, \$sql)) { echo "Tabel user berhasil dibuat."; } else { echo "Error membuat tabel: " . mysqli_error(\$conn); } mysqli_close(\$conn); ?> </pre>
9	Tuliskan <i>query</i> untuk memasukkan data ke tabel user menggunakan fungsi <code>mysqli_query()</code> (soal no 3), dan file juga tersimpan di folder <i>uploads/</i>. <pre> <?php \$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "prakwebdb"); \$sql = "INSERT INTO user (id, username, password) VALUES (1, 'admin', MD5('123'))"; if (mysqli_query(\$conn, \$sql)) { echo "Data berhasil dimasukkan ke tabel user."; } else { echo "Error memasukkan data: " . mysqli_error(\$conn); } mysqli_close(\$conn); ?> </pre>

Praktikum Bagian 2. Login Single User

Langkah	Keterangan
1	Pastikan file koneksi.php dari jobsheet sebelumnya, tersimpan di dalam direktori praktik_php.
2	Buat file dengan nama loginForm.html di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode program berikut ini: <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <form action="loginProses.php" method="post"> 6 <table> 7 <tr> 8 <td>Username</td> 9 <td><input type="text" name="username" size="20"></td> 10 </tr> 11 <tr> 12 <td>Password</td> 13 <td><input type="password" name="password" size="20"></td> 14 </tr> 15 <tr> 16 <td>&nbsp;</td> 17 <td><input type="submit" name="Login" value="Proses"></td> 18 </tr> 19 </table> 20 </form> 21 </body> 22 </html> </pre>
3	Buat file dengan nama loginProses.html di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode program berikut ini: <pre> 1 <?php 2 include "koneksi.php"; 3 4 \$username=\$_POST['username']; 5 \$password=md5(\$_POST['password']); 6 7 \$query="SELECT * FROM user WHERE username='\$username' and password='\$password'"; 8 \$result=mysqli_query(\$connect, \$query); 9 \$cek=mysqli_num_rows(\$result); 10 11 if(\$cek){ 12 echo "Anda berhasil login. silahkan menuju "; ?> 13 Halaman HOME 14 } 15 }else{ 16 echo "Anda gagal login. silahkan "; ?> 17 Login kembali 18 } 19 <?php 20 echo mysqli_error(\$connect); 21 } 22 ?> </pre>





4	Buat file dengan nama <code>homeAdmin.html</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode program berikut ini: <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <h2> Ini adalah halaman admin </h2> 6 </body> 7 </html> </pre>
5	Simpan file dan jalankan kode program dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/loginForm.php</code> 
6	Lakukan login dengan mengetikkan username dan password yang datanya belum tersimpan di database. Jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 4)  <i>Ketika saya mencoba login menggunakan username dan password yang belum tersimpan di dalam database, sistem menampilkan pesan “Anda gagal login.” Hal ini terjadi karena data yang saya masukkan tidak cocok dengan data apa pun di tabel user. Dengan begitu, sistem berhasil menjalankan fungsi pengecekan dan menolak akses pengguna yang tidak terdaftar.</i>
7	Lakukan login dengan mengetikkan username dan password yang datanya sudah tersimpan di database. Jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 5)  <i>Saat saya melakukan login dengan username dan password yang sudah tersimpan di database, sistem menampilkan pesan “Anda berhasil login” dan menampilkan link menuju halaman home admin. Hasil ini menunjukkan bahwa proses login berjalan dengan benar karena data yang dimasukkan sesuai dengan data di tabel user.</i>

Praktikum Bagian 3. Menambahkan Kolom Pada Tabel



Langkah	Keterangan																									
1	Pada tabel user, ketikkan perintah SQL seperti berikut ini: Server: 127.0.0.1 » Database: praktikumdb » Table: user Browse Structure SQL Search Run SQL query/queries on table praktikumdb.user: ? 1 ALTER TABLE user 2 ADD level VARCHAR(5) NOT NULL;																									
2	Edit data admin, ubah level menjadi “1” <table><thead><tr><th>Column</th><th>Type</th><th>Function</th><th>Null</th><th>Value</th></tr></thead><tbody><tr><td>id</td><td>int(11)</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>username</td><td>varchar(50)</td><td></td><td></td><td>admin</td></tr><tr><td>password</td><td>varchar(50)</td><td></td><td></td><td>202cb962ac59075b964b07152d234b70</td></tr><tr><td>level</td><td>varchar(5)</td><td></td><td>☐</td><td>1</td></tr></tbody></table>	Column	Type	Function	Null	Value	id	int(11)			1	username	varchar(50)			admin	password	varchar(50)			202cb962ac59075b964b07152d234b70	level	varchar(5)		☐	1
Column	Type	Function	Null	Value																						
id	int(11)			1																						
username	varchar(50)			admin																						
password	varchar(50)			202cb962ac59075b964b07152d234b70																						
level	varchar(5)		☐	1																						
3	Tambahkan data guest pada tabel user, dengan rincian data sebagai berikut: Server: 127.0.0.1 » Database: praktikumdb » Table: user Browse Structure SQL Search Insert Export <table><thead><tr><th>Column</th><th>Type</th><th>Function</th><th>Null</th><th>Value</th></tr></thead><tbody><tr><td>id</td><td>int(11)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>username</td><td>varchar(50)</td><td></td><td></td><td>guest</td></tr><tr><td>password</td><td>varchar(50)</td><td>MD5</td><td></td><td>234</td></tr><tr><td>level</td><td>varchar(5)</td><td></td><td>☐</td><td>2</td></tr></tbody></table>	Column	Type	Function	Null	Value	id	int(11)				username	varchar(50)			guest	password	varchar(50)	MD5		234	level	varchar(5)		☐	2
Column	Type	Function	Null	Value																						
id	int(11)																									
username	varchar(50)			guest																						
password	varchar(50)	MD5		234																						
level	varchar(5)		☐	2																						
4	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 6) <i>Setelah kolom level ditambahkan, data lama tetap ada dan kolom baru bisa diisi tanpa mengganggu kolom lain. Saat saya ubah level untuk akun admin menjadi 1 dan menambah akun guest dengan password MD5(234) serta level 2, tabel menampilkan dua pengguna dengan peran berbeda. Artinya penambahan kolom berhasil dan struktur siap dipakai untuk skenario multiuser.</i>																									
5	Tunjukkan hasil screenshot isi tabel user (soal no 7) localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/change&db=praktikumdb&table=user&where_clause=%60user%60.%60id%60+%3D+2&where_c... phpMyAdmin Server: localhost:3306 » Database: praktikumdb » Table: user Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations Triggers 1 row affected UPDATE `user` SET `password` = MD5('234') WHERE `user`.`id` = 2; [Edit inline] [Edit] [Create PHP code] Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0010 seconds) SELECT * FROM `user` [Prototyping] [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh] ☐ Show all Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None Extra options <table><thead><tr><th></th><th>id</th><th>username</th><th>password</th><th>level</th></tr></thead><tbody><tr><td>☐</td><td>1</td><td>admin</td><td>202cb962ac59075b964b07152d234b70</td><td>1</td></tr><tr><td>☐</td><td>2</td><td>guest</td><td>289d8f0769d7a23de0ef88d27120e7</td><td>2</td></tr></tbody></table> ☐ Check all With selected: [Edit] [Copy] [Delete] [Export] ☐ Show all Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None Query results operations Print Copy to clipboard Export Display chart Create view		id	username	password	level	☐	1	admin	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1	☐	2	guest	289d8f0769d7a23de0ef88d27120e7	2										
	id	username	password	level																						
☐	1	admin	202cb962ac59075b964b07152d234b70	1																						
☐	2	guest	289d8f0769d7a23de0ef88d27120e7	2																						

Praktikum Bagian 4. Login Multiuser

Langkah	Keterangan
1	Praktikum bagian 4 menggunakan file koneksi.php, sehingga pastikan file tersebut berada di dalam folder praktik_php.
2	Buka file loginForm.html kemudian modifikasi kode program dengan mengubah nilai atribut action di baris ke-5 menjadi loginMultiProses.php, sehingga kode program menjadi seperti berikut ini: <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <form action="loginMultiProses.php" method="post"> 6 <table> 7 <tr> 8 <td>Username</td> 9 <td><input type="text" name="username" size="20"></td> 10 </tr> 11 <tr> 12 <td>Password</td> 13 <td><input type="password" name="password" size="20"></td> 14 </tr> 15 <tr> 16 <td>&nbsp;</td> 17 <td><input type="submit" name="Login" value="Proses"></td> 18 </tr> 19 </table> 20 </form> 21 </body> 22 </html> </pre>
3	Buat file dengan nama loginMultiProses.php di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode program berikut ini: <pre> 1 <?php 2 include "koneksi.php"; 3 4 \$username=\$_POST['username']; 5 \$password=md5(\$_POST['password']); 6 7 \$query="SELECT * FROM user WHERE username='\$username' and password='\$password'"; 8 \$result=mysqli_query(\$connect, \$query); 9 \$row = mysqli_fetch_assoc(\$result); 10 11 if(\$row['level'] == 1){ 12 echo "Anda berhasil login. silahkan menuju "; ?> 13 Halaman HOME 14 } 15 }else if(\$row['level'] == 2){ 16 echo "Anda berhasil login. silahkan menuju "; ?> 17 Halaman HOME 18 } 19 }else{ 20 echo "Anda gagal login. silahkan "; ?> 21 Login kembali 22 } 23 echo mysqli_error(\$connect); 24 } 25 ?> </pre>



4	Buat file dengan nama <code>homeGuest.html</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode program berikut ini: <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <h2> Ini adalah halaman guest </h2> 6 </body> 7 </html> </pre>
5	Lakukan login dengan mengetikkan data admin. Jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 8)   Ini adalah halaman admin <i>Ketika login menggunakan data admin, sistem akan membaca kolom level = 1, sehingga pengguna diarahkan ke halaman homeAdmin.html.</i> <i>Hasil pengamatanku, login berhasil ditandai dengan munculnya teks “Anda berhasil login. Silahkan menuju Halaman HOME” dan terdapat link menuju halaman admin. Artinya, sistem sudah bisa mengenali bahwa akun tersebut memiliki hak akses admin.</i>
6	Lakukan login dengan mengetikkan data guest. Jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 9)   Ini adalah halaman guest <i>Saat login menggunakan data guest, sistem mengenali level = 2, kemudian menampilkan pesan “Anda berhasil login. Silahkan menuju Halaman HOME” dengan link menuju homeGuest.html.</i> <i>Hal ini menunjukkan bahwa sistem login sudah bisa membedakan antara user admin dan guest berdasarkan nilai kolom level di tabel user.</i>
7	Lakukan login dengan mengetikkan username dan password yang tidak tersimpan di database. Jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 10)  <i>Ketika saya mencoba login menggunakan username atau password yang tidak terdaftar di database, hasilnya muncul pesan “Anda gagal login. Silahkan Login kembali.”</i> <i>Pesan tersebut menandakan bahwa sistem sudah bekerja dengan baik karena hanya user yang datanya valid di database yang bisa masuk ke sistem, sementara yang tidak terdaftar akan ditolak.</i>

Praktikum Bagian 5. Membuat Cookies


Langkah	Keterangan
1	Jalankan Apache pada XAMPP.
2	Buat file baru dengan nama <code>cookiesCreate.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <?php 2 setcookie("user", "Polinema", time()+3600); 3 ?> </pre>
3	Buat file baru dengan nama <code>cookiesCall.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <?php 2 echo \$_COOKIE['user']; 3 ?> </pre>
4	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program pada langkah ke-3 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/cookiesCall.php</code>  <i>Ini gabisa penyebabnya belum menjalankan file <code>cookiesCreate.php</code> lebih dulu</i> <i>Error Undefined array key "user" muncul karena browser belum punya cookie bernama user, jadi PHP gak nemu data yang mau ditampilkan di <code>\$_COOKIE['user']</code>. Itu kebalik nah seharusnya yang bner itu link ini dulu <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/cookiesCreate.php</code></i> 
5	Amati dan jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 11) <i>Saat file <code>cookiesCall.php</code> dijalankan sebelum membuat cookie, browser tidak menampilkan apa pun atau muncul pesan error karena cookie user belum dibuat. Hal ini terjadi karena file <code>cookiesCreate.php</code> belum dijalankan untuk menyimpan data cookie ke browser.</i>
6	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program langkah ke-2 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/cookiesCreate.php</code> Nah ini soalnya juga kebalik seharusnya make link ini <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/cookiesCall.php</code> 



7	Ulangi langkah ke-4
8	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (soal no 12) <i>Setelah menjalankan cookiesCreate.php, kemudian membuka cookiesCall.php, di browser akan tampil tulisan "Polinema". Artinya cookie dengan nama user sudah berhasil dibuat dan dapat diakses menggunakan variabel \$ COOKIE['user'].</i>
9	Restart komputer anda
10	Setelah komputer menyala, nyalakan kembali Apache pada XAMPP
11	Buka <i>browser</i> yang sama dengan sebelumnya kemudian ulangi langkah ke-4
12	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (soal no 13) <i>Setelah komputer direstart dan Apache dijalankan kembali, ketika membuka cookiesCall.php lagi, tulisan "Polinema" tetap muncul. Ini menunjukkan bahwa cookie masih tersimpan di browser meskipun server telah dimatikan dan dihidupkan kembali selama waktu hidup cookie (1 jam) belum habis.</i>

Praktikum Bagian 6. Menghapus Nilai Cookies



Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama <code>cookiesDel.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <?php 2 setcookie("user", "Polinema", time()-3600); 3 ?> </pre>
2	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/cookiesDel.php</code> 
3	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dari praktikum bagian 1 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/cookiesCall.php</code> 
4	Amati dan jelaskan hasil yang dihasilkan dari langkah 2 dan 3, kemudian beri kesimpulan (soal no 14) <i>Setelah menjalankan cookiesDel.php, cookie berhasil dihapus sehingga saat membuka cookiesCall.php, nilai cookie tidak ditemukan dan muncul peringatan undefined array key "user". Artinya, cookie "user" sudah benar-benar terhapus dari browser.</i>

Praktikum Bagian 7. Penerapan *Cookies* pada Fitur Keranjang Belanja



Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama <code>formBeli.html</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <form action="prosesBeli.php" method="POST"> 6 <p> Jumlah Novel yang dibeli : 7 <input type="text" name="beliNovel" value= "0" size="2"> </p> 8 <p> Jumlah Buku Teks yang dibeli : 9 <input type="text" name="beliBuku" value= "0" size="2"> </p> 10 <input type="submit"> 11 </form> 12 </body> 13 </html> </pre>
2	Buat file baru dengan nama <code>prosesBeli.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <?php 2 if(isset(\$_POST["beliNovel"]) && isset(\$_POST["beliBuku"])){ 3 setcookie("beliNovel", \$_POST["beliNovel"]); 4 setcookie("beliBuku", \$_POST["beliBuku"]); 5 header("location:keranjangBelanja.php"); 6 } 7 ?> </pre>
3	Buat file baru dengan nama <code>keranjangBelanja.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <h2> Keranjang Belanja </h2> 6 7 <?php 8 \$beliNovel=\$_COOKIE['beliNovel']; 9 \$beliBuku = \$_COOKIE['beliBuku']; 10 11 echo "Jumlah Novel:" . \$beliNovel . "
"; 12 echo "Jumlah Buku :" . \$beliBuku ; 13 ?> 14 </body> 15 </html> </pre>
4	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program langkah ke-3 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/keranjangBelanja.php</code>  Keranjang Belanja Warning: Undefined array key "beliNovel" in C:\laragon\www\dasarWeb\praktik_php\keranjangBelanja.php on line 7 Warning: Undefined array key "beliBuku" in C:\laragon\www\dasarWeb\praktik_php\keranjangBelanja.php on line 8 Jumlah Novel : Jumlah Buku :

5	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (soal no 15) <i>Muncul warning “Undefined array key 'beliNovel' dan 'beliBuku'”, karena cookie belum dibuat. File keranjangBelanja.php mencoba membaca data cookie yang belum ada, sehingga nilai masih kosong.</i>
6	Jalankan kode program langkah ke-1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/formBeli.html 
7	Isikan jumlah novel dan buku teks yang akan dibeli kemudian klik tombol “submit”. 
8	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (soal no 16) <i>Halaman menampilkan jumlah novel & buku sesuai input, karena nilai diset sebagai cookie di prosesBeli.php lalu dibaca di keranjangBelanja.php.</i>
9	Tutup <i>browser</i> kemudian buka kembali <i>browser</i> kemudian jalankan kembali kode program langkah ke-3 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/keranjangBelanja.php Keranjang Belanja Warning: Undefined array key "beliNovel" in C:\laragon\www\dasarWeb\keranjangBelanja.php on line 7 Warning: Undefined array key "beliBuku" in C:\laragon\www\dasarWeb\keranjangBelanja.php on line 8 Jumlah Novel : Jumlah Buku :
10	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (soal no 17) <i>Setelah browser ditutup lalu dibuka lagi, halaman keranjangBelanja.php menampilkan kosong / warning “Undefined array key 'beliNovel' & 'beliBuku'” karena cookie yang dibuat tanpa expire adalah session cookie dan hilang saat browser ditutup.</i>

Praktikum Bagian 8. Membuat *Session*


Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama <code>sessionCreate.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <?php 2 session_start(); 3 >? 4 5 <!DOCTYPE html> 6 <html> 7 <body> 8 <?php 9 \$_SESSION["favcolor"] = "green"; 10 \$_SESSION["favanimal"] = "cat"; 11 echo "Session variables are set."; 12 >? 13 </body> 14 </html> </pre>
2	Buat file baru dengan nama <code>sessionCall.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <?php 2 session_start(); 3 >? 4 <!DOCTYPE html> 5 <html> 6 <body> 7 <?php 8 echo "Favorite color is " . \$_SESSION["favcolor"] . "
"; 9 echo "Favorite animal is " . \$_SESSION["favanimal"] . "."; 10 >? 11 </body> 12 </html> </pre>
3	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program pada langkah ke-2 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/sessionCall.php</code>  Warning: Undefined array key "favcolor" in C:\laragon\www\dasarWeb\praktik_php\sessionCall.php on line 8 Favorite color is . Warning: Undefined array key "favanimal" in C:\laragon\www\dasarWeb\praktik_php\sessionCall.php on line 9 Favorite animal is .
4	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program langkah ke-1 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/sessionCreate.php</code>  Session variables are set.
5	Ulangi langkah ke-3  Favorite color is green. Favorite animal is cat.
6	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (soal no 18) <i>Setelah session dibuat melalui sessionCreate.php, file sessionCall.php bisa mengakses data session tanpa error. Nilai variabel session tersimpan di server dan tetap ada selama browser belum ditutup atau session belum dihapus. Kesimpulan: Session berfungsi untuk menyimpan data pengguna di server sementara waktu sehingga dapat digunakan di halaman lain tanpa harus dikirim ulang melalui URL atau form.</i>

Praktikum 9. Menghapus Nilai *Session*

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama <code>sessionDel.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <?php 2 session_start(); 3 ?> 4 5 <!DOCTYPE html> 6 <html> 7 <body> 8 <?php 9 session_unset(); 10 session_destroy(); 11 12 echo "All session variables are now removed, and the session is destroyed." 13 ?> 14 </body> 15 </html> </pre>
2	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/sessionDel.php</code>  All session variables are now removed, and the session is destroyed.
3	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dari praktikum bagian 1 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/sessionCall.php</code>  Warning: Undefined array key "favcolor" in C:\laragon\www\dasarWeb\praktik_php\sessionCall.php on line 8 Favorite color is . Warning: Undefined array key "favanimal" in C:\laragon\www\dasarWeb\praktik_php\sessionCall.php on line 9 Favorite animal is .
4	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (soal no 19) <i>Nilai session tidak ada; halaman menampilkan kosong atau warning "Undefined array key 'favcolor' / 'favanimal'" karena session sudah diunset dan di-destroy.</i>

Praktikum 10. Penerapan *Session* pada Fitur Login

Langkah	Keterangan
1	Jalankan MySQL pada XAMPP
2	Pastikan file koneksi.php yang telah dibuat pada praktikum jobsheet sebelumnya ada di dalam direktori praktik_php
3	Buat file baru dengan nama sessionLoginForm.html di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <form action="sessionLoginProses.php" method="POST"> 6 <table> 7 <tr> 8 <td>Username</td> 9 <td><input type="text" name="username" size="20"></td> 10 </tr> 11 <tr> 12 <td>Password</td> 13 <td><input type="password" name="password" size="20"></td> 14 </tr> 15 <tr> 16 <td>&nbsp;</td> 17 <td><input type="submit" name="Login" value="Log in"></td> 18 </tr> 19 </table> 20 </form> 21 </body> 22 </html> </pre>
4	Buat file baru dengan nama sessionLoginProses.php di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <?php 2 include "koneksi.php"; 3 4 \$username = \$_POST['username']; 5 \$password = md5(\$_POST['password']); 6 7 \$sql = "SELECT * FROM user WHERE username='\$username' and password='\$password'"; 8 \$result = mysqli_query(\$connect, \$sql); 9 \$cek = mysqli_num_rows(\$result); 10 11 if(\$cek > 0){ 12 session_start(); 13 \$_SESSION['username'] = \$username; 14 \$_SESSION['status'] = 'login'; 15 <?> 16 Anda Berhasil Login, silahkan menuju 17 Halaman Home <?php 18 }else{ 19 <?> 20 Gagal login, silahkan login lagi 21 Halaman Login <?php 22 echo mysqli_error(\$connect); 23 } 24 <?> </pre>
5	Buat file baru dengan nama homeSession.php di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut:

	<pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <?php 6 session_start(); 7 8 if(\$_SESSION['status'] == 'login'){ 9 echo "selamat datang " . \$_SESSION['username']; 10 ?> 11
 Log Out 12 <?php 13 }else{ 14 echo "anda belum login. silahkan ?> 15 Log In 16 <?php 17 } 18 ?> 19 </body> 20 </html> </pre>
6	Buat file baru dengan nama sessionLogout.php di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <?php 2 session_start(); 3 session_destroy(); 4 5 echo "Anda berhasil logout"; 6 ?> </pre>
7	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/sessionLoginForm.html 
8	Login menggunakan username admin.
9	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (<i>soal no 20</i>) <i>Setelah login dengan username admin, muncul pesan “Anda Berhasil Login, silahkan menuju Halaman Home”. Saat link diklik, tampil “selamat datang admin” beserta tombol Log Out. Jika login salah, muncul pesan “Gagal login, silahkan login lagi”</i>
10	Jelaskan urutan proses dari login hingga logout (sebutkan juga urutan file yang diproses) (<i>soal no 21</i>) <i>Urutan proses dari login sampai logout:</i> <i>1. sessionLoginForm.html – User mengisi username & password.</i> <i>2. sessionLoginProcess.php – Mengecek apakah data login sesuai.</i> <i>o Jika benar, membuat session \$_SESSION['username'] dan \$_SESSION['status'].</i> <i>o Jika salah, menampilkan pesan gagal login.</i> <i>3. homeSession.php – Menampilkan pesan “Selamat datang” jika status session aktif.</i> <i>4. sessionLogout.php – Menghapus session dengan session_destroy() dan menampilkan pesan</i> <i>logout berhasil.</i>