

LAPORAN LATIHAN JOBSHEET 10.1

PEMOGRAMAN WEB

BOOTSTRAP



Disusun Oleh:

Najwa Kus Syafira

(244107060034)

**POLITEKNIK NEGERI MALANG JURUSAN TEKNOLOGI
INFORMASI**


**PROGRAM STUDI D4 SISTEM INFOMASI BISNIS
2025**

Link Github:

https://github.com/najwakussyafira/Pemogramanweb/tree/main/praktik_php/latihanBootstrap

Praktikum Bagian 1. Memulai Bootstrap

- Melalui Download File Bootstrap


Langkah	Keterangan
1	Download Bootstrap di website resmi: https://getbootstrap.com/docs/4.5/getting-started/download/
2	Scroll ke bagian “Compiled CSS dan JS” dan pilih tombol Download. 
3	Buat folder latihanBootstrap di dalam folder praktik_php yang digunakan pada praktikum-praktikum sebelumnya. Extract file “bootstrap-4.5.3-dist.zip”. Berikut adalah isi dari bootstrap-4.5.3-dist  Copy folder css dan js dan paste di folder latihanBootstrap.
4	Buat <i>file</i> index.html di dalam folder latihanBootstrap.

	<pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html lang="en"> 3 <head> 4 <meta charset="utf-8"> 5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 6 <title>Pengenalan Bootstrap</title> 7 </head> 8 <body> 9 <h1>Selamat Datang di Website "Nama Mahasiswa"</h1> 10 <p>Saya sedang belajar Bootstrap</p> 11 </body> 12 </html> </pre>
5	Buka file index.html melalui browser. 
6	Masukkan code untuk menyisipkan Bootstrap pada index.html seperti di bawah ini. (Ubah kalimat dengan nama Anda) <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html lang="en"> 3 <head> 4 <meta charset="utf-8"> 5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 6 <title>Pengenalan Bootstrap</title> 7 <!-- Menyisipkan Bootstrap--> 8 <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" /> 9 </head> 10 <body> 11 <h1>Selamat Datang di Website "Nama Mahasiswa"</h1> 12 <p>Saya sedang belajar Bootstrap</p> 13 </body> 14 </html> </pre> Keterangan: - Tag <meta name="viewport"> berfungsi untuk menyesuaikan tampilan web terhadap layar pengguna. Tag ini wajib bila kita ingin membuat web yang responsif. - Tag <link rel="..."> berfungsi untuk menyisipkan file CSS bootstrap ke dalam dokumen HTML.
7	Buka kembali file index.html melalui browser. Tunjukkan hasil <i>screenshot</i> index.html. Jelaskan perbedaan dengan hasil pada langkah ke-5 (soal no 1)  <i>Setelah Bootstrap ditambahkan, tampilan tulisan jadi lebih rapi dan modern. Font-nya halus, jaraknya pas, dan tampilannya otomatis menyesuaikan layar. Kalau sebelum pakai Bootstrap tampilannya masih polos bawaan browser.</i>

- Melalui CDN


Langkah	Keterangan
1	Buka file index.html di dalam folder latihanBootstrap. Ubah bagian <link rel= ... > dengan memasukkan link CSS Bootstrap.
2	Komponen Bootstrap banyak memerlukan penggunaan JavaScript agar berfungsi, antara lain jQuery, Popper.js, dan plugin JavaScript. Tambahkan <script> untuk mengaktifkan Javascript. jQuery harus didahulukan, lalu Popper.js, dan kemudian plugin JavaScript dari Bootstrap.
3	Kode pada index.html akan terlihat seperti berikut. <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html lang="en"> 3 <head> 4 <meta charset="utf-8"> 5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 6 <title>Pengenalan Bootstrap</title> 7 <!-- Menyisipkan Bootstrap--> 8 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css"> 9 <!-- Menyisipkan Javascript--> 10 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script> 11 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script> 12 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script> 13 </head> 14 </head> 15 <body> 16 <h1>Selamat Datang di Website "Nama Mahasiswa"</h1> 17 <p>Saya sedang belajar Bootstrap</p> 18 </body> 19 </html> </pre>
4	Buka kembali file index.html melalui browser. Maka hasilnya akan memiliki tampilan dengan template Bootstrap. Hasilnya akan menampilkan teks “Selamat Datang di Website ‘Nama Mahasiswa’” dan “Saya sedang belajar Bootstrap” dengan tampilan lebih rapi dan mengikuti gaya template Bootstrap.


Praktikum Bagian 2. Container Bootstrap

Langkah	Keterangan
1	Buat file container.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file index.html praktik_php.
2	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini. <pre><body> <div class="container"> <h1>Selamat Datang di Website "Nama Mahasiswa"</h1> <p>Saya sedang belajar Bootstrap</p> </div> </body></pre>
3	Jalankan container.html pada browser. Ubah ukuran browser menjadi lebih kecil, jelaskan apa yang terjadi dan beri screenshot hasil pada browser (soal no 2)  <i>Ketika browser diperkecil, lebar konten akan ikut menyesuaikan, tetapi masih ada ruang kosong di sisi kanan dan kiri. Menurut saya ini karena kelas .container memiliki lebar tetap yang berubah menyesuaikan ukuran layar (responsif), namun tetap menjaga margin otomatis di tengah.</i>
4	Ubah kembali kode pada bagian body di container.html seperti di bawah ini. <pre><body> <div class="container-fluid"> <h1>Selamat Datang di Website "Nama Mahasiswa"</h1> <p>Saya sedang belajar Bootstrap</p> </div> </body></pre>
5	Jalankan container.html pada browser. Ubah ukuran browser menjadi lebih kecil. Beri screenshot hasil pada browser dan jelaskan perbedaannya dengan langkah ke-3 (soal no 3)  <i>Kelas .container-fluid membuat lebar konten memenuhi seluruh area layar, tanpa ada jarak di sisi kanan atau kiri. Jadi, saat browser dikecilkan, elemen tetap menyesuaikan penuh dengan lebar layar, berbeda dengan .container yang punya batas margin.</i>


Praktikum Bagian 3. Sistem Grid Bootstrap

langkah-langkah berikut untuk membuat kolom grid Bootstrap:


Langkah	Keterangan
1	Buat file grid.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file index.html
2	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini. <pre> <body> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-6 bg-success">Column left 50%</div> <div class="col-md-6 bg-warning">Column right 50%</div> </div><hr> <div class="row"> <div class="col-md-4 bg-success">Column left 33.3%</div> <div class="col-md-8 bg-warning">Column right 66.6%</div> </div><hr> <div class="row"> <div class="col-md-3 bg-success">Column left 25%</div> <div class="col-md-9 bg-warning">Column right 75%</div> </div><hr> <div class="row"> <div class="col-md-4 bg-success">Column left 33.3%</div> <div class="col-md-8 bg-warning">Column right 66.6%</div> </div><hr> <div class="row"> <div class="col-md-4 bg-success">Column left 33.3%</div> <div class="col-md-4 bg-warning">Column middle 33.3%</div> <div class="col-md-4 bg-success">Column right 33.3%</div> </div><hr> <div class="row"> <div class="col-md-3 bg-success">Column left 25%</div> <div class="col-md-6 bg-warning">Column middle 50%</div> <div class="col-md-3 bg-success">Column right 25%</div> </div> </div> </body> </pre>
3	Jalankan grid.html pada browser. Jelaskan apa yang terjadi dan beri screenshoot hasil pada browser (soal no 4)  <i>Tampilan menunjukkan beberapa baris dengan pembagian kolom berwarna hijau (bg-success) dan kuning (bg-warning) sesuai ukuran grid yang ditentukan. Setiap kombinasi seperti col-md-6, col-md-4, col-md-8, atau col-md-3 membuat lebar kolom berbeda-beda sesuai persentase total 12 kolom grid Bootstrap. Saat jendela browser dikecilkan di bawah ukuran md (medium), semua kolom akan otomatis menumpuk vertikal agar tampil responsif.</i>
4	Buat file grid2.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file index.html
5	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini.

	<pre> <body> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col bg-success">Column 1</div> <div class="col bg-warning">Column 2</div> </div><hr> <div class="row"> <div class="col bg-success">Column 1</div> <div class="col bg-warning">Column 2</div> <div class="col bg-success">Column 3</div> </div><hr> <div class="row"> <div class="col bg-success">Column 1</div> <div class="col bg-warning">Column 2</div> <div class="col bg-success">Column 3</div> <div class="col bg-warning">Column 4</div> </div> </div> </body> </pre>
6	Jalankan grid2.html pada browser. Jelaskan apa yang terjadi serta perbedaannya dengan langkah 3, dan beri screenshoot hasil pada browser (soal no 5)  <i>Di grid2.html, semua kolom pakai .col jadi bagi rata lebar per baris (2 kolom = 50%-50%, 3 = 33%-33%-33%, 4 = 25% masing-masing), dan tetap responsif. Bedanya dengan grid.html, yang satu otomatis rata (.col), sedangkan grid.html pakai porsi spesifik (.col-md-*) yang berubah sesuai breakpoint md.</i>


Untuk mengontrol berapa banyak kolom yang harus muncul di samping satu sama lain, kita dapat menggunakan kelas **.row-cols-***:

Langkah	Keterangan
1	Buat file grid3.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file grid2.html
2	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini. <pre> <body> <div class="container"> <div class="row row-cols-1"> <div class="col bg-success">1 of 2</div> <div class="col bg-warning">2 of 2</div> </div><hr> <div class="row row-cols-2"> <div class="col bg-success">1 of 4</div> <div class="col bg-warning">2 of 4</div> <div class="col bg-success">3 of 4</div> <div class="col bg-warning">4 of 4</div> </div><hr> <div class="row row-cols-3"> <div class="col bg-success">1 of 6</div> <div class="col bg-warning">2 of 6</div> <div class="col bg-success">3 of 6</div> <div class="col bg-warning">4 of 6</div> <div class="col bg-success">5 of 6</div> <div class="col bg-warning">6 of 6</div> </div> </div> </body> </pre>
3	Jalankan grid3.html pada browser. Jelaskan apa yang terjadi dan beri screenshoot hasil pada browser (soal no 6)  <i>row-cols-* ngatur berapa kolom per baris. Baris 1 (row-cols-1) jadi 2 baris (1 kolom per baris), Baris 2 (row-cols-2) jadi 2 baris (tiap baris 2 kolom), Baris 3 (row-cols-3) jadi 2 baris (tiap baris 3 kolom). Warna hijau-kuning sesuai bg-success/bg-warning.</i>

Praktikum Bagian 4. Tabel Pada Bootstrap

Langkah	Keterangan
1	Buat file tabel.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file grid2.html
2	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini. <pre> <div class="container"> <h2>Tabel Pelanggan</h2> <table class="table table-bordered table-striped table-hover"> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Alamat</th> </tr> <tr> <td>1.</td><td>Alifa</td><td>Malang</td> </tr> <tr> <td>2.</td><td>Bima</td><td>Surabaya</td> </tr> <tr> <td>3.</td><td>Cindy</td><td>Sidoarjo</td> </tr> </table> </div> </body> </pre>
3	Jalankan tabel.html pada browser. Jelaskan hasil pengamatanmu dan beri screenshot hasil pada browser (soal no 7)  <i>tabel tampil full-width dengan garis batas rapi (table-bordered), baris selang-seling zebra (table-striped), dan saat kursor diarahkan barisnya tersorot (table-hover). Padding sel nyaman dan font konsisten gaya Bootstrap.</i>


Praktikum Bagian 5. Pengaturan Gambar pada Bootstrap

Langkah	Keterangan
1	Buat file image.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file index.html
2	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini.\ <pre> <body> <div class="container"> <h2>Pengaturan Gambar pada Bootstrap</h2> <div class="row row-cols-1"> <div class="col"> </div> <div class="col"> </div> <div class="col"> </div> <div class="col"> </div> </div> </div> </body> </pre>
3	Jalankan image.html pada browser. Ubah ukuran browser menjadi lebih kecil. Jelaskan hasil pengamatanmu dan beri screenshot hasil pada browser (soal no 8)  <i>rounded bikin sudut foto membulat, rounded-circle jadi bulat/oval (benar-benar bulat kalau fotonya persegi), img-thumbnail ada border dan padding seperti kartu foto, dan img-fluid responsif—ukurannya ikut mengecil saat layar diperkecil sehingga memenuhi lebar kolom tanpa pecah.</i>


Praktikum Bagian 6. Membuat Jumbotron dengan Bootstrap

Langkah	Keterangan
1	Buat file jumbotron.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file index.html
2	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini. <pre> <div class="container"> <div class="jumbotron"> <h1>Belajar Bootstrap</h1> <p>Bootstrap adalah framework untuk membuat responsif website menggunakan HTML, CSS, and JS.</p> </div> <p>Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web</p> <p>Nama Mahasiswa - NIM</p> </div> </pre>
3	Jalankan jumbotron.html pada browser. Jelaskan hasil pengamatanmu dan beri screenshot hasil pada browser (soal no 9)  <i>Saat dijalankan, bagian jumbotron tampil menonjol dengan latar abu muda dan padding lebar. Teks judul dan paragraf di dalamnya terlihat besar serta rapi di tengah halaman. Jumbotron ini berfungsi sebagai area utama untuk menampilkan informasi penting atau pembuka pada sebuah halaman web.</i>


Praktikum Bagian 7. Membuat Alert dengan Bootstrap


Langkah	Keterangan
1	Buat file alert.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file index.html
2	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini. <pre> <body> <div class="container"> <h2>Alerts</h2> <div class="alert alert-success alert-dismissible"> <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button> Success! Ini adalah alert success </div> <div class="alert alert-info alert-dismissible"> <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button> Info! Ini adalah alert info </div> <div class="alert alert-warning alert-dismissible"> <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button> Warning! Ini adalah alert warning </div> </div> </body> </pre>
3	Jalankan alert.html pada browser. Jelaskan hasil pengamatanmu dan beri screenshot hasil pada browser (soal no 10)  <i>Saat dijalankan, muncul tiga kotak alert berwarna berbeda: hijau untuk sukses, biru muda untuk info, dan kuning untuk peringatan. Tiap alert punya tombol silang (×) di kanan atas yang bisa diklik untuk menutup pesan. Tampilan alert-nya rapi dan interaktif karena memanfaatkan fitur bawaan Bootstrap.</i>

Praktikum Bagian 8. Membuat Button dengan Bootstrap

Langkah	Keterangan
1	Buat file button.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file index.html
2	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini. <pre> <div class="container"> <h2>Button Styles</h2> <button type="button" class="btn">Basic</button> <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button> <button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button> <button type="button" class="btn btn-success">Success</button> <button type="button" class="btn btn-info">Info</button> <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button> <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button> <button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button> <button type="button" class="btn btn-light">Light</button> <button type="button" class="btn btn-link">Link</button> </div> </pre>
3	Jalankan button.html pada browser. Jelaskan hasil pengamatanmu dan beri screenshot hasil pada browser (soal no 11)  <i>muncul deretan tombol dengan gaya dan warna bawaan Bootstrap: Basic abu standar, Primary biru, Secondary abu, Success hijau, Info biru muda, Warning kuning, Danger merah, Dark gelap, Light putih, dan Link tampil seperti tautan. Semua tombol punya padding dan radius rapi.</i>

Praktikum Bagian 9. Membuat Navbar dengan Bootstrap

Langkah	Keterangan
1	Buat file navbar.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file index.html
2	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini. <pre> <body> <div class="container"> <h2>Membuat Navbar</h2> </div> <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light navbar-light"> <ul class="navbar-nav"> <li class="nav-item active"> Active <li class="nav-item"> Link <li class="nav-item"> Link <li class="nav-item"> Disabled </nav> </body> </pre>
3	Jalankan navbar.html pada browser. Jelaskan hasil pengamatanmu dan beri screenshot hasil pada browser (soal no 12)  <i>Navbar tampil berwarna terang (bg-light) dengan teks link horizontal:</i> • “Active” di-bold karena aktif, • dua “Link” biasa, • dan “Disabled” tampil abu-abu menandakan nonaktif. <i>Semua berada di baris atas di bawah judul Membuat Navbar. Ini sesuai class navbar-expand-sm, jadi tampil penuh di layar besar dan menumpuk saat jendela browser diperkecil.</i>
4	Buat file navbar2.html di dalam folder latihanBootstrap. Copy isi dari file navbar.html
5	Ubah kode pada bagian body menjadi seperti di bawah ini.


	<pre> <nav class="navbar navbar-expand-md bg-dark navbar-dark"> Navbar <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#collapsibleNavbar"> </button> <div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar"> <ul class="navbar-nav"> <li class="nav-item"> Link <li class="nav-item"> Link <li class="nav-item"> Link </div> </nav> </pre>
6	Jalankan navbar2.html pada browser. Jelaskan hasil pengamatanmu dan beri screenshot hasil pada browser (soal no 13)  <i>Navbar gelap dengan brand + tombol hamburger. Karena navbar-expand-md, di layar <768px menu tersembunyi dan muncul hamburger; klik tombol, menu collapse/expand. Di layar ≥768px menu tampil penuh horizontal.</i>

Tugas:

Buatlah sebuah halaman web statis dengan menggunakan Bootstrap. Halaman tersebut minimal terdiri terdiri dari:

- Navbar
- Gambar
- Jumbotron

Jika dapat menambahkan elemen lain dari Bootstrap, maka akan mendapat nilai tambahan (pelajari dari: <https://www.w3schools.com/bootstrap4/default.asp>)



```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <title>Tugas Bootstrap</title>
7
8   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
9   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
10  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
11  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
12 </head>
13 <body>
14
15 <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
16   <a class="navbar-brand" href="#">Web Bootstrap</a>
17   <ul class="navbar-nav">
18     <li class="nav-item active"><a class="nav-link" href="#">Home</a></li>
19     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Galeri</a></li>
20     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Kontak</a></li>
21   </ul>
22 </nav>
23
24 <div class="jumbotron text-center mt-4">
25   <h1>Selamat Datang di Dunia Kucing</h1>
26   <p>Kucing adalah hewan lucu dan menggemaskan. Yuk kenali mereka lebih dekat!</p>
27 </div>
28
29 <div class="container text-center mb-5">
30   <h3>Galeri Kucing</h3>
31   <div class="row mt-4">
32     <div class="col-md-4">
33       
34     </div>
35     <div class="col-md-4">
36       
37     </div>
38     <div class="col-md-4">
39       
40     </div>
41   </div>
42 </div>
43
44
45 <div class="container text-center mb-5">
46   <h4>Fakta Menarik</h4>
47   <div class="alert alert-info">Kucing tidur hingga 16 jam sehari!</div>
48   <button type="button" class="btn btn-success">Lihat Kucing Lagi</button>
49 </div>
50
51 <footer class="bg-dark text-white text-center py-3">
52   <p>© 2025 Dunia Kucing oleh [Nama Mahasiswa]</p>
53 </footer>
54
55
56 </body>
57 </html>
58

```