



LKD
Şenlikleri
2002

İleti Sunucuları Seviyesinde Virüslü İletilerden Korunmak

Oğuz YILMAZ
Teknoloji Danışmanı
oguz.yilmaz@gantek.com





LKD
Şenlikleri
2002

İleti Sunucuları Seviyesinde Virüslü İletilerden Korunmak

- ❑ Virüsler, Nasıl Yayılır?
- ❑ Nasıl Bir Çözüm?
- ❑ İleti Sunucular ve UNIX
- ❑ AMaViS - A Mail Virus Scanner
- ❑ Bir Uygulama Örneği
- ❑ Diğer AntiVirüs Geçidi Çözümleri
- ❑ İnternet Bağlantıları





- ❑ Virüsler = Bilgisayar programları...
- ❑ Virüsler nasıl yayılır?
 - ❑ İnternet'ten yüklenen dosyalar
 - ❑ İletiler
 - ❑ Virüslü çalıştırılabilir dosyalar(.exe ...)
 - ❑ Virüslü çalıştırılabilir betikler(.vbs ...)
 - ❑ Virüs içerebilecek diğer dosyalar(.doc ...)





- ❑ Yayılma nasıl engellenebilir?
 - ❑ Kullanıcı virüslü iletiyi almadan virüs kontrolü yap

Gönderici ---> { İLETİ(?) } ---> [AntiVirüs]
[Geçidi]
|
Alıcı <--- { İLETİ } <--- |
|

- ❑ Kullanıcı platformu önemsiz





LKD
Şenlikleri
2002

UNIX ve İleti Sunucular

- ❑ Dünyadaki ileti sunucuların %90+ UNIX
 - sendmail %55
 - qmail %17





LKD
Şenlikleri
2002

AMaViS - A Mail Virus Scanner

- ☐ İletiyi alır
- ☐ Eklentileri ayıklar
- ☐ AntiVirüs programlarını çalıştırır
- ☐ Virüs yoksa iletiyi yoluna devam ettirir
- ☐ Virüslü ise iletiyi durdurur
- ☐ Kurulum





LKD
Şenlikleri
2002

- ☐ İletiyi alır
 - ☐ sendmail
 - ☐ qmail
 - ☐ postfix
 - ☐ exim
- ☐ sendmail ya da postfix => çift yönlü (relay)





- ❑ Eklentileri ayıklar
 - ❑ MIME eklentileri için:
metamail, reformmime
 - ❑ olmayanlar için : doc/amavis.html#mime
 - ❑ Sıkıştırılmış dosyalar için:
uudecode, compress, gunzip, unzip, unarj,
unrar, xbin, LHArc, bunzip2, zoo, arc, tnef,
freeze
 - ❑ olmayanlar için : doc/amavis.html#decomp
 - ❑ Tüm eklentileri bir geçici dizine koyar





LKD
Şenlikleri
2002

AMaViS - A Mail Virus Scanner

❑ AntiVirüs programlarını çalıştırır





LKD
Şenlikleri
2002

- ❑ Virüs yoksa iletiyi yoluna devam ettirir
 - ❑ yerel dağıtım ajanına gönder (local delivery agent)

- ❑ Virüslü ise iletiyi durdurur
 - ❑ İsteğe göre;
Göndericiyi, alıcıyı, antivirüs yöneticisini bilgilendirir.
 - ❑ Virüslü iletiyi belirli bir dizine kaydet





- ❑ Kurulum (yerel dağıtım ajanı yöntemi)
 - ❑ dal: v.x.x.x --> shell script
 - ❑ dal: amavis-perl-x --> Perl <---- önerilen
 - ❑ dal: amavisd --> Perl
- ❑ <http://www.amavis.org/dist/perl/amavis-perl-11.tar.gz>
- ❑ ./configure --disable-qmail --disable-postfix --disable-exim --with-origconf=/etc/mail/sendmail.cf --enable-syslog --with-syslog-level=mail.info --with-amavisuser=amavis --with-warnrecip
- ❑ make
- ❑ make install





❑ sendmail.cf

amaç 1: geçici olarak sendmaili 587 inci porttan çalıştırmak.

/etc/rc.d/init.d/sendmail stop

sendmail.cf yi düzenle:

```
# SMTP daemon options
```

```
O DaemonPortOptions=Name=MTA
```

```
O DaemonPortOptions=Port=587, Name=MSA, M=E
```

-----değiştir-----

```
# SMTP daemon options
```

```
#O DaemonPortOptions=Name=MTA
```

```
#O DaemonPortOptions=Port=587, Name=MSA, M=E
```

```
O DaemonPortOptions=Port=587
```





❑ sendmail.cf

amaç 2: amavisi yerel dağıtım ajanı olarak göstererek iletileri amavise iletebilmek

```
Mlocal, P=/usr/bin/procmail, F=lsDFMAw5:/|@SPfhn,  
S=10/30, R=20/40, T=DNS/RFC822/X-Unix,  
A=procmail -Y -a $h -d $u
```

-----değiştir----->

```
Mlocal, P=/usr/sbin/scanmails, F=lsDFMAw5:/|@SPfhn,  
S=10/30, R=20/40, T=DNS/RFC822/X-Unix,  
A=scanmails -Y -a $h -d $u
```

amaç 3: test
/etc/rc.d/init.d/sendmail start





❑ Kurulum (filtreleme birimleri yöntemi)

Postfix: content_filter

Sendmail: milter

<http://www.amavis.org/dist/perl/amavisd-snapshot-20020300.tar.gz>

❑ ./configure --enable-postfix --enable-syslog --with-smtp-port=10025 --with-amavisuser=amavis --with-warnrecip

❑ make, make install





❑ Postfix main.cf:

content_filter = vscan:

❑ Postfix master.cf:

```
vscan unix - n n - 10 pipe  
user=amavis argv=/usr/sbin/amavis ${sender} ${recipient}
```

```
localhost:10025 inet n - n - - smtpd  
-o content_filter=
```

❑ Sistem başlangıcı:

```
su - amavis -c "/usr/sbin/amavisd"
```





LKD
Şenlikleri
2002

AMaViS - A Mail Virus Scanner

❑ test

Netscape'de;

outgoing mail server: localhost:587

yeni ileti;

eklenti: <http://www.eicar.org/download/eicar.com>

yolla...

eicar.com:

X5O!P%@AP[4PZX54(P^)^7CC)7}\$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!\$H+H*





LKD
Şenlikleri
2002

AMaViS - A Mail Virus Scanner

❑ test

```
root@test3:/# telnet localhost 587
```

```
Trying 127.0.0.1...
```

```
Connected to localhost.
```

```
Escape character is '^]'.
```

```
220 test3.local.ankara.gantek.com ESMTP Sendmail 8.11.3/8.11.3; Sat, 21 Apr 2001  
16:56:41 -0200 (GMT)
```

```
helo localhost
```

```
250 test3.local.ankara.gantek.com Hello localhost [127.0.0.1], pleased to meet you  
mail from: nobody@linux.org.tr
```

```
250 2.1.0 siz@lkd.org.tr... Sender ok
```

```
rcpt to: root
```

```
250 2.1.5 root... Recipient ok
```

```
data
```

```
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
```

```
X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
```

```
·  
250 2.0.0 f3Llv5Q04395 Message accepted for delivery
```

```
QUIT
```

```
221 2.0.0 test3.local.ankara.gantek.com closing connection  
Connection closed by foreign host.
```





LKD
Şenlikleri
2002

❑ tamam?

1- Antivirus yöneticisi:

Super-User FOUND VIRUS IN MAIL -f siz@linux.org.tr -d root

2-Gönderici, Alıcı: Özelleştirilebilen iletiler...

3-Virüslü ileti bir dizine kayıt edildi

4-Kayıt dosyalarına satırlar eklendi

TAMAM! :)





LKD
Şenlikleri
2002

AMaViS - A Mail Virus Scanner

❑ tamam değil! :(

kayıt dosyalarına bak

Yazma-çalıştırma izin problemleri !

amavis-user ileti listesi arşivleri

<http://marc.theaimsgroup.com/?l=amavis-user&r=1&w=2>

amavis-user ileti listesi

dene

TAMAM! :)





LKD
Şenlikleri
2002

UNIX ler için antivirüs programları

- ❑ H+B EDV AntiVir/X (<http://www.antivir.de/>)
- ❑ Sophos Sweep (www.sophos.com)
- ❑ Network Associates VirusScan(uvscan) (www.nai.com)
- ❑ Trend Micro File Scanner (www.trendmicro.de)
- ❑ CyberSoft VFind (www.cyber.com)
- ❑ KasperskyLab AVP (www.kaspersky.ru)
- ❑ DataFellows F-Secure Antivirus (www.f-secure.com)
- ❑ Computer Associates InoculateIT (www.cai.com)
- ❑ Panda Antivirus (www.pandasoftware.com)
- ❑ Norton Antivirus





LKD
Şenlikleri
2002

Diğer Antivirüs Geçitleri

- ❑ H+B EDV AntiVir MailGate (<http://www.antivir.de/>)
- ❑ Trend Micro Interscan Viruswall (www.trendmicro.de)
- ❑ KasperskyLab AntiVirus For Mail Servers (www.kasperskylab.ru)
- ❑ DataFellows F-Secure Antivirus (www.datafellows.com)
- ❑ Mail::lspMailGate (CPAN'den www.cpan.org)
- ❑ Qmail Scanner (qmail-scanner.sourceforge.net)
- ❑ Inflex (www.spyda.co.za/inflex)
- ❑ GeCAD Antivirus for sendmail/qmail/postfix
- ❑ Symantec
- ❑ Aladdin E-Safe





LKD
Şenlikleri
2002

İnternet Bağlantıları

- ❑ <http://www.amavis.org>
- ❑ <http://www.openantivirus.org>
- ❑ http://www.openantivirus.org/av-unix_e.txt
- ❑ <http://av-linux.w3.to>
- ❑ http://www.decros.cz/~reho/check_virus/ (başka bir proje)
- ❑ <http://marc.theaimsgroup.com/?l=amavis-user&r=1&w=2&b=200101>
--> benchmarks





LKD
Şenlikleri
2002

Sunum

Sunum Powerpoint dosyasına ve bağlantılar listesine

<http://seminer.linux.org.tr/> 'den

ulaşabilirsiniz.

-0-

Tüm sorularınız için

oguz.yilmaz@gantek.com
o.yilmaz@ieee.org

