

Spécifications fonctionnelles

1. Les fonctionnalités

1.1. Lancement de l'application

Nom du cas d'utilisation : Lancement de l'application.

Acteur déclencheur : Un utilisateur.

Pré conditions : Néant.

Post conditions : Néant.

Scénario nominal :

- Le système affiche le menu principal.

Exceptions :

Contraintes :

1.2. Affichage des livres de chaque sélection

Cas d'utilisation :

Nom du cas d'utilisation : Affichage des livres composant chaque sélection

Acteur déclencheur : Un utilisateur.

Pré conditions : Un utilisateur est sur la page d'accueil du prix Goncourt.

Post conditions : Néant.

Scénario nominal :

- Le système affiche le menu principal.
- L'utilisateur clique sur le bouton première sélection.
- Le système affiche les livres composant la première sélection avec pour chacun des livres l'affichage de la page de couverture, le titre, le prix et l'auteur.

- L'utilisateur clique sur le bouton deuxième sélection.
- Le système affiche les livres composant la deuxième sélection avec pour chacun des livres l'affichage de la page de couverture, le titre, le prix et l'auteur.
- L'utilisateur clique sur le bouton troisième sélection.
- Le système affiche les livres composant la troisième sélection avec pour chacun des livres l'affichage de la page de couverture, le titre, le prix et l'auteur.

Exceptions :

Contraintes :

1.3. Vote pour les deuxième et troisième sélections ainsi que pour le lauréat.

Cas d'utilisation :

Nom du cas d'utilisation : Vote pour la deuxième sélection.

Acteur déclencheur : Un membre du jury

Pré conditions : Un membre du jury est authentifié dans l'application.

Post conditions : Néant.

Scénario nominal :

- Le système affiche le menu principal.
- Le membre du jury clique sur le bouton deuxième sélection.
- Le système affiche les livres composant la deuxième sélection avec pour chacun des livres l'affichage de la page de couverture, le titre et l'auteur.
- L'utilisateur clique sur le bouton voter à partir d'un des livres de la deuxième sélection.
- Le système affiche un message indiquant que le vote a été pris en compte.
- L'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil du prix Goncourt.

Exceptions : Néant.

Contraintes : Le scénario pour la troisième sélection et le lauréat est identique au scénario nominal du vote pour la deuxième sélection.

1.4. Indiquer le nombre de votes obtenus par chaque livre présent au dernier tour de scrutin.

Cas d'utilisation :

Nom du cas d'utilisation : Votes pour la deuxième sélection.

Acteur déclencheur : Le président du jury

Pré conditions : Le président du jury est authentifié dans l'application.

Post conditions : Néant.

Scénario nominal :

- Le système affiche le menu principal.
- Le président du jury clique sur le bouton deuxième sélection.
- Le système affiche les livres composant la deuxième sélection avec pour chacun des livres l'affichage de la page de couverture, le titre, l'auteur, le résumé, la date de publication, le nombre de pages, l'ISBN et le prix éditeur et le nombre de vote.

Exceptions :

Contraintes : le scénario pour les votes de la troisième sélection est identique au scénario nominal des votes pour la deuxième sélection.

1.5. Indiquer les livres faisant partie de la deuxième et troisième sélection

Cas d'utilisation :

Nom du cas d'utilisation : affichage des livres de la deuxième sélection.

Acteur déclencheur : Le président du jury

Pré conditions : Le président du jury est authentifié dans l'application.

Post conditions : Néant.

Scénario nominal :

- Le système affiche le menu principal.
- Le président du jury clique sur le bouton deuxième sélection.
- Le système affiche les livres composant la deuxième sélection avec pour chacun des livres l’affichage de la page de couverture, le titre, l’auteur, le résumé, la date de publication, le nombre de pages, l’ISBN et le prix éditeur.

Exceptions :

Contraintes : le scénario pour l’affichage des livres de la troisième sélection est identique au scénario nominal de l’affichage des livres de la deuxième sélection.