



CREACIÓ DE LA BASE DE DADES

Índex

Descripció del document.....	3
Màquina física.....	3
Creació de la base de dades.....	3
Creació de taules.....	4
Creació de procediment.....	5
Màquina virtual.....	6

 INS Gabriela Mistral	data d'aprovació:	APROVAT	Pàgina 2 de 16
	29/04/2026	03	

Descripció del document


Aquest document té com a finalitat la documentació de la creació d'una Base de Dades per al joc, a MySQL Workbench. Com a grup, hem decidit crear la Base de Dades a una de les màquines físiques, i posteriorment traslladar l'script a la màquina virtual. D'aquesta manera, facilitem la creació d'aquesta dins de la màquina virtual.

 INS Gabriela Mistral	data d'aprovació:	APROVAT	Pàgina 3 de 16
	29/04/2026	03	


MÀQUINA FÍSICA

CREACIÓ DE LA BASE DE DADES

Per crear primer una base de dades primer hem de crear un fitxer “.sql”.




Seguidament en el fitxer creat, hem de crear la base de dades amb la comanda “**create database**”.



CREACIÓ DE TAULES

Una vegada creada la base de dades hem d'accedir a la base de dades usant la comanda “**use**”.



	data d'aprovació:	APROVAT	Pàgina 4 de 16
	29/04/2026	03	

Una vegada hem accedit a la base de dades, hem de crear una taula amb els seus atributs. Primer utilitzar la comanda “**create table**” i als atributs només seria afegir el nom del atribut i donar al seu registre que es crea. Demanant el nom del jugador i després de finalitzar la partida mostra la puntuació total(milisegons de la partida).

```
5
6  -- Creació de la taula
7 • CREATE TABLE PARTIDES(
8      id_player int auto_increment PRIMARY KEY,
9      name VARCHAR(200),
10     score int,
11     date datetime DEFAULT current_timestamp,
12     language VARCHAR (15)
13 );
```

 INS Gabriela Mistral	data d'aprovació:	APROVAT	Pàgina 5 de 16
	29/04/2026	03	

CREACIÓ DE PROCEDIMENT


Creem un procediment el qual en serveix per no haver de fer sempre nosaltres les consultes, i d'aquesta manera només l'hauriem de cridar. El procediment ens dona el nom, la puntuació i el llenguatge.

```
SQL File 8* x
Limit to 50000 rows


15
16 -- Creació de procediment per optimitzar la consulta del ranking de 10 millor jugadors
17 DELIMITER //
18 • CREATE PROCEDURE ranking10millors(
19     IN p_name VARCHAR(200),
20     IN p_score INT,
21     IN p_language VARCHAR(15)
22 )
23 BEGIN
24     -- 1. Insertem la nova partida (la data s'omple sola per defecte)
25     INSERT INTO PARTIDES (name, score, language)
26     VALUES (p_name, p_score, p_language);
27
28     -- 2. Seleccionem les 10 millors puntuacions
29     -- Ordenem per score DESC perquè la puntuació és el temps en ms
30     SELECT name, score, date, language
31     FROM PARTIDES
32     ORDER BY score DESC
33     LIMIT 10;
34
35 END //
36
37 DELIMITER ;
```

MÀQUINA VIRTUAL


Una vegada realitzat a la màquina física, és moment de fer-ho a la màquina virtual. Hem de crear una nova connexió al Workbench MySQL, a continuació hem d'afegir el nom de la connexió “**abp**”, Una vegada afegim el nom ens dirigim a la secció dels paràmetres es afegir un hostname de “**127.0.0.1**” amb un port de “**3306**”, després un nom d'usuari de “**root**” allò vol dir que tindrem un accés com administrador i ho terminem donant clic a “**ok**”



Quan estem a la màquina virtual, hem d'obrir el navegador i anar al enllaç d'instal·lació de “[MySQL Workbench](#)” i seleccionar l'arquitectura d'instal·lació del MySQL de “**web-installer**”




Una vegada donem clic a descarregar, doncs simplement esperem a que finalitzi la seva instal·lació.




	data d'aprovació:	APROVAT	Pàgina 8 de 16
	29/04/2026	03	

Ara una vegada hagi finalitzat el procés de descàrrega, doncs hem d'obrir l'arxiu descarregat i començar el procés d'instal·lació. PER allò hem de donar clic a “**Next**”.




	data d'aprovació:	APROVAT	Pàgina 9 de 16
	29/04/2026	03	


A continuació, hem de seleccionar el MySQL Workbench per actualitzar i donar clic a “**Next**”.




Ara per finalitzar, hem de comprovar les actualitzacions aplicades, i donem clic a “**execute**”, i esperar a que finalitzi la actualització i quan hagi finalitzat.




Ara hem de seleccionar la versió que afegirem, en el nostre cas serà la versió “8.0.42” i donem clic a “**Next**”.




Ara hem de descarregar la versió seleccionada i donem clic a “**Execute**” per començar el procés de descàrrega, i quan haig finalitzat la descàrrega donem clic a “**Next**” .




Una vegada finalitzat, hem de donar a “**Next**”, per seleccionar la configurar una nova connexió.



Seleccionem la configuració que volem fer i seguidament donem clic a “**Next**” per començar a fer la configuració de la nova connexió.




A continuació, hem de configurar el tipus de connexió, en el tipus de control seleccionem “**Development Computer**”, i després seleccionem el tipus de connectivitat en “**TCP/IP**”, un port de “**3306**” i el seu protocol del port de “**33060**”




	data d'aprovació:	APROVAT	Pàgina 13 de 16
	29/04/2026	03	

Ara hem de seleccionar el tipus de autenticació del mètode, utilitzar una contrasenya forta encriptada per autenticació(que es la recomanada).




A continuació, hem d'afegir una contrasenya per l'usuari "**root**" que la contrasenya afegida es "**Contra1234**"




	data d'aprovació:	APROVAT	Pàgina 14 de 16
	29/04/2026	03	

Hem d'afegir una servei de finestra, que el nom de la finestra es “**MySQL80**”, amb una configuració per defecte que es que inicia el servidor MySQL tot com un usuari standard.




Abans de finalitzar, hem de donar permisos al arxiu del servidor com tot permissiu.




	data d'aprovació:	APROVAT	Pàgina 15 de 16
	29/04/2026	03	

Una vegada finalitzi la configuració, comprova que tota la configuració afegida és correcte



I d'aquesta manera ja tenim connectada la base de dades.



	data d'aprovació:	APROVAT	Pàgina 16 de 16
	29/04/2026	03	