규격 100x200 종이 접지

삼진기회

간장질환용제

가네리버연질캡슐 175mg

(밀크시슬엑스)

HT-181101

일반의약품

분류번호 391

Ganeliver Soft Cap.

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중

유효성분 : 밀크시슬엑스(생규)

실리마린으로서 98mg)

첨가제(동물유래): 숙신산젤라틴(기원동물: 돼지, 사용부위: 가죽)

기타첨가제: 솔비톨스페샬글리세린블렌드, 폴리소르베이트80, 폴리에틸렌글리콜400, 폴리옥실40 경피마자유, 프로필렌글리콜

상) 갈색의 액상 내용물이 든 투명한 갈색의 장방형 연질캡슐

[효능·효과]

다음 질환의 보조 치료 : 독성 간질환 . 만성 간염, 간경변

[용법·용량]

성인 : 실리마린으로서 초기용량 1회 140mg(또는 실리빈으로서 1회 60mg), 1일 3회, 유지용량 1회 70mg(또는 실리빈으로서 1회 30mg), 1일 3회[또는 1회 140mg(또는 실리빈으로서 60mg), 1일 2회] 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
 - 2) 이 약의 과민증 환자
 - 3) 12세 이하의 소아
- 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 임부, 수유부
- 3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사. 치과의사. 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 드물게 위통 또는 설사
 - 2) 알레르기 반응
- 4. 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 지킬 것
 - 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것
 - 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의할 것
- 5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것
 - 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

【포장단위】120캡슐(10캡슐/PTPx12)

【저장방법 및 사용기간】기밀용기, 실온(1~30℃) 보관, 제조일로부터 24개월

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(☎031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 한국휴텍스제약(주) 홈페이지(www.hutecs.co.kr)에서 확인해 주십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



아국후텍ᄉ제약(주) 유위약제조랜//2 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99 KGMP적취정업체

제조의뢰자: 한국휴텍스제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99 제 조 자: (주)알피바이오 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

설명서 작성일: 181101