Glossaries, 用語集 2

```
operator
                                   int (整数), float (浮動小数点数), str(文字列)
   (オペレータ, 演算子)
                       <u>ターミナル ― F bool: boolean values, True/False (ブール型)</u>
      >>> 3 + 2
                                   See also,
                     type of object
                                   https://docs.python.org/3.7/library/stdtypes.
                     (オブジェクトの型)
      >>> type(5)
                                   html
      <class 'int'>
       >>> a = 3 + 2
                       assignment
       >>> type(a)
                       (代入文)
variable class 'int'>
       >>> type(5.0)
(経数)
       <class 'float'>
                       comparison (relational) operator
       >>>
                       (比較演算子)
      >>> 3 + 2 == 5
                                  a == b: aとbが等しい場合にTrue、それ
      True
                                  以外の場合にはFalseを返す。
      >>> 3 + 2 == 4
                                  a!= b: aとbが等しくない場合にTrue、
      False
      >>> 3 + 2 != 4
                                  それ以外の場合にはFalseを返す。
      True
      >>> type(True)
      <class 'bool'>
                                           大文字小文字で意味が異なる。
      >>> type(true)
      Traceback (most recent call last):
                                           シングルクォート(')の有無でも変わる。
        File "<stdin>", line 1, in <module>
                                           Trueは予約語のboolean value。
      NameError: name 'true' is not defined
      >>> type('true')
                                          trueはここでは未定義の変数。
       <class 'str'>
                                           'true'はstr型のオブジェクト。
```