

Phần <head> – Thiết lập nền tảng cho trang web

Khai báo loại tài liệu HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

Cấu trúc tổng quát: <!DOCTYPE html>

Mục đích: Xác định đây là tài liệu HTML5, giúp trình duyệt hiển thị trang theo chuẩn hiện đại.

Khai báo ngôn ngữ trang

```
<html lang="vi">
```

Cấu trúc tổng quát: <html lang="mã_ngôn_ngữ">

Mục đích: Cho trình duyệt và công cụ tìm kiếm biết ngôn ngữ chính của trang là tiếng Việt.

Khai báo bảng mã ký tự

```
<meta charset="UTF-8">
```

Cấu trúc tổng quát: <meta charset="UTF-8">

Mục đích: Hiển thị đúng tiếng Việt và các ký tự đặc biệt, tránh lỗi font hoặc chữ bị vỡ.

Thiết lập hiển thị trên thiết bị khác nhau

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Cấu trúc tổng quát: <meta name="viewport" content="...">

Mục đích: Giúp trang web hiển thị đúng tỉ lệ trên điện thoại, tablet và màn hình nhỏ.

Tiêu đề trang web

```
<title>Clean & Simple Template</title>
```

Cấu trúc tổng quát: <title>Tên_trang</title>

Mục đích: Hiển thị tên trang trên tab trình duyệt và khi bookmark.

Gắn file CSS nền tảng

```
<link rel="stylesheet" href="base.css">
```

Cấu trúc tổng quát: `<link rel="stylesheet" href="tên_file.css">`

Mục đích: Chứa style cơ bản dùng chung cho toàn bộ website.

Gắn CSS cho phần nội dung nổi bật

```
<link rel="stylesheet" href="highlight.css">
```

Mục đích: Định dạng các khối nội dung cần làm nổi bật (highlights).

Gắn CSS cho bài viết

```
<link rel="stylesheet" href="post.css">
```

Mục đích: Điều khiển giao diện các phần nội dung bài viết như tiêu đề, đoạn văn, danh sách.

Gắn CSS cho khu vực bình luận

```
<link rel="stylesheet" href="comment.css">
```

Mục đích: Tách riêng style của phần bình luận để dễ chỉnh sửa và bảo trì.

Import font từ Google Fonts

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;700&family=Playfair+Display&display=swap" rel="stylesheet">
```

Cấu trúc tổng quát: `<link href="URL_font" rel="stylesheet">`

Mục đích: Sử dụng font chữ bên ngoài để tăng tính thẩm mỹ và thống nhất thiết kế.

Tổng kết nhanh

- `<meta>` → cấu hình kỹ thuật
- `<title>` → nhận diện trang
- `<link rel="stylesheet">` → gắn giao diện

- Google Fonts → nâng chất lượng hiển thị chữ
- Toàn bộ <head> → chuẩn bị môi trường trước khi hiển thị nội dung

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Clean & Simple Template</title>
  <link rel="stylesheet" href="base.css">
  <link rel="stylesheet" href="highlight.css">
  <link rel="stylesheet" href="post.css">
  <link rel="stylesheet" href="comment.css">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Montserrat:wght@400;700&family=Playfair+Display&display=swap"
rel="stylesheet">
</head>
```

Khối bao trang và tiêu đề chính (Header)

Khối bao toàn bộ nội dung trang

```
<div class="main-wrapper">
```

Cấu trúc tổng quát: <div class="tên_wrapper"> ... </div>

Mục đích: Dùng để **bọc toàn bộ nội dung trang**, giúp căn giữa layout, giới hạn chiều rộng và quản lý bố cục tổng thể bằng CSS.

Khu vực tiêu đề trang

```
<header class="site-header">
```

Cấu trúc tổng quát: <header class="tên_header"> ... </header>

Mục đích: Chứa các thông tin nhận diện chính của trang (tiêu đề, mô tả ngắn), thường xuất hiện ở đầu trang.

Tiêu đề lớn của trang

```
<h1>Văn Hóa Meme và Tình Hình Xã Hội</h1>
```

Mục đích: Thể hiện **chủ đề chính của toàn bộ trang**.

Ví dụ thay nội dung:

```
<h1>Ảnh Hưởng Của Mạng Xã Hội Đến Giới Trẻ</h1>
```

Dòng mô tả ngắn / thông tin phụ

```
<p class="tagline">12 Toán</p>
```

Cấu trúc tổng quát: `<p class="tagline">Nội dung ngắn</p>`

Mục đích: Hiển thị **thông tin phụ** như lớp, tác giả, môn học hoặc khẩu hiệu.

Ví dụ khác:

```
<p class="tagline">Bài thuyết trình Ngữ Văn</p>
```

Tóm tắt vai trò đoạn này

- `main-wrapper` → khung tổng
- `site-header` → khu vực nhận diện trang
- `h1` → chủ đề chính
- `tagline` → thông tin phụ ngắn gọn

➔ Khi tạo trang mới, **chỉ cần đổi nội dung trong `h1` và `tagline`**, không cần sửa cấu trúc.

```
<div class="main-wrapper">
  <header class="site-header">
    <h1>Văn Hóa Meme và Tình Hình Xã Hội</h1>
    <p class="tagline">12 Toán</p>
  </header>
</div>
```

Cấu trúc khu vực nội dung chính (Main Content Area)

Cấu trúc tổng quát

```
<main class="content-area">
  <!-- Nội dung chính cu'a bài viết -->
</main>
```

Mục đích: `<main>` dùng để chứa **toàn bộ nội dung chính** của trang (không bao gồm header, footer). Mọi phần bài viết, mục nổi bật, đoạn văn đều đặt bên trong.

Đường phân cách nội dung

```
<div class="divider"></div>
```

Mục đích: Tạo đường ngăn cách trực quan giữa các khối nội dung.

Cách thêm nội dung: Thường **không chứa chữ**, chỉ dùng để trang trí. Ví dụ: đặt giữa tiêu đề và phần nội dung để dễ nhìn.

Khu vực điểm nổi bật

```
<section class="highlights-container">
  <!-- Nội dung điểm nổi bật -->
</section>
```

Mục đích: `<section>` dùng để gom **một chủ đề nội dung riêng biệt**. Ở đây là phần **Điểm Nổi Bật** của bài viết.

Tiêu đề của section

```
<h2 class="highlights-title">Điểm Nổi Bật</h2>
```

Mục đích: Tiêu đề cấp 2 cho một mục lớn trong bài.

Ví dụ thay nội dung:

```
<h2 class="highlights-title">Nội Dung Chính</h2>
```

Hộp chứa danh sách nội dung

```
<div class="highlights-box">
  <!-- Danh sách -->
</div>
```

Mục đích: Dùng để **bọc nội dung** (list, text) và áp dụng style (viền, nền, padding).

Danh sách các ý chính

```
<ul>
  <li>...</li>
</ul>
```

Mục đích: `` chứa **nhiều ý chính** của phần nội dung.

Một ý chính (cấp 1)

```
<li>
  Văn hóa meme: Xu hướng giải trí và phản ánh xã hội.
</li>
```

Mục đích: Mỗi `` là **một ý lớn**.

Ví dụ thêm nội dung khác:

```
<li>
  Trí tuệ nhân tạo và ảnh hưởng đến đời sống học sinh.
</li>
```

Danh sách con (ý phụ)

```
<ul style="list-style-type: circle;">
  <li>...</li>
</ul>
```

Mục đích: Danh sách **giải thích chi tiết** cho ý chính phía trên.

Một ý phụ (cấp 2)

```
<li>Meme - Ngôn Ngữ Chung của Cộng Đồng Mạng</li>
```

Mục đích: Bổ sung, làm rõ ý chính.

Ví dụ thêm nội dung:

```
<li>Meme giúp truyền tải thông điệp nhanh và dễ nhớ</li>
```

Ví dụ đầy đủ khi thêm nội dung mới

```
<li>
  Công nghệ và mạng xã hội trong học đường
  <ul style="list-style-type: circle;">
    <li>Ảnh hưởng đến cách giao tiếp của học sinh</li>
    <li>Tác động tích cực và tiêu cực</li>
  </ul>
</li>
```

Cách hiểu nhanh:

- `` ngoài: **ý lớn**
 - `` trong: **ý giải thích / ví dụ / mở rộng**
-

Tổng kết cách thêm nội dung

- Muốn **thêm chủ đề mới** → thêm `` cấp ngoài
 - Muốn **giải thích chi tiết** → thêm `` + `` bên trong
 - Không cần sửa CSS, chỉ cần **thêm chữ đúng vị trí cấu trúc**
-

□ Nếu bạn muốn, mình có thể:

- Chuẩn hóa cấu trúc này thành **template để copy dùng lại**
- Hoặc viết tiếp **Markdown cho phần <article> / nội dung dài**

```
<main class="content-area">
  <div class="divider"></div>

  <section class="highlights-container">
    <h2 class="highlights-title">Điểm Nổi Bật</h2>
    <div class="highlights-box">
      <ul>
        <li>
          Văn hóa meme: Xu hướng giải trí và phản ánh xã
          hội.
          Mạng
          Meme</li>
          <ul style="list-style-type: circle;">
            <li>Meme - Ngôn Ngữ Chung của Cộng Đồng
            <li>Điểm Đạt Cảm Xúc Chân Thật Qua
            </ul>
          </li>
          <li>
          Những Nguy Cơ và Cách Đối Mặt với Tiêu Cực
          Trên Mạng
          cực</li>
          <ul style="list-style-type: circle;">
            <li>Xây dựng một môi trường mạng tích
            </ul>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </section>
```

Cấu trúc nội dung bài viết (Post Body + Image)

Khối nội dung bài viết

```
<div class="post-body">
  <!-- Nội dung chữ cu' a bài viê't -->
</div>
```

Mục đích: Chứa **toàn bộ phần nội dung chữ** của một bài post: tiêu đề, tiêu đề phụ, đoạn văn.

Tiêu đề chính của bài viết

```
<h2 class="post-title">Văn Hóa Meme: Hơn Cả Giải Trí</h2>
```

Mục đích: Tiêu đề chính, thể hiện **chủ đề trung tâm của bài viết**.

Ví dụ thay nội dung:

```
<h2 class="post-title">Mạng Xã Hội Và Ảnh Hưởng Đến Giới Trẻ</h2>
```

Tiêu đề phụ (chia nhỏ nội dung)

```
<h3 class="sub-title">Meme Ngôn Ngữ Chung của Cộng Đồng Mạng</h3>
```

Mục đích: Dùng để **chia bài viết thành các phần nhỏ**, dễ đọc.

Ví dụ thêm phần mới:

```
<h3 class="sub-title">Meme Và Sự Lan Truyền Cảm Xúc</h3>
```

Đoạn văn nội dung chính

```
<p class="description">
  ...
</p>
```

Mục đích: Chứa **nội dung diễn giải chi tiết** cho tiêu đề phía trên.

Cách thêm nội dung:

- Viết thành **đoạn văn dài**
- Có thể chia nhiều `<p>` nếu bài dài

Ví dụ nội dung khác:

```
<p class="description">
  Mạng xã hội đã thay đổi cách con người giao tiếp và tiếp nhận
  thông tin.
  Nó giúp kết nối nhanh chóng nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức
  mới.
</p>
```

Tách đoạn để dễ đọc (khi bài dài)

```
<p class="description">Đoạn 1...</p>
<p class="description">Đoạn 2...</p>
```

Mục đích: Giúp bài viết **thoáng, dễ theo dõi**, không bị một khối chữ dài.

Khối chứa hình ảnh minh họa

```
<div class="image-container">
  
</div>
```

Mục đích: Chứa **hình ảnh minh họa cho bài viết**, đặt tách biệt với nội dung chữ.

Thẻ hình ảnh

```

```

Mục đích:

- `src`: đường dẫn tới ảnh
- `alt`: mô tả ảnh (hiển thị khi ảnh lỗi, hỗ trợ accessibility)

Ví dụ thay ảnh:

```

```

Cấu trúc hoàn chỉnh khi thêm bài mới

```
<div class="post-body">
  <h2 class="post-title">Tiêu đề bài viết</h2>
  <h3 class="sub-title">Tiêu đề phụ 1</h3>
```

```

    <p class="description">Nội dung đoạn 1...</p>

    <h3 class="sub-title">Tiêu đề phụ 2</h3>
    <p class="description">Nội dung đoạn 2...</p>
</div>

<div class="image-container">
    
</div>

```

Cách hiểu nhanh cấu trúc

- `post-body` → **chữ**
- `post-title` → **chủ đề chính**
- `sub-title` → **chia ý**
- `description` → **diễn giải**
- `image-container` → **minh họa trực quan**

□ Nếu bạn muốn, mình có thể viết tiếp Markdown cho:

- Phần **comment / thảo luận**
- Hoặc **chuẩn hóa toàn bộ thành notebook (.ipynb) để vừa code vừa giải thích**

```

<div class="post-body">
  <h2 class="post-title">Văn Hóa Meme: Hơn Cả Giải Trí</h2>
  <h3 class="sub-title">Meme Ngôn Ngữ Chung của Cộng Đồng
Mạng</h3>
  <p class="description">
    Meme không chỉ là những hình ảnh hoặc video vui nhộn
    được lan truyền trên mạng.
    Chúng là một loại ngôn ngữ chung, giúp mọi người dễ
    dàng kết nối và chia sẻ những trải nghiệm,
    suy nghĩ và cảm xúc của mình. Từ những trò đùa hài
    hước đến những bình luận sắc sảo về các vấn đề
    chính trị, xã hội, meme đã trở thành một công cụ mạnh
    mẽ để thể hiện bản thân và giao tiếp với thế giới.
    Hơn thế nữa, meme còn mang đến những khoảnh khắc thư
    giãn, giảm căng thẳng, giúp mọi người cùng nhau
    vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Meme đã len
    lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống số,
    từ các trang mạng xã hội đến các diễn đàn trực tuyến.
    Chúng ta bắt gặp meme ở khắp mọi nơi,
    và chúng ta sử dụng chúng để tương tác với bạn bè, gia
    đình và đồng nghiệp. Meme không chỉ là một
    hình thức giải trí, mà còn là một phần quan trọng của
    văn hóa internet.
  </p>
</div>

```

```
        </p>
    </div>
    <div class="image-container">
        
    </div>
```

Cấu trúc nội dung bài viết (Post Body + Image)

Khối nội dung bài viết

```
<div class="post-body">
    <!-- Nội dung chữ cu'a bài viết -->
</div>
```

Mục đích: Chứa **toàn bộ phần nội dung chữ** của một bài post: tiêu đề, tiêu đề phụ, đoạn văn.

Tiêu đề chính của bài viết

```
<h2 class="post-title">Văn Hóa Meme: Hơn Cả Giải Trí</h2>
```

Mục đích: Tiêu đề chính, thể hiện **chủ đề trung tâm của bài viết**.

Ví dụ thay nội dung:

```
<h2 class="post-title">Mạng Xã Hội Và Ảnh Hưởng Đến Giới Trẻ</h2>
```

Tiêu đề phụ (chia nhỏ nội dung)

```
<h3 class="sub-title">Meme Ngôn Ngữ Chung của Cộng Đồng Mạng</h3>
```

Mục đích: Dùng để **chia bài viết thành các phần nhỏ**, dễ đọc.

Ví dụ thêm phần mới:

```
<h3 class="sub-title">Meme Và Sự Lan Truyền Cảm Xúc</h3>
```

Đoạn văn nội dung chính

```
<p class="description">
    ...
</p>
```

Mục đích: Chứa **nội dung diễn giải chi tiết** cho tiêu đề phía trên.

Cách thêm nội dung:

- Viết thành **đoạn văn dài**
- Có thể chia nhiều `<p>` nếu bài dài

Ví dụ nội dung khác:

```
<p class="description">
    Mạng xã hội đã thay đổi cách con người giao tiếp và tiếp nhận
    thông tin.
    Nó giúp kết nối nhanh chóng nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức
    mới.
</p>
```

Tách đoạn để dễ đọc (khi bài dài)

```
<p class="description">Đoạn 1...</p>
<p class="description">Đoạn 2...</p>
```

Mục đích: Giúp bài viết **thoáng, dễ theo dõi**, không bị một khối chữ dài.

Khối chứa hình ảnh minh họa

```
<div class="image-container">
    
</div>
```

Mục đích: Chứa **hình ảnh minh họa cho bài viết**, đặt tách biệt với nội dung chữ.

Thẻ hình ảnh

```

```

Mục đích:

- `src`: đường dẫn tới ảnh
- `alt`: mô tả ảnh (hiển thị khi ảnh lỗi, hỗ trợ accessibility)

Ví dụ thay ảnh:

```

```

Cấu trúc hoàn chỉnh khi thêm bài mới

```
<div class="post-body">
  <h2 class="post-title">Tiêu đề bài viết</h2>

  <h3 class="sub-title">Tiêu đề phụ 1</h3>
  <p class="description">Nội dung đoạn 1...</p>

  <h3 class="sub-title">Tiêu đề phụ 2</h3>
  <p class="description">Nội dung đoạn 2...</p>
</div>

<div class="image-container">
  
</div>
```

Cách hiểu nhanh cấu trúc

- `post-body` → chữ
 - `post-title` → chủ đề chính
 - `sub-title` → chia ý
 - `description` → diễn giải
 - `image-container` → minh họa trực quan
-

□ Nếu bạn muốn, mình có thể viết tiếp Markdown cho:

- Phần **comment / thảo luận**
- Hoặc **chuẩn hóa toàn bộ thành notebook (.ipynb)** để vừa code vừa giải thích

```
<div class="post-body">
  <h2 class="post-title">Những Nguy Cơ và Cách Đối Mặt với
Tiêu Cực Trên Mạng</h2>
  <h3 class="sub-title">Xây dựng một môi trường mạng tích
cực</h3>

  <p class="description">
    Mỗi chúng ta đều có trách nhiệm xây dựng một môi
trường mạng tích cực và lành mạnh.
    Hãy lan tỏa những thông điệp tích cực, chia sẻ những
câu chuyện cảm động và hỗ trợ những người
đang gặp khó khăn. Hãy trở thành một người sử dụng
mạng có trách nhiệm và góp phần tạo nên một
cộng đồng mạng văn minh và thân thiện.
  </p>

  <p class="description"> Những việc bạn có thể làm để xây
dựng một môi trường mạng tích cực:</p>
```

```

        <ul class="post-list">
            <li>Chia sẻ nội dung tích cực và hữu ích.</li>
            <li>Phản hồi một cách xây dựng và tôn trọng.</li>
            <li>Báo cáo các hành vi tiêu cực hoặc độc hại.</li>
            <li>Hỗ trợ và khích lệ những người khác.</li>
        </ul>
    </div>
    <section class="comment-section">
        <div class="divider"></div>
        <h2 class="post-title">Đề' lại bình luận</h2>
        <form class="comment-form">
            <input type="email" placeholder="Email của bạn"
required class="comment-input">
            <textarea placeholder="Nội dung bình luận..." required
class="comment-textarea"></textarea>
            <button type="submit" class="submit-btn">Gửi bình
luận</button>
        </form>
    </section>

```