Phần 1: Phân tích bài toán

1. Bảng 4 tham số VLOOKUP

Tham số	Ý nghĩa / Áp dụng trong bài
Lookup_value	Mã TG tại bảng DanhSachBaoCao (Ví dụ: ô C2)
Table_array	Vùng dữ liệu bảng tra ở sheet khác: 'DanhMucTacGia'!$A2:E100
Col_index_num	Cột kết quả: Cột **2** (Tên), Cột **4** (Phòng), Cột **5** (Thù lao)
Range_lookup	Chọn **0** (hoặc FALSE) để tìm chính xác tuyệt đối

2. Chiến lược xử lý bẫy dữ liệu

- **Bẫy 1 (Khoảng trắng)**: Dùng hàm TRIM(C2) để cắt bỏ khoảng trắng ẩn trước khi tìm.
- **Bẫy 2 (Lỗi #N/A khi không thấy)**: Lồng ngoài bằng hàm IFERROR(..., "Chưa cập nhật").
- **Bẫy 3 (Trôi vùng tra cứu)**: Dùng dấu cố định **$** ($A2:E100).

3. Các bước thực hiện

1. Đứng tại ô D2, viết công thức VLOOKUP tích hợp TRIM và IFERROR.
2. Khóa vùng bảng tra bằng phím F4 (thêm dấu $).
3. Kéo công thức xuống cho toàn bộ 80 dòng.
4. Copy công thức sang cột E, F và đổi số thứ tự cột (Col_index_num).

Phần 2: Triển khai & Chống lỗi

4. Công thức hoàn chỉnh cho ô D2 (Tên Tác Giả)

Excel
=IFERROR(VLOOKUP(TRIM(C2), 'DanhMucTacGia'!$A2:E100, 2, FALSE), "Chưa cập nhật")

5. Công thức cho ô E2 (Phòng) và F2 (Thù lao)

- **Ô E2 (Phòng - cột 4)**:
- Excel

=IFERROR(VLOOKUP(TRIM(C2), 'DanhMucTacGia'!$A2:E100, 4, FALSE), "Chưa cập nhật")

-

-
- **Ô F2 (Thù lao - cột 5)**:
- Excel

=IFERROR(VLOOKUP(TRIM(C2), 'DanhMucTacGia'!$A2:$E100, 5, FALSE), "Chưa cập nhật")

-
-
- *Giải thích*: Chỉ cần đổi số 2 thành 4 hoặc 5 vì cấu trúc tìm kiếm giữ nguyên, chỉ thay đổi vị trí cột cần lấy dữ liệu.

6. Hiện tượng khi bỏ dấu $

- Nếu không có $, khi kéo công thức từ D2 xuống D5, vùng tra cứu sẽ bị trôi theo dòng thành A5:E103, khiến Excel bỏ sót các dòng đầu tiên của bảng danh mục và trả về lỗi #N/A sai lệch.